BESCHIKKING Nr. 2192/83/EGKS VAN DE COMMISSIE

van 20 april 1983

houdende wijziging van Beschikking nr. 2872/82/EGKS inzake beperkingen op de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalprodukten naar de Verenigde Staten van Amerika

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 95, eerste en tweede lid,

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking nr. 2872/82/EGKS (1) beperkingen op de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalprodukten naar de Verenigde Staten van Amerika heeft vastgesteld;

Overwegende dat in bijlage B van de met de Verenigde Staten van Amerika gesloten regeling is bepaald dat de lijst van NIMEXE-posten waarop deze regeling betrekking heeft, naderhand door deskundigen van beide partijen zou worden geverifieerd en gewijzigd;

Overwegende dat deze verificaties hebben aangetoond dat de produkten waarop de regeling betrekking heeft met grotere nauwkeurigheid door NIMEXE-codenummers dienen te worden aangegeven; dat bijlage I van Beschikking nr. 2872/82/EGKS bijgevolg moet worden gewijzigd;

Na raadpleging van het Raadgevend Comité en met instemming van de Raad, bij eenstemmigheid bepaald,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking nr. 2872/82/EGKS wordt vervangen door de bijlage bij de onderhavige beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Deze beschikking is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 april 1983.

Voor de Commissie

Étienne DAVIGNON

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 307 van 1. 11. 1982, blz. 27.

BIJLAGE

„BIJLAGE I

LIJST VAN PRODUKTEN

Omschrijving	NIMEXE-code	TSUSA-nummers
CATEGORIE 1		
Warmband:		
Koolstofstaal	73.08-01 (9) 73.08-03 (39) 73.08-05 73.08-07 73.08-21 (39) 73.08-25 73.08-29 73.08-41 (39) 73.08-45 73.08-49 73.10-16 (1) 73.12-11 (2) (9) 73.12-19 (2) 73.13-11 (7) (9) (41) 73.13-16 (7) (9) (41) 73.13-17 (3) 73.13-19 (3) (39) 73.13-21 73.13-23 73.13-26 73.13-32 73.13-34 73.13-36 73.13-88 (7) (34) (41) 73.62-10 73.63-29 (1) 73.64-20 (2) 73.64-72 (2) (34) 73.65-21 (3) 73.65-23 73.65-25 73.73-35 (1) (21)	607.66-10 607.67-10 607.67-20 607.67-30 607.67-40 607.83-42 608.19-20 608.21-20 608.23-20
Gelegeerd staal	73.72-11 (5) (9) 73.72-19 (4) (5) 73.73-35 (5) (6) (22) 73.73-36 (5) (6) 73.73-39 (4) (5) (6) 73.74-21 (5) (9) 73.74-29 (4) (5) 73.75-11 (5) (7) (9) 73.75-19 (5) (7) (9) 73.75-39 (4) 73.75-49 (4) 73.75-79 (4) (5) (7) (34)	607.81-00 608.38-20 (7) 608.55-20 (7) 608.67-20 (7)
CATEGORIE 2		
Koudgewalste plaat:		
Koolstofstaal	73.08-03 (40) 73.08-21 (40) 73.08-41 (40) 73.12-21 (8) (10)	607.83-20 607.83-50 607.83-55 607.83-60

Omschrijving	NIMEXE-code	TSUSA-nummers
CATEGORIE 2 Koolstofstaal *(vervolg)*	73.13-11 (9) 73.13-16 (9) 73.13-19 (40) 73.13-41 73.13-43 73.13-45 73.13-47 73.13-49 (10) 73.13-50 (10) 73.13-88 (34) 73.65-53 73.65-55 (10) 73.65-70 (10) (34)	
Gelegeerd staal	73.75-11 (5) (9) (31) 73.75-19 (5) (9) (31) 73.75-59 (4) (5) 73.75-69 (4) 73.75-79 (4) (31) (34)	607.93-20
CATEGORIE 3		
Plaat:		
Koolstofstaal (met inbegrip van geplateerde plaat)	73.09-00 (11) 73.10-16 (6) (11) (12) (13) 73.10-42 (6) (15) 73.12-11 (9) (11) (12) (13) 73.12-19 (11) (12) (13) 73.12-51 (8) (12) 73.12-71 (15) 73.13-11 (7) (9) (12) (13) 73.13-16 (7) (9) (12) (13) 73.13-17 (13) 73.13-19 (13) (39) 73.13-64 (12) 73.13-65 (12) 73.13-67 (12) 73.13-68 (12) 73.13-72 (12) 73.13-74 (12) 73.13-76 (12) 73.13-78 73.13-79 73.13-84 (12) 73.13-86 (12) 73.13-87 (12) 73.13-88 (12) (32) 73.13-89 (12) (42) 73.62-30 (11) 73.63-29 (6) (11) (12) (13) 73.63-72 (6) (15) 73.63-74 (6) (8) 73.64-72 (15) 73.65-21 (13) 73.65-70 (38) 73.73-35 (6) (11) (12) (13) (21) 73.73-72 (6) (15) (16) 73.74-72 (15) 73.75-73 (16) 73.75-79 (16)	607.66-15 (17) 607.94-00 608.07-10 608.11-00
Gélegeerd staal	73.72-11 (4) (9) (12) 73.72-19 (4) (12) 73.72-39 (4) (11) 73.73-35 (6) (11) (12) (22) 73.73-36 (6) (11) (12) 73.73-39 (4) (6) (11) (12)	607.78-00 (17) 607.91-00 608.14-20

Omschrijving	NIMEXE-code	TSUSA-nummers
CATEGORIE 3 Gelegeerd staal *(vervolg)*	73.74-21 (9) (11) (12) 73.74-29 (4) (11) (12) 73.74-72 (11) (12) (18) 73.75-11 (9) (12) 73.75-19 (9) (12) 73.75-29 (4) 73.75-59 (4) (12) 73.75-73 (12) (18) (32) 73.75-79 (12) (18) (32)	
CATEGORIE 4 **Staal voor constructiedoeleinden:**		
Koolstofstaal	73.11-11 (19) 73.11-12 73.11-14 73.11-16 73.11-19 (19) 73.63-29 (19) (20) 73.73-35 (20) (21)	609.80-05 609.80-15 609.80-35 609.80-41 609.80-45
Gelegeerd staal	73.73-33 (20) 73.73-34 (20) 73.73-35 (20) (22) 73.73-36 (20) 73.73-39 (20)	609.82-00
CATEGORIE 5 **Walsdraad**	73.10-11 (23) 73.10-16 (24) (25) 73.63-21 (23) 73.63-29 (24) (25) 73.73-25 (21) (23) 73.73-35 (21) (24) (25)	607.14-00 607.17-00 607.22-00 607.23-00
CATEGORIE 6 **Warmgewalste staven:**		
Koolstofstaal	73.09-00 (30) 73.10-11 (26) 73.10-16 (27) (28) 73.12-11 (9) (12) (30) 73.12-19 (12) (30) 73.62-30 (30) 73.63-21 (26) 73.63-29 (27) (28) 73.64-20 (12) (30) 73.64-72 (12) (30) (34) 73.73-35 (21) (27) (28)	606.83-10 606.83-30 606.83-50
Gelegeerd staal	73.73-25 (26) 73.73-26 (26) 73.73-29 (4) (26) 73.73-35 (22) (27) (28) 73.73-36 (27) (28) 73.73-39 (4) (27) (28) 73.74-21 (9) (12) (30) 73.74-29 (9) (12) (30)	606.97-00

Omschrijving	NIMEXE-code	TSUSA-nummers
CATEGORIE 7		
Bekleed plaatstaal:		
Koolstofstaal (elektrolytisch of op andere wijze verzinkt)	73.10-42 (5) (6) (8) (32) 73.12-71 (5) (8) (32) 73.13-67 (5) 73.13-68 (5) 73.13-72 (5) 73.13-84 (5) 73.13-86 (5) 73.13-87 (5) 73.13-88 (5) (32) 73.13-89 (5) (32) 73.63-72 (5) (6) (8) (32) 73.64-72 (5) (8) (32) 73.65-70 (5) (42)	608.07-30 608.13-10 608.13-20 608.13-30 608.13-40 608.13-50
Gelegeerd staal, bekleed plaatstaal en terneplaat (plate en sheet)	73.13-74 (5) 73.73-72 (5) (6) (8) (32) 73.74-72 (5) (8) (32) 73.75-73 (5) (32) 73.75-79 (5) (32)	608.01-00 608.14-40
CATEGORIE 8		
Blik (met uitzondering van onvertind blik)	73.12-51 (5) (8) 73.13-64 (5) 73.13-65 (5) 73.13-76 (5)	607.96-00 607.97-00 607.99-00
CATEGORIE 9		
Rails:		
Koolstofstaal en gelegeerd staal	73.16-14 73.16-16 73.16-17 73.16-20	610.20-10 610.20-20 610.21-00
CATEGORIE 10		
Damwandplanken:		
Koolstofstaal en gelegeerd staal	73.11-50	609.96-00 609.98-00

(1) Opgenomen indien met rechhoekige doorsnede of indien met een dikte van $^3/_{16}$ inch of meer; niet opgenomen indien minder dan 8 inch breed of niet gehaspeld.

(2) Indien met een dikte van $^3/_{16}$ inch of meer; niet opgenomen indien op lengte gesneden of met een breedte van 8 inch of minder.

(3) Opgenomen indien op rollen.

(4) Met uitzondering van „gereedschapstaal", „sneldraaistaal voor de vervaardiging van gereedschappen", „gereedschapstaal van de soort omschreven in titel 2 (H) (VII)" en „beitelstaal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 (H) (V), (VI), (VII) en (VIII) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(5) Opgenomen indien met een dikte van minder dan $^3/_{16}$ inch.

(6) Opgenomen indien met rechthoekige doorsnede.

(7) Van toepassing indien warm gewalst.

(8) Van toepassing indien meer dan 12 inch breed.

(9) Met uitzondering van „siliciumhoudend elektrostaal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 (H) (IX) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(10) Uitgesloten indien de dikte minder dan 0,0142 inch bedraagt en het onvertind blik aan de ASTM-specificaties A-625 of A-650 beantwoordt.

(11) Van toepassing indien meer dan 8 inch breed.

(12) Opgenomen indien de dikte $^3/_{16}$ inch of meer bedraagt.

(13) Opgenomen indien niet gehaspeld.

(15) Indien de dikte minder dan $^3/_{16}$ inch bedraagt, opgenomen indien de breedte meer dan 12 inch bedraagt.
Indien de dikte $^3/_{16}$ inch of meer bedraagt, opgenomen indien de breedte meer dan 8 inch bedraagt.

(16) Opgenomen indien geplateerd.

(17) Met uitsluiting van tussenprodukten met een dikte van meer dan 6 inch, en geproduceerd door walsen in een primaire (plakken) walserij.

(18) Uitgesloten indien geplateerd.

(19) Van toepassing indien de maximale doorsnedemaat 3 inch of meer bedraagt.

(20) Van toepassing indien het staalconstructievormen betreft.

(21) Van toepassing indien met ten hoogste 0,35 % lood of zwavel.

(22) Alleen opgenomen indien met een gehalte van meer dan 0,35 % lood of zwavel.

(23) Opgenomen indien met ronde doorsnede waarvan de diameter 0,2 inch of meer bedraagt.

(24) Van toepassing indien het opgerold staafmateriaal met een diameter van 18,8 mm betreft.

(25) Opgenomen indien met ronde doorsnede.

(26) Opgenomen indien de dwarsdoorsnede de vorm heeft van een cirkelsegment, een ovaal, een gelijkbenige driehoek, een rechthoek, een zeshoek, een achthoek of een vierhoek waarvan slechts twee zijden parallel lopen en de overige twee zijden gelijk zijn, en het geen hol produkt betreft. Indien met rechthoekige doorsnede, opgenomen indien de dikte $^3/_{16}$ inch of meer bedraagt en de breedte 8 inch of minder.

(27) Opgenomen indien de dwarsdoorsnede de vorm heeft van een cirkel, een cirkelsegment, een ovaal, een gelijkbenige driehoek, een rechthoek, een zeshoek, een achthoek of een vierhoek waarvan slechts twee zijden parallel lopen en de overige twee zijden gelijk zijn, en het geen hol produkt betreft. Indien met rechthoekige doorsnede, opgenomen indien de dikte $^3/_{16}$ inch of meer en de breedte 8 inch of minder bedraagt. Indien met cirkelvormige doorsnede, opgenomen indien de diameter meer dan 18,8 mm bedraagt, of indien de diameter 18,8 mm of minder bedraagt, en niet op rollen.

(28) Met uitsluiting van ronde bloom en knuppel, halffabrikaten met cirkelvormige dwarsdoorsnede waarvan de lengte verscheidene malen groter is dan de maximumdwarsdoorsnede. De dwarsdoorsnede van een bloom bedraagt ten minste 36 vierkante inch. Een knuppel heeft een dwarsdoorsnede van minder dan 36 vierkante inch, doch niet minder dan 3 vierkante inch.

Noot: Knuppel die zodanig is gewalst dat hij aan de toleranties voor staafstaal beantwoordt of die volgens bepaalde specificaties wordt besteld, kan in de TSUSA als staafstaal worden ingedeeld.

(30) Opgenomen indien de breedte 8 inch of minder bedraagt.

(31) Opgenomen indien koud gewalst.

(32) Opgenomen indien met metaal bekleed of geplateerd.

(34) Uitgesloten indien met metaal bekleed of geplateerd.

(38) Opgenomen indien geplateerd. Indien de dikte $^3/_{16}$ inch of meer bedraagt, opgenomen indien bekleed met metaal. Indien de dikte $^3/_{16}$ inch of meer bedraagt en het produkt op andere wijze aan het oppervlak is bewerkt, opgenomen indien warm gewalst en op lengte gesneden.

(39) Indien de dikte $^3/_{16}$ inch of meer bedraagt, opgenomen indien niet gebeitst.

(40) Opgenomen indien de dikte $^3/_{16}$ inch of meer bedraagt en het produkt gebeitst is.

(41) Indien de dikte $^3/_{16}$ inch of meer bedraagt, uitgesloten indien op lengte gesneden.

(42) Indien koud gewalst, opgenomen indien bekleed met metaal. Indien warm gewalst, opgenomen indien bekleed met metaal of, indien niet bekleed met metaal, indien op lengte gesneden.