KOMMISSIONEN BESLUTNING Nr. 2192/83/EKSF

af 20. april 1983

om ændring af beslutning nr. 2872/82/EKSF om begrænsning af eksporten af visse jern- og stålvarer til Amerikas Forenede Stater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 95, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har ved beslutning nr. 2872/82/EKSF [1] fastsat begrænsninger for eksporten af visse jern- og stålvarer til Amerikas Forenede Stater;

i bilag B til arrangementet med Amerikas Forenede Stater er det fastsat, at listen over de NIMEXE-numre, der er omfattet af dette arrangement, senere skal efterprøves og ændres efter aftale mellem eksperter, udpeget af de to parter;

disse efterprøvninger har vist, at det er nødvendigt at fastslå mere præcist med NIMEXE-numre, hvilke varer der er omfattet af arrangementet; bilag I til beslutning nr. 2872/82/EKSF bør derfor ændres;

efter høring af Det rådgivende Udvalg og efter samstemmende og enstemmig udtalelse fra Rådet —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning nr. 2872/82/EKSF erstattes med bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

Denn beslutning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 1983.

På Kommissionens vegne

Étienne DAVIGNON

Næstformand

---

[1] EFT nr. L 307 af 1. 11. 1982, s. 27.

BILAG

»BILAG I

VARELISTE

Varebeskrivelse	NIMEXE-nummer	TSUSA-nummer
KATEGORI 1		
Plader og bånd, varmtvalsede:		
Kulstofstål	73.08-01 (9) 73.08-03 (39) 73.08-05 73.08-07 73.08-21 (39) 73.08-25 73.08-29 73.08-41 (39) 73.08-45 73.08-49 73.10-16 (1) 73.12-11 (2) (9) 73.12-19 (2) 73.13-11 (7) (9) (41) 73.13-16 (7) (9) (41) 73.13-17 (3) 73.13-19 (3) (39) 73.13-21 73.13-23 73.13-26 73.13-32 73.13-34 73.13-36 73.13-88 (7) (34) (41) 73.62-10 73.63-29 (1) 73.64-20 (2) 73.64-72 (2) (34) 73.65-21 (3) 73.65-23 73.65-25 73.73-35 (1) (21)	607.66-10 607.67-10 607.67-20 607.67-30 607.67-40 607.83-42 608.19-20 608.21-20 608.23-20
Legeret stål	73.72-11 (5) (9) 73.72-19 (4) (5) 73.73-35 (5) (6) (22) 73.73-36 (5) (6) 73.73-39 (4) (5) (6) 73.74-21 (5) (9) 73.74-29 (4) (5) 73.75-11 (5) (7) (9) 73.75-19 (5) (7) (9) 73.75-39 (4) 73.75-49 (4) 73.75-79 (4) (5) (7) (34)	607.81-00 608.38-20 (7) 608.55-20 (7) 608.67-20 (7)
KATEGORI 2		
Koldtvalsede plader:		
Kulstofstål	73.08-03 (40) 73.08-21 (40) 73.08-41 (40) 73.12-21 (8) (10)	607.83-20 607.83-50 607.83-55 607.83-60

Varebeskrivelse	NIMEXE-nummer	TSUSA-nummer
KATEGORI 2 Kulstofstål *(fortsat)*	73.13-11 (9) 73.13-16 (9) 73.13-19 (40) 73.13-41 73.13-43 73.13-45 73.13-47 73.13-49 (10) 73.13-50 (10) 73.13-88 (34) 73.65-53 73.65-55 (10) 73.65-70 (10) (34)	
Legeret stål	73.75-11 (5) (9) (31) 73.75-19 (5) (9) (31) 73.75-59 (4) (5) 73.75-69 (4) 73.75-79 (4) (31) (34)	607.93-20
KATEGORI 3		
Plader:		
Kulstofstål (også pletteret plade)	73.09-00 (11) 73.10-16 (6) (11) (12) (13) 73.10-42 (6) (15) 73.12-11 (9) (11) (12) (13) 73.12-19 (11) (12) (13) 73.12-51 (8) (12) 73.12-71 (15) 73.13-11 (7) (9) (12) (13) 73.13-16 (7) (9) (12) (13) 73.13-17 (13) 73.13-19 (13) (39) 73.13-64 (12) 73.13-65 (12) 73.13-67 (12) 73.13-68 (12) 73.13-72 (12) 73.13-74 (12) 73.13-76 (12) 73.13-78 73.13-79 73.13-84 (12) 73.13-86 (12) 73.13-87 (12) 73.13-88 (12) (32) 73.13-89 (12) (42) 73.62-30 (11) 73.63-29 (6) (11) (12) (13) 73.63-72 (6) (15) 73.63-74 (6) (8) 73.64-72 (15) 73.65-21 (13) 73.65-70 (38) 73.73-35 (6) (11) (12) (13) (21) 73.73-72 (6) (15) (16) 73.74-72 (15) 73.75-73 (16) 73.75-79 (16)	607.66-15 (17) 607.94-00 608.07-10 608.11-00
Legeret stål	73.72-11 (4) (9) (12) 73.72-19 (4) (12) 73.72-39 (4) (11) 73.73-35 (6) (11) (12) (22) 73.73-36 (6) (11) (12) 73.73-39 (4) (6) (11) (12)	607.78-00 (17) 607.91-00 608.14-20

Varebeskrivelse	NIMEXE-nummer	TSUSA-nummer
KATEGORI 3 Legeret stål *(fortsat)*	73.74-21 (9) (11) (12) 73.74-29 (4) (11) (12) 73.74-72 (11) (12) (18) 73.75-11 (9) (12) 73.75-19 (9) (12) 73.75-29 (4) 73.75-59 (4) (12) 73.75-73 (12) (18) (32) 73.75-79 (12) (18) (32)	
KATEGORI 4 **Profiler og bjælker:**		
Kulstofstål	73.11-11 (19) 73.11-12 73.11-14 73.11-16 73.11-19 (19) 73.63-29 (19) (20) 73.73-35 (20) (21)	609.80-05 609.80-15 609.80-35 609.80-41 609.80-45
Legeret stål	73.73-33 (20) 73.73-34 (20) 73.73-35 (20) (22) 73.73-36 (20) 73.73-39 (20)	609.82-00
KATEGORI 5 **Valstråd:**	73.10-11 (23) 73.10-16 (24) (25) 73.63-21 (23) 73.63-29 (24) (25) 73.73-25 (21) (23) 73.73-35 (21) (24) (25)	607.14-00 607.17-00 607.22-00 607.23-00
KATEGORI 6 **Stænger, varmtvalsede:**		
Kulstofstål	73.09-00 (30) 73.10-11 (26) 73.10-16 (27) (28) 73.12-11 (9) (12) (30) 73.12-19 (12) (30) 73.62-30 (30) 73.63-21 (26) 73.63-29 (27) (28) 73.64-20 (12) (30) 73.64-72 (12) (30) (34) 73.73-35 (21) (27) (28)	606.83-10 606.83-30 606.83-50
Legeret stål	73.73-25 (26) 73.73-26 (26) 73.73-29 (4) (26) 73.73-35 (22) (27) (28) 73.73-36 (27) (28) 73.73-39 (4) (27) (28) 73.74-21 (9) (12) (30) 73.74-29 (9) (12) (30)	606.97-00

Varebeskrivelse	NIMEXE-nummer	TSUSA-nummer
KATEGORI 7		
Plader, overtrukket:		
Kulstofstål (galvaniserede og andre)	73.10-42 (5) (6) (8) (32) 73.12-71 (5) (8) (32) 73.13-67 (5) 73.13-68 (5) 73.13-72 (5) 73.13-84 (5) 73.13-86 (5) 73.13-87 (5) 73.13-88 (5) (32) 73.13-89 (5) (32) 73.63-72 (5) (6) (8) (32) 73.64-72 (5) (8) (32) 73.65-70 (5) (42)	608.07-30 608.13-10 608.13-20 608.13-30 608.13-40 608.13-50
Legeret stål plader, overtrukket, samt terneplader og -bånd	73.13-74 (5) 73.73-72 (5) (6) (8) (32) 73.74-72 (5) (8) (32) 73.75-73 (5) (32) 73.75-79 (5) (32)	608.01-00 608.14-40
KATEGORI 8		
Hvidblik (men ikke sortblik):	73.12-51 (5) (8) 73.13-64 (5) 73.13-65 (5) 73.13-76 (5)	607.96-00 607.97-00 607.99-00
KATEGORI 9		
Skinner:		
Kulstofstål og legeret stål	73.16-14 73.16-16 73.16-17 73.16-20	610.20-10 610.20-20 610.21-00
KATEGORI 10		
Spunsvægjern:		
Kulstofstål og legeret stål	73.11-50	609.96-00 609.98-00

(1) Omfattet, hvis af rektangulært tværsnit og hvis $^3/_{16}$ inch eller derover i tykkelse, undtagen dersom 8 inch eller derunder i bredde, eller hvis ikke oprullet.

(2) Hvis $^3/_{16}$ inch eller derover i tykkelse, undtagen hvis afskåret i længder, eller 8 inch eller derunder i bredde.

(3) Omfattet, hvis oprullet.

(4) Bortset fra værktøjsstål, hurtigstål og værktøjsstål, som beskrevet i headnote 2 (h) (VII) og shapingstål, som beskrevet i schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h), (V), (VI), (VII) og (VIII) i tariff schedules of the United States annotated.

(5) Omfattet, hvis under $^3/_{16}$ inch i tykkelse.

(6) Omfattet, hvis af rektangulært tværsnit.

(7) Omfattet, hvis varmtvalset.

(8) Omfattet, hvis over 12 inch i bredde.

(9) Bortset fra siliciumholdigt elektrostål, som defineret i schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) (IX) i tariff schedules of the United States annotated.

(10) Undtagen, hvis mindre end 0,0142 inch i tykkelse, eller hvis sortblik, der opfylder astm-specification A-625 eller A-650.

(11) Omfattet, hvis over 8 inch i bredde.

(12) Omfattet, hvis $^3/_{16}$ inch eller derover i tykkelse.

(13) Omfattet, hvis ikke oprullet.

(15) Omfattet, hvis mindre end $^3/_{16}$ inch i tykkelse men over 12 inch i bredde. Omfattet, hvis $^3/_{16}$ inch eller derover i tykkelse og mere end 8 inch i bredde.

(16) Omfattet, hvis pletteret.

(17) Bortset fra halvfabrikata over 6 inch i tykkelse, fremstillet ved valsning på et grovvalseværk.

(18) Undtagen, hvis pletteret.

(19) Omfattet, hvis maksimalt tværsnit 3 inch eller derover.

(20) Omfattet, hvis konstruktionsprofiler.

(21) Omfattet, hvis 0,35 % eller derunder i bly- eller svovlindhold.

(22) Omfattet, hvis indhold over 0,35 % bly eller svovl.

(23) Omfattet, hvis af cirkulært tværsnit og 0,2 inch eller derover i diameter.

(24) Omfattet, hvis oprullet og 18,8 mm eller derunder i diameter.

(25) Omfattet, hvis af cirkulært tværsnit.

(26) Omfattet, hvis tværsnittet har form af halvrundjern, oval, ligebenet trekant, rektangel, sekskant, ottekant eller firkant med kun to parallelle sider og de to andre sider lige store, og ikke hul. Omfattet, hvis af rektangulært tværsnit med tykkelse $^3/_{16}$ inch eller derover og bredde 8 inch eller derunder.

(27) Omfattet, hvis tværsnittet har form af cirkel, halvrundjern, oval, ligebenet trekant, rektangel, sekskant, ottekant eller firkant med kun to parallelle sider og de to andre sider lige store, og ikke hul.
Omfattet, hvis af rektangulært tværsnit med tykkelse $^3/_{16}$ inch eller derover og bredde 8 inch eller derunder. Hvis tværsnit har form som cirkel, omfattet, hvis mere end 18,8 mm i diameter, eller hvis 18,8 mm eller derunder i diameter og afskåret i længder.

(28) Undtagen runde emner og knipler, halvfabrikata med cirkulært tværsnit og en længde, som er flere gange større end det maksimale tværsnit. Et emne har et tværsnitsareal på mindst 36 inch². En knippel har et tværsnitsareal på mindre end 36 inch² men mere end 3 inch².

(30) Omfattet, hvis 8 inch eler derunder i bredde.

(31) Omfattet, hvis koldtvalset.

(32) Omfattet, hvis beklædt eller pletteret med metal.

(34) Undtagen, hvis beklædt eller pletteret med metal.

(38) Omfattet, hvis pletteret. Omfattet, hvis $^3/_{16}$ inch eller derover i tykkelse og beklædt med metal. Omfattet, hvis $^3/_{16}$ inch eller derover i tykkelse og på anden måde overfladebehandlet samt varmtvalset og afskåret i længde.

(39) Omfattet, hvis $^3/_{16}$ inch eller derover i tykkelse og ikke bejdset.

(40) Omfattet, hvis $^3/_{16}$ inch eller derover i tykkelse og bejdset.

(41) Undtagen, hvis $^3/_{16}$ inch eller derover i tykkelse og afskåret i længde.

(42) Omfattet, hvis koldtvalset og beklædt med metal. Omfattet, hvis varmtvalset samt beklædt med metal eller afskåret i længde.