2025/839

6.5.2025

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2025/839

af 5. maj 2025

om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Oxivir Excel BPF« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ([1]), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 16. december 2016 indgav Diversey Europe Operations B.V. en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om EU-godkendelse af en familie af biocidholdige produkter med betegnelsen »Oxivir Excel BPF« af produkttype 2 og 4, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, med skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Nederlandene er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-DL028504-45 i registret over biocidholdige produkter.

(2) »Oxivir Excel BPF« indeholder hydrogenperoxid som aktivstof, der er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, for produkttype 2 og 4.

(3) Den 25. september 2023 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for agenturet.

(4) Den 20. marts 2024 fremlagde agenturet sin udtalelse ([2]) for Kommissionen, herunder udkastet til resumé af egenskaber for familien af biocidholdige produkter »Oxivir Excel BPF« (»resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om familien af biocidholdige produkter, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) I udtalelsen konkluderes det, at »Oxivir Excel BPF« er en familie af biocidholdige produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktfamilien i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktfamilien, forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 6.

(6) Den 15. april 2024 fremlagde agenturet udkastet til resuméet for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og finder derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Oxivir Excel BPF«.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

([1]) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) ECHA opinion of 29 February 2024 on the Union authorisation of »Oxivir Excel BPF« (ECHA/BPC/417/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles hermed EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0032483-0000 til Diversey Europe Operations B.V. hvad angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af familien af biocidholdige produkter »Oxivir Excel BPF« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber, der er fastsat i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 26. maj 2025 indtil den 30. april 2035.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2025.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

PRODUKTRESUMÉ FOR EN FAMILIE AF BIOCIDHOLDIGE PRODUKTER

Oxivir Excel BPF

Produkttype(r)

PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr

PT04: Fødevarer og foderstoffer

Godkendelsesnummer EU-0032483-0000

R4BP-aktivnummer EU-0032483-0000

DEL I.

INFORMATIONSNIVEAU 1

1. **ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Familiens navn**

Navn	Oxivir Excel BPF

1.2. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr PT04: Fødevarer og foderstoffer

1.3. **Godkendelsesindehaver**

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresse	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Godkendelsesnummer		EU-0032483-0000
R4BP-aktivnummer		EU-0032483-0000
Godkendelsesdato		26. maj 2025
Godkendelsens udløbsdato		30. april 2035

1.4. **Producent(er) af produktet**

Producentens navn	Diversey Europe Operations B.V.
Producentens adresse	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Nederlandene
Produktionsanlæggenes beliggenhed	

Producentens navn	Multifill BV
Producentens adresse	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Nederlandene
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Multifill BV site 1 Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Nederlandene

Producentens navn	Pluswipes LTD
Producentens adresse	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Producentens navn	Flexible Medical Packaging Ltd
Producentens adresse	Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanster, Lancashire Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Producentens navn	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Producentens adresse	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Frankrig
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Frankrig

Producentens navn	Cheport spol s.r.o.
Producentens adresse	Lhotsko 93 76312 Vizovice Tjekkiet
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Tjekkiet

Producentens navn	Helichem
Producentens adresse	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nederlandene

Produktionsanlæggenes beliggenhed	Helichem site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nederlandene

Producentens navn	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Producentens adresse	Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No 4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Tyrkiet
Produktionsanlæggenes beliggenhed	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. site 1 Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No:4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Tyrkiet

Producentens navn	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Producentens adresse	Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Tyrkiet
Produktionsanlæggenes beliggenhed	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. site 1 Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Tyrkiet

Producentens navn	ITW Contamination Control BV
Producentens adresse	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nederlandene
Produktionsanlæggenes beliggenhed	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nederlandene

Producentens navn	Arkema
Producentens adresse	Tankhoofd 10 Haven 3255 3196 KE Rotterdam Nederlandene
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Arkema site 1 Morschheimer Strasse 19 D-67292 Kirchheimbolanden Tyskland

1.5. **Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)**

Aktivstof	hydrogenperoxid
Producentens navn	Evonik Operations GmbH
Producentens adresse	Evonik Resource Efficiency GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11 D-45128 Essen Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Tyskland

Aktivstof	hydrogenperoxid
Producentens navn	Solvay Chemicals International SA
Producentens adresse	Solvay Chemicals International SA, Rue Ransbeek 310 1120 Brussels Belgien
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Solvay Chemicals International site 1 Via Piave 6 57013 Rosignano Solvay Italien Solvay Chemicals International site 2 Köthensche Strasse 1-3 06406 Bernburg Tyskland Solvay Chemicals International site 3 Baronet Road WA4 6HB Warrington Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland Solvay Chemicals International site 4 Yrjonojantie 2 45911 Voikkaa Finland Solvay Chemicals International site 5 Rua Eng. Clement Dumoulin, 2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal

Aktivstof	hydrogenperoxid
Producentens navn	Kemira Oyj
Producentens adresse	Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, PL 330 00101 Helsinki Finland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Kemira Oyj site 1 Moezelweg 151 3198 LS Rotterdam Nederlandene Kemira Oyj site 2 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finland Kemira Oyj site 3 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Sverige

Aktivstof	hydrogenperoxid
Producentens navn	Arkema France
Producentens adresse	420, rue dÉstienne dÓrves F-92705 Colombes Cedex Frankrig
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Arkema b.v. site 1 Route National 85 38560 Jarrie Frankrig Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna Tyskland

Aktivstof	hydrogenperoxid
Producentens navn	Arkema GmbH
Producentens adresse	Tersteegenstr. 28 D-40474 Düsseldorf Tyskland

Produktionsanlæggenes beliggenhed	Arkema b.v site 1 Route National 85 3856 Jarrie Frankrig Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 0623 Leuna Tyskland

Aktivstof	hydrogenperoxid
Producentens navn	Evonik Antwerpen NV
Producentens adresse	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgien
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Evonik Antwerpen site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgien

Aktivstof	hydrogenperoxid
Producentens navn	Evonik Peroxid GmbH
Producentens adresse	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Østrig
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Østrig

Aktivstof	hydrogenperoxid
Producentens navn	Evonik Peroxide Netherlands BV
Producentens adresse	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Nederlandene
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nederlandene

Aktivstof	hydrogenperoxid
Producentens navn	Evonik Peroxide Spain, S.L.U.
Producentens adresse	C/ Afueras s/h. 50784 La Zaida Spanien
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Evonik Peroxide Spain, S.L.U. site 1 Calle Afueras s/n 50784 La Zaida Spanien

2. PRODUKTFAMILIENS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING

2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af familien

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
hydrogenper-oxid		aktivstof	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 7,2 vægtprocent

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
(C9-C11) Alkylalkoholet-hoxylat	(C9-C11) Alkylalkoholet-hoxylat	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		0,09 - 1,8 vægtprocent
Alkylbenzensul-fonsyre	2-dodecylben-zensulfonsyre	Ikke-aktivt stof	85536-14-7	287-494-3	0,97 - 19,4 vægtprocent
Methansulfon-syre		Ikke-aktivt stof	75-75-2	200-898-6	0,12 - 2,4 vægtprocent

2.2. **Type(r) formulering**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske SL Opløseligt koncentrat AL (Opløsning til brug ufortyndet)-RTU servietter

DEL II.

INFORMATIONSNIVEAU 2 — META-SPC('ER)

1. **META-SPC 1 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta-SPC 1 Identifikator**

Identifikator	Meta SPC: Meta-SPC 1: Concentrate

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-1

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr PT04: Fødevarer og foderstoffer

2. **SAMMENSÆTNING (AF META SPC) 1**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 1**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
hydrogenper-oxid		aktivstof	7722-84-1	231-765-0	7,2 - 7,2 vægtprocent

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Alkylbenzensulfonsyre	2-dodecylbenzensulfonsyre	Ikke-aktivt stof	85536-14-7	287-494-3	19,4 - 19,4 vægtprocent
(C9-C11) Alkylalkoholethoxylat	(C9-C11) Alkylalkoholethoxylat	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		1,8 - 1,8 vægtprocent
Methansulfonsyre		Ikke-aktivt stof	75-75-2	200-898-6	2,4 - 2,4 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 1**

Formuleringstype(r)	SL Opløseligt koncentrat

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 1**

Faresætninger	H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H290: Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætninger	P234: Opbevares kun i den originale beholder. P273: Undgå udledning til miljøet. P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse. P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. P363: Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. P390: Absorbér udslip for at undgå materielskade. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de nationale forskrifter. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de nationale forskrifter.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET**

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1

Brug # 1.1 – Rengøring og desinfektion ved at moppe for sundhedsområder

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings desinfektionsprodukt til hårde overflader i sundhedsområder.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Moppe Detaljeret beskrivelse: Moppe med en gennemblødt moppe.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 til 40 ml/m² Fortynd produktet med vand for at nå 4,5 % produkt. Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: 7 gange om dagen Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktfortynding:

bakteriedræbende, gærdræbende og virusdræbende 4,5 % produkt

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en beholder tre fjerdedele op med vand. Tilsæt den korrekte mængde af det koncentrerede produkt for at opnå en fortynding på 4,5 %. Fyld forsigtigt op med resten af vandet.

Tilsæt det koncentrerede produkt til vandet for at undgå stænk af det koncentreret produkt.

Dyp moppen i beholderen. Pres den overskydende opløsning af. Rengør og desinficer gulvet med den våde moppe.

Sørg for at fugte overfladen helt.

Lad det virke i 5 minutter. Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

For pakninger med (semi-)automatisk fortyndingssystem med 2 indstillinger:

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en beholder med det fortyndede produkt (4,5 %). Dyp moppen i beholderen. Pres den overskydende opløsning af Rengør og desinficér gulvet med den våde moppe. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2

Brug # 1.2 - Rengøring og desinfektion med en klud eller svamp til sundhedsområder

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings desinfektionsprodukt til hårde overflader i sundhedsområder.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spreder Detaljeret beskrivelse: Påfør med en gennemblødt klud eller svamp.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 til 40 ml/m² Fortynd produktet med vand for at opnå 4,5% produkt. Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: 7 gange om dagen Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Fortynding af produktet:

Bakteriedræbende, Gærdræbende og Virusdræbende 4,5 %

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en beholder tre fjerdedele op med vand. Tilsæt den korrekte mængde af det koncentreret produkt for at opnå en fortynding på 4,5 %. Fyld forsigtigt op med resten af vandet.

Gennemvæd kluden eller svampen i opløsningen. Fordel væsken på overfladen. Sørg for at fugte overfladen helt.

Lad det virke i 5 minutter.

Tør af eller lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

For pakninger med (semi-)automatisk fortyndingssystem

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en beholder med det fortyndede produkt (4,5 %). Gennemvæd kluden eller svampen i opløsningen. Fordel væsken på overfladen.

Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Tør eller lad lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3

Brug # 1.3 – Rengøring og desinfektion af små genstande ved at lægge dem i blød eller dyppe dem for sundhedsområder

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings desinfektionsprodukt til små genstande (f.eks. saks og børster) for sundhedsområder. Den biocidholdige anvendelse udelukker desinfektion af medicinsk udstyr.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Iblødsætning eller dypning Detaljeret beskrivelse: Iblødsætning eller dypning i opløsningen.

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: op til 3 liter Fortynd produktet med vand for at nå 4,5 % produkt. Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: 1 gang om dagen Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Fortynding af produktet:

Bakteriedræbende , Gærdræbende og Virusdræbende 4,5 %

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en beholder op til tre fjerdedele med vand. Tilsæt den korrekte mængde af produktet for at opnå en fortynding på 4,5 %. Fyld forsigtigt op med resten af vandet.

Tilsæt produktet til vandet for at undgå stænk af koncentreret produkt.

Dæk dyppebadet med et låg, efter at genstandene er anbragt i desinfektionsopløsningen.

Sørg for, at genstande, der skal desinficeres, er helt nedsænket i opløsningen i 5 minutter.

Tør af eller lad lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

For pakninger med (semi-)automatisk fortyndingssystem

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en beholder med det fortyndede produkt (4,5 %).

Dæk dyppebadet med et låg, efter at genstandene er anbragt i desinfektionsopløsningen.

Sørg for, at genstande, der skal desinficeres, er helt nedsænket i opløsningen i 5 minutter.

Tør af eller lad lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

Opløsningerne til gennemvædning eller dypning kan kun bruges én gang.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4

Brug # 1.4 – Rengøring og desinfektion ved at skumme for sundhedsområder

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings desinfektionsprodukt til hårde overflader i sundhedsområder.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spraying Detaljeret beskrivelse: Sprøjtning ved hjælp af et udløserskum. Eventuelt tør af, for at sprede opløsningen.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 ml/m² Fortynd produktet med vand for at nå 4,5 % produkt. Antal og tidspunkt for anvendelse: Hyppighed af brug: Til brug i toiletter og badeværelser: 4 gange om dagen. Til brug på hospitaler og lægepraksis: 8 gange om dagen. Til brug i laboratorier: 10 gange om dagen. Til brug i renrum: 10 gange om dagen. Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Fortynding af produktet:

Bakteriedræbende , Gærdræbende og Virusdræbende 4,5 %

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en skumsprøjteflaske tre fjerdedele op med vand. Tilsæt den korrekte mængde af det koncentreret produkt for at opnå en fortynding på 4,5 %. Fyld forsigtigt op med resten af vandet.

Påfør det fortyndede produkt. Tør eventuelt af for at fordele opløsningen.

Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Tør af eller lad lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

Kun til desinfektion af små overflader.

For pakninger med (semi-)automatisk fortyndingssystem

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en skumsprøjteflaske med det fortyndede produkt. Påfør det fortyndede produkt. Tør eventuelt af for at sprede opløsningen.

Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Tør af eller lad lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

Kun til desinfektion af små overflader.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5

Brug # 1.5 -Rengøring og desinfektion ved hjælp af fugtige klude (inkl. sundhedsområder)

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader.

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Aftørring Detaljeret beskrivelse: Tørring med forberedte fugtige klude.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 1,5 m^2 pr. klud Fortynding (%): Fortynd produktet med vand for at opnå 5 % produkt. Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: 8 gange om dagen Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	**Væske:** Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter **Tørre klude** er pakket i en HDPE-spand med 125 klude (polypropylen (PP)) sælges separat.

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Forbered 1,5 liter fortynding ved at tilsætte 75 ml Oxivir Excel til 1,425 liter vand.

Påfør 1,5 liter fortyndet produkt til spanden med tørre klude. Fordel væsken jævnt. Luk spanden.

Åbn låget. Tag en enkelt klud. Luk låget efter at have taget en klud. Anvend kun våde klude. Sørg for at fugte overfladen helt.

Lad det virke i 5 minutter. Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6

Brug # 1.6 – Rengøring og desinfektion af overflader i kontakt med fødevarer, ved hjælp af en moppe

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader, der kommer i kontakt med mad
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Moppe Detaljeret beskrivelse: Moppe med en gennemblødt moppe.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 til 40 ml/m² Fortynd produktet med vand for at nå 3,75 % produkt. Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: 7 gange om dagen Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktfortynding: bakteriedræbende, gærdræbende og virusdræbende 3,75 %

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en beholder tre fjerdedele op med vand. Tilsæt den korrekte mængde af det koncentrerede produkt for at opnå en fortynding på 3,75 %. Fyld forsigtigt resten af beholderen op med vand. Tilsæt det koncentrerede produkt til vandet for at undgå stænk af det koncentrerede produkt.

Dyp moppen i beholderen. Vrid overskydende opløsning af. Rengør og desinficer gulvet med den våde moppe. Sørg for at væde overfladen fuldstændigt. Lad det virke i 5 minutter. Lad det lufttørre. Ingen skylning nødvendig efter desinfektion.

For pakninger med (semi-)automatisk fortyndingssystem:

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en beholder med det fortyndede produkt (3,75 %).

Gennemvæd moppen i opløsningen. Fordel væsken. Sørg for at væde overfladen fuldstændigt. Lad det virke i 5 minutter. Tør overfladen eller lad den lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7

Brug # 1.7 – Rengøring og desinfektion af overflader i kontakt med fødevarer ved hjælp af en klud eller svamp

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader, der kommer i kontakt med mad
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spreder Detaljeret beskrivelse: Spredning med en gennemblødt klud eller svamp.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 til 40 ml/m² Fortynd produktet med vand for at nå 3,75 % produkt. Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: 7 gange om dagen Brug ved stuetemperatur

Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktfortynding: bakteriedræbende, gærdræbende og virusdræbende 3,75 %

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en beholder trefjerdedele op med vand. Tilsæt den korrekte mængde af det koncentrerede produkt for at opnå en fortynding på 3,75 %. Fyld forsigtigt resten af beholderen op med vand.

Tilsæt det koncentrerede produkt til vandet for at undgå stænk af det koncentrerede produkt.

Gennemvæd kluden eller svampen i opløsningen. Fordel væsken.

Sørg for at væde overfladen fuldstændigt. Lad det virke i 5 minutter.

Tør overfladen eller lad den lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

For pakninger med (semi-)automatisk fortyndingssystem:

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en beholder med det fortyndede produkt (3,75 %).

Gennemvæd kluden eller svampen i opløsningen. Fordel væsken. Sørg for at væde overfladen fuldstændigt. Lad det virke i 5 minutter.

Tør overfladen eller lad den lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Brug #1.8 - Rengøring og desinfektion af små genstande i kontakt med fødevarer ved at lægge dem i blød eller dyppe dem

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til små genstande (f.eks. køkkenredskaber), der kommer i kontakt med mad.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Gennemvædning eller dypning Detaljeret beskrivelse: Gennemvædning eller dypning i opløsningen.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: op til 3 liter Fortynd produktet med vand for at opnå 3,75 % produkt. Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens: 1 gang om dagen
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktfortynding: bakteriedræbende, gærdræbende og virusdræbende 3,75 %

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en beholder trefjerdele op med vand. Tilsæt den korrekte mængde af det koncentrerede produkt for at opnå en fortynding på 3,75 %. Fyld forsigtigt resten af beholderen op med vand.

Dæk dyppebadet med et låg, efter at genstandene er anbragt i desinfektionsopløsningen.Sørg for, at genstande, der skal desinficeres, er helt nedsænket i opløsningen i 5 minutter.

Tør overfladen af eller lad den lufttørre.

Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

For pakninger med (semi-)automatisk fortyndingssystem:

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en beholder med det fortyndede produkt (3,75 %).

Dæk dyppebadet med et låg, efter at genstandene er anbragt i desinfektionsopløsningen. Sørg for, at genstande, der skal desinficeres, er helt nedsænket i opløsningen i 5 minutter.

Tør overfladen af eller lad den lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

Opløsningerne til gennemvædning eller dypning kan kun bruges én gang.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9

Brug # 1.9 – Rengøring og desinfektion af overflader i kontakt med fødevarer ved hjælp af skumning

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader, der kommer i kontakt med mad
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spraying Detaljeret beskrivelse: Sprøjtning ved hjælp af et udløserskum. Tør eventuelt for at sprede opløsningen.

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 ml/m² Fortynd produktet med vand for at nå 3,75 % produkt. Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur. Brugsfrekvens: Til brug i køkkener og kantine: 4 gange om dagen Til brug i fødevareindustrien: 4 gange om dagen. Til brug på en disk i en butik/supermarked: 8 gange om dagen.
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Fortynding af produktet: 3,75 %

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en skumspraydunk trefjerdele op med vand. Tilsæt den korrekte mængde af det koncentrerede produkt for at opnå en fortynding på 3,75 %. Fyld forsigtigt resten af beholderen op med vand.

Påfør det fortyndede produkt. Tør eventuelt af for at fordele opløsningen. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Tør overfladen af eller lad den lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion. Kun til desinfektion af små overflader.

For pakninger med (semi-)automatisk fortyndingssystem:

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en skumspraydunk med det fortyndede produkt. Påfør det fortyndede produkt. Tør eventuelt af for at fordele opløsningen. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Tør overfladen af eller lad den lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion. Kun til desinfektion af små overflader.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10

Brug # 1.10 - Rengøring og desinfektion af overflader i kontakt med fødevarer med fugtige klude

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader, der kommer i kontakt med mad
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Aftørring Detaljeret beskrivelse: Tørring med forberedte fugtige klude.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 1,5 m^2 pr. klud Fortynding (%): Fortynd produktet med vand for at opnå 5 % produkt. Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: 8 gange om dagen Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	**Oxivir Excel:** Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter **Tørre klude** er pakket i en HDPE-spand med 125 klude (polypropylen (PP)) (sælges separat).

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Fortynding af produktet: 5 %

Forbered 1,5 liter fortynding ved at tilsætte 75 ml af det koncentrerede produkt til 1,425 liter vand.

For at undgå skumdannelse, fyld en beholder trefjerdele op med vand. Tilføj den korrekte mængde produkt. Fyld forsigtigt op med resten af vandet.

Tilføj 1,5 liter af det fortyndede produkt til spanden med tørre klude. Fordel væsken jævnt. Luk spanden. Åbn låget. Tag en enkelt klud, og luk låget efter at have taget en klud. Anvend kun våde klude.

Tør overfladen af. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.11. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 11

Brug # 1.11 – Rengøring og desinfektion af hårde overflader ved at moppe i områder uden for sundhedsrelaterede områder

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Moppe Detaljeret beskrivelse: Moppe med en gennemblødt moppe.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 til 40 ml/m^2 Fortynding (%): Fortynd produktet med vand for at opnå følgende koncentration af produktet Bakteriedræbende – 1,5 % produkt Gærdræbende – 3,75 % produkt Virusdræbende – 2 % produkt

	Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: 7 gange om dagen Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.11.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Fortynding af produktet:

Bakteriedræbende – 1,5 % produkt

Gærdræbende – 3,75 % produkt

Virusdræbende – 2 % produkt

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en beholder trefjerdele op med vand. Tilsæt den korrekte mængde af det koncentrerede produkt, for at opnå den passende fortynding af produktet. Fyld forsigtigt op med resten af vandet.

Tilsæt det koncentrerede produkt til vandet for at undgå stænk af det koncentrerede produkt. Dyp moppen i beholderen. Pres den overskydende opløsning af. Rengør og desinficer gulvet med den våde moppe. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

For pakninger med (semi-)automatisk fortyndingssystem:

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en beholder med det fortyndede produkt.

Dyp moppen i beholderen. Pres den overskydende opløsning af. Rengør og desinficer gulvet med den våde moppe. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter. Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.11.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.11.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.11.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.11.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.12. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 12

Brug # 1.12 – Rengøring og desinfektion af hårde overflader med en klud eller svamp i områder uden for sundhedsrelaterede områder

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spreder Detaljeret beskrivelse: Spredning med en gennemblødt klud eller svamp.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 til 40 ml/m² Fortynding (%): Fortynd produktet med vand for at opnå følgende koncentration af produktet Bakteriedræbende – 1,5 % produkt Gærdræbende – 3,75 % produkt Virusdræbende – 2 % produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens: 7 gange om dagen
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.12.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Fortynding af produktet:

Bakteriedræbende – 1,5 % produkt

Gærdræbende – 3,75 % produkt

Virusdræbende – 2 % produkt

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en beholder trefjerdele op med vand. Tilsæt den korrekte mængde af det koncentrerede produkt for at opnå den passende fortynding af produktet.

Fyld forsigtigt resten op med vand. Gennemvæd kluden eller svampen i opløsningen. Fordel væsken. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter. Tør overfladen af eller lad den lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

For pakninger med (semi-)automatisk fortyndingssystem:

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en beholder med det fortyndede produkt.

Gennemvæd kluden eller svampen i opløsningen. Fordel væsken. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Tør overfladen af eller lad den lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.12.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.12.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.12.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.12.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.13. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 13

Brug # 1.13 – Rengøring og desinfektion af små genstande ved at lægge dem i blød eller dyppe dem i områder uden for sundhedsrelaterede områder

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til små genstande (f.eks. sakse og børster).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Iblødsætning eller dypning Detaljeret beskrivelse: Iblødsætning eller dypning i opløsningen.

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: op til 3 liter Fortynding (%): Fortynd produktet med vand for at opnå følgende koncentration af produktet Bakteriedræbende – 1,5 % produkt Gærdræbende – 3,75 % produkt Virusdræbende – 2 % produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: 1 gang om dagen Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.13.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Fortynding af produktet:

Bakteriedræbende – 1,5 % produkt

Gærdræbende – 3,75 % produkt

Virusdræbende – 2 % produkt

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en beholder trekvart op med vand.

Tilsæt den korrekte mængde af det koncentrerede produkt for at opnå den passende fortynding af produktet

Fyld forsigtigt op med resten af vandet. Dæk dyppebadet med et låg, efter at genstandene er anbragt i desinfektionsopløsningen. Sørg for, at genstande, der skal desinficeres, er helt nedsænket i opløsningen i 5 minutter. Tør eller lad lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

For pakninger med (semi-)automatisk fortyndingssystem:

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en beholder med det fortyndede produkt.

Dæk dyppebadet med et låg, efter at genstandene er anbragt i desinfektionsopløsningen. Sørg for, at genstande, der skal desinficeres, er helt nedsænket i opløsningen i 5 minutter.

Tør eller lad lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion. Opløsningerne til iblødsætning eller dypning kan kun bruges én gang.

4.13.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.13.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.13.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.13.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.14. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 14

Brug # 1.14 – Rengøring og desinfektion af overflader ved skumdannelse i ikke-sundhedsrelaterede områder

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spraying Detaljeret beskrivelse: Sprøjtning ved hjælp af et udløserskum. Tør eventuelt af for at sprede opløsningen.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 ml/m² Fortynding (%): Fortynd produktet med vand for at opnå følgende koncentration af produktet Bakteriedræbende – 1,5 % produkt Gærdræbende – 3,75 % produkt Virusdræbende – 2 % produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens: Hvis produktet er beregnet til brug i toilet og badeværelser: 4 gange om dagen Hvis produktet er beregnet til brug i kosmetiske/farmaceutiske produktionsfaciliteter: 8 gange om dagen Hvis produktet er beregnet til brug i laboratorier: 10 gange om dagen Hvis produktet er beregnet til brug i renrum: 10 gange om dagen

Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.14.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Fortynding af produktet:

bakteriedræbende – 1,5 % produkt, gærdræbende – 3,75 % produkt, virusdræbende – 2 %

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en skumspraydunk trefjerdele op med vand.

Tilsæt den korrekte mængde af det koncentrerede produkt for at opnå den passende fortynding af produktet. Fyld forsigtigt resten op med vand. Påfør det fortyndede produkt.

Tør for at fordele opløsningen.

Sørg for at gøre overfladen helt våd. Lad det virke i 5 minutter. Tør af eller lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinficering. Kun til desinfektion af små overflader.

Til pakker med (semi)automatisk fortyndingssystem:

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en skumspraydunk med det fortyndede produkt. Påfør det fortyndede produkt. Tør eventuelt for at fordele opløsningen.

Sørg for at gøre overfladen helt våd. Lad det virke i 5 minutter.

Tør overfladen af eller lad den lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinficering. Kun til desinfektion af små overflader.

4.14.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.14.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.14.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.14.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.15. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 15

Brug # 1.15 – Desinfektion af for-rengjorte hårde overflader

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Desinfektionsprodukt til for-rengjorte hårde overflader (inkl. sundhedsområder, farmaceutisk industri, kosmetisk industri, laboratorier og renrum)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Spredning, dypning og skumsprøjtning Detaljeret beskrivelse: Fordeling ved hjælp af en gennemblødt moppe. Fordeling ved hjælp af en gennemblødt klud eller svamp. Dypning i en opløsning. Skumsprøjtning, eventuelt tør af for at sprede opløsningen.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Påføring ved hjælp af en gennemblødt moppe: 11 til 40 ml/m^2, påføring ved hjælp af en gennemblødt klud eller svamp: 11 til 40 ml/m^2, nedsænkning i en opløsning: 3 liter, skumsprøjtning: 11 ml/m^2. Fortynd produktet med vand for at nå 2,5 % produkt. Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: Påføring ved hjælp af en gennemblødt moppe: 7 gange om dagen Påføring ved hjælp af en gennemblødt klud/svamp: 7 gange om dagen Dypning: 1 gang om dagen Skumsprøjtning: badeværelser og toiletter 4 gange om dagen sundhedspleje 8 gange om dagen laboratorier og renrum 10 gange om dagen Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj-densitets polyethylen(HDPE) beholder: 1 liter - 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.15.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Fortynding af produktet:

Bakteriedræbende , Gærdræbende og Virusdræbende 2,5 %

For pakninger med manuelt fortyndingssystem:

For at undgå skumdannelse, fyld en beholder trefjerdele op med vand. Tilsæt den korrekte mængde af det koncentrerede produkt for at opnå en fortynding på 2,5 %. Fyld forsigtigt resten op med vand.

For pakninger med (semi-)automatisk fortyndingssystem:

Vælg den rigtige indstilling på doseringsudstyret. Fyld en beholder med det fortyndede produkt (2,5 %).

Påføring ved hjælp af en gennemblødt moppe: Dyp moppen i beholderen. Pres den overskydende opløsning af. Påfør på gulvet. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Påføring ved hjælp af en gennemblødt klud/svamp: Blødgør kluden eller svampen i opløsningen. Fordel væsken på overfladen. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Dypning: Dæk dyppebadet med et låg, efter at genstandene er anbragt i desinfektionsopløsningen. Sørg for, at genstande, der skal desinficeres, er helt nedsænket i opløsningen i 5 minutter. Opløsningerne til gennemvædning eller dypning kan kun bruges én gang.

Skumsprøjtning: Fyld en sprayflaske med skumhoved. Påfør det fortyndede produkt. Eventuelt tør af for at fordele opløsningen. Sørg for at fugte overfladen fuldstændigt. Lad det virke i 5 minutter. Kun til desinfektion af små overflader. Tør overfladen eller lad den lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.15.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.15.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.15.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

4.15.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 1

5. **GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 1**

5.1. **Brugsanvisning**

Til professionel brug:

Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.

Vask hænderne grundigt efter brug.

Opbevares kun i originalemballagen.

Må ikke blandes med andre produkter.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

Følgende personlige værnemidler (PPE) er fastsat, uden at det berører arbejdsgivernes anvendelse af Rådets direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Brug af øjenbeskyttelse (i overensstemmelse med den europæiske standard EN 16 321 eller tilsvarende under håndtering af det koncentrerede produkt er obligatorisk.

Brug beskyttende kemikaliebestandige handsker klassificeret i henhold til den europæiske standard EN ISO 374 eller tilsvarende under produktets håndteringsfase (handskemateriale specificeres af autorisationsindehaveren i produktinformationen).

Brug kemikalieresistent tøj i overensstemmelse med den europæiske standard EN 14605 eller tilsvarende, og brug passende beskyttelsessko i overensstemmelse med de europæiske standarder EN 13832 eller tilsvarende ved håndtering af koncentrerede produkter.

Se afsnit 6 for de fulde titler af EN-standarderne.

Hold kæledyr væk fra behandlede overflader, indtil de er tørre.

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Førstehjælp:

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning.

Ved symptomer: ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: skyld munden omgående. Giv noget at drikke hvis den udsatte person er i stand til at sluge. Fremkald IKKE opkastning. Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask omgående huden med rigeligt vand. Derefter tages alt tilmudset tøj af og vaskes før genanvendelse. fortsæt med at vaske huden i 15 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller en læge.

VED KONTAKT MED ØJNENE: skyl omgående med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Information til sundhedspersonale/læge: Øjnene bør skylles gentagende gange på vej til lægen ved øjeneksponering for alkaliske kemikalier (pH>11), aminer og syrer som eddikesyre, myresyre eller propionsyre.

Miljømæssige forholdsregler

Må ikke trænge ind i afløbssystem, overflade- eller grundvand. Tillad ikke at komme ned i grunden/jorden. Fortynd rigeligt med vand. Informer de ansvarlige myndigheder, hvis ufortyndet produkt når afløbssystemet, overflade- eller grundvandet eller grunden/jorden.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen til en bortskaffelsestjeneste for farligt affald i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

2 års holdbarhed.

Opbevares i mørke.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

6. **YDERLIGERE OPLYSNINGER**

Produkterne i denne meta-SPC kan også være beregnet til desinfektion af overflader på medicinsk udstyr i medicinske og kliniske områder. I så fald skal deres markedsføring eller ibrugtagning være i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og ophæver Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117, 05/05/2017, s. 1), og de er medicinsk udstyr klassificeret som klasse IIa. Disse anvendelser er uden for rammerne af denne familiegodkendelse af biocidholdige produkter og er ikke omfattet af den.

Hvad angår »Kategori(er) af brugere« bemærk: »Professionelle« (inklusive industribrugere) betyder uddannede fagfolk, hvis dette kræves af national lovgivning.

De fulde titler på de EN-standarder, der er henvist til i afsnit 5.2 »Risikobegrænsende foranstaltninger« er:

EN 13832 - Fodtøj, der beskytter mod kemikalier

EN ISO 374 - Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer

EN ISO 16321 - Øjen- og ansigtsbeskyttelse til erhvervsmæssig brug

EN 14605 – Beskyttelsestøj mod flydende kemikalier – Krav til ydeevne for tøj med væsketætte (Type 3) eller spraytætte (Type 4) forbindelser, inklusiv genstande, der kun beskytter dele af kroppen (Typer PB [3] og PB [4]).

Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdernes sundhed og sikkerhed mod risici forbundne med kemiske agenser på arbejdspladsen (fjortende individuelle direktiv i henhold til artikel 16 stk. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EUT L 131, 5.5.1998, s. 11).

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 1**

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Oxivir Excel	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel H+	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel J-flex	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Smart-Dose	Markedsområde: EU

	Oxivir Excel SD	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Conc	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Concent-rate	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel IBC	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Acti	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Des	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Duo	Markedsområde: EU
	Clinell H2O2 concent-rate	Markedsområde: EU
	Antibac Oxivir concent-rate	Markedsområde: EU
	Divosan AHP VS70	Markedsområde: EU
	TASKI Sani AHP-Des	Markedsområde: EU
	TASKI Sprint AHP-Des	Markedsområde: EU
	Suma AHP D10.7	Markedsområde: EU
	Suma AHP	Markedsområde: EU
	Suma San AHP D10.7	Markedsområde: EU
	Suma San AHP	Markedsområde: EU

	ClearKlens AHP Conc	Markedsområde: EU
	ClearKlens Excel Conc	Markedsområde: EU
	DOME-STOS Expert Conc	Markedsområde: EU
	GLORIX Expert Conc	Markedsområde: EU
	KLINEX Expert Conc	Markedsområde: EU
	LYSO-FORM Expert Conc	Markedsområde: EU
	SAVO Expert Conc	Markedsområde: EU
	CIF Expert Conc	Markedsområde: EU
	VISS Expert Conc	Markedsområde: EU
	JIF Expert Conc	Markedsområde: EU
	FLORAS-ZEPT Expert Conc	Markedsområde: EU
	ANDY Expert Conc	Markedsområde: EU
	SUPER-ANDY Expert Conc	Markedsområde: EU
	LIFEBUOY Expert Conc	Markedsområde: EU

			ANDY-SAN Expert Conc	Markedsområde: EU	
Godkendelsesnummer			EU-0032483-0001 1-1		
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
hydrogenperoxid		aktivstof	7722-84-1	231-765-0	7,2 vægtprocent
Alkylbenzensulfonsyre	2-dodecylbenzensulfonsyre	Ikke-aktivt stof	85536-14-7	287-494-3	19,4 vægtprocent
(C9-C11) Alkylalkoholethoxylat	(C9-C11) Alkylalkoholethoxylat	Ikke-aktivt stof	68439-46-3		1,8 vægtprocent
Methansulfonsyre		Ikke-aktivt stof	75-75-2	200-898-6	2,4 vægtprocent

1. **META-SPC 2 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta-SPC 2 Identifikator**

Identifikator	Meta SPC: Meta-SPC 2: RTU

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-2

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr PT04: Fødevarer og foderstoffer

2. **SAMMENÆTNING (AF META SPC) 2**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 2**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
hydrogenperoxid		aktivstof	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 2**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 2**

Faresætninger	H290: Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætninger	P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P234: Opbevares kun i den originale beholder. P390: Absorber udslip for at undgå materielskade.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET**

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1

Brug # 2.1 – Rengøring og desinfektion ved at moppning (inkl. sundhedsområder)

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader (inkl. sundhedsområder).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Moppe Detaljeret beskrivelse: Moppe med en gennemblødt moppe.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 til 40 ml/m² Brugsklart produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens: 7 gange om dagen

Brugerkategori(er)	fagmand; privat
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Professionelle og ikke-professionelle brugere: Høj densitet polyethylen (HDPE) beholder: 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter. Professionelle brugere: HDPE beholder: 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter. HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Professionelle og ikke-professionelle brugere:

Fyld en beholder med produktet. Dyp moppen i beholderen. Pres overskuddet af produktet af. Mop gulvet med den våde moppe. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter. Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2

Brug # 2.2 – Rengøring og desinfektion med en klud eller svamp (inkl. sundhedsområder)

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader (inkl. sundhedsområder).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spreder Detaljeret beskrivelse: Fordeling med en gennemblødt klud eller svamp.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 til 40 ml/m² Brugsklart produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens: 1 gang om dagen
Brugerkategori(er)	Fagmand; privat
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Professionelle og ikke-professionelle brugere: Høj densitet polyethylen (HDPE) beholder: 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter. Professionelle brugere: HDPE beholder: 20 liter - 50 liter - 100 liter - 200 liter. HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Professionelle og ikke-professionelle brugere:

Gennemvæd kluden eller svampen i produktet ved at dypning. Fordel væsken på overfladen.

Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter. Tør overfladen af eller lad den lufttørre.

Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3

Brug # 2.3 – Rengøring og desinfektion af små genstande ved gennemvædning eller dyppe dem (inkl. sundhedsområder)

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Rengørings- og desinfektionsprodukt til små genstande (f.eks. sakse, børster) inkl. genstande til sundhedsområder. Den biocidholdige anvendelse udelukker desinfektion af medicinsk udstyr.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Iblødsætning eller dypning Detaljeret beskrivelse: Iblødsætning eller dypning i opløsningen.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: op til 3 liter Brugsklart produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens: 1 gang om dagen
Brugerkategori(er)	fagmand; privat
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Professionelle og ikke-professionelle brugere: Høj densitet polyethylen (HDPE) beholder: 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter. Professionelle brugere: HDPE beholder: 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter. HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Professionelle og ikke-professionelle brugere:

Sørg for, at genstande, der skal desinficeres, er helt nedsænket i opløsningen i 5 minutter.

Tør af eller lad lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

Opløsningerne til gennemvædning eller dypning kan kun bruges én gang.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4

Brug # 2.4 – Rengøring og desinfektion ved at skumme (inkl. sundhedsområder)

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Klar til brug rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader (inkl. sundhedsområder).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spraying Detaljeret beskrivelse: Sprøjtning ved hjælp af et udløserskum. Tør eventuelt af for at sprede opløsningen.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 ml/m^2 Brugsklart produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens: Til brug i toiletter og badeværelser: 4 gange om dagen. Til brug i kosmetiske/farmaceutiske produktionsfaciliteter: 8 gange pr Til brug i laboratorier: 10 gange om dagen. Til brug i renrum: 10 gange om dagen.

	Til brug på en disk i en butik/eller et supermarked: 8 gange om dagen. Til brug på hospitaler og lægepraksis: 8 gange om dagen.
Brugerkategori(er)	fagmand; privat
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Professionelle og ikke-professionelle brugere: 750 ml Høj densitet polyethylen (HDPE) trigger spray med skumhoved. Høj densitet polyethylen (HDPE) beholder: 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionelle brugere: HDPE beholder: 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Professionelle og ikke-professionelle brugere:

Påfør produktet på overfladen. Tør eventuelt af for at sprede opløsningen. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Tør overfladen af eller lad den lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

Kun til desinfektion af små overflader.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5

Brug # 2.5 – Rengøring og desinfektion ved hjælp af fugtige klude (inkl. sundhedsområder)

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data

	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Klar til brug rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader (inkl. sundhedsområder).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Aftørring Detaljeret beskrivelse: Tørring med forberedte fugtige klude.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 1,5 m^2 pr. klud Brugsklart produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: 8 gange om dagen Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	RTU-væske: Professionelle brugere: HDPE beholder: 1L – 1.5 L – 2 L – 2.5 L – 3 L – 5 L – 10 L – 20 L – 50 L – 100 L – 200 L HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter Tørre klude er pakket i en HDPE-spand med 125 klude (polypropylen (PP)) (sælges separat).

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Påfør 1,5 liter produkt til spanden med tørre klude.

Fordel væsken jævnt. Luk spanden.

Åbn låget. Tag en enkelt klud. Luk låget efter at have taget en klud.

Anvend kun våde klude. Sørg for at fugte overfladen helt.

Lad det virke i 5 minutter. Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6

Brug # 2.6 – Rengøring og desinfektion ved at moppe (inkl. overflader i kontakt med fødevarer)

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Klar til brug rengørings- og desinfektionsprodukt (inkl. overflader i kontakt med fødevarer)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Moppe Detaljeret beskrivelse: Moppe med en gennemblødt moppe.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 til 40 ml/m² Brugsklart produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens: 1 gang om dagen
Brugerkategori(er)	fagmand; privat
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Professionelle og ikke-professionelle brugere: HDPE beholder: 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionelle brugere: HDPE beholder: 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter. HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Fyld en beholder med produktet.

Dyp moppen i beholderen. Pres overskud af produktet ud. Mop gulvet med den våde moppe.

Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter. Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7

Brug # 2.7 – Rengøring og desinfektion med en klud eller svamp (inkl. overflader i kontakt med fødevarer)

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Klar til brug rengørings- og desinfektionsprodukt (inkl. overflader i kontakt med fødevarer)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spreder Detaljeret beskrivelse: Spredning med en gennemblødt klud eller svamp.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 til 40 ml/m² Brugsklart produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens:1 gang om dagen

Brugerkategori(er)	fagmand; privat
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Professionelle og ikke-professionelle brugere: HDPE beholder: 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionelle brugere: HDPE beholder: 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Gennemvæd kluden eller svampen i produktet ved dypning.

Fordel væsken på overfladen fuldstændigt.

Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter. Tør eller lad lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8

Brug # 2.8 – Rengøring og desinfektion ved at lægge små genstande i blød eller dyppe dem (inkl. overflader i kontakt med fødevarer)

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Klar til brug rengørings- og desinfektionsprodukt til små genstande (f.eks. køkkenredskaber) inkl. overflader i kontakt med fødevarer).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Iblødsætning eller dypning Detaljeret beskrivelse: Blødgøring eller dypning i produktet.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: op til 3 liter Brugsklart produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur 1 gang om dagen
Brugerkategori(er)	fagmand; privat
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Professionelle og ikke-professionelle brugere: Høj densitet polyethylen (HDPE) beholder: 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionelle brugere: HDPE beholder: 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Sørg for, at genstande, der skal desinficeres, er helt nedsænket i opløsningen i 5 minutter.

Tør overfladen af eller lad den lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion. Opløsningerne til iblødsætning eller dypning kan kun bruges én gang.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9

Brug # 2.9 – Rengøring og desinfektion ved at skumme (inkl. overflader i kontakt med fødevarer)

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Klar til brug rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader (inkl. overflader i kontakt med fødevarer).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spraying Detaljeret beskrivelse: Sprøjtning ved hjælp af et udløserskum. Tør eventuelt af for at sprede opløsningen.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 11 ml/m^2 Brugsklart produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens for: Brug i køkkener og kantiner: 4 gange om dagen. Brug i fødevareindustrier: 4 gange om dagen Brug på en disk i en butik/eller et supermarked: 8 gange om dagen.
Brugerkategori(er)	fagmand; privat
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Professionelle og ikke-professionelle brugere: 750 ml Høj densitets polyethen (HDPE) trigger skum Høj densitet polyethylen (HDPE) beholder: 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionelle brugere: HDPE beholder: 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Påfør produktet på overfladen. Tør for at sprede opløsningen.

Sørg for at fugte overfladen helt.

Lad det virke i 5 minutter.

Tør overfladen af eller lad den lufttørre.

Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

Kun til desinfektion af små overflader.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10

Brug # 2.10 – Rengøring og desinfektion med fugtige klude (inkl. overflader i kontakt med fødevarer)

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Klar til brug rengørings- og desinfektionsprodukt til hårde overflader (inkl. overflader i kontakt med fødevarer).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Aftørring Detaljeret beskrivelse: Tørring med forberedte fugtige klude.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 1,5 m^2 pr. klud Brugsklart produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens: 8 gange om dagen

Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	**RTU-væske:** Høj densitet polyethylen (HDPE) beholder: 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter Tørre klude er pakket i en HDPE-spand med 125 klude (polypropylen (PP)) (sælges separat).

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Påfør 1,5 liter fortyndet produkt til spanden med tørre klude. Fordel væsken jævnt. Luk spanden.

Åbn låget. Tag en enkelt klud. Luk låget efter at have taget en klud. Anvend kun våde klude. Tør overfladen af.

Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter. Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.11. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 11

Brug # 2.11 – Desinfektion af forrensede hårde overflader

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Desinfektionsprodukt til forrensede hårde overflader (inkl. sundhedsområder, farmaceutisk industri, kosmetisk industri, laboratorier og renrum)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Spredning, dypning og skumsprøjtning Detaljeret beskrivelse: Spredning ved hjælp af en gennemblødt moppe. Spredning ved hjælp af en gennemblødt klud eller svamp. Dypning i en opløsning. Skumsprøjtning, eventuelt tør af for at sprede opløsningen
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Påføring ved hjælp af en gennemblødt moppe: 11 til 40 ml/m^2, påføring ved hjælp af en gennemblødt klud eller svamp: 11 til 40 ml/m^2, nedsænkning i en opløsning: 3 liter, skumsprøjtning: 11 ml/m^2. Brugsklart produkt Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: Påføring ved hjælp af en gennemblødt moppe: 7 gange om dagen Påføring ved hjælp af en gennemblødt klud/svamp: 7 gange om dagen Dypning: 1 gang om dagen Skumsprøjtning: badeværelser og toiletter 4 gange om dagen sundhedspleje 8 gange om dagen laboratorier og renrum 10 gange om dagen Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Polyethylen med høj densitet (HDPE) Beholder 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaske(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaske(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE mellemstor beholder(IBC): 100-1 000 liter

4.11.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Kontakttid: 5 minutter

Mopning: Dyp moppen i beholderen.

Pres den overskydende opløsning af. Påfør på gulvet.

Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i den påkrævede kontakttid.

Påføring med klud/svamp: Blødgør kluden eller svampen i opløsningen. Fordel væsken på overfladen.

Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i den påkrævede kontakttid.

Dypning: Dæk dyppebadet med et låg, efter at genstandene er anbragt i desinfektionsopløsningen.

Sørg for, at genstande, der skal desinficeres, er helt nedsænket i opløsningen i 5 minutter.

Opløsningerne til iblødsætning eller dypning kan kun bruges én gang.

Skumsprøjtning: Påfør produktet. Tør eventuelt af for at sprede opløsningen.

Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i den påkrævede kontakttid. Kun til desinfektion af små overflader.

Tør overfladen af eller lad den lufttørre.

Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.11.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.11.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.11.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

4.11.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 2

5. **GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 2**

5.1. **Brugsanvisning**

Til professionel brug:

Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.

Vask hænderne grundigt efter brug.

Opbevares kun i originalemballagen.

Må ikke blandes med andre produkter.

Se brugsspecifik brugsanvisning.

Til ikke-professionel brug:

Følg brugsanvisningen.

Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.

Vask hænderne grundigt efter brug.

Opbevares kun i originalemballagen.

Må ikke blandes med andre produkter.

Se brugsspecifik brugsanvisning.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

Hold kæledyr væk fra behandlede overflader, indtil de er tørre.

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

VED INDÅNDING: ved symptomer ring til GIFTLINJEN eller læge

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: ved symptomer ring til GIFTLINJEN eller læge

VED KONTAKT MED HUDEN: vask huden med vand. Ved symptomer ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Hvis lægehjælp er nødvendig, skal du have produktbeholder eller etiket ved hånden.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen til en bortskaffelsestjeneste for farligt affald i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

2 års holdbarhed.

Opbevares i mørke.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 50 °C.

Opbevares utilgængeligt for børn og ikke-måldyr/kæledyr.

6. **YDERLIGERE OPLYSNINGER**

Produkterne i denne meta-SPC kan også være beregnet til desinfektion af overflader på medicinsk udstyr i medicinske og kliniske områder. I så fald skal deres markedsføring eller ibrugtagning være i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og ophæver Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117, 05/05/2017, s. 1), og de er medicinsk udstyr klassificeret som klasse IIa. Disse anvendelser er uden for rammerne af denne familiegodkendelse af biocidholdige produkter og er ikke omfattet af den.

Hvad angår »Kategori(er) af brugere« bemærk: »Professionelle« (inklusive industribrugere) betyder uddannede fagfolk, hvis dette kræves af national lovgivning.

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 2**

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Oxivir Excel Foam	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Foam H+	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Spray	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Spray H+	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel RTU	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel RTU H+	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel RTU IBC	Markedsområde: EU

	Oxivir Excel Foam Acti	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Foam Des	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Foam Duo	Markedsområde: EU
	Clinell H2O2 RTU	Markedsområde: EU
	Antibac Oxivir RTU	Markedsområde: EU
	Divosan AHP Foam RTU VS71	Markedsområde: EU
	TASKI Sani AHP-Des Spray	Markedsområde: EU
	TASKI Sprint AHP-Des Spray	Markedsområde: EU
	Suma AHP RTU D10.7	Markedsområde: EU
	Suma AHP Spray D10.7	Markedsområde: EU
	Suma AHP RTU	Markedsområde: EU
	Suma AHP Spray	Markedsområde: EU
	ClearKlens AHP RTU	Markedsområde: EU

	ClearKlens Excel RTU	Markedsområde: EU
	DOME-STOS Expert	Markedsområde: EU
	GLORIX Expert	Markedsområde: EU
	KLINEX Expert	Markedsområde: EU
	LYSO-FORM Expert	Markedsområde: EU
	SAVO Expert	Markedsområde: EU
	CIF Expert	Markedsområde: EU
	VISS Expert	Markedsområde: EU
	JIF Expert	Markedsområde: EU
	FLORAS-ZEPT Expert	Markedsområde: EU
	ANDY Expert	Markedsområde: EU
	SUPER-ANDY Expert	Markedsområde: EU
	LIFEBUOY Expert	Markedsområde: EU
	ANDY-SAN Expert	Markedsområde: EU
Godkendelsesnummer		EU-0032483-0002 1-2

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
hydrogenper-oxid		aktivstof	7722-84-1	231-765-0	0,36 vægtprocent

1. **META-SPC 3 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Meta-SPC 3 Identifikator**

Identifikator	Meta SPC: Meta-SPC 3: Wipes

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-3

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr PT04: Fødevarer og foderstoffer

2. **SAMMENSÆTNING (AF META SPC) 3**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 3**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
hydrogenperoxid		aktivstof	7722-84-1	231-765-0	0,36 – 0,36 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 3**

Formuleringstype(r)	AL (Opløsning til brug ufortyndet)-RTU servietter

3. **FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 3**

Faresætninger	H290: Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætninger	P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P234: Opbevares kun i den originale beholder.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET**

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1

Brug # 3.1 – Rengøring og desinfektion ved hjælp af fugtige klude på hårde overflader inkl. sundhedsområder

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Klude til rengøring og desinfektion af hårde overflader inkl. sundhedsområder.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Aftørring Detaljeret beskrivelse: Tørring med forberedte fugtige klude.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 1,5 m^2 pr. klud Klar til brug klude. Antal og tidspunkt for anvendelse: Brugsfrekvens: 8 gange om dagen Brug ved stuetemperatur
Brugerkategori(er)	fagmand ; privat
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj densitets polyethen (HDPE) spand eller kar med 100 PP klude Polyethylenterephthalat (PET)/lavdensitets polyethylen (LDPE) flowpakke med 100 polypropylen (PP) klude PET/LDPE stående taske med 100 PP klude Alle pakker er både til professionel og ikke-professionel brug

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Åbn låget. Tag en enkelt klud. Luk låget efter at have taget en klud. Anvend kun våde klude.

Tør overfladen af. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 3

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 3

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 3

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 3

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2

Brug # 3.2 – Rengøring og desinfektion ved hjælp af fugtige klude på hårde overflader inkl. overflader i kontakt med fødevarer

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Klude til rengøring og desinfektion af hårde overflader (inkl. overflader i kontakt med fødevarer)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Aftørring Detaljeret beskrivelse: Tørring med forberedte fugtige klude.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 1,5 m^2 pr. klud Klar til brug klude. Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens: 8 gange om dagen
Brugerkategori(er)	fagmand; privat
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj densitets polyethen (HDPE) spand eller kar med 100 PP klude Polyethylenterephthalat (PET)/lavdensitets polyethylen (LDPE) flowpakke med 100 polypropylen (PP) klude PET/LDPE stående taske med 100 PP klude Alle pakker er både til professionel og ikke-professionel brug

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Åbn låget. Tag en enkelt klud. Luk låget efter at have taget en klud. Anvend kun våde Klude.

Tør overfladen af. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i 5 minutter.

Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 3

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 3

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 3

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 3

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3

Brug # 3.3 – Tør af til desinfektion af forrensede hårde overflader

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Gærtyper Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: ingen data Almindeligt navn: Virus Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Desinfektionsklude til forrensede hårde overflader (inkl. sundhedsområder, farmaceutisk industri, kosmetisk industri, laboratorier og renrum)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Aftørring Detaljeret beskrivelse: Tørring med forberedte fugtige klude.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 1,5 m^2 pr. klud Klar til brug klude Antal og tidspunkt for anvendelse: Brug ved stuetemperatur Brugsfrekvens: 8 gange om dagen
Brugerkategori(er)	fagmand

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Høj densitets polyethen (HDPE) spand eller kar med 100 PP klude Polyethylenterephthalat (PET)/lavdensitets polyethylen (LDPE) flowpakke med 100 polypropylen (PP) klude PET/LDPE stående taske med 100 PP klude

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Kontakttid: 5 minutter

Åbn låget. Tag en enkelt klud. Luk låget efter at have taget en klud. Anvend kun våde klude.

Tør overfladen af. Sørg for at fugte overfladen helt. Lad det virke i den påkrævede kontakttid.

Lad det lufttørre. Ingen afskylning er nødvendig efter desinfektion.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 3

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 3

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 3

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se generelle vejledning om brug af Meta-SPC 3

5. **GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 3**

5.1. **Brugsanvisning**

Til professionel brug:

Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.

Vask hænderne grundigt efter brug.

Opbevares kun i originalemballagen.

Må ikke blandes med andre produkter.

Se brugsspecifik brugsanvisning.

Til ikke-professionel brug:

Følg brugsanvisningen.

Vask hænderne grundigt efter brug.

Opbevares kun i originalemballagen.

Må ikke blandes med andre produkter.

Se brugsspecifik brugsanvisning.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

Hold kæledyr væk fra behandlede overflader, indtil de er tørre.

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

VED INDÅNDING: ved symptomer ring til GIFTLINJEN eller læge

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: ved symptomer ring til GIFTLINJEN eller læge

VED KONTAKT MED HUDEN: vask huden med vand. Ved symptomer ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Hvis lægehjælp er nødvendig, skal du have produktbeholder eller etiket ved hånden.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen til en bortskaffelsestjeneste for farligt affald i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

2 års holdbarhed.

Opbevares i mørke.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 50 °C.

Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

6. **YDERLIGERE OPLYSNINGER**

Produkterne i denne meta-SPC kan også være beregnet til desinfektion af overflader på medicinsk udstyr i medicinske og kliniske områder. I så fald skal deres markedsføring eller ibrugtagning være i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og ophæver Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117, 05/05/2017, s. 1), og de er medicinsk udstyr klassificeret som klasse IIa. Disse anvendelser er uden for rammerne af denne familiegodkendelse af biocidholdige produkter og er ikke omfattet af den.

Hvad angår »Kategori(er) af brugere« bemærk: »Professionelle« (inklusive industribrugere) betyder uddannede fagfolk, hvis dette kræves af national lovgivning.

Følgende typer klude er inkluderet:

Klude med størrelse 15 x 25 cm; vægten er 1,52 gr; 3,75 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 250 %)

Klude med størrelse 15,2 x 17,7 cm; vægten er 1,51 gr; 3,75 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 250 %)

Klude med størrelse 15,2 x 20,3 cm; vægten er 1,51 gr; 3,75 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 250 %)

Klude med størrelse 17,7 x 20,3 cm; vægten er 1,50 gr; 3,75 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 250 %)

Klude med størrelse 19 x 25,4 cm; vægten er 1,49 gr; 3,75 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 250 %)

Klude med størrelse 20 x 26,7 cm; vægten er 1,49 gr; 3,75 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 250 %)

Klude med størrelse 20 x 30 cm; vægten er 1,50 gr; 3,75 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 250 %)

Klude med størrelse 25 x 25 cm; vægten er 1,51 gr; 3,75 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 250 %)

Klude med størrelse 25,4 x 25,4 cm; vægten er 1,51 gr; 3,75 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 250 %)
Klude med størrelse 15 x 25 cm; vægten er 1,52 gr; 6 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 400 %)

Klude med størrelse 15,2 x 17,7 cm; vægten er 1,51 gr; 6 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 400 %)

Klude med størrelse 15,2 x 20,3 cm; vægten er 1,51 gr; 6 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 400 %)

Klude med størrelse 17,7 x 20,3 cm; vægten er 1,50 gr; 6 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 400 %)

Klude med størrelse 19 x 25,4 cm; vægten er 1,49 gr; 6 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 400 %)

Klude med størrelse 20 x 26,7 cm; vægten er 1,49 gr; 6 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 400 %)

Klude med størrelse 20 x 30 cm; vægten er 1,50 gr; 6 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 400 %)

Klude med størrelse 25 x 25 cm; vægten er 1,51 gr; 6 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 400 %)

Klude med størrelse 25,4 x 25,4 cm; vægten er 1,51 gr; 6 ml væske pr. klud (klud væskebelastning er 400 %)

7. **INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 3**

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Oxivir Excel Wipe	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Wipe H+	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Wipe Acti	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Wipe Des	Markedsområde: EU
	Oxivir Excel Wipe Duo	Markedsområde: EU
	Clinell H2O2 wipes	Markedsområde: EU
	Antibac Oxivir wipes	Markedsområde: EU
	Divosan AHP Wipes VS72	Markedsområde: EU
	Suma AHP Wipes	Markedsområde: EU
	Suma San AHP Wipes	Markedsområde: EU

	ClearKlens AHP Wipes	Markedsområde: EU
	ClearKlens Excel Wipes	Markedsområde: EU
	DOME-STOS Expert Wipes	Markedsområde: EU
	GLORIX Expert Wipes	Markedsområde: EU
	KLINEX Expert Wipes	Markedsområde: EU
	LYSO-FORM Expert Wipes	Markedsområde: EU
	SAVO Expert Wipes	Markedsområde: EU
	CIF Expert Wipes	Markedsområde: EU
	VISS Expert Wipes	Markedsområde: EU
	JIF Expert Wipes	Markedsområde: EU
	FLORAS-ZEPT Expert Wipes	Markedsområde: EU
	ANDY Expert Wipes	Markedsområde: EU
	SUPER-ANDY Expert Wipes	Markedsområde: EU

			LIFEBUOY Expert Wipes	Markedsområde: EU	
			ANDYSAN Expert Wipes	Markedsområde: EU	
Godkendelsesnummer			EU-0032483-0003 1-3		
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
hydrogenperoxid		aktivstof	7722-84-1	231-765-0	0,36 vægtprocent