2025/839

6.5.2025

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/839,

5. mai 2025,

millega antakse liidu luba biotsiidiperele „Oxivir Excel BPF“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) 16. detsembril 2016 esitas ettevõtja Diversey Europe Operations B.V. Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase taotluse liidu loa saamiseks biotsiidiperele „Oxivir Excel BPF“, mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliikidesse 2 ja 4, ning lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Madalmaade pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-DL028504-45.

(2) Biotsiidipere „Oxivir Excel BPF“ tooted sisaldavad toimeainena vesinikperoksiidi, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja ja mida on lubatud kasutada tooteliikides 2 ja 4.

(3) 25. septembril 2023 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt kemikaaliametile hindamisaruande ja oma järeldused.

(4) 20. märtsil 2024 esitas kemikaaliamet kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikega 3 komisjonile biotsiidipere „Oxivir Excel BPF“ kohta oma arvamuse, ([2]) biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandi ja lõpliku hindamisaruande.

(5) Selles arvamuses on jõutud järeldusele, et „Oxivir Excel BPF“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis s sätestatud biotsiidipere määratlusele, et sellele võib vastavalt kõnealuse määruse artikli 42 lõikele 1 taotleda liidu luba ning et biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiidipere kõnealuse määruse artikli 19 lõikes 6 sätestatud tingimustele.

(6) 15. aprillil 2024 edastas kemikaaliamet kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikega 4 komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes.

(7) Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidiperele „Oxivir Excel BPF“ liidu luba.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Euroopa Kemikaaliameti 29. veebruari 2024. aasta arvamus biotsiidiperele „Oxivir Excel BPF“ liidu loa andmise kohta (ECHA/BPC/417/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale Diversey Europe Operations B.V. antakse liidu luba number EU-0032483-0000 biotsiidipere „Oxivir Excel BPF“ toodete turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks vastavalt lisas esitatud biotsiidipere omaduste kokkuvõttele.

Kõnealune liidu luba kehtib alates 26. maist 2025 kuni 30. aprillini 2035.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. mai 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

BIOTSIIDIPERE OMADUSTE KOKKUVÕTE

Oxivir Excel BPF

Biotsiidi liik (liigid)

PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

PT04: Toidu- ja söödaruumid

Loa number EU-0032483-0000

R4BP registrinumber EU-0032483-0000

OSA I.

ESIMENE TEABETASAND

Peatükk 1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidipere nimetus**

Nimetus	Oxivir Excel BPF

1.2. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

1.3. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	Diversey Europe Operations B.V.
	Aadress	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Loa number	EU-0032483-0000	
R4BP registrinumber	EU-0032483-0000	
Loa andmise kuupäev	26.5.2025	
Loa kehtivusaja lõpp	30.4.2035	

1.4. **Biotsiidi tootja(d)**

Tootja nimi	Diversey Europe Operations B.V.
Tootja aadress	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	

Tootja nimi	Multifill BV
Tootja aadress	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Multifill BV site 1 Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Madalmaad

Tootja nimi	Pluswipes LTD
Tootja aadress	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Tootja nimi	Flexible Medical Packaging Ltd
Tootja aadress	Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanster, Lancashire Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Tootja nimi	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Tootja aadress	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Prantsusmaa

Tootja nimi	Cheport spol s.r.o.
Tootja aadress	Lhotsko 93 76312 Vizovice Tšehhi
Tootmiskohtade asukoht	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Tšehhi

Tootja nimi	Helichem
Tootja aadress	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Madalmaad

Tootmiskohtade asukoht	Helichem site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Madalmaad

Tootja nimi	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Tootja aadress	Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No 4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Türgi
Tootmiskohtade asukoht	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. site 1 Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No:4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Türgi

Tootja nimi	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tootja aadress	Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Türgi
Tootmiskohtade asukoht	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. site 1 Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Türgi

Tootja nimi	ITW Contamination Control BV
Tootja aadress	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Madalmaad

Tootja nimi	Arkema
Tootja aadress	Tankhoofd 10 Haven 3255 3196 KE Rotterdam Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Arkema site 1 Morschheimer Strasse 19 D-67292 Kirchheimbolanden Saksamaa

1.5. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Operations GmbH
Tootja aadress	Evonik Resource Efficiency GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11 D-45128 Essen Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Saksamaa

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Solvay Chemicals International SA
Tootja aadress	Solvay Chemicals International SA, Rue Ransbeek 310 1120 Brussels Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Solvay Chemicals International site 1 Via Piave 6 57013 Rosignano Solvay Itaalia Solvay Chemicals International site 2 Köthensche Strasse 1-3 06406 Bernburg Saksamaa Solvay Chemicals International site 3 Baronet Road WA4 6HB Warrington Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Solvay Chemicals International site 4 Yrjonojantie 2 45911 Voikkaa Soome Solvay Chemicals International site 5 Rua Eng. Clement Dumoulin, 2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Kemira Oyj
Tootja aadress	Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, PL 330 00101 Helsinki Soome
Tootmiskohtade asukoht	Kemira Oyj site 1 Moezelweg 151 3198 LS Rotterdam Madalmaad Kemira Oyj site 2 Typpitie PL 171 90101 Oulu Soome Kemira Oyj site 3 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Rootsi

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Arkema France
Tootja aadress	420, rue dÉstienne dÓrves F-92705 Colombes Cedex Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Arkema b.v. site 1 Route National 85 38560 Jarrie Prantsusmaa Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna Saksamaa

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Arkema GmbH
Tootja aadress	Tersteegenstr. 28 D-40474 Düsseldorf Saksamaa

Tootmiskohtade asukoht	Arkema b.v site 1 Route National 85 3856 Jarrie Prantsusmaa Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 0623 Leuna Saksamaa

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Antwerpen NV
Tootja aadress	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Antwerpen site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgia

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Peroxid GmbH
Tootja aadress	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Austria

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Peroxide Netherlands BV
Tootja aadress	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Madalmaad

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Peroxide Spain, S.L.U.
Tootja aadress	C/ Afueras s/h. 50784 La Zaida Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Peroxide Spain, S.L.U. site 1 Calle Afueras s/n 50784 La Zaida Hispaania

Peatükk 2. **BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA OLEK**

2.1. **Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	0,36–7,2 massiprotsenti

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
(C9-C11) alküülalkoholetoksülaat	(C9-C11) alküülalkoholetoksülaat	Mittetoimeaine	68439-46-3		0,09–1,8 massiprotsenti
Alküülbenseensulfoonhape	2-Dodetsüülbenseensulfoonhape	Mittetoimeaine	85536-14-7	287-494-3	0,97–19,4 massiprotsenti
Metaansulfoonhape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	0,12–2,4 massiprotsenti

2.2. **Olek (olekud)**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik SL Lahustuv kontsentraat AL (Muu vedelik) – RTU lapp

OSA II.

TEINE TEABETASAND – BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE (-VÕTTED)

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 1 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Meta-SPC 1: Concentrate

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-1

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 1**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 1**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	7,2–7,2 massiprotsenti

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Alküülbenseensulfoonhape	2-Dodetsüülbenseensulfoonhape	Mittetoimeaine	85536-14-7	287-494-3	19,4–19,4 massiprotsenti
(C9-C11) alküülalkoholetoksülaat	(C9-C11) alküülalkoholetoksülaat	Mittetoimeaine	68439-46-3		1,8–1,8 massiprotsenti
Metaansulfoonhape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	2,4–2,4 massiprotsenti

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 1**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 1**

Ohulaused	H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. H290: Võib söövitada metalle.
Hoiatuslaused	P234: Hoida üksnes originaalpakendis. P273: Vältida sattumist keskkonda. P280: Kanda kaitsekindaid, kaitseriideid, silmade kaitset ja näo kaitset. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. P390: Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. P501: Sisuohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele eeskirjadele kõrvaldada. P501: Mahutiohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele eeskirjadele kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kasutusala nr 1.1 – tervishoiuasutustes mopiga puhastamine ja desinfitseerimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Tervishoiuasutustes kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga peale kandmine Üksikasjalik kirjeldus: Peale kandmine märja mopiga.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 kuni 40 ml/m^2 Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon 4,5 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: 7 korda päevas Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus:

Bakteritsiidne, fungitsiidne ja virutsiidne 4,5% toodet

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Vahu tekkimise vältimiseks täita anum kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada 4,5% lahjendus. Ettevaatlikult täita anuma ülejäänud osa veega.

Lisada kontsentreeritud toodet vette, et vältida kontsentreeritud toote pritsimist.

Kasta mopp anumasse. Väänata üleliigne lahus välja. Puhastada ja desinfitseerida põrand märja mopiga.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud.

Lasta 5 minutit toimida. Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Kahe seadistusega (pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita anum lahjendatud tootega (4,5%). Kasta mopp anumasse. Väänata üleliigne lahus välja. Puhastada ja desinfitseerida põrand märja mopiga. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kasutusala nr 1.2 – tervishoiuasutustes riidelapi või käsnaga puhastamine ja desinfitseerimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Tervishoiuasutustes kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Laotamine Üksikasjalik kirjeldus: Laiali ajamine märja riidelapi või käsnaga.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 kuni 40 ml/m² Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon 4,5 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: 7 korda päevas Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus:

Bakteritsiidne, fungitsiidne ja virutsiidne 4,5% toodet

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral

Vahu tekkimise vältimiseks täita anum kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada 4,5% lahjendus. Ettevaatlikult täita anuma ülejäänud osa veega.

Leotada riidelappi või käsna lahuses. Jaotada vedelik pinnale. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud.

Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

(Pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita anum lahjendatud tootega (4,5%). Leotada riidelappi või käsna lahuses. Jaotada vedelik pinnale.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kasutusala nr 1.3 – tervishoiuasutustes väikeste esemete puhastamine ja desinfitseerimine leotamise või sissekastmise teel

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Tervishoiuasutustes väikeste esemete (nt käärid ja harjad) puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode. Biotsiidi kasutamine ei hõlma meditsiiniseadmete desinfitseerimist.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Leotamine või sissekastmine Üksikasjalik kirjeldus: Lahuses leotamine või sissekastmine.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: kuni 3 liitrit Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon 4,5 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: 1 korda päevas Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100-1 000 liitrit

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus:

Bakteritsiidne, fungitsiidne ja virutsiidne 4,5 % toodet

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Vahu tekkimise vältimiseks täita anum kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada 4,5% lahjendus. Ettevaatlikult täita anuma ülejäänud osa veega.

Lisada kontsentreeritud toodet vette, et vältida kontsentreeritud toote pritsimist.

Pärast esemete asetamist desinfitseerimislahusesse katta kastmisvann kaanega.

Veenduda, et desinfitseeritavad esemed oleksid viis minutit üleni lahusesse sukeldatud.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

(Pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita anum lahjendatud tootega (4,5 %).

Pärast esemete asetamist desinfitseerimislahusesse katta kastmisvann kaanega.

Veenduda, et desinfitseeritavad esemed oleksid viis minutit üleni lahusesse sukeldatud.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Leotamise või sissekastmise lahuseid võib kasutada ainult üks kord.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Kasutusala nr 1.4 – tervishoiuasutustes vahuga puhastamine ja desinfitseerimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Tervishoiuasutustes kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Vahu pihustamine päästikpihustiga. Võib ka lahuse laiali ajada.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 ml/m^2 Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon 4,5 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutussagedus: Tualettruumides ja vannitubades: 4 korda päevas. Haiglates ja meditsiiniasutustes: 8 korda päevas. Laborites: 10 korda päevas. Puhasruumides: 10 korda päevas. Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus:

Bakteritsiidne, fungitsiidne ja virutsiidne 4,5 % toodet

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Vahu tekkimise vältimiseks täita vahupihustuspudel kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada 4,5 % lahjendus. Ettevaatlikult täita anuma ülejäänud osa veega.

Kanda lahjendatud toode peale. Võib ka lahuse laiali ajada.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

(Pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita vahupihustuspudel lahjendatud tootega. Kanda lahjendatud toode peale. Võib ka lahuse laiali ajada.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5

Kasutusala nr 1.5 – niiskete lappidega puhastamine ja desinfitseerimine (sh tervishoiuasutustes)

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga peale kandmine Üksikasjalik kirjeldus: Peale kandmine eelniisutatud lappidega.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 1,5 m^2 lapi kohta Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon 5 %. Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: 8 korda päevas Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	**Vedelik:** Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit **Kuivad lapid** on pakendatud 125 (polüpropüleen (PP)) lapiga HDPE-ämbrisse (müüakse eraldi).

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Valmistada 1,5 liitrit lahust, lisades 75 ml Oxivir Excelit 1,425 liitrile veele.

Valada 1,5 liitrit lahjendatud toodet kuivade lappide ämbrisse. Jaotada vedelik ühtlaselt laiali. Sulgeda ämber.

Avada kaas. Võtta üks lapp. Pärast lapi võtmist sulgeda kaas. Kasutada ainult niiskeid lappe. Pühkida pind ja veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud.

Lasta 5 minutit toimida. Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.6. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 6

Kasutusala nr 1.6 – toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamine ja desinfitseerimine mopiga

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Toiduga kokkupuutuvate kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga peale kandmine Üksikasjalik kirjeldus: Peale kandmine märja mopiga.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 kuni 40 ml/m² Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon 3,75 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: 7 korda päevas Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100-1 000 liitrit

4.6.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus: Bakteritsiidne, fungitsiidne ja virutsiidne 3,75 % toodet

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Vahu tekkimise vältimiseks täita anum kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada 3,75 % lahjendus. Ettevaatlikult täita anum ülejäänud osa veega.

Lisada kontsentreeritud toodet vette, et vältida kontsentreeritud toote pritsimist.

Kasta mopp anumasse. Väänata üleliigne lahus välja. Puhastada ja desinfitseerida põrand märja mopiga.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida. Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

(Pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita anum lahjendatud tootega (3,75 %). Kasta mopp anumasse. Väänata üleliigne lahus välja.

Puhastada ja desinfitseerida põrand märja mopiga.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.6.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.6.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.6.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.6.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.7. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 7

Kasutusala nr 1.7 – toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamine ja desinfitseerimine riidelapi või käsnaga

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Toiduga kokkupuutuvate kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Laotamine Üksikasjalik kirjeldus: Laiali ajamine märja riidelapi või käsnaga.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 kuni 40 ml/m^2 Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon 3,75 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: 7 korda päevas Kasutada toatemperatuuril

Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.7.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus: Bakteritsiidne, fungitsiidne ja virutsiidne 3,75 % toodet

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral

Vahu tekkimise vältimiseks täita anum kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada 3,75 % lahjendus. Ettevaatlikult täita anuma ülejäänud osa veega.

Lisada kontsentreeritud toodet vette, et vältida kontsentreeritud toote pritsimist.

Leotada riidelappi või käsna lahuses. Jaotada vedelik pinnale.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

(Pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita anum lahjendatud tootega (3,75 %). Leotada riidelappi või käsna lahuses. Jaotada vedelik pinnale.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.7.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.7.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.7.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.7.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.8. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 8

Kasutusala nr 1.8 – toiduga kokkupuutuvate väikeste esemete puhastamine ja desinfitseerimine leotamise või sissekastmise teel

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Toiduga kokkupuutuvate väikeste esemete (nt köögitarbed) puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Leotamine või sissekastmine Üksikasjalik kirjeldus: Lahuses leotamine või sissekastmine.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: kuni 3 liitrit Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon 3,75 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: 1 kord päevas
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.8.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus: Bakteritsiidne, fungitsiidne ja virutsiidne 3,75% toodet

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Vahu tekkimise vältimiseks täita anum kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada 3,75 % lahjendus. Ettevaatlikult täita anuma ülejäänud osa veega.

Pärast esemete asetamist desinfitseerimislahusesse katta kastmisvann kaanega.

Veenduda, et desinfitseeritavad esemed oleksid viis minutit üleni lahusesse sukeldatud.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

(Pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita anum lahjendatud tootega (3,75 %). Pärast esemete asetamist desinfitseerimislahusesse katta kastmisvann kaanega.

Veenduda, et desinfitseeritavad esemed oleksid viis minutit üleni lahusesse sukeldatud.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Leotamise või sissekastmise lahuseid võib kasutada ainult üks kord.

4.8.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.8.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.8.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.8.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.9. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 9

Kasutusala nr 1.9 – toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamine ja desinfitseerimine vahuga

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Toiduga kokkupuutuvate kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Vahu pihustamine päästikpihustiga. Võib ka lahuse laiali ajada.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 ml/m² Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon 3,75 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutussagedus: Köökides ja sööklates: 4 korda päevas. Toiduainetööstuses: 4 korda päevas. Poe/supermarketi letil: 8 korda päevas.
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.9.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus: 3,75%

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Vahu tekkimise vältimiseks täita vahupihustuspudel kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada 3,75 % lahjendus. Ettevaatlikult täita anuma ülejäänud osa veega.

Kanda lahjendatud toode peale. Võib ka lahuse laiali ajada. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

(Pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita vahupihustuspudel lahjendatud tootega (3,75 %). Kanda lahjendatud toode peale. Võib ka lahuse laiali ajada.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

4.9.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.9.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.9.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.9.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.10. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 10

Kasutusala nr 1.10 – toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamine ja desinfitseerimine niiskete lappidega

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Toiduga kokkupuutuvate kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga peale kandmine Üksikasjalik kirjeldus: Peale kandmine eelniisutatud lappidega.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 1,5 m^2 lapi kohta Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon 5 %. Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: 8 korda päevas Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	**Oxivir Excel:** Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit **Kuivad lapid** on pakendatud 125 (PP) lapiga HDPE-ämbrisse (müüakse eraldi).

4.10.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus: 5%

Valmistada 1,5 liitrit lahust, lisades 75 ml kontsentreeritud toodet 1,425 liitrile veele. Vahu tekkimise vältimiseks täita anum kolme neljandiku osas veega.

Valada 1,5 liitrit lahjendatud toodet kuivade lappide ämbrisse.

Jaotada vedelik ühtlaselt laiali. Sulgeda ämber. Avada kaas. Võtta üks lapp. Pärast lapi võtmist sulgeda kaas.

Kasutada ainult niiskeid lappe. Pühkida pind. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.10.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.10.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.10.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.10.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.11. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 11

Kasutusala nr 1.11 – muudes kui tervishoiuasutustes kõvade pindade puhastamine ja desinfitseerimine mopiga

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga peale kandmine Üksikasjalik kirjeldus: Peale kandmine märja mopiga.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 kuni 40 ml/m^2 Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon Bakteritsiidne – 1,5 % toodet Fungitsiidne – 3,75 % toodet Virutsiidne – 2 % toodet

	Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: 7 korda päevas Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.11.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus:

Bakteritsiidne – 1,5 % toodet

Fungitsiidne – 3,75 % toodet

Virutsiidne – 2 % toodet

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Vahu tekkimise vältimiseks täita anum kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada sobiv toote lahjendus. Ettevaatlikult täita anum ülejäänud osa veega.

Lisada kontsentreeritud toodet vette, et vältida kontsentreeritud toote pritsimist. Kasta mopp anumasse. Väänata üleliigne lahus välja. Puhastada ja desinfitseerida põrand märja mopiga. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

(Pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita anum lahjendatud tootega. Kasta mopp anumasse. Väänata üleliigne lahus välja. Puhastada ja desinfitseerida põrand märja mopiga. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.11.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.11.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.11.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.11.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.12. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 12

Kasutusala nr 1.12 – muudes kui tervishoiuasutustes kõvade pindade puhastamine ja desinfitseerimine riidelapi või käsnaga

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Laotamine Üksikasjalik kirjeldus: Laiali ajamine märja lapi või käsnaga.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 kuni 40 ml/m² Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon Bakteritsiidne – 1,5 % toodet Fungitsiidne – 3,75 % toodet Virutsiidne – 2 % toodet Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: 7 korda päevas
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.12.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus:

Bakteritsiidne 1,5 % toodet; fungitsiidne 3,75 % toodet; virutsiidne 2 % toodet

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral

Vahu tekkimise vältimiseks täita anum kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada sobiv lahjendus. Ettevaatlikult täita anuma ülejäänud osa veega.

Leotada riidelappi või käsna lahuses. Jaotada vedelik pinnale. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

(Pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita anum lahjendatud tootega. Leotada riidelappi või käsna lahuses. Jaotada vedelik pinnale.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.12.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.12.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.12.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.12.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.13. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 13

Kasutusala nr 1.13 – muudes kui tervishoiuasutustes väikeste esemete puhastamine ja desinfitseerimine leotamise või sissekastmise teel

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Väikeste esemete (nt käärid ja harjad) puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Leotamine või sissekastmine Üksikasjalik kirjeldus: Lahuses leotamine või sissekastmine.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: kuni 3 liitrit Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon Bakteritsiidne – 1,5 % toodet Fungitsiidne – 3,75 % toodet Virutsiidne – 2 % toodet Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: 1 korda päevas Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.13.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus:

Bakteritsiidne – 1,5 % toodet

Fungitsiidne – 3,75 % toodet

Virutsiidne – 2 % toodet

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Vahu tekkimise vältimiseks täita anum kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada sobiv lahjendus. Ettevaatlikult täita anuma ülejäänud osa veega. Pärast esemete asetamist desinfitseerimislahusesse katta kastmisvann kaanega.

Veenduda, et desinfitseeritavad esemed oleksid viis minutit üleni lahusesse sukeldatud.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

(Pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita anum lahjendatud tootega.

Pärast esemete asetamist desinfitseerimislahusesse katta kastmisvann kaanega.

Veenduda, et desinfitseeritavad esemed oleksid viis minutit üleni lahusesse sukeldatud.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Leotamise või sissekastmise lahuseid võib kasutada ainult üks kord.

4.13.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.13.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.13.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.13.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.14. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 14

Kasutusala nr 1.14 – muudes kui tervishoiuasutustes pindade puhastamine ja desinfitseerimine vahuga

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Vahu pihustamine päästikpihustiga. Võib ka lahuse laiali ajada.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 ml/m² Lahjendada toodet veega, et saavutada järgmine tootekontsentratsioon Bakteritsiidne – 1,5 % toodet Fungitsiidne – 3,75 % toodet Virutsiidne – 2 % toodet Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: Kui toode on mõeldud kasutamiseks tualettruumides ja vannitubades: 4 korda päevas Kui toode on mõeldud kasutamiseks kosmeetika-/farmaatsiatööstuses: 8 korda päevas Kui toode on mõeldud kasutamiseks laborites: 10 korda päevas Kui toode on mõeldud kasutamiseks puhasruumides: 10 korda päevas

Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.14.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus:

bakteritsiidne 1,5 %; fungitsiidne 3,75 %; virutsiidne 2 %

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Vahu tekkimise vältimiseks täita vahupihustuspudel kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada sobiv lahjendus. Ettevaatlikult täita anuma ülejäänud osa veega.

Kanda lahjendatud toode peale. Võib ka lahuse laiali ajada.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

(Pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita vahupihustuspudel lahjendatud tootega. Kanda lahjendatud toode peale. Võib ka lahuse laiali ajada.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

4.14.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.14.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.14.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.14.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.15. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 15

Kasutusala nr 1.15 – eelpuhastatud kõvade pindade desinfitseerimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Desinfitseerimisvahend eelpuhastatud kõvade pindade jaoks (sh tervishoiuasutused, farmaatsiatööstus, kosmeetikatööstus, laborid ja puhasruumid)
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Laiali ajamine, sissekastmine ja vahu pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Laiali ajamine märja mopiga. Laiali ajamine märja riidelapi või käsnaga. Lahusesse sissekastmine. Vahu pihustamine, lahuse võib ka laiali ajada
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusmäär: Pealekandmine märja mopiga: 11 kuni 40 ml/m^2, pealekandmine märja riidelapi või käsnaga: 11 kuni 40 ml/m^2, lahusesse sissekastmine: 3 liitrit, vahu pihustamine: 11 ml/m^2. Lahjendada toodet veega, et saavutada tootekontsentratsioon 2,5 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: Pealekandmine märja mopiga: 7 korda päevas Pealekandmine märja riidelapi või käsnaga: 7 korda päevas Sissekastmine: 1 kord päevas Vahu pihustamine: vannitoad ja tualettruumid 4 korda päevas tervishoiuasutused 8 korda päevas laborid ja puhasruumid 10 korda päevas Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.15.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toote lahjendus:

Bakteritsiidne, fungitsiidne ja virutsiidne 2,5%

Manuaalse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Vahu tekkimise vältimiseks täita anum kolme neljandiku osas veega. Lisada õige kogus kontsentreeritud toodet, et saavutada 2,5% lahjendus. Ettevaatlikult täita anum ülejäänud osa veega.

(Pool)automaatse lahjendussüsteemiga pakendite korral:

Valida doseerimisseadmel õige seadistus. Täita anum lahjendatud tootega (2,5%).

Kasta mopp anumasse. Väänata üleliigne lahus välja. Puhastada ja desinfitseerida põrand märja mopiga.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Pealekandmine märja mopiga: Kasta mopp anumasse.

Väänata üleliigne lahus välja. Kanda põrandale. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pealekandmine märja riidelapi või käsnaga: Leotada riidelappi või käsna lahuses. Jaotada vedelik pinnale. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Sissekastmine: Pärast esemete asetamist desinfitseerimislahusesse katta kastmisvann kaanega.

Veenduda, et desinfitseeritavad esemed oleksid viis minutit üleni lahusesse sukeldatud. Leotamise või sissekastmise lahuseid võib kasutada ainult üks kord.

Vahu pihustamine: Täita vahuotsikuga pihustuspudel. Kanda lahjendatud toode peale. Võib ka lahuse laiali ajada. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida. Ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.15.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.15.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.15.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.15.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 1 üldiseid kasutusjuhiseid

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 1**

5.1. **Kasutusjuhised**

Kutsealaseks kasutamiseks:

Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.

Pärast käitlemist pesta käsi.

Hoida üksnes originaalpakendis.

Mitte segada teiste toodetega.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Järgnevate isikukaitsevahendite kasutamise määramine ei piira nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude ELi töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist.

Kontsentreeritud toote käitlemisel on kohustuslik kanda silmade kaitsevahendit, mis vastab Euroopa standardile EN 16 321 või samaväärsele.

Toote käitlemisel kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid, mis on klassifitseeritud Euroopa standardi EN ISO 374 või samaväärse kohaselt (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

Kontsentreeritud toote käitlemisel kanda kemikaalikindlat kaitseriietust, mis vastab Euroopa standardile EN 14605 või samaväärsele, ja kaitsejalatseid, mis vastavad Euroopa standardile EN 13832 või samaväärsele.

EN standardite täielikud pealkirjad on esitatud 6. jaos.

Hoida lemmikloomad eemal töödeldud pindade kuivamiseni.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Esmaabi:

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Sümptomite ilmnemisel helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEA-BEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Teave meditsiinitöötajale/arstile:

kui silmad on kokkupuutunud leeliseliste kemikaalidega (pH>11), amiinide ja hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

Keskkonnakaitse meetmed:

Mitte lasta sattuda äravoolusüsteemidesse, pinna- ega põhjavette. Mitte lasta sattuda maapinnale/pinnasesse. Lahjendada rohke veega. Teavitada vastutavaid asutusi, kui lahjendamat toode satub äravoolusüsteemi, pinna- või põhjavette või maapinnale/pinnasesse.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Kõrvaldada sisu/mahuti kohalike eeskirjade kohaselt ohtlike jäätmete kogumispunkti.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Hoida pimedas. Mitte hoida temperatuuril üle 30 °C.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Käesoleva meta-SPC tooted võivad olla ette nähtud ka meditsiiniseadmete pindade desinfitseerimiseks meditsiinilistes ja kliinilistes ruumides. Sel juhul peab nende turuleviimine või kasutuselevõtt vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrusele (EL) 2017/745 meditsiiniseadmete kohta, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 5.5.2017, lk 1), ning need on IIa klassi meditsiiniseadmed. Need kasutusviisid jäävad käesoleva biotsiidipere kasutusloa reguleerimisalast välja ja ei ole sellega kaetud.

Seoses märkusega „Kasutajarühm(ad)“: kutselised kasutajad (sealhulgas tööstuslikud kasutajad) tähendavad kutsealase väljaõppega isikuid, kui seda nõuab riiklik seadusandlus.

Punktis 5.2 „Riskijuhtimismismeetmed“ nimetatud EN standardite ja õigusaktide täielikud pealkirjad:

EN 13832 – Kemikaalide eest kaitsvad jalatsid

EN ISO 374 – Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest

EN ISO 16321 – Silmade ja näo kaitsevahendid töökeskkonnas kasutamiseks

EN 14605 – Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelikukindlate (tüüp 3) või pritsmekindlate (tüüp 4) ühendustega riietusele, kaasa arvatud üksnes erinevaid kehaosi kaitsvad esemed, esitatavad toimimisnõuded (Tüübid PB [3] ja PB [4]).

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Oxivir Excel	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel H+	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel J-flex	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Smart-Dose	Turupiirkond: EL

	Oxivir Excel SD	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Conc	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Concen-trate	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel IBC	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Acti	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Des	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Duo	Turupiirkond: EL
	Clinell H2O2 concen-trate	Turupiirkond: EL
	Antibac Oxivir concen-trate	Turupiirkond: EL
	Divosan AHP VS70	Turupiirkond: EL
	TASKI Sani AHP-Des	Turupiirkond: EL
	TASKI Sprint AHP-Des	Turupiirkond: EL
	Suma AHP D10.7	Turupiirkond: EL
	Suma AHP	Turupiirkond: EL
	Suma San AHP D10.7	Turupiirkond: EL
	Suma San AHP	Turupiirkond: EL

	ClearKlens AHP Conc	Turupiirkond: EL
	ClearKlens Excel Conc	Turupiirkond: EL
	DOMES-TOS Expert Conc	Turupiirkond: EL
	GLORIX Expert Conc	Turupiirkond: EL
	KLINEX Expert Conc	Turupiirkond: EL
	LYSO-FORM Expert Conc	Turupiirkond: EL
	SAVO Expert Conc	Turupiirkond: EL
	CIF Expert Conc	Turupiirkond: EL
	VISS Expert Conc	Turupiirkond: EL
	JIF Expert Conc	Turupiirkond: EL
	FLORAS-ZEPT Expert Conc	Turupiirkond: EL
	ANDY Expert Conc	Turupiirkond: EL
	SUPE-RANDY Expert Conc	Turupiirkond: EL
	LIFEBUOY Expert Conc	Turupiirkond: EL

		ANDY-SAN Expert Conc	Turupiirkond: EL		
Loa number		EU-0032483-0001 1-1			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	7,2 massiprotsenti
Alküülbenseensulfoonhape	2-Dodetsüülbenseensulfoonhape	Mittetoimeaine	85536-14-7	287-494-3	19,4 massiprotsenti
(C9-C11) alküülalkoholetoksülaat	(C9-C11) alküülalkoholetoksülaat	Mittetoimeaine	68439-46-3		1,8 massiprotsenti
Metaansulfoonhape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	2,4 massiprotsenti

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 2 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 2 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Meta-SPC 2: RTU

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-2

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 2**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 2**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	0,36–0,36 massiprotsenti

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 2**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 2**

Ohulaused	H290: Võib söövitada metalle.
Hoiatuslaused	P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P234: Hoida üksnes originaalpakendis. P390: Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kasutusala nr 2.1 – mopiga puhastamine ja desinfitseerimine (sh tervishoiuasutustes)

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode (sh tervishoiuasutustes)
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga peale kandmine Üksikasjalik kirjeldus: peale kandmine märja mopiga.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 kuni 40 ml/m² Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: 7 korda päevas

Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kutselised ja mittekutselised kasutajad: Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit Kutselised kasutajad: HDPE kanister: 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Täita anum lahjendatud tootega. Kasta mopp anumasse. Väänata üleliigne lahus välja. Kanda põrandale märja mopiga.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida. Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kasutusala nr 2.2 – riidelapi või käsnaga puhastamine ja desinfitseerimine (sh tervishoiuasutustes)

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode (sh tervishoiuasutustes)
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Laotamine Üksikasjalik kirjeldus: Laiali ajamine märja riidelapi või käsnaga.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 kuni 40 ml/m^2 Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: 1 korda päevas
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kutselised ja mittekutselised kasutajad: Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit Kutselised kasutajad: HDPE kanister: 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Leotada riidelappi või käsna tootesse sissekastes. Jaotada vedelik pinnale.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kasutusala nr 2.3 – väikeste esemete puhastamine ja desinfitseerimine leotamise või sissekastmise teel (sh tervishoiuasutustes)

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Väikeste esemete (nt käärid ja harjad) puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud toode, sh tervishoiuasutuste objektid. Biotsiidi kasutamine ei hõlma meditsiiniseadmete desinfitseerimist.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Leotamine või sissekastmine Üksikasjalik kirjeldus: Lahuses leotamine või sissekastmine.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: kuni 3 liitrit Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: 1 korda päevas
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kutselised ja mittekutselised kasutajad: Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit Kutselised kasutajad: HDPE kanister: 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Veenduda, et desinfitseeritavad esemed oleksid viis minutit üleni lahusesse sukeldatud.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada.

Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Leotamise või sissekastmise lahuseid võib kasutada ainult üks kord.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Kasutusala nr 2.4 – vahuga puhastamine ja desinfitseerimine (sh tervishoiuasutustes)

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud kasutusvalmis toode (sh tervishoiuasutustes).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Vahu pihustamine päästikpihustiga. Võib ka lahuse laiali ajada.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 ml/m^2 Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutussagedus: Tualettruumides ja vannitubades: 4 korda päevas. Kasutamiseks kosmeetika/farmaatsiatööstuses: 8 korda päevas Laborites: 10 korda päevas. Puhasruumides: 10 korda päevas.

	Poe/supermarketi letil: 8 korda päevas. Haiglates ja meditsiiniasutustes: 8 korda päevas.
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kutselised ja mittekutselised kasutajad: 750 ml kõrgtihe polüetüleen (HDPE) vahuotsikuga päästikpihusti HDPE kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit - 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit Kutselised kasutajad: HDPE kanister: 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kanda toode pinnale. Võib ka lahuse laiali ajada.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5

Kasutusala nr 2.5 – niiskete lappidega puhastamine ja desinfitseerimine (sh tervishoiuasutustes)

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud kasutusvalmis toode (sh tervishoiuasutustes).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga peale kandmine Üksikasjalik kirjeldus: Peale kandmine eelniisutatud lappidega.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 1,5 m^2 lapi kohta Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: 8 korda päevas Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE kanister 1 L – 1,5 L – 2 L – 2,5 L – 3 L – 5 L – 10 L – 20 L – 50 L – 100 L – 200 L HDPE mahtlastikonteiner: 100–1 000 liitrit Kuivad lapid on pakendatud 125 lapiga (PP) HDPE-ämbrisse (müüakse eraldi).

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Valada 1,5 liitrit toodet kuivade lappide ämbrisse. Jaotada vedelik ühtlaselt laiali. Sulgeda ämber.

Avada kaas. Võtta üks lapp. Pärast lapi võtmist sulgeda kaas. Kasutada ainult niiskeid lappe. Pühkida pind ja veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud.

Lasta 5 minutit toimida. Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.6. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 6

Kasutusala nr 2.6 – mopiga puhastamine ja desinfitseerimine (sh toiduga kokkupuutuvad pinnad)

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kasutusvalmis puhastus- ja desinfitseerimisvahend (sh toiduga kokkupuutuvad pinnad).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga peale kandmine Üksikasjalik kirjeldus: Peale kandmine märja mopiga.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 kuni 40 ml/m^2 Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: 1 korda päevas
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kutselised ja mittekutselised kasutajad: Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit Kutselised kasutajad: HDPE kanister: 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.6.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Täita anum tootega. Kasta mopp anumasse. Väänata üleliigne lahus välja. Kanda põrandale märja mopiga.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida ja lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.6.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.6.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.6.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.6.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.7. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 7

Kasutusala nr 2.7 – riidelapi või käsnaga puhastamine ja desinfitseerimine (sh toiduga kokkupuutuvad pinnad)

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud kasutusvalmis toode (sh toiduga kokkupuutuvad pinnad).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Laotamine Üksikasjalik kirjeldus: Laiali ajamine märja riidelapi või käsnaga.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 kuni 40 ml/m² Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: 1 korda päevas

Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kutselised ja mittekutselised kasutajad: Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit Kutselised kasutajad: HDPE kanister: 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.7.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Leotada riidelappi või käsna tootesse sissekastes. Jaotada vedelik pinnale.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.7.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.7.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.7.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseidd

4.7.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.8. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 8

Kasutusala nr 2.8 – väikeste esemete puhastamine ja desinfitseerimine leotamise või sissekastmise teel (sh toiduga kokkupuutuvad pinnad)

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Väikeste esemete (nt köögitarbed) puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud kasutusvalmis toode (sh toiduga kokkupuutuvad pinnad).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Leotamine või sissekastmine Üksikasjalik kirjeldus: Tootes leotamine või sissekastmine.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: kuni 3 liitrit Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: 1 korda päevas
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kutselised ja mittekutselised kasutajad: Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit Kutselised kasutajad: HDPE kanister: 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.8.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Veenduda, et desinfitseeritavad esemed oleksid viis minutit üleni lahusesse sukeldatud.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada. Leotamise või sissekastmise lahuseid võib kasutada ainult üks kord.

4.8.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.8.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.8.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.8.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.9. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 9

Kasutusala nr 2.9 – vahuga puhastamine ja desinfitseerimine (sh toiduga kokkupuutuvad pinnad)

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud kasutusvalmis toode (sh toiduga kokkupuutuvad pinnad).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Vahu pihustamine päästikpihustiga. Võib ka lahuse laiali ajada.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 11 ml/m² Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: Köökides ja sööklates: 4 korda päevas. Toiduainetööstuses: 4 korda päevas. Poe või supermarketi letil: 8 korda päevas.
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kutselised ja mittekutselised kasutajad: 750 ml kõrgtihe polüetüleen (HDPE) vahuotsikuga päästikpihusti HDPE kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit Kutselised kasutajad: HDPE kanister: 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.9.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kanda toode pinnale. Võib ka lahuse laiali ajada.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

Ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

4.9.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.9.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.9.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.9.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.10. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 10

Kasutusala nr 2.10 – niiskete lappidega puhastamine ja desinfitseerimine (sh toiduga kokkupuutuvad pinnad)

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud kasutusvalmis toode (sh toiduga kokkupuutuvad pinnad).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga peale kandmine Üksikasjalik kirjeldus: Peale kandmine eelniisutatud lappidega.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 1,5 m^2 lapi kohta Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: 8 korda päevas

Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	**Kasutusvalmis vedelik:** Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit **Kuivad lapid** on pakendatud 125 (PP) lapiga HDPE-ämbrisse (müüakse eraldi).

4.10.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Valada 1,5 liitrit toodet kuivade lappide ämbrisse. Jaotada vedelik ühtlaselt laiali. Sulgeda ämber.

Avada kaas, võtta üks lapp, pärast lapi võtmist sulgeda kaas. Kasutada ainult niiskeid lappe. Pühkida pind. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.10.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.10.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.10.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.10.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.11. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 11

Kasutusala nr 2.11 – eelpuhastatud kõvade pindade desinfitseerimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Desinfitseerimisvahend eelpuhastatud kõvade pindade jaoks (sh tervishoiuasutused, farmaatsiatööstus, kosmeetikatööstus, laborid ja puhasruumid)
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Laiali ajamine, sissekastmine ja vahu pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Laiali ajamine märja mopiga. Laiali ajamine märja riidelapi või käsnaga. Lahusesse sissekastmine. Vahu pihustamine, lahuse võib ka laiali ajada.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusmäär: Pealekandmine märja mopiga: 11 kuni 40 ml/m², pealekandmine märja riidelapi või käsnaga: 11 kuni 40 ml/m², sissekastmine: 3 liitrit, vahu pihustamine: 11 ml/m². Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: Pealekandmine märja mopiga: 7 korda päevas Pealekandmine märja riidelapi või käsnaga: 7 korda päevas Sissekastmine: 1 kord päevas Vahu pihustamine: vannitoad ja tualettruumid 4 korda päevas tervishoiuasutused 8 korda päevas laborid ja puhasruumid 10 korda päevas Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) kanister: 1 liiter – 1,5 liitrit – 2 liitrit – 2,5 liitrit – 3 liitrit – 5 liitrit – 10 liitrit – 20 liitrit – 50 liitrit – 100 liitrit – 200 liitrit HDPE pudel (J-Flex): 1,5 liitrit HDPE pudel (Smart Dose): 1,4 liitrit – 1,5 liitrit HDPE mahtlastikonteiner (IBC): 100–1 000 liitrit

4.11.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kontaktaeg: 5 minutit

Pealekandmine mopiga: Kasta mopp anumasse. Väänata üleliigne lahus välja. Kanda põrandale.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta vajaliku kontaktaja jooksul toimida.

Pealekandmine riidelapi või käsnaga: Leotada riidelappi või käsna lahuses. Jaotada vedelik pinnale.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta vajaliku kontaktaja jooksul toimida.

Sissekastmine:

Pärast esemete asetamist desinfitseerimislahusesse katta kastmisvann kaanega.

Veenduda, et desinfitseeritavad esemed oleksid viis minutit üleni lahusesse sukeldatud.

Leotamise või sissekastmise lahuseid võib kasutada ainult üks kord.

Vahu pihustamine: Kanda toode peale. Võib ka lahuse laiali ajada.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta vajaliku kontaktaja jooksul toimida.

Ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

Pühkida kuivaks või lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.11.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.11.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.11.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

4.11.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 2 üldiseid kasutusjuhiseid

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 2**

5.1. **Kasutusjuhised**

Kutsealaseks kasutamiseks:

Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.

Pärast käitlemist pesta käsi.

Hoida üksnes originaalpakendis.

Mitte segada teiste toodetega.

Vaadata kasutusalaomaseid kasutusjuhiseid.

Mittekutsealaseks kasutamiseks:

Järgida kasutusjuhiseid.

Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.

Pärast käitlemist pesta käsi.

Hoida üksnes originaalpakendis.

Mitte segada teiste toodetega.

Vaadata kasutusalaomaseid kasutusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Hoida lemmikloomad eemal töödeldud pindade kuivamiseni.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta nahka veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Kõrvaldada sisu/mahuti kohalike eeskirjade kohaselt ohtlike jäätmete kogumispunkti.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Hoida pimedas. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C.

Hoida lastele ja mittesihtloomadele/lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Käesoleva meta-SPC tooted võivad olla ette nähtud ka meditsiiniseadmete pindade desinfitseerimiseks meditsiinilistes ja kliinilistes ruumides. Sel juhul peab nende turuleviimine või kasutuselevõtt vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrusele (EL) 2017/745 meditsiiniseadmete kohta, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 5.5.2017, lk 1), ning need on IIa klassi meditsiiniseadmed. Need kasutusviisid jäävad käesoleva biotsiidipere kasutusloa reguleerimisalast välja ja ei ole sellega kaetud.

Seoses märkusega „Kasutajarühm(ad)“: kutselised kasutajad (sealhulgas tööstuslikud kasutajad) tähendavad kutsealase väljaõppega isikuid, kui seda nõuab riiklik seadusandlus.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 2**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Oxivir Excel Foam	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Foam H+	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Spray	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Spray H+	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel RTU	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel RTU H+	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel RTU IBC	Turupiirkond: EL

	Oxivir Excel Foam Acti	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Foam Des	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Foam Duo	Turupiirkond: EL
	Clinell H2O2 RTU	Turupiirkond: EL
	Antibac Oxivir RTU	Turupiirkond: EL
	Divosan AHP Foam RTU VS71	Turupiirkond: EL
	TASKI Sani AHP-Des Spray	Turupiirkond: EL
	TASKI Sprint AHP-Des Spray	Turupiirkond: EL
	Suma AHP RTU D10.7	Turupiirkond: EL
	Suma AHP Spray D10.7	Turupiirkond: EL
	Suma AHP RTU	Turupiirkond: EL
	Suma AHP Spray	Turupiirkond: EL
	ClearKlens AHP RTU	Turupiirkond: EL

	ClearKlens Excel RTU	Turupiirkond: EL
	DOMES-TOS Expert	Turupiirkond: EL
	GLORIX Expert	Turupiirkond: EL
	KLINEX Expert	Turupiirkond: EL
	LYSO-FORM Expert	Turupiirkond: EL
	SAVO Expert	Turupiirkond: EL
	CIF Expert	Turupiirkond: EL
	VISS Expert	Turupiirkond: EL
	JIF Expert	Turupiirkond: EL
	FLORAS-ZEPT Expert	Turupiirkond: EL
	ANDY Expert	Turupiirkond: EL
	SUPE-RANDY Expert	Turupiirkond: EL
	LIFEBUOY Expert	Turupiirkond: EL
	ANDY-SAN Expert	Turupiirkond: EL
Loa number		EU-0032483-0002 1-2

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperok-siid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	0,36 massiprotsenti

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 3 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 3 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Meta-SPC 3: Wipes

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-3

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 3**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 3**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	0,36–0,36 massiprotsenti

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 3**

Olek (olekud)	AL (Muu vedelik) – kasutusvalmis lapid

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 3**

Ohulaused	H290: Võib söövitada metalle.
Hoiatuslaused	P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P234: Hoida üksnes originaalpakendis.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kasutusala nr 3.1 – kõvade pindade puhastamine ja desinfitseerimine niiskete lappidega, sh tervishoiuasutustes

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud lapp (sh tervishoiuasutustes).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga peale kandmine Üksikasjalik kirjeldus: Peale kandmine eelniisutatud lappidega.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 1,5 m^2 lapi kohta kasutusvalmis lapp. Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamise sagedus: 8 korda päevas Kasutada toatemperatuuril
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) ämber või vann 100 PP lapiga Polüetüleentereftalaat (PET)/madaltihe polüetüleen (LDPE) keevispakend 100 polüpropüleen (PP) lapiga PET/LDPE püstine kott 100 PP lapiga Kõik pakendid on mõeldud nii kutsealaseks kui ka mittekutsealaseks kasutamiseks

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Avada kaas. Võtta üks lapp. Pärast lapi võtmist sulgeda kaas. Kasutada ainult niiskeid lappe. Pühkida pind. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 3 üldiseid kasutusjuhiseid

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 3 üldiseid kasutusjuhiseid

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 3 üldiseid kasutusjuhiseid

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 3 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kasutusala nr 3.2 – kõvade pindade puhastamine ja desinfitseerimine niiskete lappidega, sh toiduga kokkupuutuvad pinnad

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade (sh toiduga kokkupuutuvate pindade) puhastamiseks ja desinfitseerimiseks mõeldud lapp
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga peale kandmine Üksikasjalik kirjeldus: peale kandmine eelniisutatud lappidega.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 1,5 m^2 lapi kohta kasutusvalmis lapp. Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: 8 korda päevas
Kasutajarühm(ad)	Kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kõrgtihe polüetüleen (HDPE) ämber või vann 100 PP lapiga PET või LDPE keevispakend 100 PP lapiga PET või LDPE püstine kott 100 PP lapiga Kõik pakendid on mõeldud nii kutsealaseks kui ka mittekutsealaseks kasutamiseks

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Avada kaas. Võtta üks lapp. Pärast lapi võtmist sulgeda kaas. Kasutada ainult niiskeid lappe.

Pühkida pind. Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta 5 minutit toimida.

Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 3 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 3 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 3 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 3 üldiseid kasutusjuhiseid

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kasutusala nr 3.3 – lapp eelpuhastatud kõvade pindade desinfitseerimiseks

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: Andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Desinfitseerimislapp eelpuhastatud kõvade pindade jaoks (sh tervishoiuasutused, farmaatsiatööstus, kosmeetikatööstus, laborid ja puhasruumid)
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga peale kandmine Üksikasjalik kirjeldus: Peale kandmine eelniisutatud lappidega.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 1,5 m^2 lapi kohta Kasutusvalmis Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada toatemperatuuril Kasutamise sagedus: 8 korda päevas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad

Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE ämber/vann 100 PP lapiga PET/LDPE keevispakend 100 PP lapiga PET/LDPE püstine kott 100 PP lapiga

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kontaktaeg: 5 minutit

Avada kaas. Võtta üks lapp. Pärast lapi võtmist sulgeda kaas. Kasutada ainult niiskeid lappe. Pühkida pind.

Veenduda, et pind oleks täielikult niisutatud. Lasta vajaliku kontaktaja jooksul toimida.

Lasta õhu käes kuivada. Pärast desinfitseerimist ei ole vaja loputada.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta-SPC 3 üldiseid kasutusjuhiseid

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta-SPC 3 üldiseid kasutusjuhiseid

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta-SPC 3 üldiseid kasutusjuhiseid

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta-SPC 3 üldiseid kasutusjuhiseid

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 3**

5.1. **Kasutusjuhised**

Kutsealaseks kasutamiseks:

Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.

Pärast käitlemist pesta käsi.

Hoida üksnes originaalpakendis.

Mitte segada teiste toodetega.

Vaadata kasutusalaomaseid kasutusjuhiseid.

Mittekutsealaseks kasutamiseks:

Järgida kasutusjuhiseid.

Pärast käitlemist pesta käsi.

Hoida üksnes originaalpakendis.

Mitte segada teiste toodetega.

Vaadata kasutusalaomaseid kasutusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Hoida lemmikloomad eemal töödeldud pindade kuivamiseni.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta nahka veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Kõrvaldada sisu/mahuti kohalike eeskirjade kohaselt ohtlike jäätmete kogumispunkti.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Hoida pimedas. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C.

Hoida lastele ja mittesihtloomadele/lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Käesoleva meta-SPC tooted võivad olla ette nähtud ka meditsiiniseadmete pindade desinfitseerimiseks meditsiinilistes ja kliinilistes ruumides. Sel juhul peab nende turuleviimine või kasutuselevõtt vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrusele (EL) 2017/745 meditsiiniseadmete kohta, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 5.5.2017, lk 1), ning need on IIa klassi meditsiiniseadmed. Need kasutusviisid jäävad käesoleva biotsiidipere kasutusloa reguleerimisalast välja ja ei ole sellega kaetud.

Seoses märkusega „Kasutajarühm(ad)“: kutselised kasutajad (sealhulgas tööstuslikud kasutajad) tähendavad kutsealase väljaõppega isikuid, kui seda nõuab riiklik seadusandlus.

Komplekti kuuluvad järgmist tüüpi lapid:

lapp suurusega 15 × 25 cm; kaal on 1,52 g; 3,75 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 250 %)

lapp suurusega 15,2 × 17,7 cm; kaal on 1,51 g; 3,75 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 250 %)

lapp suurusega 15,2 × 20,3 cm; kaal on 1,51 g; 3,75 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 250 %)

lapp suurusega 17,7 × 20,3 cm; kaal on 1,50 g; 3,75 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 250 %)

lapp suurusega 19 × 25,4 cm; kaal on 1,49 g; 3,75 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 250 %)

lapp suurusega 20 × 26,7 cm; kaal on 1,49 g; 3,75 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 250 %)

lapp suurusega 20 × 30 cm; kaal on 1,50 g; 3,75 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 250 %)

lapp suurusega 25 × 25 cm; kaal on 1,51 g; 3,75 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 250 %)

lapp suurusega 25,4 × 25,4 cm; kaal on 1,51 g; 3,75 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 250 %)

lapp suurusega 15 × 25 cm; kaal on 1,52 g; 6 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 400 %)

lapp suurusega 15,2 × 17,7 cm; kaal on 1,51 g; 6 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 400 %)

lapp suurusega 15,2 × 20,3 cm; kaal on 1,51 g; 6 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 400 %)

lapp suurusega 17,7 × 20,3 cm; kaal on 1,50 g; 6 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 400 %)

lapp suurusega 19 × 25,4 cm; kaal on 1,49 g; 6 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 400 %)

lapp suurusega 20 × 26,7cm; kaal on 1,49 g; 6 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 400 %)

lapp suurusega 20 × 30 cm cm; kaal on 1,50 g; 6 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 400 %)

lapp suurusega 25 × 25 cm; kaal on 1,51 g; 6 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 400 %)

lapp suurusega 25,4 × 25,4 cm; kaal on 1,51 g; 6 ml vedelikku ühe lapi kohta (lapi vedelikukoormus on 400 %)

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 3**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Oxivir Excel Wipe	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Wipe H+	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Wipe Acti	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Wipe Des	Turupiirkond: EL
	Oxivir Excel Wipe Duo	Turupiirkond: EL
	Clinell H2O2 wipes	Turupiirkond: EL
	Antibac Oxivir wipes	Turupiirkond: EL
	Divosan AHP Wipes VS72	Turupiirkond: EL
	Suma AHP Wipes	Turupiirkond: EL
	Suma San AHP Wipes	Turupiirkond: EL

	ClearKlens AHP Wipes	Turupiirkond: EL
	ClearKlens Excel Wipes	Turupiirkond: EL
	DOMES-TOS Expert Wipes	Turupiirkond: EL
	GLORIX Expert Wipes	Turupiirkond: EL
	KLINEX Expert Wipes	Turupiirkond: EL
	LYSO-FORM Expert Wipes	Turupiirkond: EL
	SAVO Expert Wipes	Turupiirkond: EL
	CIF Expert Wipes	Turupiirkond: EL
	VISS Expert Wipes	Turupiirkond: EL
	JIF Expert Wipes	Turupiirkond: EL
	FLORAS-ZEPT Expert Wipes	Turupiirkond: EL
	ANDY Expert Wipes	Turupiirkond: EL
	SUPE-RANDY Expert Wipes	Turupiirkond: EL

			LIFEBUOY Expert Wipes	Turupiirkond: EL	
			ANDYSAN Expert Wipes	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0032483-0003 1-3		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	0,36 massiprotsenti