Journal officiel
de l'Union européenne

FR
Série L

2025/839

6.5.2025

# RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2025/839 DE LA COMMISSION

**du 5 mai 2025**

**octroyant une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides dénommée «Oxivir Excel BPF» conformément au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil**

**(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)**

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ([1]), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le 16 décembre 2016, la société Diversey Europe Operations B.V. a présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence»), conformément à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 528/2012, une demande d'autorisation de l'Union d'une famille de produits biocides dénommée «Oxivir Excel BPF», relevant des types de produits 2 et 4 tels que décrits à l'annexe V dudit règlement, en fournissant une confirmation écrite que l'autorité compétente des Pays-Bas avait accepté d'évaluer la demande. Ladite demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-DL028504-45.

(2) La substance active contenue dans la famille de produits biocides «Oxivir Excel BPF» est le peroxyde d'hydrogène, qui est inscrit sur la liste de l'Union des substances actives approuvées visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 528/2012 pour les types de produits 2 et 4.

(3) Le 25 septembre 2023, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 528/2012, l'autorité compétente d'évaluation a transmis à l'Agence un rapport d'évaluation et les conclusions de son évaluation.

(4) Le 20 mars 2024, conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 528/2012 ([2]), l'Agence a soumis à la Commission son avis, le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la famille de produits «Oxivir Excel BPF» et le rapport final d'évaluation de cette famille de produits biocides.

(5) Dans cet avis, l'Agence conclut que la famille de produits «Oxivir Excel BPF» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) nº 528/2012, qu'elle peut faire l'objet d'une autorisation de l'Union conformément à l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions fixées à l'article 19, paragraphe 6, dudit règlement.

(6) Le 15 avril 2024, l'Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l'Union, conformément à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 528/2012.

(7) La Commission souscrit à l'avis de l'Agence et considère dès lors qu'il est approprié d'octroyer une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Oxivir Excel BPF».

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

([1]) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Avis de l'ECHA du 29 février 2024 concernant l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Oxivir Excel BPF» (ECHA/BPC/417/2024), en anglais uniquement, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

*Article premier*

Une autorisation de l'Union est octroyée, sous le numéro EU-0032483-0000, à la société Diversey Europe Operations B.V. pour la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de la famille de produits biocides dénommée «Oxivir Excel BPF» conformément au résumé des caractéristiques des produits biocides figurant en annexe.

L'autorisation de l'Union est valable du 26 mai 2025 au 30 avril 2035.

*Article 2*

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2025.

*Par la Commission*
*La présidente*
Ursula VON DER LEYEN

*ANNEXE*

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT POUR UNE FAMILLE DE PRODUITS BIOCIDES**

Oxivir Excel BPF

**Type(s) de produit**

TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

**Numéro d'autorisation:** EU-0032483-0000

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides:** EU-0032483-0000

PARTIE I.

**PREMIER NIVEAU D'INFORMATION**

1. **INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Nom de famille**

| | |
|---|---|
| Nom | Oxivir Excel BPF |

1.2. **Type(s) de produit**

| | |
|---|---|
| Type(s) de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |

1.3. **Titulaire de l'autorisation**

| | | |
|---|---|---|
| Nom et adresse du titulaire de l'autorisation | Nom | Diversey Europe Operations B.V. |
| | Adresse | De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL |
| Numéro de l'autorisation | | EU-0032483-0000 |
| *Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides* | | EU-0032483-0000 |
| Date de l'autorisation | | 26 mai 2025 |
| Date d'expiration de l'autorisation | | 30 avril 2035 |

1.4. **Fabricant(s) du produit**

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Diversey Europe Operations B.V. |
| Adresse du fabricant | De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL |
| Emplacement des sites de fabrication | |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Multifill BV |
| Adresse du fabricant | Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Pays-Bas |
| Emplacement des sites de fabrication | Multifill BV site 1<br>Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Pays-Bas |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Pluswipes LTD |
| Adresse du fabricant | Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
| Emplacement des sites de fabrication | Pluswipes LTD site 1<br>Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Flexible Medical Packaging Ltd |
| Adresse du fabricant | Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanster, Lancashire Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
| Emplacement des sites de fabrication | Flexible Medical Packaging Ltd site 1<br>Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S |
| Adresse du fabricant | 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier France |
| Emplacement des sites de fabrication | Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1<br>395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier France |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Cheport spol s.r.o. |
| Adresse du fabricant | Lhotsko 93 76312 Vizovice Tchéquie |
| Emplacement des sites de fabrication | Cheport spol s.r.o. site 1<br>Lhotsko 93 76312 Vizovice Tchéquie |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Helichem |
| Adresse du fabricant | Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Pays-Bas |

| | |
|---|---|
| Emplacement des sites de fabrication | Helichem site 1<br>Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Pays-Bas |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. |
| Adresse du fabricant | Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No 4/1<br>59580 Çorlu, Tekirdağ Turquie |
| Emplacement des sites de fabrication | LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. site 1<br>Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No:4/1<br>59580 Çorlu, Tekirdağ Turquie |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Adresse du fabricant | Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri,<br>Istanbul Turquie |
| Emplacement des sites de fabrication | SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. site 1<br>Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri,<br>Istanbul Turquie |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | ITW Contamination Control BV |
| Adresse du fabricant | Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Pays-Bas |
| Emplacement des sites de fabrication | ITW Contamination Control BV site 1<br>Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Pays-Bas |

| | |
|---|---|
| Nom du fabricant | Arkema |
| Adresse du fabricant | Tankhoofd 10 Haven 3255 3196 KE Rotterdam Pays-Bas |
| Emplacement des sites de fabrication | Arkema site 1<br>Morschheimer Strasse 19 D-67292 Kirchheimbolanden Allemagne |

1.5. **Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)**

| | |
|---|---|
| Substance active | Peroxyde d'hydrogène |
| Nom du fabricant | Evonik Operations GmbH |
| Adresse du fabricant | Evonik Resource Efficiency GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11 D-45128 Essen Allemagne |
| Emplacement des sites de fabrication | Evonik Resource Efficiency GmbH site 1<br>Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Allemagne |

| | |
|---|---|
| Substance active | Peroxyde d'hydrogène |
| Nom du fabricant | Solvay Chemicals International SA |
| Adresse du fabricant | Solvay Chemicals International SA, Rue Ransbeek 310 1120 Brussels Belgique |
| Emplacement des sites de fabrication | Solvay Chemicals International site 1<br>Via Piave 6 57013 Rosignano Solvay Italie<br>Solvay Chemicals International site 2<br>Köthensche Strasse 1-3 06406 Bernburg Allemagne<br>Solvay Chemicals International site 3<br>Baronet Road WA4 6HB Warrington Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<br>Solvay Chemicals International site 4<br>Yrjonojantie 2 45911 Voikkaa Finlande<br>Solvay Chemicals International site 5<br>Rua Eng. Clement Dumoulin, 2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal |

| | |
|---|---|
| Substance active | Peroxyde d'hydrogène |
| Nom du fabricant | Kemira Oyj |
| Adresse du fabricant | Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, PL 330 00101 Helsinki Finlande |
| Emplacement des sites de fabrication | Kemira Oyj site 1<br>Moezelweg 151 3198 LS Rotterdam Pays-Bas<br>Kemira Oyj site 2<br>Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlande<br>Kemira Oyj site 3<br>Industrigatan 83 25109 Helsingborg Suède |

| | |
|---|---|
| Substance active | Peroxyde d'hydrogène |
| Nom du fabricant | Arkema France |
| Adresse du fabricant | 420, rue dÉstienne dÓrves F-92705 Colombes Cedex France |
| Emplacement des sites de fabrication | Arkema b.v. site 1<br>Route National 85 38560 Jarrie France<br>Arkema b.v. site 2<br>Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna Allemagne |

| | |
|---|---|
| Substance active | Peroxyde d'hydrogène |
| Nom du fabricant | Arkema GmbH |
| Adresse du fabricant | Tersteegenstr. 28 D-40474 Düsseldorf Allemagne |

| | |
|---|---|
| Emplacement des sites de fabrication | Arkema b.v site 1<br>Route National 85 3856 Jarrie France<br><br>Arkema b.v. site 2<br>Am Haupttor, Bau 2410 0623 Leuna Allemagne |

| | |
|---|---|
| Substance active | Peroxyde d'hydrogène |
| Nom du fabricant | Evonik Antwerpen NV |
| Adresse du fabricant | Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgique |
| Emplacement des sites de fabrication | Evonik Antwerpen site 1<br>Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgique |

| | |
|---|---|
| Substance active | Peroxyde d'hydrogène |
| Nom du fabricant | Evonik Peroxid GmbH |
| Adresse du fabricant | Industriestraße 1 9721 Weißenstein Autriche |
| Emplacement des sites de fabrication | Evonik Peroxid GmbH site 1<br>Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Autriche |

| | |
|---|---|
| Substance active | Peroxyde d'hydrogène |
| Nom du fabricant | Evonik Peroxide Netherlands BV |
| Adresse du fabricant | Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Pays-Bas |
| Emplacement des sites de fabrication | Evonik Peroxide Netherlands BV site 1<br>Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Pays-Bas |

| | |
|---|---|
| Substance active | Peroxyde d'hydrogène |
| Nom du fabricant | Evonik Peroxide Spain, S.L.U. |
| Adresse du fabricant | C/ Afueras s/h. 50784 La Zaida Espagne |
| Emplacement des sites de fabrication | Evonik Peroxide Spain, S.L.U. site 1<br>Calle Afueras s/n 50784 La Zaida Espagne |

## 2. COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxyde d'hydrogène | | Substance active | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,36-7,2 % (p/p) |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| l'éthoxylate d'alcool alkylique | l'éthoxylate d'alcool alkylique | Substance non active | 68439-46-3 | | 0,09-1,8 % (p/p) |
| L'acide alkylbenzène sulfonique | Acide 2-dodécylbenzè-nesulfonique | Substance non active | 85536-14-7 | 287-494-3 | 0,97-19,4 % (p/p) |
| Methansulfon-syre | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 0,12-2,4 % (p/p) |

2.2. **Type(s) de formulation**

| | |
|---|---|
| Type(s) de formulation | AL Autre liquide<br>SL Concentré soluble<br>AL (Any other liquid) — RTU wipe |

PARTIE II.

**DEUXIÈME NIVEAU D'INFORMATION — MÉTA-RCP**

1. **MÉTA-RCP 1 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 1 identificateur**

| | |
|---|---|
| Identificateur | Meta SPC: Meta-SPC 1: Concentrate |

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

| | |
|---|---|
| Numéro | 1-1 |

1.3. **Type(s) de produit**

| | |
|---|---|
| Type(s) de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |

2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 1**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1**

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxyde d'hydrogène | | Substance active | 7722-84-1 | 231-765-0 | 7,2-7,2 % (p/p) |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L'acide alkylbenzène sulfonique | Acide 2-dodécylbenzè-nesulfonique | Substance non active | 85536-14-7 | 287-494-3 | 19,4-19,4 % (p/p) |
| l'éthoxylate d'alcool alkylique | l'éthoxylate d'alcool alkylique | Substance non active | 68439-46-3 | | 1,8-1,8 % (p/p) |
| Methansulfon-syre | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 2,4-2,4 % (p/p) |

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 1**

| | |
|---|---|
| Type(s) de formulation | SL Concentré soluble |

3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1**

| | |
|---|---|
| Mentions de danger | H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.<br>H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.<br>H290: Peut être corrosif pour les métaux. |
| Conseils de prudence | P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.<br>P273: Éviter le rejet dans l'environnement.<br>P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.<br>P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].<br>P310: Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.<br>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>P310: Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.<br>P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.<br>P310: Appeler immédiatement CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.<br>P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.<br>P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.<br>P501: Éliminer le contenu dans hazardous waste disposal service in accordance with the statutory regulations.<br>P501: Éliminer le récipient dans hazardous waste disposal service in accordance with the statutory regulations. |

4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

*Tableau 1*

**Utilisation n° 1.1 — Nettoyage et désinfection à la serpillière dans le milieu de la santé**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures dans le milieu de la santé. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Nettoyage à la serpillière<br><br>Description détaillée:<br>Nettoyer avec une serpillière imbibée. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 à 40 ml/m² Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre 4,5 % de produit.<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Fréquence d'utilisation: 7 fois par jour<br><br>Utilisation à température ambiante |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille (J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille (Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit: Bactéricide, Lévuricide et virucide 4,5 % de produit

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un récipient aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit concentré pour une dilution de 4,5 %. Remplissez soigneusement le reste avec de l'eau.

Ajoutez le produit concentré à l'eau pour éviter les éclaboussures de produit concentré.

Trempez la serpillière dans le récipient. Essorez la solution excédentaire. Nettoyez et désinfectez le sol avec la serpillière humide. Assurez-vous de mouiller complètement la surface.

Laissez agir pendant 5 minutes. Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Pour les packs avec un système de dilution (semi-)automatique à 2 réglages: Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplissez un récipient avec le produit dilué (4,5 %). Trempez la serpillière dans le récipient. Essorez la solution excédentaire. Nettoyez et désinfectez le sol avec la serpillière humide. Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.2. **Description de l'utilisation**

*Tableau 2*

**Utilisation n° 1.2 — Nettoyage et désinfection avec un chiffon ou une éponge pour le milieu de la santé**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures pour le milieu de la santé |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Dispersion<br><br>Description détaillée:<br>Étaler avec un chiffon ou une éponge imbibé(e). |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 à 40 ml/m² Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre 4,5 % de produit.<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Fréquence d'utilisation: 7 fois par jour<br><br>Utilisation à température ambiante |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit: Bactéricide, Lévuricide et virucide 4,5 %

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un récipient aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit concentré pour une dilution de 4,5 %. Remplissez soigneusement le reste avec de l'eau.

Trempez le chiffon ou l'éponge dans la solution. Répartissez le liquide sur la surface. Assurez-vous de mouiller complètement la surface.

Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique:

Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplissez un récipient avec le produit dilué (4,5 %). Trempez le chiffon ou l'éponge dans la solution. Répartissez le liquide sur la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.3. **Description de l'utilisation**

*Tableau 3*

**Utilisation n° 1.3 — Nettoyage et désinfection des petits objets par trempage ou trempage pour le milieu de la santé**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactérie<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de nettoyage et de désinfection pour les petits objets (par exemple, ciseaux) et brosses) pour le milieu de la santé.<br>L'utilisation biocide exclut la désinfection des dispositifs médicaux. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Trempage ou immersion<br><br>Description détaillée:<br>Trempage ou immersion dans la solution. |

| | |
|---|---|
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: jusqu'à 3 litres Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre 4,5 % de produit.<br>Nombre et fréquence des applications:<br>Fréquence d'utilisation: 1 fois par jour<br>Utilisation à température ambiante |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit:

Bactéricide, Lévuricide et virucide 4,5 %

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un récipient aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit pour une dilution de 4,5 %. Remplissez soigneusement le reste avec de l'eau.

Ajoutez le produit à l'eau pour éviter les éclaboussures de produit concentré.

Couvrez le récipient de trempage avec un couvercle après avoir placé les objets dans la solution de désinfection.

Assurez-vous que les éléments à désinfecter sont complètement immergés dans la solution pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique:

Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplissez un récipient avec le produit dilué (4,5 %). Couvrez le récipient de trempage avec un couvercle après avoir placé les objets dans la solution de désinfection.

Assurez-vous que les éléments à désinfecter sont complètement immergés dans la solution pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Les solutions de trempage ou d'immersion ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.4. **Description de l'utilisation**

*Tableau 4*

**Utilisation n° 1.4 — Nettoyage et désinfection par de la mousse pour le milieu de la santé**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures pour le milieu de la santé. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Pulvérisation<br><br>Description détaillée:<br>Pulvérisation à l'aide d'un spray à mousse. Si désiré, répartissez la solution sur la surface. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 ml/m$^2$ Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre 4,5 % de produit.<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Fréquence d'utilisation:<br>Pour les toilettes et les salles de bains: 4 fois par jour<br>Pour les hôpitaux et les cabinets médicaux: 8 fois par jour<br>Pour les laboratoires: 10 fois par jour<br>Pour les salles blanches: 10 fois par jour<br><br>Utilisation à température ambiante |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit:

Bactéricide, Lévuricide et virucide 4,5 %

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un spray à mousse aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit pour une dilution de 4,5 %. Remplissez soigneusement avec le reste de l'eau.

Appliquez le produit dilué. Si nécessaire répartissez la solution sur la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Uniquement pour la désinfection des petites surfaces.

Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique:

Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplir un spray à mousse avec le produit dilué. Utilisez un spray avec un embout pour mousse. Appliquez le produit dilué. Si nécessaire répartissez la solution sur la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Uniquement pour la désinfection des petites surfaces.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.5. **Description de l'utilisation**

*Tableau 5*

**Utilisation nº 1.5 — Nettoyage et désinfection à l'aide de lingettes humides (y compris pour le milieu de la santé)**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures. |

| | |
|---|---|
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Essuyage<br>Description détaillée:<br>Essuyer avec des lingettes humides préparées. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 1,5 $m^2$ par lingette Diluer le produit avec de l'eau jusqu'à 5 % de produit.<br>Nombre et fréquence des applications:<br>Fréquence d'utilisation: 8 fois par jour<br>Utilisation à température ambiante |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres<br>Les lingettes sèches sont emballées dans un récipienten PEHD avec 125 lingettes [polypropylène (PP)] (vendu séparément) |

4.5.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Préparez une dilution de 1,5 litre en ajoutant 75 ml d'Oxivir Excel à 1,425 litre d'eau.

Versez 1,5 litre de produit dilué dans le récipient des lingettes sèches. Répartissez le liquide uniformément. Fermez le récipient.

Ouvrez le couvercle. Prenez une seule lingette. Fermez le couvercle après avoir pris une lingette. Utiliser uniquement des lingettes humides. Essuyez la surface et Assurez-vous de mouiller complètement la surface.

Laissez agir pendant 5 minutes. Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.5.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.5.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.5.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.5.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.6. **Description de l'utilisation**

*Tableau 6*

**Utilisation nº 1.6 — Nettoyage et désinfection des surfaces en contact avec les aliments à l'aide d'une serpillière**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |

| | |
|---|---|
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures qui entrent en contact avec les aliments |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Nettoyage à la serpillière<br><br>Description détaillée:<br>Nettoyer avec une serpillière imbibée. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 à 40 ml/m² Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre 3,75 % de produit.<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Fréquence d'utilisation: 7 fois par jour<br>Utilisation à température ambiante |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.6.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit: bactéricide, levuricide et virucide 3,75 %

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un récipient aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit concentré pour une dilution de 3,75 %. Remplissez soigneusement le reste avec de l'eau.

Ajoutez le produit concentré à l'eau pour éviter les éclaboussures de produit concentré.

Trempez la serpillière dans le récipient. Essorez la solution excédentaire. Nettoyez et désinfectez le sol avec la serpillière humide. Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes. Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique:

Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplir un récipient avec le produit dilué (3,75 %). Trempez la serpillière dans la solution. Répartissez le liquide.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.6.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.6.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.6.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.6.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.7. **Description de l'utilisation**

*Tableau 7*

**Utilisation nº 1.7 — Nettoyage et désinfection des surfaces en contact avec les aliments à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Viruse<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures qui entrent en contact avec les aliments |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Dispersion<br><br>Description détaillée:<br>Étaler avec un chiffon imbibé ou une éponge. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 à 40 ml/m² Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre 3,75 % de produit.<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Fréquence d'utilisation: 7 fois par jour<br>Utilisation à température ambiante |

| | |
|---|---|
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.7.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit: bactéricide, levuricide et virucide 3,75 %

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un récipient aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit concentré pour une dilution de 3,75 %. Remplissez soigneusement le reste avec de l'eau.

Ajoutez le produit concentré à l'eau pour éviter les éclaboussures de produit concentré.

Trempez le chiffon ou l'éponge dans la solution. Répartissez le liquide.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique:

Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplir un récipient avec le produit dilué (3,75 %). Trempez le chiffon ou l'éponge dans la solution. Répartissez le liquide.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.7.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.7.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.7.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.7.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.8. **Description de l'utilisation**

*Tableau 8*

**Utilisation n° 1.8 — Nettoyage et désinfection des petits objets en contact avec les aliments par trempage ou immersion**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de nettoyage et désinfection des petits objets (par exemple, les ustensiles de cuisine) en contact avec les aliments |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Trempage ou immersion<br><br>Description détaillée:<br>Trempage ou immersion dans la solution. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: jusqu'à 3 litres Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre 3,75 % de produit.<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Utilisation à température ambiante<br><br>Fréquence d'utilisation: 1 fois par jour |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.8.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit: bactéricide, levuricide et virucide 3,75 %

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un récipient aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit concentré pour une dilution de 3,75 %. Remplissez soigneusement le reste avec de l'eau.

Couvrez le récipient de trempage avec un couvercle après avoir placé les objets dans la solution de désinfection.

Assurez-vous que les éléments à désinfecter sont complètement immergés dans la solution pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique:

Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplir un récipient avec le produit dilué (3,75 %). Couvrez le récipient de trempage avec un couvercle après avoir placé les objets dans la solution de désinfection.

Assurez-vous que les éléments à désinfecter sont complètement immergés dans la solution pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Les solutions de trempage ou d'immersion ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.

4.8.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.8.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.8.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.8.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.9. **Description de l'utilisation**

*Tableau 9*

**Utilisation n° 1.9 — Nettoyage et désinfection des surfaces en contact avec les aliments par de la mousse**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures qui entrent en contact avec les aliments. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Pulvérisation<br><br>Description détaillée:<br>Pulvérisation à l'aide d'un spray mousse. Si désiré, répartissez la solution sur la surface. |

| | |
|---|---|
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 ml/$m^2$ Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre 3.75 % de produit.<br>Nombre et fréquence des applications:<br>Utilisation à température ambiante<br>Fréquence d'utilisation:<br>Pour les cuisines et la cantine: 4 fois par jour<br>Pour les industries de transformation alimentaire: 4 fois par jour<br>Pour un comptoir dans un magasin/supermarché: 8 fois par jour |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.9.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit: 3,75 %

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un spray à mousse aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit pour une dilution de 3,75 %. Remplissez soigneusement avec le reste de l'eau.

Appliquez le produit dilué. Si nécessaire répartissez la solution sur la surface. Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Uniquement pour la désinfection des petites surfaces.

Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique:

Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplir un spray à mousse avec le produit dilué (3,75 %). Appliquez le produit dilué. Si nécessaire répartissez la solution sur la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Uniquement pour la désinfection des petites surfaces.

4.9.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.9.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.9.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.9.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.10. **Description de l'utilisation**

*Tableau 10*

**Utilisation n° 1.10 — Nettoyage et désinfection des surfaces en contact avec les aliments avec des lingettes humides**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br>Produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures qui entrent en contact avec les aliments. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Essuyage<br>Description détaillée:<br>Essuyer avec des lingettes humides préparées. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 1,5 $m^2$ par lingette Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre 5 % de produit.<br>Nombre et fréquence des applications:<br>Fréquence d'utilisation: 8 fois par jour<br>Utilisation à température ambiante |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres<br>Leslingettes sèches sont emballées dans un récipienten PEHD avec 125 lingettes [polypropylène (PP)]. (vendu séparément) |

4.10.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit: 5 %

Préparez une dilution de 1,5 litre en ajoutant 75 ml de produit concentré à 1,425 litre d'eau. Pour éviter la formation de mousse, remplir un récipient aux trois quarts avec de l'eau.

Versez 1,5 litre de produit dilué dans le récipient des lingettes sèches. Répartissez le liquide uniformément. Fermez le récipient. Ouvrez le couvercle. Prenez une seule lingette. Fermez le couvercle après avoir pris une lingette. Utiliser uniquement des lingettes humides. Essuyez la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.10.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.10.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.10.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.10.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.11. **Description de l'utilisation**

*Tableau 11*

**Utilisation n° 1.11 — Nettoyage et désinfection des surfaces dures par nettoyage hors milieux de la santé**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Nettoyage à la serpillière<br><br>Description détaillée:<br>Nettoyer avec une serpillière imbibée. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 à 40 ml/m² Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre les concentrations de produit suivantes: Bactéricide — 1,5 % de produit, Lévuricide — 3,75 % de produit, Virucide — 2 % de produit |

| | |
|---|---|
| | Nombre et fréquence des applications:<br>Fréquence d'utilisation: 7 fois par jour<br>Utilisation à température ambiante |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.11.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit:

Bactéricide — 1,5 % de produit

Lévuricide — 3,75 % de produit

Virucide — 2 % de produit

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un récipient aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit concentré pour la dilution appropriée. Remplissez soigneusement avec le reste de l'eau.

Ajoutez le produit concentré à l'eau pour éviter les éclaboussures de produit concentré. Trempez la serpillière dans le récipient. Essorez la solution excédentaire. Nettoyez et désinfectez le sol avec la serpillière humide. Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique:

Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplissez un récipient avec le produit dilué. Trempez la serpillière dans le récipient. essorez la solution excédentaire. Nettoyez et désinfectez le sol avec la serpillière humide. Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.11.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.11.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.11.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.11.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.12. **Description de l'utilisation**

*Tableau 12*

**Utilisation n° 1.12 — Nettoyage et désinfection des surfaces dures avec un chiffon ou une éponge hors milieux de la santé**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Dispersion<br><br>Description détaillée:<br>Étaler avec un chiffon imbibé ou une éponge. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 à 40 ml/m² Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre les concentrations de produit suivantes: Bactéricide — 1,5 % de produit, Lévuricide — 3,75 % de produit, Virucide — 2 % de produit<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Utilisation à température ambiante<br><br>Fréquence d'utilisation: 7 fois par jour |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.12.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit:

Bactéricide 1,5 % de produit; lévuricide 3,75 % de produit; virucide 2 % de produit

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un récipient aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit concentré pour la dilution appropriée. Remplissez soigneusement avec le reste de l'eau.

Trempez le chiffon ou l'éponge dans la solution. Répartissez le liquide. Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique:

Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplissez un récipient avec le produit dilué. Trempez le chiffon ou l'éponge dans la solution. Répartissez le liquide.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.12.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.12.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.12.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.12.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.13. **Description de l'utilisation**

*Tableau 13*

**Utilisation n° 1.13 — Nettoyage et désinfection des petits objets par trempage ou immersion dans des zones non sanitaires**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de nettoyage et de désinfection pour les petits objets (par exemple, ciseaux et brosses). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Trempage ou immersion<br><br>Description détaillée:<br>Trempage ou immersion dans la solution. |

| | |
|---|---|
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: jusqu'à 3 litres Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre les concentrations de produit suivantes: Bactéricide — 1,5 % de produit, Lévuricide — 3,75 % de produit, Virucide — 2 % de produit<br>Nombre et fréquence des applications:<br>Fréquence d'utilisation: 1 fois par jour<br>Utilisation à température ambiante |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.13.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit:

Bactéricide — 1,5 % de produit

Lévuricide — 3,75 % de produit

Virucide — 2 % de produit

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un récipient aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit concentré pour la dilution appropriée. Remplissez soigneusement avec le reste de l'eau. Couvrez le récipient de trempage avec un couvercle après avoir placé les objets dans la solution de désinfection.

Assurez-vous que les éléments à désinfecter sont complètement immergés dans la solution pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique:

Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplissez un récipient avec le produit dilué.

Couvrez le récipient de trempage avec un couvercle après avoir placé les objets dans la solution de désinfection.

Assurez-vous que les éléments à désinfecter sont complètement immergés dans la solution pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Les solutions de trempage ou d'immersion ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.

4.13.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.13.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.13.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.13.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.14. **Description de l'utilisation**

*Tableau 14*

**Utilisation n° 1.14 — Nettoyage et désinfection des surfaces par de la mousse hors milieux de la santé**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Pulvérisation<br><br>Description détaillée:<br>Pulvérisation à l'aide d'un spray mousse. Si nécessaire répartissez la solution sur la surface. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 ml/m$^2$ Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre les concentrations de produit suivantes: Bactéricide — 1,5 % de produit, Lévuricide — 3,75 % de produit, Virucide — 2 % de produit<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Utilisation à température ambiante<br><br>Fréquence d'utilisation:<br>Si le produit est destiné à être utilisé dans les toilettes et les salles de bains: 4 fois par jour<br>Si le produit est destiné à être utilisé dans des installations de fabrication de produits cosmétiques/pharmaceutiques: 8 fois par jour<br>Si le produit est destiné à être utilisé en laboratoire: 10 fois par jour<br>Si le produit est destiné à être utilisé dans des salles blanches: 10 fois par jour |

| | |
|---|---|
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.14.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit:

Bactéricide 1,5 % de produit; lévuricide 3,75 % de produit; virucide 2 % de produit

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un récipient aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit concentré pour la dilution appropriée. Remplissez soigneusement avec le reste de l'eau.

Appliquez le produit dilué. Si désiré, répartissez la solution à la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Uniquement pour la désinfection des petites surfaces.

Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique:

Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplir un spray à mousse avec le produit dilué. Appliquez le produit dilué. Si désiré, répartissez la solution sur la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Uniquement pour la désinfection des petites surfaces.

4.14.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.14.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.14.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.14.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.15. **Description de l'utilisation**

*Tableau 15*

**Utilisation n° 1.15 — Désinfection des surfaces dures pré-nettoyées**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de désinfection pour les surfaces dures pré-nettoyées (y compris le milieu de la santé, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, les laboratoires et les salles blanches). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Étalement, trempage et pulvérisation de mousse<br><br>Description détaillée:<br>Étaler à l'aide d'une serpillière imbibée. Étaler à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge imbibé(e) . Tremper dans une solution. Pulvérisation de mousse. Si nécessaire répartissez la solution sur la surface. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Taux d'application: Application à l'aide d'une serpillière imbibée: 11 à 40 ml/m², application à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge imbibé(e): 11 à 40 ml/m², trempage dans une solution: 3 litres, pulvérisation de mousse: 11 ml/m². Diluez le produit avec de l'eau pour atteindre 2,5 % de produit.<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Fréquence d'utilisation:<br>Application à l'aide d'une serpillière imbibée: 7 fois par jour<br>Application à l'aide d'un chiffon/éponge imbibé: 7 fois par jour<br>Trempage: 1 fois par jour<br>Pulvérisation de mousse: salles de bain et toilettes 4 fois par jour soins de santé 8 fois par jour<br>laboratoires et salles blanches 10 fois par jour<br>Utilisation à température ambiante |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.15.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Dilution du produit:

Bactéricide, lévuricide et virucide 2,5 %

Pour les packs avec système de dilution manuelle:

Pour éviter la formation de mousse, remplir un récipient aux trois quarts avec de l'eau. Ajoutez la quantité correcte de produit concentré pour une dilution de 2,5 %. Remplissez soigneusement le reste avec de l'eau.

Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique:

Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Remplir un récipient avec le produit dilué (2,5 %).

Application à l'aide d'une serpillière imbibée: Trempez la serpillière dans le récipient. Essorez la solution excédentaire. Appliquer sur le sol.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Application à l'aide d'un chiffon/éponge imbibé: Trempez le chiffon ou l'éponge dans la solution. Répartissez le liquide sur la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Trempage: Couvrez le récipient de trempage avec un couvercle après avoir placé les objets dans la solution de désinfection.

Assurez-vous que les éléments à désinfecter sont complètement immergés dans la solution pendant 5 minutes. Les solutions de trempage ou d'immersion ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.

Pulvérisation de mousse: Pour les packs avec système de dilution (semi-)automatique. Sélectionnez le bon réglage sur l'équipement de dosage. Utilisez un spray avec un embout pour mousse. Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air.

Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.15.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.15.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

4.15.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

See general directions for use of Meta-SPC 1

4.15.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 1

5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 1**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Pour un usage professionnel:

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Les équipements de protection individuelle (EPI) suivants sont stipulés sans préjudice de l'application par les employeurs de la Directive 98/24/CE du Conseil et d'autres législations de l'Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

L'utilisation d'une protection oculaire consistente avec la norme européenne EN 16321 ou équivalente lors de la manipulation du produit concentré est obligatoire. Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques classifié sous la norme européenne EN ISO 374 ou équivalente pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit). Porter des vêtements résistants aux produits chimiques consistent avec la norme européenne EN 14605 ou équivalente et porter des chaussures de protection appropriées consistente avec la norme européenne EN 13832 ou équivalente lors de la manipulation de produits concentrés.

Voir la section 6 pour les titres complets des normes EN.

Tenir les animaux à l'écart des surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient séchées.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Premiers secours:

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes: Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. En l'absence de symptômes: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

EN CAS D'INGESTION: Rincer immédiatement la bouche. Donner quelque chose à boire si la personne exposée est capable d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever. Enlever tous les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Continuer de rincer la peau avec de l'eau pendant 15 min. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si présentes et facile à retirer. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112/ ambulance pour une assistance médicale.

Information destinée au personnel de santé/ médecin:

les yeux doivent également être rincés de manière répétée sur le trajet vers le médecin en cas d'exposition des yeux à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.

*Précautions environnementales:*

Ne pas laisser pénétrer dans le système de drainage, les eaux de surface ou souterraines. Ne pas laisser pénétrer dans le sol. Diluer avec beaucoup d'eau. Informez les autorités responsables au cas où le produit non dilué atteindrait le système de drainage, les eaux de surface ou souterraines ou le sol.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Éliminer le contenu/récipient à un service d'élimination des déchets dangereux conformément aux réglementations légales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Durée de conservation: 2 ans.

Conserver dans l'obscurité. Ne pas conserver à des températures supérieures à 30 °C.

6. **AUTRES INFORMATIONS**

Les produits de cette meta-SPC peuvent aussi être destinés à la désinfection des surfaces des produits médicaux ands les domaines médicaux et cliniques. Dans ce cas, leurs mises sur le marché ou leur mise en service doit être compliant avec le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sur les dispositifs médicaux qui amende la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrégeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1) et ce sont des dispositifs médicaux. Ces utilisations sont hors du domaine de l'autorisation de cette famille de produits biocides et ne sont pas couverts par elle.

En ce qui concerne «la ou les catégories d'utilisateurs», il faut noter: les professionnels (y compris les utilisateurs industriels) désignent des professionnels formés si cela est requis par la législation nationale.

Les titres complets des normes EN référencées dans la section 5.2 "Mesures de réduction des risques" sont:

EN 13832 — Chaussures protégeant contre les produits chimiques

EN ISO 374 — Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

EN 16321 — Protection des yeux/ du visage pour un usage professionnel

EN 14605 — Vêtement de protection contre les produits chimiques liquides — Exigences de performance pour les vêtements à fermeture étanche aux liquides (type 3) ou aux pulvérisations (type 4), y compris pour les articles ne protégeant que certaines parties du corps (types PB [3] et PB [4]).

Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998 p. 11).

7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | Oxivir Excel | Marché: UE |
| | Oxivir Excel H+ | Marché: UE |
| | Oxivir Excel J-flex | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Smart-Dose | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | Oxivir Excel SD | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Conc | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Concen-trate | Marché: UE |
| | Oxivir Excel IBC | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Acti | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Des | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Duo | Marché: UE |
| | Clinell H2O2 concen-trate | Marché: UE |
| | Antibac Oxivir concen-trate | Marché: UE |
| | Divosan AHP VS70 | Marché: UE |
| | TASKI Sani AHP-Des | Marché: UE |
| | TASKI Sprint AHP-Des | Marché: UE |
| | Suma AHP D10.7 | Marché: UE |
| | Suma AHP | Marché: UE |
| | Suma San AHP D10.7 | Marché: UE |
| | Suma San AHP | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | ClearKlens AHP Conc | Marché: UE |
| | ClearKlens Excel Conc | Marché: UE |
| | DOMES-TOS Expert Conc | Marché: UE |
| | GLORIX Expert Conc | Marché: UE |
| | KLINEX Expert Conc | Marché: UE |
| | LYSO-FORM Expert Conc | Marché: UE |
| | SAVO Expert Conc | Marché: UE |
| | CIF Expert Conc | Marché: UE |
| | VISS Expert Conc | Marché: UE |
| | JIF Expert Conc | Marché: UE |
| | FLORAS-ZEPT Expert Conc | Marché: UE |
| | ANDY Expert Conc | Marché: UE |
| | SUPE-RANDY Expert Conc | Marché: UE |
| | LIFEBUOY Expert Conc | Marché: UE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANDY-SAN Expert Conc | Marché: UE | | |
| Numéro de l'autorisation | | EU-0032483-0001 1-1 | | | |
| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
| Peroxyde d'hydrogène | | substance active | 7722-84-1 | 231-765-0 | 7,2 % (p/p) |
| L'acide alkylbenzène sulfonique | Acide 2-dodécylbenzè-nesulfonique | Substance non active | 85536-14-7 | 287-494-3 | 19,4 % (p/p) |
| l'éthoxylate d'alcool alkylique | l'éthoxylate d'alcool alkylique | Substance non active | 68439-46-3 | | 1,8 % (p/p) |
| Methansulfon-syre | | Substance non active | 75-75-2 | 200-898-6 | 2,4 % (p/p) |

1. **MÉTA-RCP 2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 2 identificateur**

| | |
|---|---|
| Identificateur | Meta SPC: Meta-SPC 2: RTU |

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

| | |
|---|---|
| Numéro | 1-2 |

1.3. **Type(s) de produit**

| | |
|---|---|
| Type(s) de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |

2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 2**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2**

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxyde d'hydrogène | | Substance active | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,36-0,36 % (p/p) |

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 2**

| | |
|---|---|
| Type(s) de formulation | AL Autre liquide |

3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2**

| | |
|---|---|
| Mentions de danger | H290: Peut être corrosif pour les métaux. |
| Conseils de prudence | P102: Tenir hors de portée des enfants.<br>P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.<br>P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. |

4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

*Tableau 1*

**Utilisation n° 2.1 — Nettoyage et désinfection par une serpillère (y compris le milieu de la santé)**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br>Produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures (y compris le milieu de la santé). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Nettoyage à la serpillière<br>Description détaillée:<br>Nettoyer avec une serpillière imbibée. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 à 40 ml/m² Produit prêt à l'emploi<br>Nombre et fréquence des applications:<br>Utilisation à température ambiante<br>Fréquence d'utilisation: 7 fois par jour |

| | |
|---|---|
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels; grand public (non professionnels) |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Utilisateurs professionnels et non professionnels:<br>Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres<br>Utilisateurs professionnels:<br>PEHD bidon 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Remplissez un récipient avec le produit. Trempez la serpillière dans le récipient. Essorez la solution excédentaire du produit. Passez la serpillière humide sur le sol.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes. Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.2. **Description de l'utilisation**

*Tableau 2*

**Utilisation n° 2.2 — Nettoyage et désinfection avec un chiffon ou une éponge (y compris le milieu de la santé)**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |

| | |
|---|---|
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br>Produit de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures (y compris le milieu de la santé). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Dispersion<br>Description détaillée:<br>Étaler avec un chiffon imbibé ou une éponge. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 à 40 ml/$m^2$ Produit prêt à l'emploi<br>Nombre et fréquence des applications:<br>Utilisation à température ambiante<br>Fréquence d'utilisation: 1 fois par jour |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels; grand public (non professionnels) |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Utilisateurs professionnels et non professionnels:<br>Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres<br>Utilisateurs professionnels:<br>PEHD bidon 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Trempez le chiffon ou l'éponge dans le produit. Répartissez le liquide sur la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.3. **Description de l'utilisation**

*Tableau 3*

**Utilisation n° 2.3 — Nettoyage et désinfection des petits objets par trempage ou immersion (y compris le milieu de la santé)**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br>produit de nettoyage et de désinfection pour les petits objets (par exemple, ciseaux, brosses). ) y compris les objets pour le milieu de la santé.<br>L'utilisation biocide exclut la désinfection des dispositifs médicaux. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Trempage ou immersion<br>Description détaillée:<br>Trempage ou immersion dans la solution. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: jusqu'à 3 litres Produit prêt à l'emploi<br>Nombre et fréquence des applications:<br>Utilisation à température ambiante<br>Fréquence d'utilisation: 1 fois par jour |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels; grand public (non professionnels) |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Utilisateurs professionnels et non professionnels:<br>Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres<br>Utilisateurs professionnels:<br>PEHD bidon 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Assurez-vous que les éléments à désinfecter sont complètement immergés dans la solution pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Les solutions de trempage ou d'immersion ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.4. **Description de l'utilisation**

*Tableau 4*

**Utilisation n° 2.4 — Nettoyage et désinfection par de la mousse (y compris le milieu de la santé)**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de désinfection nettoyant prêt à l'emploi pour les surfaces dures (y compris le milieu de la santé). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Pulvérisation<br><br>Description détaillée:<br>Pulvérisation à l'aide d'un spray mousse. Si nécessaire répartissez la solution sur la surface |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 ml/m² Produit prêt à l'emploi<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br>Utilisation à température ambiante<br>Fréquence d'utilisation:<br>Pour les toilettes et les salles de bains: 4 fois par jour<br>Pour les hôpitaux et les cabinets médicaux: 8 fois par jour<br>Pour les laboratoires: 10 fois par jour<br>Pour les salles blanches: 10 fois par jour |

| | |
|---|---|
| | Pour les comptoirs dans un magasin/supermarché: 8 fois par jour<br>Pour les hôpitaux et les cabinets médicaux: 8 fois par jour |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels; grand public (non professionnels) |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Utilisateurs professionnels et non professionnels:<br>750 ml de spray déclencheur en polyéthylène haute densité (PEHD) avec tête en mousse.<br>PEHD bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres<br>Utilisateurs professionnels:<br>PEHD bidon 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Appliquez le produit sur la surface. Si désiré, répartissez la solution sur la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Uniquement pour la désinfection des petites surfaces.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.5. **Description de l'utilisation**

*Tableau 5*

**Utilisation n° 2.5 — Nettoyage et désinfection à l'aide de lingettes humides (y compris le milieu de la santé)**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |

| | |
|---|---|
| | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br>Produit de désinfection nettoyant prêt à l'emploi pour les surfaces dures (y compris le milieu de la santé). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Essuyage<br>Description détaillée:<br>Essuyer avec des lingettes humides préparées. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 1,5 $m^2$ par lingette Produit prêt à l'emploi<br>Nombre et fréquence des applications:<br>Fréquence d'utilisation: 8 fois par jour<br>Utilisation à température ambiante |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Utilisateurs professionnels: PEHD bidon 1 l – 1,5 l – 2 l – 2,5 l – 3 l – 5 l – 10 l - 20 l – 50 l – 100 l – 200 l<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres<br>Les lingettes sèches sont emballées dans un récipienten PEHD avec 125 lingettes [polypropylène (PP)]. (vendu séparément) |

4.5.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Appliquez 1,5 litre de produit sur le récipientdes lingettes sèches. Répartissez le liquide uniformément. Fermez le récipient.

Ouvrez le couvercle. Prenez une seule lingette. Fermez le couvercle après avoir pris une lingette. Utiliser uniquement des lingettes humides. Essuyez la surface et assurez-vous de mouiller complètement la surface.

Laissez agir pendant 5 minutes. Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.5.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.5.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.5.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.5.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.6. **Description de l'utilisation**

*Tableau 6*

**Utilisation n° 2.6 — Nettoyage et désinfection par serpillère (y compris les surfaces en contact avec les aliments)**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de désinfection nettoyant prêt à l'emploi (y compris les surfaces en contact avec les aliments). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Nettoyage à la serpillière<br><br>Description détaillée:<br>Nettoyer avec une serpillière imbibée. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 à 40 ml/m² Produit prêt à l'emploi<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Utilisation à température ambiante<br><br>Fréquence d'utilisation: 1 fois par jour |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels; grand public (non professionnels) |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Utilisateurs professionnels et non professionnels:<br>PEHD bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres<br>Utilisateurs professionnels:<br>PEHD bidon 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.6.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Remplissez un récipient avec le produit. Trempez la serpillière dans le récipient. Essorez la solution excédentaire du produit. Passez la serpillière humide sur le sol.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes. Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.6.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.6.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.6.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.6.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.7. **Description de l'utilisation**

*Tableau 7*

**Utilisation nº 2.7 — Nettoyage et désinfection avec un chiffon ou une éponge (y compris les surfaces en contact avec les aliments)**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de désinfection nettoyant prêt à l'emploi pour les surfaces dures (y compris les surfaces en contact avec les aliments). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Dispersion<br><br>Description détaillée:<br>Étaler avec un chiffon imbibé ou une éponge. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 à 40 ml/m² Produit prêt à l'emploi<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Utilisation à température ambiante<br><br>Fréquence d'utilisation: 1 fois par jour |

| | |
|---|---|
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels; grand public (non professionnels) |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Utilisateurs professionnels et non professionnels:<br>PEHD bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres<br>Utilisateurs professionnels:<br>PEHD bidon 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.7.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Trempez le chiffon ou l'éponge dans le produit. Répartissez le liquide sur la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.7.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.7.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.7.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.7.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.8. **Description de l'utilisation**

*Tableau 8*

**Utilisation n° 2.8 — Nettoyage et désinfection par trempage ou immersion de petits objets (y compris les surfaces en contact avec les aliments)**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |

| | |
|---|---|
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br>Produit de désinfection nettoyant prêt à l'emploi pour les petits objets (par exemple, les ustensiles de cuisine), y compris les surfaces en contact avec les aliments). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Trempage ou immersion<br>Description détaillée:<br>Trempage ou immersion dans le produit. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: jusqu'à 3 litres Produit prêt à l'emploi<br>Nombre et fréquence des applications:<br>Utilisation à température ambiante<br>Fréquence d'utilisation: 1 fois par jour |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels; grand public (non professionnels) |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Utilisateurs professionnels et non professionnels:<br>Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres<br>Utilisateurs professionnels:<br>PEHD bidon 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.8.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Assurez-vous que les éléments à désinfecter sont complètement immergés dans la solution pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection. Les solutions de trempage ou d'immersion ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.

4.8.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.8.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.8.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.8.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.9. **Description de l'utilisation**

*Tableau 9*

**Utilisation n° 2.9 — Nettoyage et désinfection par de la mousse (y compris les surfaces en contact avec les aliments)**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de désinfection nettoyant prêt à l'emploi pour les surfaces dures (y compris les surfaces en contact avec les aliments). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Pulvérisation<br><br>Description détaillée:<br>Pulvérisation à l'aide d'un spray mousse. Si nécessaire répartissez la solution sur la surface. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 11 ml/$m^2$ Produit prêt à l'emploi<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Utilisation à température ambiante<br><br>Fréquence d'utilisation:<br>Pour les cuisines et la cantine: 4 fois par jour<br>Pour les industries de transformation alimentaire: 4 fois par jour<br>Pour un comptoir dans un magasin/supermarché: 8 fois par jour |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels; grand public (non professionnels) |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Utilisateurs professionnels et non professionnels:<br>750 ml spray mousse en polyéthylène haute densité (PEHD)<br>PEHD bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres<br>Utilisateurs professionnels:<br>PEHD bidon 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.9.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Appliquez le produit sur la surface. Si désiré, répartissez la solution sur la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

Uniquement pour la désinfection des petites surfaces.

4.9.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.9.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.9.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.9.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.10. **Description de l'utilisation**

*Tableau 10*

**Utilisation nº 2.10 — Nettoyage et désinfection avec des lingettes humides (y compris les surfaces en contact avec les aliments)**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Produit de désinfection nettoyant prêt à l'emploi pour les surfaces dures (y compris les surfaces en contact avec les aliments). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Essuyage<br><br>Description détaillée:<br>Essuyer avec des lingettes humides préparées. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 1,5 $m^2$ par lingette Produit prêt à l'emploi<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Utilisation à température ambiante<br><br>Fréquence d'utilisation: 8 fois par jour |

| | |
|---|---|
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | **RTU liquide:**<br>Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres<br>Les lingettes sèches sont emballées dans un récipient en PEHD avec 125 lingettes [polypropylène (PP)]. (vendu séparément) |

4.10.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Appliquez 1,5 litre de produit dilué sur le récipient des lingettes sèches. Répartissez le liquide uniformément. Fermez le récipient.

Ouvrez le couvercle. Prenez une seule lingette. Fermez le couvercle après avoir pris une lingette. Utiliser uniquement des lingettes humides. Essuyez la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.10.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.10.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.10.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.10.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.11. **Description de l'utilisation**

*Tableau 11*

**Utilisation n° 2.11 — Désinfection des surfaces dures pré-nettoyées**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |

| | |
|---|---|
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br>Produit de désinfection pour les surfaces dures pré-nettoyées (y compris le milieu de la santé, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, les laboratoires et les salles blanches). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Étalement, trempage et pulvérisation de mousse<br>Description détaillée:<br>Étalement à l'aide d'une serpillière imbibée. Étalement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge imbibé(e) . Tremper dans une solution. Pulvérisation de mousse, essuyer éventuellement pour étaler la solution |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: Taux d'application: Application à l'aide d'une serpillière imbibée: 11 à 40 ml/m², application à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge imbibé(e): 11 à 40 ml/m², trempage dans une solution: 3 litres, pulvérisation de mousse: 11 ml/m². Produit prêt à l'emploi<br>Nombre et fréquence des applications:<br>Fréquence d'utilisation:<br>Application à l'aide d'une serpillière imbibée: 7 fois par jour<br>Application à l'aide d'un chiffon/éponge imbibé: 7 fois par jour<br>Trempage: 1 fois par jour<br>Pulvérisation de mousse: salles de bain et toilettes 4 fois par jour<br>soins de santé 8 fois par jour<br>laboratoires et salles blanches 10 fois par jour<br>Utilisation à température ambiante |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Polyéthylène haute densité(PEHD) bidon 1 litre - 1,5 litre – 2 litres - 2,5 litres – 3 litres – 5 litres – 10 litres – 20 litres – 50 litres – 100 litres – 200 litres<br>PEHD Bouteille(J-Flex): 1,5 litre<br>PEHD Bouteille(Smart Dose): 1,4 litre – 1,5 litre<br>PEHD grand récipient pour vrac (GRV): 100-1 000 litres |

4.11.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Temps de contact: 5 minutes

Serpillère: Trempez la serpillière dans le récipient. essorez la solution excédentaire. Appliquer sur le sol.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant le temps de contact requis.

Application de tissu/éponge: Trempez le chiffon ou l'éponge dans la solution. Répartissez le liquide sur la surface. Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant le temps de contact requis.

Trempage:

Couvrez le récipient de trempage avec un couvercle après avoir placé les objets dans la solution de désinfection.

Assurez-vous que les éléments à désinfecter sont complètement immergés dans la solution pendant 5 minutes.

Les solutions de trempage ou d'immersion ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.

Pulvérisation de mousse: Appliquez le produit. Si nécessaire répartissez la solution sur la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant le temps de contact requis.

Uniquement pour la désinfection des petites surfaces.

Essuyer ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.11.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.11.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.11.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

4.11.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 2

5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 2**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Pour un usage professionnel:

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Voir les consignes d'utilisation spécifiques.

Pour un usage non professionnel:

Respecter le mode d'emploi.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Voir les consignes d'utilisation spécifiques.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Tenir les animaux à l'écart des surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient séchées.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

EN CAS D'INHALATION: Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS D'INGESTION: Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Rincer la peau à l'eau. Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer pendant 5 minutes. Appeler un centre antipoison/un médecin.

Si un avis médical est nécessaire, ayez le contenant ou l'étiquette du produit à portée de main.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Éliminer le contenu/récipient à un service d'élimination des déchets dangereux conformément aux réglementations légales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Durée de conservation: 2 ans.

Conserver dans l'obscurité. Ne pas conserver à des températures supérieures à 50 °C.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

6. **AUTRES INFORMATIONS**

Les produits de cette meta-SPC peuvent aussi être destinés à la désinfection des surfaces des produits médicaux ands les domaines médicaux et cliniques. Dans ce cas, leurs mises sur le marché ou leur mise en service doit être compliant avec le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sur les dispositifs médicaux qui amende la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrégeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1) et ce sont des dispositifs médicaux. Ces utilisations sont hors du domaine de l'autorisation de cette famille de produits biocides et ne sont pas couverts par elle.

En ce qui concerne «la ou les catégories d'utilisateurs», il faut noter: les professionnels (y compris les utilisateurs industriels) désignent des professionnels formés si cela est requis par la législation nationale.

7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 2**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | Oxivir Excel Foam | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Foam H+ | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Spray | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Spray H+ | Marché: UE |
| | Oxivir Excel RTU | Marché: UE |
| | Oxivir Excel RTU H+ | Marché: UE |
| | Oxivir Excel RTU IBC | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | Oxivir Excel Foam Acti | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Foam Des | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Foam Duo | Marché: UE |
| | Clinell H2O2 RTU | Marché: UE |
| | Antibac Oxivir RTU | Marché: UE |
| | Divosan AHP Foam RTU VS71 | Marché: UE |
| | TASKI Sani AHP-Des Spray | Marché: UE |
| | TASKI Sprint AHP-Des Spray | Marché: UE |
| | Suma AHP RTU D10.7 | Marché: UE |
| | Suma AHP Spray D10.7 | Marché: UE |
| | Suma AHP RTU | Marché: UE |
| | Suma AHP Spray | Marché: UE |
| | ClearKlens AHP RTU | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | ClearKlens Excel RTU | Marché: UE |
| | DOMES-TOS Expert | Marché: UE |
| | GLORIX Expert | Marché: UE |
| | KLINEX Expert | Marché: UE |
| | LYSO-FORM Expert | Marché: UE |
| | SAVO Expert | Marché: UE |
| | CIF Expert | Marché: UE |
| | VISS Expert | Marché: UE |
| | JIF Expert | Marché: UE |
| | FLORAS-ZEPT Expert | Marché: UE |
| | ANDY Expert | Marché: UE |
| | SUPE-RANDY Expert | Marché: UE |
| | LIFEBUOY Expert | Marché: UE |
| | ANDY-SAN Expert | Marché: UE |
| Numéro de l'autorisation | | EU-0032483-0002 1-2 |

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxyde d'hydrogène | | substance active | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,36 % (p/p) |

1. **MÉTA-RCP 3 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 3 identificateur**

| | |
|---|---|
| Identificateur | Meta SPC: Meta-SPC 3: Wipes |

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

| | |
|---|---|
| Numéro | 1-3 |

1.3. **Type(s) de produit**

| | |
|---|---|
| Type(s) de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux<br>TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |

2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 3**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 3**

| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroxyde d'hydrogène | | Substance active | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,36-0,36 % (p/p) |

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 3**

| | |
|---|---|
| Type(s) de formulation | AL (Any other liquid) — RTU wipe |

3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3**

| | |
|---|---|
| Mentions de danger | H290: Peut être corrosif pour les métaux. |
| Conseils de prudence | P102: Tenir hors de portée des enfants.<br>P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. |

4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

*Tableau 1*

**Utilisation n° 3.1 — Nettoyage et désinfection à l'aide de lingettes humides sur des surfaces dures, y compris le milieu de la santé**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |

| | |
|---|---|
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Essuyage avec lingettes pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures, y compris le milieu de la santé. |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Essuyage<br><br>Description détaillée:<br>Essuyer avec des lingettes humides préparées. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 1,5 $m^2$ per wipe Lingette prête à l'emploi.<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Utilisation à température ambiante<br><br>Fréquence d'utilisation: 8 fois par jour |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels; grand public (non professionnels) |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Récipient ou bac en polyéthylène haute densité (PEHD) avec lingettes de 100 PP<br>Flow-pack en polyéthylène téréphtalate (PET)/polyéthylène basse densité (PEBD) avec 100 lingettes en polypropylène (PP)<br>Sac rigide en PET/PEBD avec lingettes 100 PP<br>Tous les packages sont destinés à un usage professionnel et non professionnel |

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Ouvrez le couvercle. Prenez une seule lingette. Fermez le couvercle après avoir pris une lingette. Utiliser uniquement des lingettes humides. Essuyez la surface. Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 3

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 3

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 3

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 3

4.2. **Description de l'utilisation**

*Tableau 2*

**Utilisation n° 3.2 — Nettoyage et désinfection à l'aide de lingettes humides sur des surfaces dures, y compris les surfaces en contact avec les aliments**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Essuyer pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures (y compris les surfaces en contact avec les aliments) |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: Essuyage<br><br>Description détaillée:<br>Essuyer avec des lingettes humides préparées. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 1,5 $m^2$ par lingette Lingette prête à l'emploi.<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Utilisation à température ambiante.<br><br>Fréquence d'utilisation: 8 fois par jour |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels; grand public (non professionnels) |
| Dimensions et matériaux d'emballage | Récipient ou bac en polyéthylène haute densité (PEHD) avec lingettes de 100 PP.<br>Flow-pack en polyéthylène téréphtalate (PET)/polyéthylène basse densité (PEBD) avec 100 lingettes en polypropylène (PP).<br>Sac rigide en PET/PEBD avec lingettes 100 PP.<br>Tous les packages sont destinés à un usage professionnel et non professionnel. |

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Ouvrez le couvercle. Prenez une seule lingette. Fermez le couvercle après avoir pris une lingette. Utiliser uniquement des lingettes humides. Essuyez la surface. Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant 5 minutes.

Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 3.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 3.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 3.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 3.

4.3. **Description de l'utilisation**

*Tableau 3*

**Utilisation n° 3.3 — Essuyer pour désinfecter les surfaces dures pré-nettoyées**

| | |
|---|---|
| Type de produit | TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
| Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée | — |
| Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) | Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Bactéries<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Levures<br>Stade de développement: aucune donnée<br><br>Nom scientifique: aucune donnée<br>Nom commun: Virus<br>Stade de développement: aucune donnée |
| Domaine(s) d'utilisation | utilisation en intérieur<br><br>Lingette de désinfection pour les surfaces dures pré-nettoyées (y compris le milieu de la santé, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, les laboratoires et les salles blanches). |
| Méthode(s) d'application | Méthode d'application: essuyage<br><br>Description détaillée:<br>Essuyer avec des lingettes humides préparées. |
| Fréquence d'application et dose(s) à appliquer | Taux d'application: 1,5 $m^2$ par lingette Prêt-à-l'emploi.<br><br>Nombre et fréquence des applications:<br><br>Utilisation à température ambiante<br><br>Fréquence d'utilisation: 8 fois par jour |
| Catégorie(s) d'utilisateurs | professionnels |

| | |
|---|---|
| Dimensions et matériaux d'emballage | Récipient ou bac en polyéthylène haute densité (PEHD) avec lingettes de 100 PP<br>Flow-pack en polyéthylène téréphtalate (PET)/polyéthylène basse densité (PEBD) avec 100 lingettes en polypropylène (PP)<br>sac rigide en PET/PEBD avec lingettes 100 PP |

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Temps de contact: 5 minutes

Ouvrez le couvercle. Prenez une seule lingette. Fermez le couvercle après avoir pris une lingette. Utiliser uniquement des lingettes humides. Essuyez la surface.

Assurez-vous de mouiller complètement la surface. Laissez agir pendant le temps de contact requis.

Laissez sécher à l'air libre. Aucun rinçage nécessaire après la désinfection.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 3

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 3

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 3

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général du Meta-SPC 3

5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 3**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Pour un usage professionnel:

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Voir les consignes d'utilisation spécifiques.

Pour un usage non professionnel:

Respecter le mode d'emploi.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Voir les consignes d'utilisation spécifiques.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Tenir les animaux à l'écart des surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient séchées.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

EN CAS D'INHALATION: Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS D'INGESTION: Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Rincer la peau à l'eau. Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer pendant 5 minutes. Appeler un centre antipoison/un médecin.

Si un avis médical est nécessaire, ayez le contenant ou l'étiquette du produit à portée de main.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Éliminer le contenu/récipient à un service d'élimination des déchets dangereux conformément aux réglementations légales.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Durée de conservation: 2 ans.

Conserver dans l'obscurité. Ne pas conserver à des températures supérieures à 50 °C.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

6. **AUTRES INFORMATIONS**

Les produits de cette meta-SPC peuvent aussi être destinés à la désinfection des surfaces des produits médicaux ands les domaines médicaux et cliniques. Dans ce cas, leurs mises sur le marché ou leur mise en service doit être compliant avec le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sur les dispositifs médicaux qui amende la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (EC) n° 1223/2009 et abrégeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1) et ce sont des dispositifs médicaux. Ces utilisations sont hors du domaine de l'autorisation de cette famille de produits biocides et ne sont pas couverts par elle.

En ce qui concerne «la ou les catégories d'utilisateurs», il faut noter: les professionnels (y compris les utilisateurs industriels) désignent des professionnels formés si cela est requis par la législation nationale.

Les types de lingettes suivants sont inclus:

Lingette de taille 15 x 25 cm; le poids est de 1,52 g; 3,75 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 250 %)

Lingette de taille 15 x 25 cm; le poids est de 1,52 g; 3,75 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 250 %)

Lingette de taille 15,2 x 17,7 cm; le poids est de 1,51 g; 3,75 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 250 %)

Lingette de taille 15,2 x 20,3cm; le poids est de 1,51 g; 3,75 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 250 %)

Lingette de taille 17,7 x 20,3 cm; le poids est de 1,50 g; 3,75 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 250 %)

Lingette de taille 19 x 25,4 cm; le poids est de 1,49 g; 3,75 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 250 %)

Lingette de taille 20 x 26,7 cm; le poids est de 1,49 g; 3,75 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 250 %)

Lingette de taille 20 x 30 cm; le poids est de 1,50 g; 3,75 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 250 %)

Lingette de taille 25 x 25 cm; le poids est de 1,51 g; 3,75 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 250 %)

Lingette de taille 25,4 x 25,4 cm; le poids est de 1,51 g; 3,75 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 250 %)"

Lingette de taille 15 x 25 cm; le poids est de 1,52 g;6 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 400 %)

Lingette de taille 15,2 x 17,7 cm; le poids est de 1,51 g; 6 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 400 %)

Lingette de taille 15,2 x 20,3cm; le poids est de 1,51 g; 6 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 400 %)

Lingette de taille 17,7 x 20,3 cm; le poids est de 1,50 g; 6 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 400 %)

Lingette de taille 19 x 25,4 cm; le poids est de 1,49 g; 6 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 400 %)

Lingette de taille 20 x 26,7 cm; le poids est de 1,49 g; 6 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 400 %)

Lingette de taille 20 x 30 cm; le poids est de 1,50 g;6 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 400 %)

Lingette de taille 25 x 25 cm; le poids est de 1,51 g; 6 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 400 %)

Lingette de taille 25,4 x 25,4 cm; le poids est de 1,51 g; 6 ml de liquide par lingette (la charge de liquide de lingette est de 400 %)

7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 3**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

| | | |
|---|---|---|
| Nom commercial/noms commerciaux | Oxivir Excel Wipe | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Wipe H+ | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Wipe Acti | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Wipe Des | Marché: UE |
| | Oxivir Excel Wipe Duo | Marché: UE |
| | Clinell H2O2 wipes | Marché: UE |
| | Antibac Oxivir wipes | Marché: UE |
| | Divosan AHP Wipes VS72 | Marché: UE |
| | Suma AHP Wipes | Marché: UE |
| | Suma San AHP Wipes | Marché: UE |

| | | |
|---|---|---|
| | ClearKlens AHP Wipes | Marché: UE |
| | ClearKlens Excel Wipes | Marché: UE |
| | DOMES-TOS Expert Wipes | Marché: UE |
| | GLORIX Expert Wipes | Marché: UE |
| | KLINEX Expert Wipes | Marché: UE |
| | LYSO-FORM Expert Wipes | Marché: UE |
| | SAVO Expert Wipes | Marché: UE |
| | CIF Expert Wipes | Marché: UE |
| | VISS Expert Wipes | Marché: UE |
| | JIF Expert Wipes | Marché: UE |
| | FLORAS-ZEPT Expert Wipes | Marché: UE |
| | ANDY Expert Wipes | Marché: UE |
| | SUPE-RANDY Expert Wipes | Marché: UE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LIFEBUOY Expert Wipes | Marché: UE | |
| | | | ANDYSAN Expert Wipes | Marché: UE | |
| Numéro de l'autorisation | | | EU-0032483-0003 1-3 | | |
| Nom commun | Nom IUPAC | Fonction | Numéro CAS | Numéro CE | Teneur (%) |
| Peroxyde d'hydrogène | | Substance active | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,36 % (p/p) |