2025/839

6.5.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/839

(2025. gada 5. maijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "Oxivir Excel BPF"

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) 2016. gada 16. decembrī uzņēmums *Diversey Europe Operations B.V.* Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu iesniedza pieteikumu uz Savienības atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 2. un 4. produkta veida biocīdu saimei "Oxivir Excel BPF", un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka pieteikumu novērtēt ir piekritusi Nīderlandes kompetentā iestāde. Pieteikums ar lietas numuru BC-DL028504-45 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2) "Oxivir Excel BPF" sastāvā aktīvā viela ir ūdeņraža peroksīds, kas attiecībā uz 2. un 4. produkta veidu ir iekļauts Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3) 2023. gada 25. septembrī kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu Aģentūrai iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtējuma secinājumus.

(4) 2024. gada 20. martā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([2]), biocīdu saimes "Oxivir Excel BPF" biocīdu raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka "Oxivir Excel BPF" ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta nozīmē un ka tā saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu ir tiesīga uz Savienības atļauju, un, – ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, – tā atbilst minētās regulas 19. panta 6. punkta nosacījumiem.

(6) 2024. gada 15. aprīlī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu nosūtīja Komisijai BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka biocīdu saimei "Oxivir Excel BPF" ir lietderīgi piešķirt Savienības atļauju.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) ECHA opinion of 29 February 2024 on the Union authorisation of 'Oxivir Excel BPF' (ECHA/BPC/417/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo uzņēmumam *Diversey Europe Operations B.V.* piešķir Savienības atļauju (numurs EU-0032483-0000) saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu piedāvāt tirgū un lietot biocīdu saimi "Oxivir Excel BPF".

Savienības atļauja ir derīga no 2025. gada 26. maija līdz 2035. gada 30. aprīlim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 5. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDU SAIMEI

Oxivir Excel BPF

Produkta veids(-i)

PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem

PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

Atļaujas numurs EU-0032483-0000

R4BP vienuma numurs EU-0032483-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	Oxivir Excel BPF

1.2. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

1.3. **Licences turētājs**

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	*Diversey Europe Operations B.V.*
	Adrese	*De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen, NL*
Atļaujas numurs	EU-0032483-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0032483-0000	
Licences piešķiršanas datums	2025. gada 26. maijs	
Licences derīguma termiņš	2035. gada 30. aprīlis	

1.4. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	*Diversey Europe Operations B.V.*
Ražotāja adrese	*De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen,* Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	

Ražotāja nosaukums	*Multifill BV*
Ražotāja adrese	*Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht*, Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	*Multifill BV site 1* *Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht*, Nīderlande

Ražotāja nosaukums	*Pluswipes LTD*
Ražotāja adrese	*Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby*, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Ražotņu atrašanās vietas	*Pluswipes LTD site 1* *Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby*, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	*Flexible Medical Packaging Ltd*
Ražotāja adrese	*Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanster, Lancashire*, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Ražotņu atrašanās vietas	*Flexible Medical Packaging Ltd site 1* *Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire*, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	*Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S*
Ražotāja adrese	*395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier*, Francija
Ražotņu atrašanās vietas	*Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1* *395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier*, Francija

Ražotāja nosaukums	*Cheport spol s.r.o.*
Ražotāja adrese	*Lhotsko 93 76312 Vizovice*, Čehija
Ražotņu atrašanās vietas	*Cheport spol s.r.o. site 1* *Lhotsko 93 76312 Vizovice*, Čehija

Ražotāja nosaukums	*Helichem*
Ražotāja adrese	*Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld*, Nīderlande

Ražotņu atrašanās vietas	*Helichem site 1* *Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld*, Nīderlande

Ražotāja nosaukums	*LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.*
Ražotāja adrese	*Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No 4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ*, Turcija
Ražotņu atrašanās vietas	*LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. site 1* *Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No:4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ*, Turcija

Ražotāja nosaukums	*SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.*
Ražotāja adrese	*Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul*, Turcija
Ražotņu atrašanās vietas	*SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. site 1* *Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul*, Turcija

Ražotāja nosaukums	*ITW Contamination Control BV*
Ražotāja adrese	*Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp*, Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	*ITW Contamination Control BV site 1* *Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp*, Nīderlande

Ražotāja nosaukums	*Arkema*
Ražotāja adrese	*Tankhoofd 10 Haven 3255 3196 KE Rotterdam*, Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	*Arkema site 1* *Morschheimer Strasse 19 D-67292 Kirchheimbolanden*, Vācija

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	*Evonik Operations GmbH*
Ražotāja adrese	*Evonik Resource Efficiency GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11 D-45128 Essen*, Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	*Evonik Resource Efficiency GmbH site 1* *Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden*, Vācija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	*Solvay Chemicals International SA*
Ražotāja adrese	*Solvay Chemicals International SA, Rue Ransbeek 310 1120 Brussels,* Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	*Solvay Chemicals International site 1* *Via Piave 6 57013 Rosignano Solvay,* Itālija *Solvay Chemicals International site 2* *Köthensche Strasse 1-3 06406 Bernburg,* Vācija *Solvay Chemicals International site 3* *Baronet Road WA4 6HB Warrington,* Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste *Solvay Chemicals International site 4* *Yrjonojantie 2 45911 Voikkaa,* Somija *Solvay Chemicals International site 5* *Rua Eng. Clement Dumoulin, 2625-106 Povoa de Santa Iria,* Portugāle

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	*Kemira Oyj*
Ražotāja adrese	*Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, PL 330 00101 Helsinki,* Somija
Ražotņu atrašanās vietas	*Kemira Oyj site 1* *Moezelweg 151 3198 LS Rotterdam,* Nīderlande *Kemira Oyj site 2* *Typpitie PL 171 90101 Oulu,* Somija *Kemira Oyj site 3* *Industrigatan 83 25109 Helsingborg,* Zviedrija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	*Arkema France*
Ražotāja adrese	*420, rue dÉstienne dÓrves F-92705 Colombes Cedex,* Francija
Ražotņu atrašanās vietas	*Arkema b.v. site 1* *Route National 85 38560 Jarrie,* Francija *Arkema b.v. site 2* *Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna,* Vācija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	*Arkema GmbH*
Ražotāja adrese	*Tersteegenstr. 28 D-40474 Düsseldorf,* Vācija

Ražotņu atrašanās vietas	*Arkema b.v site 1* *Route National 85 3856 Jarrie*, Francija *Arkema b.v. site 2* *Am Haupttor, Bau 2410 0623 Leuna*, Vācija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	*Evonik Antwerpen NV*
Ražotāja adrese	*Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen*, Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	*Evonik Antwerpen site 1* *Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen*, Beļģija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	*Evonik Peroxid GmbH*
Ražotāja adrese	*Industriestraße 1 9721 Weißenstein*, Austrija
Ražotņu atrašanās vietas	*Evonik Peroxid GmbH site 1* *Industriestrasse 1 9721 Weissenstein*, Austrija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	*Evonik Peroxide Netherlands BV*
Ražotāja adrese	*Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam*, Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	*Evonik Peroxide Netherlands BV site 1* *Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum*, Nīderlande

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	*Evonik Peroxide Spain, S.L.U.*
Ražotāja adrese	*C/ Afueras s/h. 50784 La Zaida*, Spānija
Ražotņu atrašanās vietas	*Evonik Peroxide Spain, S.L.U. site 1* *Calle Afueras s/n 50784 La Zaida*, Spānija

2. PRODUKTA SAIMES SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par saimes sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	0,36–7,2% (m/m)

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
(C9-C11) alkilspirta etoksilāts	(C9-C11) alkilspirta etoksilāts	neaktīva viela	68439-46-3		0,09–1,8 % (m/m)
Alkilbenzolsulfonskābe	2-dodecilbenzola sulfonskābe	neaktīva viela	85536-14-7	287-494-3	0,97–19,4 % (m/m)
Metānsulfoskābe		neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	0,12–2,4 % (m/m)

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums SL Šķīstošs koncentrāts AL (Jebkurš cits šķidrums) – lietošanai gatavas salvetes

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META BRK

1. **META BRK 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 1 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: Meta-SPC 1: Concentrate

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-1

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 SASTĀVS**

2.1 **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK 1 sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	7,2–7,2 % (m/m)

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Alkilbenzolsulfonskābe	2-dodecilbenzola sulfonskābe	neaktīva viela	85536-14-7	287-494-3	19,4–19,4 % (m/m)
(C9-C11) alkilspirta etoksilāts	(C9-C11) alkilspirta etoksilāts	neaktīva viela	68439-46-3		1,8–1,8 % (m/m)
Metānsulfoskābe		neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	2,4–2,4 % (m/m)

2.2. **Meta BRK 1 formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	SL Šķīstošs koncentrāts

3. **META BRK 1 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējumi	H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
Drošības prasību apzīmējumi	P234: Turiet tikai oriģinālajā iepakojumā. P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280: Valkājiet aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni (vai dušā). P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. P363: Izmazgājiet piesārņoto apģērbu pirms tā atkārtotas lietošanas. P390: Uzsūciet izšļakstījumus, lai novērstu būtisku kaitējumu. P501: Atbrīvoties no saturu bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertni bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums 1.1 – Tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot grīdas mazgāšanas slotu, veselības aprūpes jomā

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām veselības aprūpes jomā.
Lietošanas metode(-es)	Metode: tīrīšana ar grīdas mazgāšanas slotu Detalizēts apraksts: tīrīšana ar samērcētu grīdas mazgāšanas slotu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 11–40 ml/m^2. Atšķaidiet izstrādājumu ar ūdeni, lai sasniegtu 4,5 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: 7 reizes dienā Lietot istabas temperatūrā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* Pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* Pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkta atšķaidīšana:

baktericīda, raugu iznīcinoša līdzekļa un virucīda 4,5 % produkts

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet trauku līdz trīs ceturtdaļām ar ūdeni. Pievienojiet pareizo koncentrētā produkta daudzumu, lai sasniegtu 4,5 % atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar atlikušo ūdeni.

Pievienojiet koncentrētu produktu ūdenim, lai izvairītos no koncentrēta produkta izšļakstīšanās.

Iemērciet grīdas mazgāšanas slotu tvertnē. Saspiediet lieko šķīdumu.

Tīriet un dezinficējiet grīdu ar mitro grīdas mazgāšanas slotu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā.

Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Ļaujiet grīdai nožūt.

Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iepakojumiem ar (daļēji) automātisku atšķaidīšanas sistēmu un 2 iestatījumiem:

Izvēlieties pareizo iestatījumu uz dozēšanas iekārtas.

Piepildiet trauku ar atšķaidītu produktu (4,5 %).

Iemērciet grīdas mazgāšanas slotu tvertnē. Saspiediet lieko šķīdumu.

Tīriet un dezinficējiet grīdu ar mitro grīdas mazgāšanas slotu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā.

Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Ļaujiet grīdai nožūt.

Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums 1.2 – Tīrīšana un dezinfekcija ar drānu vai sūkli veselības aprūpes jomā

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām veselības aprūpes jomā.
Lietošanas metode(-es)	Metode: izplatīšana Detalizēts apraksts: uzklāšana ar samērcētu drānu vai sūkli.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 11–40 ml/m^2. Atšķaidiet izstrādājumu ar ūdeni, lai sasniegtu 4,5 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: 7 reizes dienā Lietot istabas temperatūrā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* Pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* Pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izstrādājuma atšķaidīšana:

baktericīda, pretraugu un pretvīrusu 4,5 %.

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet trauku līdz trīs ceturtdaļām ar ūdeni. Pievienojiet pareizo koncentrētā produkta daudzumu, lai sasniegtu 4,5 % atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar atlikušo ūdeni.

Iemērciet drānu vai sūkli šķīdumā. Uzklājiet šķidrumu uz virsmas. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā.

Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iepakojumiem ar (daļēji) automātisku atšķaidīšanas sistēmu:

Izvēlieties pareizo iestatījumu uz dozēšanas iekārtas. Piepildiet trauku ar atšķaidītu produktu (4,5 %). Iemērciet drānu vai sūkli šķīdumā. Uzklājiet šķidrumu uz virsmas.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums 1.3 – Mazu priekšmetu tīrīšana un dezinfekcija iemērcot vai iegremdējot, veselības aprūpes jomā

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis maziem priekšmetiem (piemēram, šķērēm un sukām) veselības aprūpes jomā. Biocīdu izmantošana neietver medicīnisko ierīču dezinfekciju.
Lietošanas metode(-es)	Metode: iemērkšana vai iegremdēšana Detalizēts apraksts: iemērciet vai iegremdējiet šķīdumā.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: līdz 3 litriem. Atšķaidiet izstrādājumu ar ūdeni, lai sasniegtu 4,5 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: 1 reizi dienā Lietot istabas temperatūrā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* Pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* Pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izstrādājuma atšķaidīšana:

baktericīda, pretraugu un pretvīrusu 4,5 %.

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu rašanos, piepildiet trīs ceturtdaļas tvertnes ar ūdeni. Pievienojiet pareizo produkta daudzumu, lai sasniegtu 4,5 % atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar atlikušo ūdeni.

Pievienojiet produktu ūdenim, lai izvairītos no koncentrēta produkta izšļakstīšanās.

Pēc priekšmetu ievietošanas dezinfekcijas šķīdumā pārklājiet iegremdēšanas vannu ar vāku.

Pārliecinieties, ka dezinficējamie priekšmeti ir pilnībā iegremdēti šķīdumā uz 5 minūtēm.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iepakojumiem ar (daļēji) automātisku atšķaidīšanas sistēmu:

Izvēlieties pareizo iestatījumu uz dozēšanas iekārtas. Piepildiet trauku ar atšķaidītu produktu (4,5 %).

Pēc priekšmetu ievietošanas dezinfekcijas šķīdumā pārklājiet iegremdēšanas vannu ar vāku.

Pārliecinieties, ka dezinficējamie priekšmeti ir pilnībā iegremdēti šķīdumā uz 5 minūtēm.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iemērkšanas vai iegremdēšanas šķīdumus var izmantot tikai vienu reizi.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.3.5 *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums 1.4 – Tīrīšana un dezinfekcija ar putošanu veselības aprūpes jomā

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām veselības aprūpes jomā.
Lietošanas metode(-es)	Metode: apsmidzināšana Detalizēts apraksts: apsmidzināšana, izmantojot izsmidzināmas putas. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 11 ml/m^2 Atšķaidiet izstrādājumu ar ūdeni, lai sasniegtu 4,5 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: Izmantošanai tualetēs un vannas istabās: 4 reizes dienā Izmantošanai slimnīcās un medicīnas praksēs: 8 reizes dienā Izmantošanai laboratorijās: 10 reizes dienā Izmantošanai sterilās telpās: 10 reizes dienā Lietot istabas temperatūrā.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izstrādājuma atšķaidīšana:

baktericīda, pretraugu un pretvīrusu 4,5%.

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet putojošo smidzināšanas pudeli trīs ceturtdaļas ar ūdeni. Pievienojiet pareizo koncentrētā produkta daudzumu, lai sasniegtu 4,5 % atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar pārējo ūdeni.

Uzklājiet atšķaidīto izstrādājumu. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.

Iepakojumiem ar (daļēji) automātisku atšķaidīšanas sistēmu:

Izvēlieties pareizo iestatījumu uz dozēšanas iekārtas. Piepildiet putojošo smidzināšanas pudeli ar atšķaidīto produktu. Uzklājiet atšķaidīto izstrādājumu. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lietojums 1.5 – Tīrīšana un dezinfekcija ar mitrajām salvetēm (tostarp veselības aprūpes jomā)

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām.

Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana Detalizēts apraksts: slaucīšana ar sagatavotām mitrajām salvetēm.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 1,5 m^2 ar vienu salveti. Atšķaidījums (%): produktu atšķaida ar ūdeni, lai iegūtu 5 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: 8 reizes dienā Lietot istabas temperatūrā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	**Šķidrums** Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri **Sausās salvetes** ir iepakotas augsta blīvuma polietilēna (*HDPE*) spainī, tajā ir 125 salvetes (polipropilēns – PP) (nopērkams atsevišķi).

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Sagatavojiet 1,5 litru atšķaidījumu, pievienojot 75 ml *Oxivir Excel* 1,425 litriem ūdens.

Ielejiet 1,5 litrus atšķaidīta izstrādājuma sauso salvešu spainī.

Sadaliet šķidrumu vienmērīgi. Aizveriet spaini.

Atveriet vāku. Paņemiet vienu salveti. Pēc salvetes paņemšanas aizveriet vāku. Lietojiet tikai mitrās salvetes.

Noslaukiet virsmu un noteikti samitriniet virsmu pilnībā.

Ļaujiet iedarboties 5 minūtes. Ļaujiet grīdai nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Lietojums 1.6 – Virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot grīdas mazgāšanas slotu

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku
Lietošanas metode(-es)	Metode: tīrīšana ar grīdas mazgāšanas slotu Detalizēts apraksts: tīrīšana ar samērcētu grīdas mazgāšanas slotu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: No 11 līdz 40 ml/m^2. Atšķaidiet izstrādājumu ar ūdeni, lai sasniegtu 3,75 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: 7 reizes dienā Lietot istabas temperatūrā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkta atšķaidīšana: baktericīds, raugu iznīcinošs līdzeklis un virucīds 3,75 %

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet trauku līdz trīs ceturtdaļām ar ūdeni. Pievienojiet pareizo koncentrētā produkta daudzumu, lai sasniegtu 3,75 % atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar atlikušo ūdeni.

Pievienojiet koncentrētu produktu ūdenim, lai izvairītos no koncentrēta produkta izšļakstīšanās.

Iemērciet grīdas mazgāšanas slotu tvertnē. Saspiediet lieko šķīdumu. Tīriet un dezinficējiet grīdu ar mitro grīdas mazgāšanas slotu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes. Ļaujiet grīdai nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iepakojumiem ar (daļēji) automātisku atšķaidīšanas sistēmu:

Izvēlieties pareizo iestatījumu uz dozēšanas iekārtas. Piepildiet trauku ar atšķaidītu produktu (3,75 %). Iemērciet grīdas mazgāšanas slotu šķīdumā. Uzklājiet šķidrumu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.6.2 *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lietojums 1.7 – Virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot drānu vai sūkli

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku
Lietošanas metode(-es)	Metode: izplatīšana Detalizēts apraksts: uzklāšana ar samērcētu drānu vai sūkli.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: no 11 līdz 40 ml/m^2. Atšķaidiet izstrādājumu ar ūdeni, lai sasniegtu 3,75 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: 7 reizes dienā Lietot istabas temperatūrā

Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litrs

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkta atšķaidīšana: baktericīds, raugu iznīcinošs līdzeklis un virucīds 3,75 %

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet trauku līdz trīs ceturtdaļām ar ūdeni. Pievienojiet pareizo koncentrētā produkta daudzumu, lai sasniegtu 3,75 % atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar atlikušo ūdeni.

Pievienojiet koncentrētu produktu ūdenim, lai izvairītos no koncentrēta produkta izšļakstīšanās.

Iemērciet drānu vai sūkli šķīdumā. Uzklājiet šķidrumu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iepakojumiem ar (daļēji) automātisku atšķaidīšanas sistēmu:

Izvēlieties pareizo iestatījumu uz dozēšanas iekārtas. Piepildiet trauku ar atšķaidītu produktu (3,75 %). Iemērciet drānu vai sūkli šķīdumā. Uzklājiet šķidrumu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

8. tabula

Lietojums 1.8 – Mazu priekšmetu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot iemērkšanu vai iegremdēšanu

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas dezinfekcijas līdzeklis maziem priekšmetiem (piemēram, virtuves piederumiem), kas nonāk saskarē ar pārtiku.
Lietošanas metode(-es)	Metode: iemērkšana vai iegremdēšana Detalizēts apraksts: iemērciet vai iegremdējiet šķīdumā.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: līdz 3 litriem. Atšķaidiet izstrādājumu ar ūdeni, lai sasniegtu 3,75 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: 1 reizi dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkta atšķaidīšana: baktericīds, raugu iznīcinošs līdzeklis un virucīds 3,75 %

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet trauku līdz trīs ceturtdaļām ar ūdeni. Pievienojiet pareizo koncentrētā produkta daudzumu, lai sasniegtu 3,75 % atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar atlikušo ūdeni. Pēc priekšmetu ievietošanas dezinfekcijas šķīdumā pārklājiet iegremdēšanas vannu ar vāku.

Pārliecinieties, ka dezinficējamie priekšmeti ir pilnībā iegremdēti šķīdumā uz 5 minūtēm.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iepakojumiem ar (daļēji) automātisku atšķaidīšanas sistēmu:

Izvēlieties pareizo iestatījumu uz dozēšanas iekārtas. Piepildiet trauku ar atšķaidītu produktu (3,75 %). Pēc priekšmetu ievietošanas dezinfekcijas šķīdumā pārklājiet iegremdēšanas vannu ar vāku.

Pārliecinieties, ka dezinficējamie priekšmeti ir pilnībā iegremdēti šķīdumā uz 5 minūtēm.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iemērkšanas vai iegremdēšanas šķīdumus var izmantot tikai vienu reizi.

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

9. tabula

Lietojums 1.9 – Virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot putu uzklāšanu

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku
Lietošanas metode(-es)	Metode: apsmidzināšana Detalizēts apraksts: apsmidzināšana, izmantojot izsmidzināmas putas. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 11 ml/m^2. Atšķaidiet izstrādājumu ar ūdeni, lai sasniegtu 3,75 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: Izmantošanai virtuvēs un ēdnīcā: 4 reizes dienā Izmantošanai pārtikas rūpniecībā: 4 reizes dienā. Lietošanai uz letes veikalā / lielveikalā: 8 reizes dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izstrādājuma atšķaidīšana: 3,75%

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet putojošo smidzināšanas pudeli trīs ceturtdaļas ar ūdeni. Pievienojiet pareizo koncentrētā produkta daudzumu, lai sasniegtu 3,75 % atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar pārējo ūdeni.

Uzklājiet atšķaidīto izstrādājumu. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.

Iepakojumiem ar (daļēji) automātisku atšķaidīšanas sistēmu:

Izvēlieties pareizo iestatījumu uz dozēšanas iekārtas. Piepildiet putojošo smidzināšanas pudeli ar atšķaidīto produktu. Uzklājiet atšķaidīto izstrādājumu. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

10. tabula

Lietojums 1.10 – Virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot mitrās salvetes

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku
Lietošanas metode(-es)	Metode: slaucīšana Detalizēts apraksts: slaucīšana ar sagatavotām mitrajām salvetēm.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 1,5 m^2 ar vienu salveti. Produktu atšķaida ar ūdeni, lai iegūtu 5 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: 8 reizes dienā Lietot istabas temperatūrā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	***Oxivir Excel*:** Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri Sausās salvetes ir iepakotas augsta blīvuma polietilēna (*HDPE*) spainī, tajā ir 125 salvetes (polipropilēns – PP) (nopērkams atsevišķi).

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izstrādājuma atšķaidīšana: 5 %

Pagatavo 1,5 litrus atšķaidījumu, pievienojot 75 ml koncentrēta produkta līdz 1,425 litriem ūdens. Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet trauku līdz trīs ceturtdaļām ar ūdeni.

Uzklājiet 1,5 litrus atšķaidītā līdzekļa uz mitro salvešu (*Dry Wipes*) spainīša. Sadaliet šķidrumu vienmērīgi. Aizveriet spaini. Atveriet vāku. Paņemiet vienu salveti. Pēc salvetes paņemšanas aizveriet vāku. Lietojiet tikai mitrās salvetes. Noslaukiet virsmu. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Ļaujiet grīdai nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.11. **Lietošanas veidu apraksts**

11. tabula

Lietojums 1.11 – Cietu virsmu tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot grīdas mazgāšanas slotu, kas nav veselības aprūpes joma

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām.
Lietošanas metode(-es)	Metode: tīrīšana ar grīdas mazgāšanas slotu Detalizēts apraksts: tīrīšana ar samērcētu grīdas mazgāšanas slotu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: no 11 līdz 40 ml/m^2. Produktu atšķaida ar ūdeni, lai sasniegtu šādu produkta koncentrāciju: baktericīds – 1,5 % produkta, raugu iznīcinošs līdzeklis – 3,75 % produkta, virucīds – 2 % produkta.

	Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: 7 reizes dienā Lietot istabas temperatūrā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri

4.11.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izstrādājuma atšķaidīšana:

baktericīda – 1,5 % produkta, pretraugu – 3,75 % produkta, pretvīrusu – 2 % produkta.

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet trauku līdz trīs ceturtdaļām ar ūdeni. Pievienojiet pareizo daudzumu koncentrētā produkta, lai sasniegtu atbilstošu produkta atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar pārējo ūdeni.

Pievienojiet koncentrētu produktu ūdenim, lai izvairītos no koncentrēta produkta izšļakstīšanās. Iemērciet grīdas mazgāšanas slotu tvertnē. Saspiediet lieko šķīdumu. Tīriet un dezinficējiet grīdu ar mitro grīdas mazgāšanas slotu. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Ļaujiet grīdai nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iepakojumiem ar (daļēji) automātisku atšķaidīšanas sistēmu:

Izvēlieties pareizo iestatījumu uz dozēšanas iekārtas. Piepildiet trauku ar atšķaidītu produktu. Iemērciet grīdas mazgāšanas slotu tvertnē. Saspiediet lieko šķīdumu. Tīriet un dezinficējiet grīdu ar mitro grīdas mazgāšanas slotu. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Ļaujiet grīdai nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.11.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.11.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.11.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.11.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.12. **Lietošanas veidu apraksts**

12. tabula

Lietojums 1.12 – Cietu virsmu tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot drānu vai sūkli, jomā, kas nav veselības aprūpe

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām.
Lietošanas metode(-es)	Metode: izplatīšana Detalizēts apraksts: uzklāšana ar samērcētu drānu vai sūkli.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: no 11 līdz 40 ml/m². Produktu atšķaida ar ūdeni, lai sasniegtu šādu produkta koncentrāciju: baktericīds – 1,5 % produkta, raugu iznīcinošs līdzeklis – 3,75 % produkta, virucīds – 2 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: 7 reizes dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri

4.12.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izstrādājuma atšķaidīšana:

Baktericīda – 1,5 % produkta, pretraugu – 3,75 % produkta, pretvīrusu – 2 % produkta.

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet trauku līdz trīs ceturtdaļām ar ūdeni. Pievienojiet pareizo daudzumu koncentrētā produkta, lai sasniegtu atbilstošu produkta atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar pārējo ūdeni.

Iemērciet drānu vai sūkli šķīdumā. Uzklājiet šķidrumu. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iepakojumiem ar (daļēji) automātisku atšķaidīšanas sistēmu:

Izvēlieties pareizo iestatījumu uz dozēšanas iekārtas. Piepildiet trauku ar atšķaidītu produktu. Iemērciet drānu vai sūkli šķīdumā. Uzklājiet šķidrumu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.12.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.12.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.12.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.12.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.13. **Lietošanas veidu apraksts**

13. tabula

Lietojums 1.13 – Mazu priekšmetu tīrīšana un dezinfekcija iemērcot vai iegremdējot jomā, kas nav veselības aprūpe

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis maziem priekšmetiem (piemēram, šķērēm un sukām).
Lietošanas metode(-es)	Metode: iemērkšana vai iegremdēšana Detalizēts apraksts: iemērciet vai iegremdējiet šķīdumā.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: līdz 3 litriem. Produktu atšķaida ar ūdeni, lai sasniegtu šādu produkta koncentrāciju: baktericīds – 1,5 % produkta, raugu iznīcinošs līdzeklis – 3,75 % produkta, virucīds – 2 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: 1 reizi dienā Lietot istabas temperatūrā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri

4.13.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izstrādājuma atšķaidīšana:

baktericīda – 1,5 % produkta,

pretraugu – 3,75 % produkta,

pretvīrusu – 2 % produkta.

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet trauku līdz trīs ceturtdaļām ar ūdeni. Pievienojiet pareizo daudzumu koncentrētā produkta, lai sasniegtu atbilstošu produkta atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar pārējo ūdeni. Pēc priekšmetu ievietošanas dezinfekcijas šķīdumā pārklājiet iegremdēšanas vannu ar vāku.

Pārliecinieties, ka dezinficējamie priekšmeti ir pilnībā iegremdēti šķīdumā uz 5 minūtēm.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iepakojumiem ar (daļēji) automātisku atšķaidīšanas sistēmu:

Izvēlieties pareizo iestatījumu uz dozēšanas iekārtas. Piepildiet trauku ar atšķaidītu produktu.

Pēc priekšmetu ievietošanas dezinfekcijas šķīdumā pārklājiet iegremdēšanas vannu ar vāku.

Pārliecinieties, ka dezinficējamie priekšmeti ir pilnībā iegremdēti šķīdumā uz 5 minūtēm.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iemērkšanas vai iegremdēšanas šķīdumus var izmantot tikai vienu reizi.

4.13.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.13.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.13.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.13.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.14. **Lietošanas veidu apraksts**

14. tabula

Lietojums 1.14 – Mazu priekšmetu tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot putas, jomā, kas nav veselības aprūpe

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām.
Lietošanas metode(-es)	Metode: apsmidzināšana Detalizēts apraksts: apsmidzināšana, izmantojot izsmidzināmas putas. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 11 ml/m^2. Produktu atšķaida ar ūdeni, lai sasniegtu šādu produkta koncentrāciju: baktericīds – 1,5 % produkta, raugu iznīcinošs līdzeklis – 3,75 % produkta, virucīds – 2 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: Ja izstrādājums ir paredzēts lietošanai tualetē un vannas istabā: 4 reizes dienā Ja izstrādājums ir paredzēts lietošanai kosmētisko līdzekļu/ farmaceitisko izstrādājumu ražotnēs: 8 reizes dienā Ja izstrādājums ir paredzēts lietošanai laboratorijās: 10 reizes dienā Ja izstrādājums ir paredzēts lietošanai sterilajās telpās: 10 reizes dienā

Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs – 1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri

4.14.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izstrādājuma atšķaidīšana:

baktericīda – 1,5 % produkta, pretraugu – 3,75 % produkta, pretvīrusu – 2 % produkta.

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet putojošo smidzināšanas pudeli trīs ceturtdaļas ar ūdeni. Pievienojiet pareizo daudzumu koncentrētā produkta, lai sasniegtu atbilstošu produkta atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar atlikušo ūdeni. Uzklājiet atšķaidīto produktu. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļauj iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet tai nožūt. Pēc dezinfekcijas nav nepieciešama skalošana.

Tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.

Iepakojumiem ar (pus)automātisko atšķaidīšanas sistēmu:

Izvēlieties pareizo dozēšanas iekārtas iestatījumu. Piepildiet putojošo smidzināšanas pudeli ar atšķaidīto produktu. Uzklājiet atšķaidīto produktu. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļauj iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet tai nožūt. Pēc dezinfekcijas nav nepieciešama skalošana.

Tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.

4.14.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.14.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.14.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.14.5 *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.15. **Lietošanas veidu apraksts**

15. tabula

Lietojums 1.15 – Iepriekš notīrītu cietu virsmu dezinfekcija

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Dezinfekcijas līdzeklis iepriekš notīrītām cietām virsmām (tostarp veselības aprūpes jomā, farmaceitisko līdzekļu rūpniecībā, kosmētisko līdzekļu rūpniecībā, laboratorijās un sterilajās telpās)
Lietošanas metode(-es)	Metode: uzklāšana, iegremdēšana un putu izsmidzināšana Detalizēts apraksts: uzklājiet, izmantojot samērcētu grīdas mazgāšanas slotu. Uzklājiet, izmantojot samērcētu drānu vai sūkli. Iegremdēšana šķīdumā. Putu izsmidzināšana, pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: uzklāšana, izmantojot samērcētu grīdas mazgāšanas slotu: no 11 līdz 40 ml/m^2, uzklāšana ar samērcētu drānu vai sūkli: no 11 līdz 40 ml/m^2, iegremdēšana šķīdumā: 3 litri, putu izsmidzināšana: 11 ml/m^2. Atšķaidiet izstrādājumu ar ūdeni, lai sasniegtu 2,5 % produkta. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: Uzklāšana, izmantojot samērcētu grīdas mazgāšanas slotu: 7 reizes dienā Uzklāšana, izmantojot samērcētu drānu/sūkli: 7 reizes dienā Iegremdēšana: 1 reizi dienā Putu izsmidzināšana: vannas istabas un tualetes – 4 reizes dienā; zonas, kurās tiek veikta veselības aprūpe – 8 reizes dienā; laboratorijas un sterilajās telpas – 10 reizes dienā. Lietot istabas temperatūrā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs –1,5 litri – 2 litri – 2,5 litri – 3 litri – 5 litri – 10 litri – 20 litri – 50 litri – 100 litri – 200 litri *HDPE* pudele (*J-Flex*): 1,5 litri *HDPE* pudele (*Smart Dose*): 1,4–1,5 litri *HDPE* IBC konteineru: 100–1 000 litri

4.15.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izstrādājuma atšķaidīšana:

baktericīda, pretraugu un pretvīrusu 2,5 %.

Iepakojumiem ar manuālu atšķaidīšanas sistēmu:

Lai novērstu putu veidošanos, piepildiet trauku līdz trīs ceturtdaļām ar ūdeni. Pievienojiet pareizo koncentrētā produkta daudzumu, lai sasniegtu 2,5 % atšķaidījumu. Uzmanīgi piepildiet ar atlikušo ūdeni.

Iepakojumiem ar (daļēji) automātisku atšķaidīšanas sistēmu:

Izvēlieties pareizo iestatījumu uz dozēšanas iekārtas. Piepildiet trauku ar atšķaidītu produktu (2,5 %).

Uzklāšana, izmantojot samērcētu grīdas mazgāšanas slotu:

Iemērciet grīdas mazgāšanas slotu tvertnē. Saspiediet lieko šķīdumu. Uzklājiet uz grīdas.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Uzklāšana, izmantojot samērcētu drānu/sūkli:

Iemērciet drānu vai sūkli šķīdumā. Uzklājiet šķidrumu uz virsmas.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Iegremdēšana: pēc priekšmetu ievietošanas dezinfekcijas šķīdumā pārklājiet iegremdēšanas vannu ar vāku. Pārliecinieties, ka dezinficējamie priekšmeti ir pilnībā iegremdēti šķīdumā uz 5 minūtēm. Iemērkšanas vai iegremdēšanas šķīdumus var izmantot tikai vienu reizi.

Putu izsmidzināšana: izmantojiet smidzinātāja pudelīti ar izsmidzinātāja uzgali. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes. Tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.15.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.15.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.15.4 *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

4.15.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 1 vispārīgo lietošanas norādījumus.

5. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK 1 LIETOŠANU**

5.1 **Lietošanas pamācība**

Profesionālai lietošanai:

Glabāt prom no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

Turēt tikai oriģināliepakojumā.

Nejaukt ar citiem produktiem.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Tālāk minētie individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL) ir norādīti, neskarot darba devēju piemērotos Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktus darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Acu aizsardzības līdzekļu lietošana (darbojoties ar koncentrētu produktu, ir obligāta atbilstība Eiropas standartam EN 16 321 vai līdzvērtīgam standartam.

Rīkojoties ar produktu, valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus, kas klasificēti saskaņā ar Eiropas standartu EN ISO 374 vai līdzvērtīgu (cimdu materiāls jānorāda atļaujas turētājam produkta informācijā).

Strādājot ar koncentrētiem produktiem, valkājiet ķīmiski izturīgu apģērbu, kas atbilst Eiropas standartam EN 14605 vai līdzvērtīgam, un valkājiet piemērotus aizsargapavus, kas atbilst Eiropas standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam.

Pilnus EN standartu nosaukumus skatiet 6. iedaļā.

Turiet mājdzīvniekus tālāk no apstrādātajām virsmām līdz nožuvis.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Pirmā palīdzība.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

Ja ir simptomi: zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

SASKARĒ AR ĀDU: nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IJA NOTIKUSI SASKARE AR ACĪM: nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalošanu vismaz 15 minūtes. Zvaniet 112 / neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam: ja uz acīm iedarbojas sārmainas ķīmiskas vielas (pH >11), tādi amīni un skābes kā etiķskābe, skudrskābe vai propionskābe, pa ceļam vairākas reizes jāizskalo acis

Vides piesardzības pasākumi: neļaujiet izstrādājumam iekļūt ūdens novadīšanas sistēmā, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos. Neļaujiet nonākt uz zemes/augsnē. Atšķaidiet ar lielu daudzumu ūdens. Gadījumā, ja neatšķaidīts izstrādājums nonāk ūdens novadīšanas sistēmā, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos vai uz zemes/augsnē, informējiet atbildīgās iestādes.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu iznīcināšanas dienestā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Uzglabāšanas laiks: 2 gadi.

Glabājiet tumsā.

Neuzglabājiet temperatūrā, kas pārsniedz 30 °C.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

Šīs meta-SPC produkti var būt paredzēti arī medicīnisko ierīču virsmu dezinfekcijai medicīnas un klīniskajās jomās. Šādā gadījumā to laišanai tirgū vai nodošanai ekspluatācijā jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (OV L 117, 5.5.2017., 1. lpp.), un tās ir medicīnas ierīces klasificēts kā IIa klase. Šie lietošanas veidi neietilpst šīs biocīdo produktu saimes atļaujas darbības jomā un uz tiem neattiecas.

Piezīme par "lietotāju kategoriju"(-ām): "Profesionāļi" (tostarp rūpnieciskie lietotāji) ir apmācīti profesionāļi, ja to pieprasa valsts tiesību akti.

EN standartu pilnie nosaukumi, kas minēti 5.2. sadaļā "Riska mazināšanas pasākumi" ir:

EN 13832: Apavi, kas aizsargā pret ķīmiskām vielām.

EN ISO 374: Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem.

EN ISO 16321: Acu un sejas aizsardzība profesionālai lietošanai.

EN 14605: Aizsargapģērbs pret šķidrām ķimikālijām – Veiktspējas prasības apģērbam ar šķidrumu necaurlaidīgiem (3. tips) vai pret smidzināšanas necaurlaidīgiem (4. tips) savienojumiem, tostarp priekšmetiem, kas aizsargā tikai ķermeņa daļas (tipi PB [3] un PB [4]).

Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 1**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Oxivir Excel	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel H+	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel *J-Flex*	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Smart-Dose	Tirdzniecības vieta ES

	Oxivir Excel SD	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Conc	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Concen-trate	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel IBC	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Acti	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Des	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Duo	Tirdzniecības vieta ES
	Clinell H2O2 concen-trate	Tirdzniecības vieta ES
	Antibac Oxivir concen-trate	Tirdzniecības vieta ES
	Divosan AHP VS70	Tirdzniecības vieta ES
	TASKI Sani AHP-Des	Tirdzniecības vieta ES
	TASKI Sprint AHP-Des	Tirdzniecības vieta ES
	Suma AHP D10.7	Tirdzniecības vieta ES
	Suma AHP	Tirdzniecības vieta ES
	Suma San AHP D10.7	Tirdzniecības vieta ES
	Suma San AHP	Tirdzniecības vieta ES

	ClearKlens AHP Conc	Tirdzniecības vieta ES
	ClearKlens Excel Conc	Tirdzniecības vieta ES
	DOMES-TOS Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES
	GLORIX Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES
	KLINEX Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES
	LYSO-FORM Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES
	SAVO Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES
	CIF Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES
	VISS Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES
	JIF Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES
	FLORAS-ZEPT Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES
	ANDY Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES
	SUPE-RANDY Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES
	LIFEBUOY Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES

		ANDY-SAN Expert Conc	Tirdzniecības vieta ES		
Atļaujas numurs		EU-0032483-0001 1-1			
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	7,2 % (m/m)
Alkilbenzolsulfonskābe	2-dodecilbenzola sulfonskābe	Neaktīva viela	85536-14-7	287-494-3	19,4 % (m/m)
(C9-C11) alkilspirta etoksilāts	(C9-C11) alkilspirta etoksilāts	Neaktīva viela	68439-46-3		1,8 % (m/m)
Metānsulfoskābe		Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	2,4 % (m/m)

Nodaļa 1. **META BRK 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 2 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: Meta-SPC 2: RTU

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-2

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

Nodaļa 2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 2**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 2**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 2**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

Nodaļa 3. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 2**

Bīstamības apzīmējumi	H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
Drošības prasību apzīmējumi	P102: Sargāt no bērniem. P234: Turiet tikai oriģinālajā iepakojumā. P390: Uzsūciet izšļakstījumus, lai novērstu būtisku kaitējumu.

Nodaļa 4. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 1.

Lietojums 2.1. – Tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot grīdas mazgāšanas slotu (tostarp veselības aprūpes jomā)

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām (tostarp veselības aprūpes jomā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Tīrīšana ar grīdas mazgāšanas slotu sīks apraksts: Tīrīšana ar samērcētu grīdas mazgāšanas slotu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: No 11 līdz 40 ml/m² Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: 7 reizes dienā

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem ; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Profesionāli un neprofesionāli lietotāji: Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs - 1,5 litrs – 2 litrs - 2,5 litrs – 3 litrs – 5 litrs – 10 litrs Profesionāli lietotāji: *HDPE* Kanistra 20 litrs – 50 litrs – 100 litrs – 200 litrs *HDPE* IBC konteineru: 100-1 000 litrs

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Piepildiet trauku ar produktu. Iemērciet lupatiņu traukā. Izspiediet produkta pārpalikumu. Noslaukiet grīdu ar mitru lupatiņu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā.Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.Ļaujiet grīdai nožūt.Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 2.

Lietojums 2.2. – Tīrīšana un dezinfekcija ar drānu vai sūkli (tostarp veselības aprūpes jomā)

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām (tostarp veselības aprūpes jomā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izplatīšana sīks apraksts: Uzklāšana ar samērcētu drānu vai sūkli.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 11 - 40 ml/m² Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: 1 reizes dienā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem ; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Profesionāli un neprofesionāli lietotāji: Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs - 1,5 litrs – 2 litrs - 2,5 litrs – 3 litrs – 5 litrs – 10 litrs Profesionāli lietotāji: *HDPE* Kanistra 20 litrs – 50 litrs – 100 litrs – 200 litrs *HDPE* IBC konteineru: 100-1 000 litrs

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Iemērciet lupatiņu vai sūkli produktā, mērcējot.

Uzklājiet šķidrumu uz virsmas.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā.

Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt.

Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 3.

Lietojums 2.3. – Mazu priekšmetu tīrīšana un dezinfekcija iemērcot vai iegremdējot (tostarp veselības aprūpes jomā)

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis maziem priekšmetiem (piemēram, šķērēm, sukām), tostarp priekšmeti veselības aprūpes jomā. Biocīdu izmantošana neietver medicīnisko ierīču dezinfekciju.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Iemērkšana vai iegremdēšana sīks apraksts: Iemērciet vai iegremdējiet šķīdumā.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: līdz 3 litriem Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: 1 reizes dienā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem ; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Profesionāli un neprofesionāli lietotāji: Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs - 1,5 litrs – 2 litrs - 2,5 litrs – 3 litrs – 5 litrs – 10 litrs Profesionāli lietotāji: *HDPE* Kanistra 20 litrs – 50 litrs – 100 litrs – 200 litrs *HDPE* IBC konteineru: 100-1 000 litrs

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Pārliecinieties, ka dezinficējamie priekšmeti ir pilnībā iegremdēti šķīdumā uz 5 minūtēm.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt.

Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Iemērkšanas vai iegremdēšanas šķīdumus var izmantot tikai vienu reizi.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 4.

Lietojums 2.4. – Tīrīšana un dezinfekcija ar putošanu (tostarp veselības aprūpes jomā)

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām (tostarp veselības aprūpes jomā).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Apsmidzināšana sīks apraksts: Apsmidzināšana, izmantojot izsmidzināmas putas. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 11 ml/m² Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: Izmantošanai tualetēs un vannasistabās: 4 reizes dienā. Lietošanai kosmētikas/farmācijas rūpnīcās: 8 reizes dienā Izmantošanai laboratorijās: 10 reizes dienā. Izmantošanai sterilās telpās: 10 reizes dienā.

	Lietošanai uz letes veikalā / lielveikalā: 8 reizes dienā. Izmantošanai slimnīcās un medicīnas praksēs: 8 reizes dienā.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem ; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Profesionāli un neprofesionāli lietotāji: 750 ml augsta blīvuma polietilēna (*HDPE*) aerosols ar izsmidzināšanas uzgali. *HDPE* Kanistra 1 litrs - 1,5 litrs – 2 litrs - 2,5 litrs – 3 litrs – 5 litrs – 10 litrs Profesionāli lietotāji: *HDPE* Kanistra 20 litrs – 50 litrs – 100 litrs – 200 litrs *HDPE* IBC konteineru: 100-1 000 litrs

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

uzklājiet izstrādājumu uz virsmas. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.Noteikti samitriniet virsmu pilnībā.

Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt.

Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 5.

Lietojums 2.5. – Tīrīšana un dezinfekcija ar mitrajām salvetēm (tostarp veselības aprūpes jomā)

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu

	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām (tostarp veselības aprūpes jomā).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana sīks apraksts: slaucīšana ar sagatavotām mitrajām salvetēm.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 1,5 m^2 ar vienu salveti Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: 8 reizes dienā Lietot istabas temperatūrā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	*HDPE* Kanistra 1L - 1.5 L – 2 L - 2.5 L – 3 L – 5 L – 10 L - 20 L – 50 L – 100 L – 200 L *HDPE* IBC konteineru: 100-1 000 litrs Sausās salvetes ir iepakotas augsta blīvuma polietilēna (*HDPE*) spainī, tajā ir 125 salvetes (polipropilēns – PP). (nopērkams atsevišķi)

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

ielejiet 1,5 litrus izstrādājuma sauso salvešu spainī.

Sadaliet šķidrumu vienmērīgi. Aizveriet spaini.

Atveriet vāku. Paņemiet vienu salveti. Pēc salvetes paņemšanas aizveriet vāku.

Lietojiet tikai mitrās salvetes.

Noslaukiet virsmuunNoteikti samitriniet virsmu pilnībā.

Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.Ļaujiet grīdai nožūt.Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 6.

Lietojums 2.6. – Tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot grīdas mazgāšanas slotu (tostarp virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku)

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis (tostarp virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Tīrīšana ar grīdas mazgāšanas slotu sīks apraksts: Tīrīšana ar samērcētu grīdas mazgāšanas slotu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: No 11 līdz 40 ml/m² Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: 1 reizi dienā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem ; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Profesionāli un neprofesionāli lietotāji: *HDPE* Kanistra 1 litrs - 1,5 litrs – 2 litrs - 2,5 litrs – 3 litrs – 5 litrs – 10 litrs Profesionāli lietotāji: *HDPE* Kanistra 20 litrs – 50 litrs – 100 litrs – 200 litrs *HDPE* IBC konteineru: 100-1 000 litrs

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Piepildiet trauku ar produktu. Iemērciet lupatiņu traukā. Izspiediet produkta pārpalikumu. Noslaukiet grīdu ar mitru lupatiņu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.Ļaujiet grīdai nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 7.

Lietojums 2.7. – Tīrīšana un dezinfekcija ar drānu vai sūkli (tostarp virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku)

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām (tostarp virsmas, kas saskaras ar pārtiku).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izplatīšana sīks apraksts: Uzklāšana ar samērcētu drānu vai sūkli.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: No 11 līdz 40 ml/m² Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: 1 reizes dienā

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem ; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Profesionāli un neprofesionāli lietotāji: *HDPE* Kanistra 1 litrs - 1,5 litrs – 2 litrs - 2,5 litrs – 3 litrs – 5 litrs – 10 litrs Profesionāli lietotāji: *HDPE* Kanistra 20 litrs – 50 litrs – 100 litrs – 200 litrs *HDPE* IBC konteineru: 100-1 000 litrs

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Iemērciet lupatiņu vai sūkli produktā, mērcējot.

Uzklājiet šķidrumu uz virsmas.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā.Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt.Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 8.

Lietojums 2.8. – Mazu priekšmetu (tostarp virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku) tīrīšana un dezinfekcija, iemērcot vai iegremdējot

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis maziem priekšmetiem (piemēram, virtuves piederumiem), tostarp virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Iemērkšana vai iegremdēšana sīks apraksts: Mērcēšana vai iegremdēšana produktā.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: līdz 3 litriem Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: 1 reizes dienā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem ; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Profesionāli un neprofesionāli lietotāji: Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs - 1,5 litrs – 2 litrs - 2,5 litrs – 3 litrs – 5 litrs – 10 litrs Profesionāli lietotāji: *HDPE* Kanistra 20 litrs – 50 litrs – 100 litrs – 200 litrs *HDPE* IBC konteineru: 100-1 000 litrs

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Pārliecinieties, ka dezinficējamie priekšmeti ir pilnībā iegremdēti šķīdumā uz 5 minūtēm.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt.Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.Iemērkšanas vai iegremdēšanas šķīdumus var izmantot tikai vienu reizi.

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 9.

Lietojums 2.9. – Mazu priekšmetu (tostarp virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku) tīrīšana un dezinfekcija ar putošanu

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām (tostarp virsmas, kas saskaras ar pārtiku).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Apsmidzināšana sīks apraksts: Apsmidzināšana, izmantojot izsmidzināmas putas. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 11 ml/m^2 Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: Izmantošana virtuvēs un ēdnīcā: 4 reizes dienā. Izmantošana pārtikas pārstrādes rūpniecībā: 4 reizes dienā Lietot uz letes veikalā / vai lielveikalā: 8 reizes dienā.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem ; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Profesionāli un neprofesionāli lietotāji: 750 ml augsta blīvuma polietilēna (*HDPE*) aerosols ar izsmidzināšanas uzgali *HDPE* Kanistra 1 litrs - 1,5 litrs – 2 litrs - 2,5 litrs – 3 litrs – 5 litrs – 10 litrs Profesionāli lietotāji: *HDPE* Kanistra 20 litrs – 50 litrs – 100 litrs – 200 litrs *HDPE* IBC konteineru: 100-1 000 litrs

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

uzklājiet izstrādājumu uz virsmas. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā.

Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt.

Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

Tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 10.

Lietojums 2.10. – Tīrīšana un dezinfekcija ar mitrajām salvetēm (tostarp virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku)

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cietām virsmām (tostarp virsmas, kas saskaras ar pārtiku).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana sīks apraksts: slaucīšana ar sagatavotām mitrajām salvetēm.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 1,5 m^2 ar vienu salveti Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: 8 reizes dienā

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	**Lietošanai gatavs šķidrums:** Augsta blīvuma polietilēns (HDPE) Kanistra 1 litrs - 1,5 litrs – 2 litrs - 2,5 litrs – 3 litrs – 5 litrs – 10 litrs – 20 litrs – 50 litrs – 100 litrs – 200 litrs *HDPE* IBC konteineru: 100-1 000 litrs Sausās salvetes ir iepakotas augsta blīvuma polietilēna (HDPE) spainī, tajā ir 125 salvetes (polipropilēns – PP). (nopērkams atsevišķi)

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Ielejiet 1,5 litrus atšķaidīta izstrādājuma sauso salvešu spainī.Sadaliet šķidrumu vienmērīgi. Aizveriet spaini.Atveriet vāku.

Paņemiet vienu salveti. Pēc salvetes paņemšanas aizveriet vāku.Lietojiet tikai mitrās salvetes. Noslaukiet virsmu

Noteikti samitriniet virsmu pilnībā.Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Ļaujiet grīdai nožūt.Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.11. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 11.

Lietojums 2.11. – Iepriekš notīrītu cietu virsmu dezinfekcija

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Dezinfekcijas līdzeklis iepriekš notīrītām cietām virsmām (tostarp veselības aprūpes jomā, farmaceitisko līdzekļu rūpniecībā, kosmētisko līdzekļu rūpniecībā, laboratorijās un sterilajās telpās)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Uzklāšana, iegremdēšana un putu izsmidzināšana sīks apraksts: Uzklājiet, izmantojot samērcētu grīdas mazgāšanas slotu. Uzklājiet, izmantojot samērcētu drānu vai sūkli. Iegremdēšana šķīdumā. Putu izsmidzināšana, pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: uzklāšana, izmantojot samērcētu grīdas mazgāšanas slotu: no 11 līdz 40 ml/m^2, uzklāšana ar samērcētu drānu vai sūkli: no 11 līdz 40 ml/m^2, iegremdēšana šķīdumā: 3 litri, putu izsmidzināšana: 11 ml/m^2. Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: Uzklāšana, izmantojot samērcētu grīdas mazgāšanas slotu: 7 reizes dienā Uzklāšana, izmantojot samērcētu drānu/sūkli: 7 reizes dienā Iegremdēšana: 1 reizi dienā Putu izsmidzināšana: vannas istabas un tualetes – 4 reizes dienā; zonas, kurās tiek veikta veselības aprūpe, – 8 reizes dienā; laboratorijas un sterilajās telpas – 10 reizes dienā. Lietot istabas temperatūrā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēns (*HDPE*) Kanistra 1 litrs - 1,5 litrs – 2 litrs - 2,5 litrs – 3 litrs – 5 litrs – 10 litrs – 20 litrs – 50 litrs – 100 litrs – 200 litrs *HDPE* Pudele(*J-Flex*): 1,5 litrs *HDPE* Pudele(*Smart Dose*): 1,4 litrs – 1,5 litrs *HDPE* IBC konteineru: 100-1 000 litrs

4.11.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Kontakta laiks: 5 minūtes

Mazgāšana ar mazgāšanas slotu: Iemērciet grīdas mazgāšanas slotu tvertnē. Saspiediet lieko šķīdumu. uzklājiet uz grīdas.Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties nepieciešamo saskares laiku.

Uzklāšana ar drānu/sūkli: Iemērciet drānu vai sūkli šķīdumā. Uzklājiet šķidrumu uz virsmas. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties nepieciešamo saskares laiku.

Iegremdēšana: Pēc priekšmetu ievietošanas dezinfekcijas šķīdumā pārklājiet iegremdēšanas vannu ar vāku. Pārliecinieties, ka dezinficējamie priekšmeti ir pilnībā iegremdēti šķīdumā uz 5 minūtēm.

Iemērkšanas vai iegremdēšanas šķīdumus var izmantot tikai vienu reizi.

Putu izsmidzināšana: uzklājiet izstrādājumu. Pēc izvēles noslaukiet, lai izkliedētu šķīdumu. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā. Ļaujiet iedarboties nepieciešamo saskares laiku. Tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.

Noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt. Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.11.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.11.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.11.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.11.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 2 vispārīgo lietošanas norādījumus

Nodaļa 5. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 2**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Profesionālai lietošanai:

Glabāt prom no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

Turēt tikai oriģināliepakojumā.

Nejaukt ar citiem produktiem.

Skatīt pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija.

Neprofesionālai lietošanai:

Ievērojiet lietošanas instrukcijas.

Glabāt prom no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

Turēt tikai oriģināliepakojumā.

Nejaukt ar citiem produktiem.

Skatīt pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Sargājiet mājdzīvniekus no apstrādātām virsmām līdz nožūšanai.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

ja nepieciešama medicīniska konsultācija, turiet tuvumā izstrādājuma tvertni vai etiķeti.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu iznīcināšanas dienestā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Uzglabāšanas laiks: 2 gadi.

Glabājiet tumsā.Neuzglabājiet temperatūrā, kas pārsniedz 50 °C.

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem/mājdzīvniekiem, kas nav paredzēti lietošanai, nepieejamā vietā.

Nodaļa 6. **CITA INFORMĀCIJA**

Šīs meta-SPC produkti var būt paredzēti arī medicīnisko ierīču virsmu dezinfekcijai medicīnas un klīniskajās jomās. Šādā gadījumā to laišanai tirgū vai nodošanai ekspluatācijā jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (OV L 117, 05.05.2017., 1. lpp.), un tās ir medicīnas ierīces klasificēts kā IIa klase. Šie lietošanas veidi neietilpst šīs biocīdo produktu saimes atļaujas darbības jomā un uz tiem neattiecas.

Piezīme par "lietotāju kategoriju"(-ām): "Profesionāļi (tostarp rūpnieciskie lietotāji) ir apmācīti profesionāļi, ja to pieprasa valsts tiesību akti.

Nodaļa 7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 2**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Oxivir Excel Foam	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Foam H+	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Spray H+	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel RTU	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel RTU H+	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel RTU IBC	Tirdzniecības vieta ES

	Oxivir Excel Foam Acti	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Foam Des	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Foam Duo	Tirdzniecības vieta ES
	Clinell H2O2 RTU	Tirdzniecības vieta ES
	Antibac Oxivir RTU	Tirdzniecības vieta ES
	Divosan AHP Foam RTU VS71	Tirdzniecības vieta ES
	TASKI Sani AHP-Des Spray	Tirdzniecības vieta ES
	TASKI Sprint AHP-Des Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Suma AHP RTU D10.7	Tirdzniecības vieta ES
	Suma AHP Spray D10.7	Tirdzniecības vieta ES
	Suma AHP RTU	Tirdzniecības vieta ES
	Suma AHP Spray	Tirdzniecības vieta ES
	ClearKlens AHP RTU	Tirdzniecības vieta ES

	ClearKlens Excel RTU	Tirdzniecības vieta ES
	DOMESTOS Expert	Tirdzniecības vieta ES
	GLORIX Expert	Tirdzniecības vieta ES
	KLINEX Expert	Tirdzniecības vieta ES
	LYSOFORM Expert	Tirdzniecības vieta ES
	SAVO Expert	Tirdzniecības vieta ES
	CIF Expert	Tirdzniecības vieta ES
	VISS Expert	Tirdzniecības vieta ES
	JIF Expert	Tirdzniecības vieta ES
	FLORASZEPT Expert	Tirdzniecības vieta ES
	ANDY Expert	Tirdzniecības vieta ES
	SUPERANDY Expert	Tirdzniecības vieta ES
	LIFEBUOY Expert	Tirdzniecības vieta ES
	ANDYSAN Expert	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs		EU-0032483-0002 1-2

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	0,36 % (m/m)

Nodaļa 1. **META BRK 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 3 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: Meta-SPC 3: Wipes

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-3

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

Nodaļa 2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 3**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 3**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 3**

Formulēšanas tips(-i)	AL (Jebkurš cits šķidrums)-lietošanai gatavas salvetes

Nodaļa 3. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 3**

Bīstamības apzīmējumi	H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
Drošības prasību apzīmējumi	P102: Sargāt no bērniem. P234: Turiet tikai oriģinālajā iepakojumā.

Nodaļa 4. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 1.

Lietojums 3.1. – Cietu virsmu tīrīšana un dezinfekcija ar mitrajām salvetēm, tostarp veselības aprūpes jomā

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Salvete cietu virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai, tostarp veselības aprūpes jomā.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana sīks apraksts: slaucīšana ar sagatavotām mitrajām salvetēm.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 1,5 m^2 ar vienu salveti lietošanai gatava salvete. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas biežums: 8 reizes dienā Lietot istabas temperatūrā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem ; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēna (*HDPE*) spainis vai tvertne ar 100 polipropilēna (PP) salvetēm Polietilēna tereftalāta (PET) / zema blīvuma polietilēna (LDPE) hermētiskās plēves paciņās, iepakojums ar 100 polipropilēna (PP) salvetēm PET/LDPE stāvmaiss ar 100 polipropilēna (PP) salvetēm Visi iepakojumi ir paredzēti gan profesionālai, gan neprofesionālai lietošanai

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Atveriet vāku. Paņemiet vienu salveti. Pēc salvetes paņemšanas aizveriet vāku.Lietojiet tikai mitrās salvetes.Noslaukiet virsmu. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā.Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Ļaujiet grīdai nožūt.Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 3 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 3 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 3 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 3 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 2.

Lietojums 3.2. – Cietu virsmu tīrīšana un dezinfekcija ar mitrajām salvetēm, tostarp virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Salvete cietu virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai (tostarp virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana sīks apraksts: slaucīšana ar sagatavotām mitrajām salvetēm.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 1,5 m^2 ar vienu salveti lietošanai gatava salvete. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: 8 reizes dienā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem ; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēna (*HDPE*) spainis vai tvertne ar 100 polipropilēna (PP) salvetēm Polietilēna tereftalāta (PET) / zema blīvuma polietilēna (LDPE) hermētiskās plēves paciņās, iepakojums ar 100 polipropilēna (PP) salvetēm PET/LDPE stāvmaiss ar 100 polipropilēna (PP) salvetēm Visi iepakojumi ir paredzēti gan profesionālai, gan neprofesionālai lietošanai

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Atveriet vāku. Paņemiet vienu salveti. Pēc salvetes paņemšanas aizveriet vāku.Lietojiet tikai mitrās salvetes.Noslaukiet virsmu. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā.Ļaujiet iedarboties 5 minūtes.

Ļaujiet grīdai nožūt.Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 3 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 3 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 3 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 3 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 3.

Lietojums 3.3. – Salvetes iepriekš notīrītu cietu virsmu dezinfekcijai

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Dezinfekcijas salvete iepriekš notīrītām cietām virsmām (tostarp veselības aprūpes jomā, farmaceitisko līdzekļu rūpniecībā, kosmētisko līdzekļu rūpniecībā, laboratorijās un sterilajās telpās)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana sīks apraksts: slaucīšana ar sagatavotām mitrajām salvetēm.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 1,5 m^2 ar vienu salveti Gatavs lietošanai. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietot istabas temperatūrā Lietošanas biežums: 8 reizes dienā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēna (*HDPE*) spainis vai tvertne ar 100 polipropilēna (PP) salvetēm Polietilēna tereftalāta (PET) / zema blīvuma polietilēna (LDPE) hermētiskās plēves paciņās, iepakojums ar 100 polipropilēna (PP) salvetēm PET/LDPE stāvmaiss ar 100 polipropilēna (PP) salvetēm

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Kontakta laiks:5 minūtes

Atveriet vāku. Paņemiet vienu salveti. Pēc salvetes paņemšanas aizveriet vāku.Lietojiet tikai mitrās salvetes.Noslaukiet virsmu. Noteikti samitriniet virsmu pilnībā.Ļaujiet iedarboties nepieciešamo saskares laiku.

Ļaujiet grīdai nožūt.Pēc dezinfekcijas skalošana nav nepieciešama.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet Meta-SPC 3 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet Meta-SPC 3 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet Meta-SPC 3 vispārīgo lietošanas norādījumus

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet Meta-SPC 3 vispārīgo lietošanas norādījumus

Nodaļa 5. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 3**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Profesionālai lietošanai:

Glabāt prom no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

Turēt tikai oriģināliepakojumā.

Nejaukt ar citiem produktiem.

Skatīt pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija.

Neprofesionālai lietošanai:

Ievērojiet lietošanas instrukcijas.

Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

Turēt tikai oriģināliepakojumā.

Nejaukt ar citiem produktiem.

Skatīt pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Sargājiet mājdzīvniekus no apstrādātām virsmām līdz nožūšanai.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

ja nepieciešama medicīniska konsultācija, turiet tuvumā izstrādājuma tvertni vai etiķeti.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu iznīcināšanas dienestā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Uzglabāšanas laiks: 2 gadi.

Glabājiet tumsā.Neuzglabājiet temperatūrā, kas pārsniedz 50 °C.

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem/mājdzīvniekiem, kas nav paredzēti lietošanai, nepieejamā vietā.

Nodaļa 6. **CITA INFORMĀCIJA**

Šīs meta-SPC produkti var būt paredzēti arī medicīnisko ierīču virsmu dezinfekcijai medicīnas un klīniskajās jomās. Šādā gadījumā to laišanai tirgū vai nodošanai ekspluatācijā jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (OV L 117, 05.05.2017., 1. lpp.), un tās ir medicīnas ierīces klasificēts kā IIa klase. Šie lietošanas veidi neietilpst šīs biocīdo produktu saimes atļaujas darbības jomā un uz tiem neattiecas.

Piezīme par "lietotāju kategoriju"(-ām): "Profesionāļi (tostarp rūpnieciskie lietotāji) ir apmācīti profesionāļi, ja to pieprasa valsts tiesību akti.

Komplektā ietilpst šāda veida salvetes:

15 x 25 cm salvete; svars ir 1,52 g; 3,75 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 250%).

15,2 x 17,7 cm salvete; svars ir 1,51 g; 3,75 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 250%).

15,2 x 20,3 cm salvete; svars ir 1,51 g; 3,75 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 250%).

17,7 x 20,3 cm salvete; svars ir 1,50 g; 3,75 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 250%).

19 x 25,4 cm salvete; svars ir 1,49 g; 3,75 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 250%).

20 x 26,7 cm salvete; svars ir 1,49 g; 3,75 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 250%).

20 x 30 cm salvete; svars ir 1,50 g; 3,75 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 250%).

25 x 25 cm salvete; svars ir 1,51 g; 3,75 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 250%).

25,4 x 25,4 cm salvete; svars ir 1,51 g; 3,75 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 250%).

15 x 25 cm salvete; svars ir 1,52 g; 6 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 400%).

15,2 x 17,7 cm salvete; svars ir 1,51 g; 6 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 400%).

15,2 x 20,3 cm salvete; svars ir 1,51 g; 6 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 400%).

17,7 x 20,3 cm salvete; svars ir 1,50 g; 6 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 400%).

19 x 25,4 cm salvete; svars ir 1,49 g; 6 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 400%).

20 x 26,7 cm salvete; svars ir 1,49 g; 6 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 400%).

20 x 30 cm salvete; svars ir 1,50 g; 6 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 400%).

25 x 25 cm salvete; svars ir 1,51 g; 6 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 400%).

25,4 x 25,4 cm salvete; svars ir 1,51 g; 6 ml šķidruma vienā salvetē (salvetes šķidruma noslodze ir 400%).

Nodaļa 7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 3**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Oxivir Excel Wipe	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Wipe H+	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Wipe Acti	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Wipe Des	Tirdzniecības vieta ES
	Oxivir Excel Wipe Duo	Tirdzniecības vieta ES
	Clinell H2O2 wipes	Tirdzniecības vieta ES
	Antibac Oxivir wipes	Tirdzniecības vieta ES
	Divosan AHP Wipes VS72	Tirdzniecības vieta ES
	Suma AHP Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	Suma San AHP Wipes	Tirdzniecības vieta ES

	ClearKlens AHP Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	ClearKlens Excel Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	DOMES-TOS Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	GLORIX Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	KLINEX Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	LYSO-FORM Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	SAVO Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	CIF Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	VISS Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	JIF Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	FLORAS-ZEPT Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	ANDY Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES
	SUPE-RANDY Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES

			LIFEBUOY Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES	
			ANDYSAN Expert Wipes	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0032483-0003 1-3		
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	0,36 % (m/m)