REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2025/839 DA COMISSÃO

de 5 de maio de 2025

que concede uma autorização da União para a família de produtos biocidas «Oxivir Excel BPF» em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas ([1]), nomeadamente o artigo 44.º, n.º 5, primeiro parágrafo,

Considerando o seguinte:

(1) Em 16 de dezembro de 2016, a empresa Diversey Europe Operations B.V. apresentou à Agência Europeia dos Produtos Químicos («Agência»), em conformidade com o artigo 43.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012, um pedido de autorização da União de uma família de produtos biocidas dos tipos de produtos 2 e 4, tal como descritos no anexo V desse regulamento, denominada «Oxivir Excel BPF», fornecendo uma confirmação escrita de que a autoridade competente dos Países Baixos tinha concordado em avaliar o pedido. O pedido foi registado com o número de processo BC-DL028504-45 no Registo de Produtos Biocidas.

(2) A «Oxivir Excel BPF» contém peróxido de hidrogénio como substância ativa, o qual está incluído na lista da União de substâncias ativas aprovadas referida no artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 528/2012 para os tipos de produtos 2 e 4.

(3) Em 25 de setembro de 2023, a autoridade competente de avaliação apresentou à Agência, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012, um relatório de avaliação e as conclusões da sua avaliação.

(4) Em 20 de março de 2024, a Agência apresentou à Comissão o seu parecer ([2]), o projeto de resumo das características do produto biocida («RPC») da «Oxivir Excel BPF» e o relatório de avaliação final sobre a família de produtos biocidas, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 528/2012.

(5) O parecer conclui que a «Oxivir Excel BPF» é uma família de produtos biocidas na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea s), do Regulamento (UE) n.º 528/2012, que é elegível para autorização da União nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do referido regulamento e que, sob reserva da conformidade com o projeto de RCP, satisfaz as condições estabelecidas no artigo 19.º, n.º 6, do referido regulamento.

(6) Em 15 de abril de 2024, a Agência transmitiu à Comissão o projeto de RCP em todas as línguas oficiais da União, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 528/2012.

(7) A Comissão concorda com o parecer da Agência e considera, por conseguinte, adequado conceder uma autorização da União para a família de produtos biocidas «Oxivir Excel BPF».

(8) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos Produtos Biocidas,

([1]) JO L 167 de 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Parecer da ECHA, de 29 de fevereiro de 2024, sobre a autorização da União da «Oxivir Excel BPF» (ECHA/BPC/417/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

É concedida uma autorização da União, com o número de autorização EU-0032483-0000, à empresa Diversey Europe Operations B.V. para a disponibilização no mercado e a utilização da família de produtos biocidas «Oxivir Excel BPF», em conformidade com o resumo das características do produto biocida que consta do anexo.

A autorização da União é válida de 26 de maio de 2025 a 30 de abril de 2035.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 5 de maio de 2025.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO PARA UMA FAMÍLIA DE PRODUTOS BIOCIDAS (SPC BPF)

Oxivir Excel BPF

Tipo(s) de produto

PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais

PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Número de autorização EU-0032483-0000

Número da decisão de autorização R4BP EU-0032483-0000

PARTE I.

PRIMEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO

Capítulo 1. **INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Nome da família de produtos**

Nome	Oxivir Excel BPF

1.2. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

1.3. **Titular da autorização**

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Diversey Europe Operations B.V.
	Endereço	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Número de autorização	EU-0032483-0000	
Número da decisão de autorização R4BP	EU-0032483-0000	
Data da autorização	26 de maio de 2025	
Data de caducidade da autorização	30 de abril de 2035	

1.4. **Fabricante(s) do produto**

Nome do fabricante	Diversey Europe Operations B.V.
Endereço do fabricante	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	

Nome do fabricante	Multifill BV
Endereço do fabricante	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Multifill BV site 1 Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Países Baixos

Nome do fabricante	Pluswipes LTD
Endereço do fabricante	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Nome do fabricante	Flexible Medical Packaging Ltd
Endereço do fabricante	Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanster, Lancashire Reino Unido da Grã--Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Nome do fabricante	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Endereço do fabricante	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier França
Localização das instalações de fabrico	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier França

Nome do fabricante	Cheport spol s.r.o.
Endereço do fabricante	Lhotsko 93 76312 Vizovice Chéquia
Localização das instalações de fabrico	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Chéquia

Nome do fabricante	Helichem
Endereço do fabricante	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Países Baixos

Localização das instalações de fabrico	Helichem site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Países Baixos

Nome do fabricante	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Endereço do fabricante	Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No 4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Turquia
Localização das instalações de fabrico	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. site 1 Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No:4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Turquia

Nome do fabricante	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Endereço do fabricante	Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Turquia
Localização das instalações de fabrico	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. site 1 Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Turquia

Nome do fabricante	ITW Contamination Control BV
Endereço do fabricante	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Países Baixos

Nome do fabricante	Arkema
Endereço do fabricante	Tankhoofd 10 Haven 3255 3196 KE Rotterdam Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Arkema site 1 Morschheimer Strasse 19 D-67292 Kirchheimbolanden Alemanha

1.5. **Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)**

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Evonik Operations GmbH
Endereço do fabricante	Evonik Resource Efficiency GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11 D-45128 Essen Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Alemanha

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Solvay Chemicals International SA
Endereço do fabricante	Solvay Chemicals International SA, Rue Ransbeek 310 1120 Brussels Bélgica
Localização das instalações de fabrico	Solvay Chemicals International site 1 Via Piave 6 57013 Rosignano Solvay Itália Solvay Chemicals International site 2 Köthensche Strasse 1-3 06406 Bernburg Alemanha Solvay Chemicals International site 3 Baronet Road WA4 6HB Warrington Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte Solvay Chemicals International site 4 Yrjonojantie 2 45911 Voikkaa Finlândia Solvay Chemicals International site 5 Rua Eng. Clement Dumoulin, 2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Kemira Oyj
Endereço do fabricante	Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, PL 330 00101 Helsinki Finlândia
Localização das instalações de fabrico	Kemira Oyj site 1 Moezelweg 151 3198 LS Rotterdam Países Baixos Kemira Oyj site 2 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlândia Kemira Oyj site 3 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Suécia

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Arkema France
Endereço do fabricante	420, rue dÉstienne dÓrves F-92705 Colombes Cedex França
Localização das instalações de fabrico	Arkema b.v. site 1 Route National 85 38560 Jarrie França Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna Alemanha

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Arkema GmbH
Endereço do fabricante	Tersteegenstr. 28 D-40474 Düsseldorf Alemanha

Localização das instalações de fabrico	Arkema b.v site 1 Route National 85 3856 Jarrie França Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 0623 Leuna Alemanha

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Evonik Antwerpen NV
Endereço do fabricante	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Bélgica
Localização das instalações de fabrico	Evonik Antwerpen site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Bélgica

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Evonik Peroxid GmbH
Endereço do fabricante	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Áustria
Localização das instalações de fabrico	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Áustria

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Evonik Peroxide Netherlands BV
Endereço do fabricante	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Países Baixos

Substância ativa	Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia
Nome do fabricante	Evonik Peroxide Spain, S.L.U.
Endereço do fabricante	C/ Afueras s/h. 50784 La Zaida Espanha
Localização das instalações de fabrico	Evonik Peroxide Spain, S.L.U. site 1 Calle Afueras s/n 50784 La Zaida Espanha

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTOS**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da família**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 7,2 % (m/m)

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
(C9-C11) Etoxilato de álcool alquílico	(C9-C11) Etoxilato de álcool alquílico	Substância não ativa	68439-46-3		0,09 - 1,8 % (m/m)
Ácido alquil benzeno sulfónico	Ácido 2-Dodecilben-zeno Sulfônico	Substância não ativa	85536-14-7	287-494-3	0,97 - 19,4 % (m/m)
ácido metanossulfó-nico		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	0,12 - 2,4 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido SL concentrado solúvel AL (Qualquer outro líquido) - Toalhetes prontos a usar

PARTE II.

SEGUNDO NÍVEL DE INFORMAÇÃO META-SPC(S)

Capítulo 1. **META-SPC 1 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 1 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 1: Concentrate

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-1

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 1**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 1**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	7,2 - 7,2 % (m/m)

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido alquil benzeno sulfónico	Ácido 2-Dodecilben-zeno Sulfônico	Substância não ativa	85536-14-7	287-494-3	19,4 - 19,4 % (m/m)
(C9-C11) Etoxilato de álcool alquílico	(C9-C11) Etoxilato de álcool alquílico	Substância não ativa	68439-46-3		1,8 - 1,8 % (m/m)
ácido metanossulfónico		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	2,4 - 2,4 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 1**

Tipo(s) de formulação	SL concentrado solúvel

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 1**

Advertências de perigo	H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. H290: Pode ser corrosivo para os metais.
Recomendações de prudência	P234: Conservar unicamente na embalagem de origem. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P280: Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico P301 + P330 + P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico P363: Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. P390: Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. P501: Eliminar o conteúdo em num ponto de recolha para resíduos perigosos de acordo com a legislação nacional. P501: Eliminar recipiente em num ponto de recolha para resíduos perigosos de acordo com a legislação nacional.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização # 1.1 – Limpeza e desinfeção por esfregona para áreas de cuidados de saúde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras para áreas de cuidados de saúde.
Método(s) de aplicação	Método: Esfregamento Descrição detalhada: Esfregamento com uma esfregona encharcada.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 a 40 ml/m² Dilua o produto com água para atingir 4,5% de produto. Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: 7 vezes ao dia Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Lata de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto: bactericida, leveduricida e virucida - 4,5%

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Para evitar a formação de espuma, encha um recipiente três quartos cheio de água. Adicione a quantidade correta de produto concentrado para alcançar a diluição de 4,5%.

Encha cuidadosamente com o resto da água.

Adicione o produto concentrado à água para evitar respingos de produto concentrado.

Mergulhe a esfregona no recipiente. Esprema a solução excedente.

Limpe e desinfete o chão com a esfregona molhada.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.

Deixe secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Para embalagens com sistema de diluição (semi)automática com 2 configurações:

Selecione a configuração correta no equipamento de dosagem.

Encha um recipiente de produto diluído (4,5%).

Mergulhe a esfregona no recipiente. Esprema a solução excedente.

Limpe e desinfete o chão com a esfregona molhada.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.

Deixe secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização # 1.2– Limpeza e desinfeção com um pano ou esponja para áreas de cuidados de saúde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras para áreas de cuidados de saúde.
Método(s) de aplicação	Método: Dispersão - Espalhar Descrição detalhada: Espalhar com um pano ou esponja embebida.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 a 40 ml/m² Dilua o produto com água para atingir 4,5% de produto. Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: 7 vezes ao dia Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Lata de Polietileno de Alta Densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto: bactericida, leveduricida e virucida - 4,5%

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Para evitar a formação de espuma, encha um recipiente três quartos cheio de água. Adicione a quantidade correta de produto concentrado para alcançar a diluição de 4,5%. Adicione a quantidade correta de produto.

Encha cuidadosamente com o resto da água.

Mergulhe o pano ou a esponja na solução.

Distribua o líquido na superfície.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Para embalagens com sistema de diluição (semi)automática:

Selecione a configuração correta no equipamento de dosagem.

Encha um recipiente de produto diluído (4,5%).

Mergulhe o pano ou a esponja na solução.

Distribua o líquido na superfície.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização # 1.3 – Limpeza e desinfeção de pequenos objetos por absorção ou imersão para áreas de cuidados de saúde.

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para objetos pequenos (por exemplo, tesouras e escovas) para áreas de cuidados de saúde. A utilização de biocidas exclui a desinfeção de dispositivos médicos.
Método(s) de aplicação	Método: Embeber ou mergulhar Descrição detalhada: Embeber ou mergulhar na solução.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: até 3 litros Dilua o produto com água para atingir 4,5% de produto. Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: 1 vez ao dia Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Vasilhame de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto: bactericida, leveduricida e virucida - 4,5%

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Adicione a quantidade correta de produto para alcançar a diluição de 4,5%. Encha cuidadosamente o resto da água.

Adicione o produto à água para evitar respingos de produto concentrado.

Cubra o banho de imersão com uma tampa após colocar os objetos na solução de desinfeção.

Certifique-se de que os artigos a serem desinfetados estão totalmente submersos na solução durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Para embalagens com sistema de diluição (semi)automática:

Selecione a configuração correta no equipamento de dosagem.

Encha um recipiente de produto diluído (4,5%).

Cubra o banho de imersão com uma tampa após colocar os objetos na solução de desinfeção.

Certifique-se de que os artigos a serem desinfetados estão totalmente submersos na solução durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

As soluções para absorção ou imersão podem ser utilizadas apenas uma vez.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização # 1.4 – Limpeza e desinfeção por espuma para áreas de cuidados de saúde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras para áreas de cuidados de saúde.
Método(s) de aplicação	Método: Pulverização - Pulverização Descrição detalhada: Pulverização com espuma de aspersão. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 ml/m² Dilua o produto com água para atingir 4,5% de produto. Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: Para uso em casas de banho e sanitários: 4 vezes ao dia. Para uso em hospitais e clínicas médicas: 8 vezes ao dia. Para uso em laboratórios: 10 vezes ao dia. Para uso em salas limpas: 10 vezes ao dia. Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto: bactericida, Leveduricida e Virucida - 4,5%

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Para evitar a formação de espuma, encha um recipiente três quartos cheio de água. Adicione a quantidade correta de produto para alcançar a diluição de 4,5%.

Encha cuidadosamente com o resto da água.

Aplicar o produto diluído. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Apenas para desinfeção de superfícies pequenas.

Para embalagens com sistema de diluição (semi)automática:

Selecione a configuração correta no equipamento de dosagem.

Utilize um frasco de spray espumante com o produto diluído.

Aplicar o produto diluído. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Apenas para desinfeção de superfícies pequenas.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Utilização # 1.5 - Limpeza e desinfeção com toalhetes húmidos (incluindo áreas de cuidados de saúde)

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduricidas Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras.

Método(s) de aplicação	Método: Limpeza com toalhetes Descrição detalhada: Limpar com toalhetes húmidos preparados.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 1,5 m^2 por toalhete Dilua o produto com água para atingir 5% de produto. Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: 8 vezes ao dia Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	**Líquido:** Vasilha Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros Os **toalhetes secos** são embalados num balde de PEAD com 125 toalhetes (polipropileno (PP)). (vendido separadamente)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

Prepare 1,5 litros de diluição adicionando 75 ml de Oxivir Excel a 1,425 litros de água.

Aplique 1,5 litros de produto diluído no balde de toalhetes secos.

Distribua o líquido uniformemente. Feche o balde.

Abra a tampa. Pegue num único toalhete. Feche a tampa depois de tirar um toalhete.

Utilizar apenas toalhetes húmidos.

Limpe a superfície e certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.

Deixe secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Utilização # 1.6 – Limpeza e desinfeção de superfícies de contacto com alimentos utilizando uma esfregona

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras que entram em contacto com alimentos
Método(s) de aplicação	Método: Esfregamento Descrição detalhada: Passagem com uma esfregona encharcada.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 a 40 ml/m² Dilua o produto com água até atingir 3,75% do produto. Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: 7 vezes ao dia Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto: bactericida, leveduricida e virucida 3,75%

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Para evitar a formação de espuma, encha um recipiente três quartos cheio de água. Adicione a quantidade correta de produto concentrado para alcançar a diluição de 3,75%.

Encha cuidadosamente com o resto da água.

Adicione o produto concentrado à água para evitar respingos de produto concentrado.

Mergulhe a esfregona no recipiente. Esprema a solução excedente.

Limpe e desinfete o chão com a esfregona molhada.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.

Deixe secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Para embalagens com sistema de diluição (semi)automática:

Selecione a configuração correta no equipamento de dosagem.

Encha um recipiente de produto diluído (3,75%).

Mergulhe a esfregona na solução.

Distribua o líquido.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Utilização # 1.7 – Limpeza e desinfeção de superfícies de contacto com alimentos utilizando um pano ou esponja

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras que entram em contacto com alimentos
Método(s) de aplicação	Método: Dispersão - espalhar Descrição detalhada: Espalhar com um pano ou esponja embebida.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 a 40 ml/m² Dilua o produto com água para atingir 3,75% de produto. Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: 7 vezes ao dia. Utilizar à temperatura ambiente

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto: bactericida, leveduricida e virucida 3,75%

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Para evitar a formação de espuma, encha um recipiente três quartos cheio de água. Adicione a quantidade correta de produto concentrado para alcançar a diluição de 3,75%.

Encha cuidadosamente com o resto da água.

Adicione o produto concentrado à água para evitar respingos de produto concentrado.

Mergulhe o pano ou a esponja na solução.

Distribua o líquido.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Para embalagens com sistema de diluição (semi)automática:

Selecione a configuração correta no equipamento de dosagem.

Encha um recipiente de produto diluído (3,75%).

Mergulhe o pano ou a esponja na solução.

Distribua o líquido.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Utilização #1.8 – Limpeza e desinfeção de objetos pequenos em contacto com alimentos por absorção ou imersão

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para objetos pequenos (por exemplo, utensílios de cozinha) que entram em contacto com os alimentos.
Método(s) de aplicação	Método: Embeber ou mergulhar Descrição detalhada: Embeber ou mergulhar na solução.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: até 3 litros Dilua o produto com água para atingir 3,75% de produto. Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: 1 vez ao dia. Utilize em temperatura ambiente.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto: bactericida, leveduricida e virucida 3,75%

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Para evitar a formação de espuma, encha um recipiente três quartos cheio de água. Adicione a quantidade correta de produto concentrado para alcançar a diluição de 3,75%.

Encha cuidadosamente com o resto da água. Cubra o banho de imersão com uma tampa após colocar os objetos na solução de desinfeção.Certifique-se de que os artigos a serem desinfetados estão totalmente submersos na solução durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Para embalagens com sistema de diluição (semi)automática:

Selecione a configuração correta no equipamento de dosagem. Encha um recipiente de produto diluído (3,75%).

Cubra o banho de imersão com uma tampa após colocar os objetos na solução de desinfeção.Certifique-se de que os artigos a serem desinfetados estão totalmente submersos na solução durante 5 minutos.Secar com um pano ou deixar secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

As soluções para absorção ou imersão podem ser utilizadas apenas uma vez.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Utilização # 1.9 – Limpeza e desinfeção de superfícies de contacto com alimentos por formação de espuma.

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras que entram em contacto com alimentos
Método(s) de aplicação	Método: Pulverização - Pulverização Descrição detalhada: Pulverização com espuma de aspersão. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 ml/m² Dilua o produto com água para atingir 3,75% de produto. Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: Para uso em cozinhas e cantinas: 4 vezes ao dia. Para uso em indústrias de processamento de alimentos: 4 vezes ao dia. Para uso num balcão de uma loja/supermercado: 8 vezes ao dia.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto: bactericida, leveduricida e virucida 3,75%

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Para evitar a formação de espuma, encha um frasco de spray espumante três quartos cheio de água. Adicione a quantidade correta de produto para alcançar a diluição de 3,75%.

Encha cuidadosamente com o resto da água.Aplicar o produto diluído. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.Secar com um pano ou deixar secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção. Apenas para desinfeção de superfícies pequenas.

Para embalagens com sistema de diluição (semi)automática:

Selecione a configuração correta no equipamento de dosagem.Utilize um frasco de spray espumante com o produto diluído (3,75%). Aplicar o produto diluído. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.Secar com um pano ou deixar secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Apenas para desinfeção de superfícies pequenas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Utilização # 1.10 - Limpeza e desinfeção de superfícies de contacto com alimentos com toalhetes húmidos

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras que entram em contacto com alimentos
Método(s) de aplicação	Método: limpeza com toalhetes Descrição detalhada: Limpar com toalhetes húmidos preparados.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 1,5 m^2 por toalhete Dilua o produto com água para atingir 5% de produto. Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: 8 vezes ao dia Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	**Oxivir Excel:** Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros Os **toalhetes secos** são embalados num balde de PEAD com 125 toalhetes (polipropileno (PP)). (vendido separadamente)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto: 5%

Preparar diluição de 1,5L adicionando 75 mL do produto concentrado em 1,425L de água. Para evitar a formação de espuma, encha um recipiente três quartos cheio de água.

Aplique 1,5 litros do produto diluído no balde de toalhetes secos.Distribua o líquido uniformemente. Feche o balde.Abra a tampa. Pegue num único toalhete. Feche a tampa depois de tirar um toalhete.Utilizar apenas toalhetes húmidos.Limpe a superfícieCertifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.Deixe secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.11. **Descrição de utilizações**

Tabela 11.

Utilização # 1.11 – Limpeza e desinfeção de superfícies duras por esfregona em áreas não relacionadas com cuidados de saúde.

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras.
Método(s) de aplicação	Método: Esfregamento Descrição detalhada: Passagem com uma esfregona encharcada.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 a 40 ml/m^2 Diluir o produto até ancançar a seguinte concentração do produto: Bactericida - 1,5% produto Leveduricida - 3,75% produto Virucida - 2% produto

	Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: 7 vezes ao dia Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.11.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto:

Bactericida - 1,5% de produto

Leveduricida - 3,75% de produto

Virucida- 2% de produto

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Para evitar a formação de espuma, encha um recipiente três quartos cheio de água.

Adicionar a quantidade correta de produto concentrado para atingir a diluição apropriada do produto.

Encha cuidadosamente com o resto da água.Adicione o produto concentrado à água para evitar respingos de produto concentrado. Mergulhe a esfregona no recipiente. Esprema a solução excedente.Limpe e desinfete o chão com a esfregona molhada.Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.

Deixe secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Para embalagens com sistema de diluição (semi)automática:

Selecione a configuração correta no equipamento de dosagem.Encha um recipiente de produto diluído.

Mergulhe a esfregona no recipiente. Esprema a solução excedente.Limpe e desinfete o chão com a esfregona molhada.Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.

Deixe secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.11.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.11.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.11.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.11.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.12. **Descrição de utilizações**

Tabela 12.

Utilização # 1.12 – Limpeza e desinfeção de superfícies duras com um pano ou esponja em áreas não relacionadas com cuidados de saúde.

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras.
Método(s) de aplicação	Método: Dispersão Descrição detalhada: Espalhar com um pano ou esponja embebida.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 a 40 ml/m² Diluir o produto com água até alcançar a concentração desejada do produto. Bactericida - 1,5% produto Leveduricida - 3,75% produto Virucida - 2% produto Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: 7 vezes ao dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.12.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto:

Bactericida - 1,5% de produto

Leveduricida - 3,75% de produto

Virucida- 2% de produto

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Para evitar a formação de espuma, encha um recipiente três quartos cheio de água. Adicionar a quantidade correta de produto concentrado para atingir a diluição apropriada do produto. Adicione o produto concentrado à água para evitar respingos de produto concentrado. Encha cuidadosamente com o resto da água.Mergulhe o pano ou a esponja na solução.Distribua o líquido.Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.Secar com um pano ou deixar secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Para embalagens com sistema de diluição (semi)automática:

Selecione a configuração correta no equipamento de dosagem.Encha um recipiente de produto diluído.

Mergulhe o pano ou a esponja na solução.Distribua o líquido.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.12.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.12.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.12.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.12.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.13. **Descrição de utilizações**

Tabela 13.

Utilização # 1.13 – Limpeza e desinfeção de objetos pequenos por absorção ou imersão em áreas não relacionadas com cuidados de saúde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para objetos pequenos (por exemplo, tesouras e escovas).
Método(s) de aplicação	Método: Embeber ou mergulhar Descrição detalhada: Embeber ou mergulhar na solução.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: até 3 litros Diluir o produto com água até alcançar a concentração desejada do produto. Bactericida - 1,5% de produto Leveduricida - 3,75% de produto Virucida- 2% de produto Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: 1 vez ao dia Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.13.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto:

Bactericida - 1,5% de produto

Leveduricida - 3,75% de produto

Virucida- 2% de produto

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Para evitar a formação de espuma, encha um recipiente três quartos cheio de água. Adicionar a quantidade correta de produto concentrado para atingir a diluição apropriada do produto. Encha cuidadosamente com o resto da água.Cubra o banho de imersão com uma tampa após colocar os objetos na solução de desinfeção.Certifique-se de que os artigos a serem desinfetados estão totalmente submersos na solução durante 5 minutos.Secar com um pano ou deixar secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Para embalagens com sistema de diluição (semi)automática:

Selecione a configuração correta no equipamento de dosagem.Encha um recipiente de produto diluído.

Cubra o banho de imersão com uma tampa após colocar os objetos na solução de desinfeção.Certifique-se de que os artigos a serem desinfetados estão totalmente submersos na solução durante 5 minutos.Secar com um pano ou deixar secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

As soluções para absorção ou imersão podem ser utilizadas apenas uma vez.

4.13.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.13.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.13.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.13.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.14. **Descrição de utilizações**

Tabela 14.

Utilização # 1.14 – Limpeza e desinfeção de superfícies por formação de espuma em áreas não relacionadas com cuidados de saúde.

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras.
Método(s) de aplicação	Método: Pulverização Descrição detalhada: Pulverização com espuma de aspersão. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 ml/m² Diluir o produto com água até alcançar a concentração desejada do produto. Bactericida - 1,5% de produto Leveduricida - 3,75% de produto Virucida- 2% de produto Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: Para uso em casas de banho e sanitários: 4 vezes ao dia. Para uso em hospitais e clínicas médicas: 8 vezes ao dia. Para uso em laboratórios: 10 vezes ao dia. Para uso em salas limpas: 10 vezes ao dia.

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.14.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto: bactericida 1,5%, leveduricida 3,75% e virucida 2%

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Para evitar a formação de espuma, encha um frasco de spray espumante três quartos cheio de água. Adicionar a quantidade correta de produto concentrado para atingir a diluição apropriada do produto.

"Encher cuidadosamente cin i resto da água.

Aplicar o produto diluído.

Opcionalmente utilizar um toalhete para espalhar a solução.

Certifique-se de que a superfície esteja completamente molhada. Deixar agir por 5 min.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar. Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Apenas para desinfeção de superfícies pequenas.

Para embalagens com sistema de diluição (semi automático):

Selecione a calibragem correta do equipamento de dosagem. Encha um frasco de spray espumante com o produto diluído. Aplique o produto diluído. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.

Certifique-se de que a superfície esteja completamente molhada. Deixar agir por 5 min.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar. Não é necessário enxaguar apor a desinfeção.

Apenas para desinfeção de superfícies pequenas.

4.14.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.14.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.14.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.14.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.15. **Descrição de utilizações**

Tabela 15.

Utilização # 1.15 – Desinfeção de superfícies duras pré-limpas.

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de desinfeção para superfícies duras pré-limpas (incluindo áreas de saúde, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, laboratórios e salas limpas)
Método(s) de aplicação	Método: Espalhamento, imersão e pulverização de espuma Descrição detalhada: Espalhar com uma esfregona encharcada. Espalhar com um pano ou esponja embebida. Mergulhar numa solução. Pulverização de espuma, opcionalmente limpar para espalhar a solução
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Aplicação com uma esfregona embebida: 11 a 40 ml/m², aplicação com pano embebido ou esponja: 11 a 40 ml/m², mergulhando numa solução: 3 litros, pulverização de espuma: 11 ml/m². Dilua o produto com água para alcançar 2,5% de produto. Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: Aplicação com uma esfregona embebida: 7 vezes ao dia Aplicação com pano/esponja embebida: 7 vezes ao dia Mergulhar: 1 vez ao dia Pulverização de espuma: casas de banho e sanitários: 4 vezes por dia cuidados de saúde: 8 vezes por dia laboratórios e salas limpas: 10 vezes por dia Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.15.1. *Instruções específicas de utilização*

Diluição do produto: bactericida, Leveduricida e Virucida - 2,5%

Para embalagens com sistema de diluição manual:

Para evitar a formação de espuma, encha um recipiente três quartos cheio de água. Adicione a quantidade correta de produto concentrado para alcançar a diluição de 2,5%.

Encha cuidadosamente com o resto da água.

Para embalagens com sistema de diluição (semi)automática:

Selecione a configuração correta no equipamento de dosagem.

Aplicação com uma esfregona embebida: Mergulhe a esfregona no recipiente. Esprema a solução excedente.Aplicar no pavimento.Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.

Aplicação com pano/esponja embebida: Mergulhe o pano ou a esponja na solução.Distribua o líquido na superfície.Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.

Aplicação por mergulho: Cubra o banho de imersão com uma tampa após colocar os objetos na solução de desinfeção.Certifique-se de que os artigos a serem desinfetados estão totalmente submersos na solução durante 5 minutos.As soluções para absorção ou imersão podem ser utilizadas apenas uma vez.

Pulverização de espuma: Para embalagens com sistema de diluição (semi)automáticaSelecione a configuração correta no equipamento de dosagem.Utilize um frasco de spray com cabeça de espuma.Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.15.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.15.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.15.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

4.15.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 1

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 1**

5.1. **Instruções de utilização**

Para utilização profissional:

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.

Não misturar com outros produtos.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Os seguintes equipamentos de proteção individual (EPI) são estipulados sem prejuízo da aplicação pelos empregadores da Diretiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho.

O uso de proteção ocular consistente com a Norma Europeia EN 16 321 ou equivalente durante o manuseamento do produto concentrado é obrigatório. Use luvas resistentes a produtos químicos classificadas de acordo com a Norma Europeia EN ISO 374 ou equivalente durante a fase de manuseamento do produto (o material da luva deve ser especificado pelo titular da autorização nas informações do produto). Use vestuário resistente a produtos químicos consistentes com a Norma Europeia EN 14605 ou equivalente e calçado de proteção adequado consistente com a Norma Europeia EN 13832 ao manusear produtos concentrados.

Ver seção para títulos completos das normas EN.

Mantenha animais domésticos longe das superfícies tratadas até secarem.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Primeiros-socorros:

EM CASO DE INALAÇÃO: Ir para o ar fresco and manter-se em repouso numa posição confortável para respirar. Caso hajam sintomas: Ligue 112/ambulância para auxílio médico. Caso não hajam sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar imediatamente a boca. Dar algo para beber, caso a pessoa exposta seja capaz de engolir. NÃO provocar o vómito. Ligue 112/ambulância para auxílio médico.

EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar imediatamente com água em abundância. Depois disso, retirar todo o vestuário contaminado e lavá-lo antes de o voltar a utilizar. Continua a lavar a pele com água por 15 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar imediatamente com água por vários minutos.

Remover lentes de contacto, caso estejam presentes e fáceis de fazê-lo. Continue a enxaguar por ao menos 15 minutos. Ligue 112/ambulância para auxílio médico.

Informação ao profisional de saúde/médico: os olhos devem também ser enxaguados repetidamente no caminho ao médico em caso de exposição a produtos químicos alcalinos (pH>11), aminas e ácidos tais como ácido acético, ácido fórmico e ácido propiônico.

Precauções ambientais

Não permitir a entrada no sistema de drenagem, águas superficiais ou subterrâneas. Não permitir a entrada no chão/solo. Diluir com água em abundância. Informe as autoridades responsáveis caso o produto não diluído atinja o sistema de drenagem, as águas superficiais ou subterrâneas ou o solo.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Elimine o conteúdo/recipiente num serviço de eliminação de resíduos perigosos de acordo com os regulamentos legais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Prazo de validade: 24 meses.

Armazenar no escuro.

Não armazenar a temperaturas superiores a 30 °C.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Os produtos deste meta-SPC também são destinados a desinfeção de superfícies de Dispositivos Médicos para áreas médicas e clínicas. Nesse caso, a sua colocação no mercado ou entrada em serviço deve respeitar o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos, que altera a Diretiva 2001/83/CE, o Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 e revoga as Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE do Conselho (JO L 117, 05/05/2017, p. 1) e são dispositivos médicos classificados na classe IIa. Estes usos estão fora do âmbito da autorização desta família de produtos biocidas e não estão cobertos pela mesma. Com respeito a nota das "Categoria(s) de utilizadores", "Profissionais (incluindo utilizadores industriais) significa profissionais treinados, caso isto seja requerido pela legislação nacional.

Os títulos completos das normas EN referenciadas na secção 5.2 "Medidas de redução de riscos" são:

EN 13832 - Calçados de protecção contra produtos químicos.

EN ISO 374 - Luvas de protecção contra produtos químicos perigosos e microorganismos.

EN ISO 16321 - Protecção ocular e facial para uso ocupacional

EN 14605 - Vestuário de proteção contra produtos químicos líquidos - Requisitos de desempenho para vestuário com conexões estanques a líquidos (Tipo 3) ou estanques a respingos (Tipo 4), incluindo itens que fornecem proteção apenas a partes do corpo (Tipos PB [3] e PB [4]).

Directiva 98/24/CE do Conselho, de 7 de Abril de 1998, relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho (décima quarta directiva especial na acepção do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 89/391/CEE) (JO L 131 de 5.5.1998, p. 11).

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 1**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Oxivir Excel	Mercado: UE
	Oxivir Excel H+	Mercado: UE
	Oxivir Excel J-flex	Mercado: UE
	Oxivir Excel Smart-Dose	Mercado: UE

	Oxivir Excel SD	Mercado: UE
	Oxivir Excel Conc	Mercado: UE
	Oxivir Excel Concen-trate	Mercado: UE
	Oxivir Excel IBC	Mercado: UE
	Oxivir Excel Acti	Mercado: UE
	Oxivir Excel Des	Mercado: UE
	Oxivir Excel Duo	Mercado: UE
	Clinell H2O2 concen-trate	Mercado: UE
	Antibac Oxivir concen-trate	Mercado: UE
	Divosan AHP VS70	Mercado: UE
	TASKI Sani AHP--Des	Mercado: UE
	TASKI Sprint AHP-Des	Mercado: UE
	Suma AHP D10.7	Mercado: UE
	Suma AHP	Mercado: UE
	Suma San AHP D10.7	Mercado: UE
	Suma San AHP	Mercado: UE

	ClearKlens AHP Conc	Mercado: UE
	ClearKlens Excel Conc	Mercado: UE
	DOMES-TOS Expert Conc	Mercado: UE
	GLORIX Expert Conc	Mercado: UE
	KLINEX Expert Conc	Mercado: UE
	LYSO-FORM Expert Conc	Mercado: UE
	SAVO Expert Conc	Mercado: UE
	CIF Expert Conc	Mercado: UE
	VISS Expert Conc	Mercado: UE
	JIF Expert Conc	Mercado: UE
	FLORAS-ZEPT Expert Conc	Mercado: UE
	ANDY Expert Conc	Mercado: UE
	SUPE-RANDY Expert Conc	Mercado: UE
	LIFEBUOY Expert Conc	Mercado: UE

			ANDY-SAN Expert Conc	Mercado: UE	
Número de autorização			EU-0032483-0001 1-1		
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	7,2 % (m/m)
Ácido alquil benzeno sulfónico	Ácido 2-Dodecilbenzeno Sulfônico	Substância não ativa	85536-14-7	287-494-3	19,4 % (m/m)
(C9-C11) Etoxilato de álcool alquílico	(C9-C11) Etoxilato de álcool alquílico	Substância não ativa	68439-46-3		1,8 % (m/m)
ácido metanossulfónico		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	2,4 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 2 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 2 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 2: RTU

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-2

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 2**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 2**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 2**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 2**

Advertências de perigo	H290: Pode ser corrosivo para os metais.
Recomendações de prudência	P102: Manter fora do alcance das crianças. P234: Conservar unicamente na embalagem de origem. P390: Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização # 2.1 – Limpeza e desinfeção por esfregamento (incl. áreas de cuidados de saúde)

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras (incluindo áreas de cuidados de saúde)
Método(s) de aplicação	Método: Esfregamento Descrição detalhada: Passagem com uma esfregona encharcada.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 a 40 ml/m² Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: 7 vezes ao dia

Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Utilizadores profissionais e não profissionais: Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros Utilizadores profissionais: Recipiente de PEAD: 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Utilizadores profissionais e não-profissionais:

Encha um recipiente com o produto.

Mergulhe a esfregona no recipiente. Esprema o excedente do produto. Esfregue o chão com a esfregona molhada.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.Deixe secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização # 2.2 – Limpeza e desinfeção com um pano ou esponja (incluindo áreas de cuidados de saúde)

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para superfícies duras (incluindo áreas de cuidados de saúde)
Método(s) de aplicação	Método: Dispersão Descrição detalhada: Espalhamento com um pano ou esponja embebida.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 a 40 ml/m² Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: 1 vez ao dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Utilizadores profissionais e não profissionais: Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros Utilizadores profissionais: Recipiente de PEAD: 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Utilizadores profissionais e não-profissionais:

Mergulhe o pano ou a esponja na solução de produto.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.Secar com um pano ou deixar secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização # 2.3 – Limpeza e desinfeção de pequenos objetos por absorção ou imersão (incluindo áreas de cuidados de saúde)

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante para objetos pequenos (por exemplo, tesouras, escovas.) incl. objetos para áreas de cuidados de saúde. A utilização de biocidas exclui a desinfeção de dispositivos médicos.
Método(s) de aplicação	Método: Embeber ou mergulhar Descrição detalhada: Embeber ou mergulhar na solução.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: até 3 litros Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: 1 vez ao dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Utilizadores profissionais e não profissionais: Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros Utilizadores profissionais: Recipiente de PEAD: 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Utilizadores profissionais e não-profissionais:

Certifique-se de que os artigos a serem desinfetados estão totalmente submersos na solução durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar. Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

As soluções para absorção ou imersão podem ser utilizadas apenas uma vez.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização # 2.4 – Limpeza e desinfeção por formação de espuma (incluindo áreas de cuidados de saúde)

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante pronto a usar para superfícies duras (incluindo áreas de cuidados de saúde).
Método(s) de aplicação	Método: Pulverização Descrição detalhada: Pulverização com espuma de aspersão. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 ml/m² Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: Para uso em casas de banho e sanitários: 4 vezes ao dia. Para uso em instalações de fabrico de cosméticos/produtos farmaceuticos: 8 vezes ao dia. Para uso em laboratórios: 10 vezes ao dia. Para uso em salas limpas: 10 vezes ao dia.

	Para uso num balcão de uma loja/supermercado: 8 vezes ao dia. Para uso em hospitais e clínicas médicas: 8 vezes ao dia"
Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Utilizadores profissionais e não profissionais: Pulverização por aspersão de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) de 750 ml com cabeça de espuma. Recipiente de PEAD: 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros Utilizadores profissionais: Recipiente de PEAD: 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Utilizadores profissionais e não-profissionais:

Aplique o produto na superfície. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.Secar com um pano ou deixar secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Apenas para desinfeção de superfícies pequenas.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Utilização # 2.5 – Limpeza e desinfeção com toalhetes húmidos (incluindo áreas de cuidados de saúde).

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante pronto a usar para superfícies duras (incluindo áreas de cuidados de saúde).
Método(s) de aplicação	Método: limpeza com toalhetes Descrição detalhada: Limpeza com toalhetes húmidos preparados.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 1,5 m^2 por toalhete Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: 8 vezes ao dia Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Líquido pronto a usar: Utilizadores profissionais: Recipiente de PEAD: 1L - 1.5 L – 2 L - 2.5 L – 3 L – 5 L – 10 L - 20 L – 50 L – 100 L – 200 L Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros Os toalhetes secos são embalados num balde de PEAD com 125 toalhetes (polipropileno (PP)). (vendido separadamente)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

Aplique 1,5 litros de produto no balde de toalhetes secos.

Distribua o líquido uniformemente. Feche o balde.

Abra a tampa. Pegue num único toalhete. Feche a tampa depois de tirar um toalhete.

Utilizar apenas toalhetes húmidos.

Limpe a superfície e certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.Deixe secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Utilização # 2.6 – Limpeza e desinfeção por esfregamento (incl. superfícies de contacto com alimentos)

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante pronto a usar (incluindo superfícies de contacto com alimentos)
Método(s) de aplicação	Método: Esfregamento Descrição detalhada: Passagem com uma esfregona encharcada.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 a 40 ml/m^{22} Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: 1 vez ao dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Utilizadores profissionais e não profissionais: Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros Utilizadores profissionais: Recipiente de PEAD: 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

Encha um recipiente com o produto. Mergulhe a esfregona no recipiente. Esprema o excedente do produto. Esfregue o chão com a esfregona. Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.Deixe secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Utilização # 2.7 – Limpeza e desinfeção com um pano ou esponja (incluindo superfícies de contacto com alimentos)

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante pronto a usar para superfícies duras (incluindo superfícies de contacto com alimentos).
Método(s) de aplicação	Método: Dispersão Descrição detalhada: Espalhar com um pano ou esponja embebida.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 a 40 ml/m² Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: 1 vez ao dia

Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Utilizadores profissionais e não profissionais: Vasilha de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros Utilizadores profissionais: Recipiente de PEAD: 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

Mergulhe o pano ou a esponja na solução de produto. Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Utilização # 2.8 – Limpeza e desinfeção por absorção ou imersão de objetos pequenos (incluindo superfícies de contacto com alimentos)

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante pronto a usar para objetos pequenos (por exemplo, utensílios de cozinha), incluindo superfícies de contacto com alimentos).
Método(s) de aplicação	Método: Embeber ou mergulhar Descrição detalhada: Embeber ou mergulhar no produto.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: até 3 litros Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: 1 vez ao dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Utilizadores profissionais e não profissionais: Recipiente de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros Utilizadores profissionais: Recipiente de PEAD: 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

Certifique-se de que os artigos a serem desinfetados estão totalmente submersos na solução durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.As soluções para absorção ou imersão podem ser utilizadas apenas uma vez.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Utilização # 2.9 – Limpeza e desinfeção por espuma (incl. superfícies de contacto com alimentos)

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante pronto a usar para superfícies duras (incluindo superfícies de contacto com alimentos).
Método(s) de aplicação	Método: Pulverização Descrição detalhada: Pulverização com espuma de aspersão. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 11 ml/m² Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: Para uso em cozinhas e cantinas: 4 vezes ao dia. Para uso em indústrias de processamento de alimentos: 4 vezes ao dia. Para uso num balcão de uma loja/supermercado: 8 vezes ao dia.
Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Utilizadores profissionais e não profissionais: Garrafa de gatilho de espuma de polietileno de alta densidade (PEAD) de 750 ml Recipiente de PEAD: 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros Utilizadores profissionais: Recipiente de PEAD: 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

Aplique o produto na superfície. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.

Deixe atuar durante 5 minutos.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.

Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

Apenas para desinfeção de superfícies pequenas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Utilização # 2.10 – Limpeza e desinfeção com toalhetes húmidos (incluindo superfícies de contacto com alimentos)

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de limpeza disinfetante pronto a usar para superfícies duras (incluindo superfícies de contacto com alimentos).
Método(s) de aplicação	Método: limpeza com toalhetes Descrição detalhada: Limpar com toalhetes húmidos preparados.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 1,5 m^2 por toalhete Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: 8 vezes ao dia

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	**Líquido pronto a usar:** Recipiente de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros Os **toalhetes secos** são embalados num balde de PEAD com 125 toalhetes (polipropileno (PP)). (vendido separadamente)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

Aplique 1,5 litros de produto diluído no balde de toalhetes secos.Distribua o líquido uniformemente. Feche o balde.Abra a tampa. Pegue num único toalhete. Feche a tampa depois de tirar um toalhete.Utilizar apenas toalhetes húmidos.Limpe a superfície

Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.Deixe secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.11. **Descrição de utilizações**

Tabela 11.

Utilização # 2.11 – Desinfeção de superfícies duras pré-limpas

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto de desinfeção para superfícies duras pré-limpas (incluindo áreas de saúde, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, laboratórios e salas limpas)
Método(s) de aplicação	Método: Espalhar, imersão e pulverização de espuma Descrição detalhada: Espalhar com uma esfregona encharcada. Espalhar com um pano ou esponja embebida. Mergulhar numa solução. Pulverização de espuma, opcionalmente limpar para espalhar a solução
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Aplicação com uma esfregona embebida: 11 a 40 ml/m², aplicação com pano embebido ou esponja: 11 a 40 ml/m², mergulhando numa solução: 3 litros, pulverização de espuma: 11 ml/m². Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: Aplicação com uma esfregona embebida: 7 vezes ao dia Aplicação com pano/esponja embebida: 7 vezes ao dia Mergulhar: 1 vez ao dia Pulverização de espuma: casas de banho e sanitários 4 vezes por dia cuidados de saúde 8 vezes por dia laboratórios e salas limpas 10 vezes por dia Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de Polietileno de alta densidade (PEAD): 1 litro - 1,5 litros – 2 litros - 2,5 litros – 3 litros – 5 litros – 10 litros – 20 litros – 50 litros – 100 litros – 200 litros Garrafa de PEAD (J-Flex): 1,5 litros Garrafa de PEAD (Smart Dose): 1,4 litros – 1,5 litros Grande recipiente para mercadorias a Granel (GRG) de PEAD: 100-1 000 litros

4.11.1. *Instruções específicas de utilização*

Tempo de contacto: 5 minutos

Esfregamento: Mergulhe a esfregona no recipiente. Esprema a solução excedente.Aplicar no pavimento.Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante o tempo de contacto necessário.

Aplicação de pano/esponja: Mergulhe o pano ou a esponja na solução.Distribua o líquido na superfície.Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante o tempo de contacto necessário.

Aplicação por mergulho: Cubra o banho de imersão com uma tampa após colocar os objetos na solução de desinfeção.Certifique-se de que os artigos a serem desinfetados estão totalmente submersos na solução durante 5 minutos.

As soluções para absorção ou imersão podem ser utilizadas apenas uma vez.

Pulverização de espuma: Aplique o produto. Opcionalmente, utilize um toalhete para espalhar a solução.Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante o tempo de contacto necessário.Apenas para desinfeção de superfícies pequenas.

Secar com um pano ou deixar secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.11.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.11.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.11.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

4.11.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 2

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 2**

5.1. **Instruções de utilização**

Para utilização profissional:

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.

Não misturar com outros produtos.

Ver instruções específicas de utilização.

Para utilização não profissional:

Siga as instruções de utilização.

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.

Não misturar com outros produtos.

Ver instruções específicas de utilização.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Mantenha os animais de estimação longe das superfícies tratadas até as mesmas secarem.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INALAÇÃO: Caso hajam sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

EM CASO DE INGESTÃO: Caso hajam sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar com água. Caso hajam sintomas contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Caso hajam sintomas, enxaguar com água. Remover lentes de contacto, caso estejam presentes e fáceis de fazê-lo. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Se for necessário aconselhamento médico, tenha o recipiente ou o rótulo do produto à mão.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Elimine o conteúdo/recipiente num serviço de eliminação de resíduos perigosos de acordo com os regulamentos legais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Prazo de validade: 24 meses.

Armazenãr no escuro.Não armazenar a temperaturas superiores a 50 °C.

Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Os produtos deste meta-SPC também são destinados a desinfeção de superfícies de Dispositivos Médicos para áreas médicas e clínicas. Nesse caso, a sua colocação no mercado ou entrada em serviço deve respeitar o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos, que altera a Diretiva 2001/83/CE, o Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 e revoga as Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE do Conselho (JO L 117, 05/05/2017, p. 1) e são dispositivos médicos classificados na classe IIa. Estes usos estão fora do âmbito da autorização desta família de produtos biocidas e não estão cobertos pela mesma. Com respeito a nota das "Categoria(s) de utilizadores", "Profissionais (incluindo utilizadores industriais) significa profissionais treinados, caso isto seja requerido pela legislação nacional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 2**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Oxivir Excel Foam	Mercado: UE
	Oxivir Excel Foam H+	Mercado: UE
	Oxivir Excel Spray	Mercado: UE
	Oxivir Excel Spray H+	Mercado: UE
	Oxivir Excel RTU	Mercado: UE
	Oxivir Excel RTU H+	Mercado: UE
	Oxivir Excel RTU IBC	Mercado: UE

	Oxivir Excel Foam Acti	Mercado: UE
	Oxivir Excel Foam Des	Mercado: UE
	Oxivir Excel Foam Duo	Mercado: UE
	Clinell H2O2 RTU	Mercado: UE
	Antibac Oxivir RTU	Mercado: UE
	Divosan AHP Foam RTU VS71	Mercado: UE
	TASKI Sani AHP--Des Spray	Mercado: UE
	TASKI Sprint AHP-Des Spray	Mercado: UE
	Suma AHP RTU D10.7	Mercado: UE
	Suma AHP Spray D10.7	Mercado: UE
	Suma AHP RTU	Mercado: UE
	Suma AHP Spray	Mercado: UE
	ClearKlens AHP RTU	Mercado: UE

	ClearKlens Excel RTU	Mercado: UE
	DOMES-TOS Expert	Mercado: UE
	GLORIX Expert	Mercado: UE
	KLINEX Expert	Mercado: UE
	LYSO-FORM Expert	Mercado: UE
	SAVO Expert	Mercado: UE
	CIF Expert	Mercado: UE
	VISS Expert	Mercado: UE
	JIF Expert	Mercado: UE
	FLORAS-ZEPT Expert	Mercado: UE
	ANDY Expert	Mercado: UE
	SUPE-RANDY Expert	Mercado: UE
	LIFEBUOY Expert	Mercado: UE
	ANDY-SAN Expert	Mercado: UE
Número de autorização		EU-0032483-0002 1-2

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	0,36 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 3 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 3 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 3: Wipes

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-3

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 3**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 3**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 3**

Tipo(s) de formulação	AL (Qualquer outro líquido) - Toalhetes prontos a usar

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 3**

Advertências de perigo	H290: Pode ser corrosivo para os metais.
Recomendações de prudência	P102: Manter fora do alcance das crianças. P234: Conservar unicamente na embalagem de origem.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização # 3.1 – Limpeza e desinfeção com toalhetes húmidos em superfícies duras, incluindo em áreas de cuidados de saúde

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Passar o toalhete para limpar/desinfetar para superfícies duras, incluindo áreas de cuidados de saúde.
Método(s) de aplicação	Método: limpeza com toalhetes Descrição detalhada: Limpar com toalhetes húmidos preparados.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 1,5 m^2 por toalhete Toalhete pronto a usar. Número e calendário da aplicação: Frequência de utilização: 8 vezes ao dia Utilizar à temperatura ambiente
Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Balde ou cuba de polietileno de alta densidade (PEAD) com 100 toalhetes de PP Flow-pack de polietileno tereftalato (PET)/polietileno de baixa densidade (PEBD) com 100 toalhetes de polipropileno (PP) Bolsa de PET/LDPE com 100 toalhetes de PP Todas as embalagens são para utilização profissional e não profissional

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Abra a tampa. Pegue num único toalhete. Feche a tampa depois de tirar um toalhete.Utilizar apenas toalhetes húmidos.Limpe a superfície. Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.

Deixe secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 3

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 3

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 3

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 3

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização # 3.2 – Limpeza e desinfeção com toalhetes húmidos em superfícies duras, incluindo superfícies de contacto com alimentos

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Toalhetes para limpeza/desinfeção de superfícies duras (incluindo superfícies de contacto com alimentos)
Método(s) de aplicação	Método: limpeza com toalhetes Descrição detalhada: Limpar com toalhetes húmidos preparados.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 1,5 m^2 por toalhete Toalhete pronto a usar. Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: 8 vezes ao dia
Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Balde ou cuba de polietileno de alta densidade (PEAD) com 100 toalhetes de PP Flow-pack de polietileno tereftalato (PET)/polietileno de baixa densidade (PEBD) com 100 toalhetes de polipropileno (PP) Bolsa de PET/LDPE com 100 toalhetes de PP Todas as embalagens são para utilização profissional e não profissional

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Abra a tampa. Pegue num único toalhete. Feche a tampa depois de tirar um toalhete.Utilizar apenas toalhetes húmidos.Limpe a superfície. Certifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante 5 minutos.

Deixe secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 3

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 3

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 3

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 3

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização # 3.3 – Utilização de toalhetes para desinfetar superfícies duras pré-limpas

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: nenhuns dados Nome comum: Virus Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Toalhetes de desinfeção para superfícies duras pré-limpas (incluindo áreas de cuidados de saúde, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, laboratórios e salas limpas)
Método(s) de aplicação	Método: limpeza com toalhetes Descrição detalhada: Limpar com toalhetes húmidos preparados.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 1,5 m^2 por toalhete Pronto a usar. Número e calendário da aplicação: Utilizar à temperatura ambiente Frequência de utilização: 8 vezes ao dia.
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Balde ou cuba de polietileno de alta densidade (PEAD) com 100 toalhetes de PP Flow-pack de polietileno tereftalato (PET)/polietileno de baixa densidade (PEBD) com 100 toalhetes de polipropileno (PP) Bolsa de PET/LDPE com 100 toalhetes de PP

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Tempo de contacto:5 minutos

Abra a tampa. Pegue num único toalhete. Feche a tampa depois de tirar um toalhete.Utilizar apenas toalhetes húmidos.Limpe a superfícieCertifique-se de que a superfície seja completamente molhada.Deixe atuar durante o tempo de contacto necessário.

Deixe secar ao ar.Não é necessário enxaguar após a desinfeção.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 3

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 3

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 3

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Consulte as instruções gerais de utilização do Meta-SPC 3

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 3**

5.1. **Instruções de utilização**

Para utilização profissional:

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.

Não misturar com outros produtos.

Ver instruções específicas de utilização.

Para utilização não profissional:

Siga as instruções de utilização.

Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.

Não misturar com outros produtos.

Ver instruções específicas de utilização.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Mantenha os animais de estimação longe das superfícies tratadas até secarem.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INALAÇÃO: Caso hajam sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

EM CASO DE INGESTÃO: Caso hajam sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar com água. Caso hajam sintomas contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Caso hajam sintomas, enxaguar com água. Remover lentes de contacto, caso estejam presentes e fáceis de fazê-lo. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Se for necessário aconselhamento médico, tenha o recipiente ou o rótulo do produto à mão.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Elimine o conteúdo/recipiente num serviço de eliminação de resíduos perigosos de acordo com os regulamentos legais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Prazo de validade: 24 meses.

Armazenãr no escuro.Não armazenar a temperaturas superiores a 50 °C.

Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Os produtos deste meta-SPC também são destinados a desinfeção de superfícies de Dispositivos Médicos para áreas médicas e clínicas. Nesse caso, a sua colocação no mercado ou entrada em serviço deve respeitar o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos, que altera a Diretiva 2001/83/CE, o Regulamento (CE) n.º 178/2002 e o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 e revoga as Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE do Conselho (JO L 117, 05/05/2017, p. 1) e são dispositivos médicos classificados na classe IIa. Estes usos estão fora do âmbito da autorização desta família de produtos biocidas e não estão cobertos pela mesma. Com respeito a nota das "Categoria(s) de utilizadores", "Profissionais (incluindo utilizadores industriais) significa profissionais treinados, caso isto seja requerido pela legislação nacional.

No que diz respeito à nota "Categoria(s) de utilizadores": Por profissionais (incluindo utilizadores industriais) entende-se profissionais com treinamento, se tal for exigido pela legislação nacional.

Os seguintes tipos de toalhetes estão incluídos:

Toalhete com tamanho 15 x 25 cm; o peso é de 1,52 gr; 3,75 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 250%)

Toalhete com tamanho 15,2 x 17,7 cm; o peso é de 1,51 gr; 3,75 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 250%)

Toalhete com tamanho 15,2 x 20,3 cm; o peso é de 1,51 gr; 3,75 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 250%)

Toalhete com tamanho 17,7 x 20,3 cm; o peso é de 1,50 gr; 3,75 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 250%)

Toalhete com tamanho 19 x 25,4 cm; o peso é de 1,49 gr; 3,75 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 250%)

Toalhete com tamanho 20 x 26,7 cm; o peso é de 1,49 gr; 3,75 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 250%)

Toalhete com tamanho 20 x 30 cm; o peso é de 1,50 gr; 3,75 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 250%)

Toalhete com tamanho 25 x 25 cm; o peso é de 1,51 gr; 3,75 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 250%)

Toalhete com tamanho 25,4 x 25,4; o peso é de 1,51 gr; 3,75 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 250%)

Toalhete com tamanho 15 x 25 cm; o peso é de 1,52 gr; 6 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 400%)

Toalhete com tamanho 15,2 x 17,7 cm; o peso é de 1,51 gr; 6 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 400%)

Toalhete com tamanho 15,2 x 20,3 cm; o peso é de 1,51 gr; 6 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 400%)

Toalhete com tamanho 17,7 x 20,3 cm; o peso é de 1,50 gr; 6 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 400%)

Toalhete com tamanho 19 x 25,4 cm; o peso é de 1,49 gr; 6 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 400%)

Toalhete com tamanho 20 x 26,7 cm; o peso é de 1,49 gr; 6 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 400%)

Toalhete com tamanho 20 x 30 cm; o peso é de 1,50 gr; 6 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 400%)

Toalhete com tamanho 25 x 25 cm; o peso é de 1,51 gr; 6 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 400%)

Toalhete com tamanho 25,4 x 25,4; o peso é de 1,51 gr; 6 ml de líquido por toalhete (a carga de líquido do toalhete é de 400%)

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 3

7.1. Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual

Nome(s) comercial(ais) do produto	Oxivir Excel Wipe	Mercado: UE
	Oxivir Excel Wipe H+	Mercado: UE
	Oxivir Excel Wipe Acti	Mercado: UE
	Oxivir Excel Wipe Des	Mercado: UE
	Oxivir Excel Wipe Duo	Mercado: UE
	Clinell H2O2 wipes	Mercado: UE
	Antibac Oxivir wipes	Mercado: UE
	Divosan AHP Wipes VS72	Mercado: UE
	Suma AHP Wipes	Mercado: UE
	Suma San AHP Wipes	Mercado: UE

	ClearKlens AHP Wipes	Mercado: UE
	ClearKlens Excel Wipes	Mercado: UE
	DOMES-TOS Expert Wipes	Mercado: UE
	GLORIX Expert Wipes	Mercado: UE
	KLINEX Expert Wipes	Mercado: UE
	LYSO-FORM Expert Wipes	Mercado: UE
	SAVO Expert Wipes	Mercado: UE
	CIF Expert Wipes	Mercado: UE
	VISS Expert Wipes	Mercado: UE
	JIF Expert Wipes	Mercado: UE
	FLORAS-ZEPT Expert Wipes	Mercado: UE
	ANDY Expert Wipes	Mercado: UE
	SUPE-RANDY Expert Wipes	Mercado: UE

			LIFEBUOY Expert Wipes	Mercado: UE	
			ANDYSAN Expert Wipes	Mercado: UE	
Número de autorização			EU-0032483-0003 1-3		
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Peróxido de hidrogénio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia		substância ativa	7722-84-1	231-765-0	0,36 % (m/m)