Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/839

6.5.2025

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2025/839

av den 5 maj 2025

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Oxivir Excel BPF i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter ([1]), särskilt artikel 44.5 första stycket, och

av följande skäl:

(1) Den 16 december 2016 lämnade Diversey Europe Operations B.V. i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan till Europeiska kemikaliemyndigheten (*kemikaliemyndigheten*) om godkännande av en biocidproduktfamilj med namnet Oxivir Excel BPF i produkttyperna 2 och 4, såsom de beskrivs i bilaga V till den förordningen, och tillhandahöll en skriftlig bekräftelse på att den behöriga myndigheten i Nederländerna hade samtyckt till att utvärdera ansökan. Ansökan registrerades med ärendenummer BC-DL028504-45 i registret över biocidprodukter.

(2) Oxivir Excel BPF innehåller väteperoxid som verksamt ämne, som är upptaget för produkttyperna 2 och 4 i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3) Den 25 september 2023 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in en bedömningsrapport och slutsatserna av sin utvärdering till kemikaliemyndigheten.

(4) Den 20 mars 2024 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande ([2]), utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för Oxivir Excel BPF och den slutliga bedömningsrapporten om biocidproduktfamiljen till kommissionen, i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012.

(5) I yttrandet konstateras det att Oxivir Excel BPF är en biocidproduktfamilj i den mening som avses i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att den, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.6 i samma förordning.

(6) Den 15 april 2024 översände kemikaliemyndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(7) Kommissionen instämmer i kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för biocidproduktfamiljen Oxivir Excel BPF.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

([1]) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Kemikaliemyndighetens yttrande av den 29 februari 2024 om unionsgodkännande av Oxivir Excel BPF (ECHA/BPC/417/2024) (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Diversey Europe Operations B.V. beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av den likadana biocidprodukfamiljen Oxivir Excel BPF med registreringsnummer EU-0032483-0000, i enlighet med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 26 maj 2025 till och med den 30 april 2035.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKTFAMILJ

Oxivir Excel BPF

Produkttyp(er)

PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

Godkännandenummer EU-0032483-0000

R4BP-tillgångsnummer EU-0032483-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1. **ADMINISTRATIVA UPPGIFTER**

1.1 **Familjenamn**

Namn	Oxivir Excel BPF

1.2 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

1.3 **Innehavare av godkännande**

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Diversey Europe Operations B.V.
	Adress	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Godkännandenummer	EU-0032483-0000	
R4BP-tillgångsnummer	EU-0032483-0000	
Datum för godkännande	26 maj 2025	
Utgångsdatum för godkännande	30 april 2035	

1.4 **Produktens tillverkare**

Tillverkarens namn	Diversey Europe Operations B.V.
Tillverkarens adress	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Nederländerna
Tillverkningsställenas belägenhet	

Tillverkarens namn	Multifill BV
Tillverkarens adress	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Nederländerna
Tillverkningsställenas belägenhet	Multifill BV site 1 Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Nederländerna

Tillverkarens namn	Pluswipes LTD
Tillverkarens adress	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Tillverkningsställenas belägenhet	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Tillverkarens namn	Flexible Medical Packaging Ltd
Tillverkarens adress	Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanster, Lancashire Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Tillverkningsställenas belägenhet	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Tillverkarens namn	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Tillverkarens adress	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Frankrike
Tillverkningsställenas belägenhet	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Frankrike

Tillverkarens namn	Cheport spol s.r.o.
Tillverkarens adress	Lhotsko 93 76312 Vizovice Tjeckien
Tillverkningsställenas belägenhet	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Tjeckien

Tillverkarens namn	Helichem
Tillverkarens adress	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nederländerna

Tillverkningsställenas belägenhet	Helichem site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nederländerna

Tillverkarens namn	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Tillverkarens adress	Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No 4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Turkiet
Tillverkningsställenas belägenhet	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. site 1 Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No:4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Turkiet

Tillverkarens namn	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tillverkarens adress	Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Turkiet
Tillverkningsställenas belägenhet	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. site 1 Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Turkiet

Tillverkarens namn	ITW Contamination Control BV
Tillverkarens adress	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nederländerna
Tillverkningsställenas belägenhet	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nederländerna

Tillverkarens namn	Arkema
Tillverkarens adress	Tankhoofd 10 Haven 3255 3196 KE Rotterdam Nederländerna
Tillverkningsställenas belägenhet	Arkema site 1 Morschheimer Strasse 19 D-67292 Kirchheimbolanden Tyskland

1.5 **Tillverkare av det verksamma ämnet**

Verksamt ämne	Väteperoxid
Tillverkarens namn	Evonik Operations GmbH
Tillverkarens adress	Evonik Resource Efficiency GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11 D-45128 Essen Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Tyskland

Verksamt ämne	Väteperoxid
Tillverkarens namn	Solvay Chemicals International SA
Tillverkarens adress	Solvay Chemicals International SA, Rue Ransbeek 310 1120 Brussels Belgien
Tillverkningsställenas belägenhet	Solvay Chemicals International site 1 Via Piave 6 57013 Rosignano Solvay Italien Solvay Chemicals International site 2 Köthensche Strasse 1-3 06406 Bernburg Tyskland Solvay Chemicals International site 3 Baronet Road WA4 6HB Warrington Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland Solvay Chemicals International site 4 Yrjonojantie 2 45911 Voikkaa Finland Solvay Chemicals International site 5 Rua Eng. Clement Dumoulin, 2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal

Verksamt ämne	Väteperoxid
Tillverkarens namn	Kemira Oyj
Tillverkarens adress	Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, PL 330 00101 Helsinki Finland
Tillverkningsställenas belägenhet	Kemira Oyj site 1 Moezelweg 151 3198 LS Rotterdam Nederländerna Kemira Oyj site 2 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finland Kemira Oyj site 3 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Sverige

Verksamt ämne	Väteperoxid
Tillverkarens namn	Arkema France
Tillverkarens adress	420, rue dÉstienne dÓrves F-92705 Colombes Cedex Frankrike
Tillverkningsställenas belägenhet	Arkema b.v. site 1 Route National 85 38560 Jarrie Frankrike Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna Tyskland

Verksamt ämne	Väteperoxid
Tillverkarens namn	Arkema GmbH
Tillverkarens adress	Tersteegenstr. 28 D-40474 Düsseldorf Tyskland

Tillverkningsställenas belägenhet	Arkema b.v site 1 Route National 85 3856 Jarrie Frankrike Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 0623 Leuna Tyskland

Verksamt ämne	Väteperoxid
Tillverkarens namn	Evonik Antwerpen NV
Tillverkarens adress	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgien
Tillverkningsställenas belägenhet	Evonik Antwerpen site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgien

Verksamt ämne	Väteperoxid
Tillverkarens namn	Evonik Peroxid GmbH
Tillverkarens adress	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Österrike
Tillverkningsställenas belägenhet	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Österrike

Verksamt ämne	Väteperoxid
Tillverkarens namn	Evonik Peroxide Netherlands BV
Tillverkarens adress	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Nederländerna
Tillverkningsställenas belägenhet	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nederländerna

Verksamt ämne	Väteperoxid
Tillverkarens namn	Evonik Peroxide Spain, S.L.U.
Tillverkarens adress	C/ Afueras s/h. 50784 La Zaida Spanien
Tillverkningsställenas belägenhet	Evonik Peroxide Spain, S.L.U. site 1 Calle Afueras s/n 50784 La Zaida Spanien

2. PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1 Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Väteperoxid		verksamt ämne	7722-84-1	231-765-0	0,36–7,2 viktprocent

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
(C9-C11) Alkylalkoholeto-xylat	(C9-C11) Alkylalkohol-etoxylat	Icke verksamt ämne	68439-46-3		0,09–1,8 viktprocent
Alkylbensensul-fonsyra	2-Dodecylben-sensulfonsyra	Icke verksamt ämne	85536-14-7	287-494-3	0,97–19,4 viktprocent
Metansulfonsyra		Icke verksamt ämne	75-75-2	200-898-6	0,12–2,4 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formuleringar**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor SL Lösligt koncentrat AL (Övriga vätskor)-RTU våtservetter

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC

1. **META-SPC 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER**

1.1 **Meta-SPC 1 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	Meta SPC: Meta-SPC 1: Concentrate

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-1

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

2. **SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 1**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Väteperoxid		verksamt ämne	7722-84-1	231-765-0	7,2–7,2 viktprocent

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Alkylbensensulfonsyra	2-Dodecylbensensulfonsyra	Icke verksamt ämne	85536-14-7	287-494-3	19,4–19,4 viktprocent
(C9-C11) Alkylalkoholetoxylat	(C9-C11) Alkylalkoholetoxylat	Icke verksamt ämne	68439-46-3		1,8–1,8 viktprocent
Metansulfonsyra		Icke verksamt ämne	75-75-2	200-898-6	2,4–2,4 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 1**

Typ(er) av formulering	SL Lösligt koncentrat

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1**

Faroangivelser	H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H290: Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelser	P234: Förvaras endast i originalförpackningen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P280: Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd eller ansiktsskydd. P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P363: Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. P390: Sug upp spill för att undvika materiella skador. P501: Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall enligt nationella föreskrifter. P501: behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall enligt nationella föreskrifter.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC**

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1

Användning #1.1 – Rengöring och desinfektion genom moppning inom hälsovården

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor inom hälsovården.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Moppning Detaljerad beskrivning: Detaljerad beskrivning: Moppning med en blöt mopp.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 till 40 ml/m² Späd produkten med vatten för att nå 4,5 % produkt. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: 7 gånger dag. Använd i rumstemperatur.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktspädning:

Bakteriedödande, Jästdödande och Virusdödande 4,5 % produkt

För förpackningar med manuellt utspädningssystem:

För att förhindra skumbildning, fyll en behållare till tre fjärdedelar med vatten. Tillsätt rätt mängd av den koncentrerade produkten för att uppnå en utspädning på 4,5 %. Fyll försiktigt på med resten av vattnet.

Tillsätt det koncentrerade produkten i vattnet för att undvika stänk av koncentrerad produkt.

Doppa moppen i behållaren. Krama ut överbliven lösning.

Rengör och desinficera golvet med den våta moppen.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

För förpackningar med (semi-)automatiskt utspädningssystem med 2 inställningar:

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen.

Fyll en behållare med den utspädda produkten (4,5 %).

Doppa moppen i behållaren. Krama ut överbliven lösning.

Rengör och desinficera golvet med den våta moppen.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2

Användning #1.2 – Rengöring och desinfektion med en trasa eller svamp inom hälsovården

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor inom hälsovården.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Utspridning Detaljerad beskrivning: Detaljerad beskrivning: Utspridning med en blöt trasa eller svamp.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 till 40 ml/m² Fyll en behållare med den utspädda produkten (4,5 %). Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: 7 gånger dag. Använd i rumstemperatur.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktspädning:

Bakteriedödande, Jästdödande och Virusdödande 4,5 %

För förpackningar med manuellt utspädningssystem:

För att förhindra skumbildning, fyll en behållare till tre fjärdedelar med vatten. Tillsätt rätt mängd av den koncentrerade produkten för att uppnå en utspädning på 4,5 %. Fyll försiktigt på med resten av vattnet.

Blötlägg trasan eller svampen i lösningen.

Fördela vätskan på ytan.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

För förpackningar med (semi-)automatiskt utspädningssystem

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen.

Fyll en behållare med den utspädda produkten (4,5 %).

Blötlägg trasan eller svampen i lösningen.

Fördela vätskan på ytan.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3

Användning #1.3 – Rengöring och desinfektion av små föremål genom blötläggning eller doppning inom hälsovården

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för små föremål (t.ex. saxar och borstar) inom hälsovården. Biocidanvändning utesluter desinfektion av medicintekniska produkter.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Blötläggning eller doppning Detaljerad beskrivning: Blötläggning eller doppning i lösningen.

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: upp till 3 liter Späd produkten med vatten för att nå 4,5 % produkt. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: 1 gång om dagen Använd i rumstemperatur.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska (J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska (Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktspädning:

Bakteriedödande, Jästdödande och Virusdödande 4,5 %

För förpackningar med manuellt utspädningssystem:

Fyll en behållare med tre fjärdedelar vatten för att förhindra skumbildning. Tillsätt rätt mängd produkt för att uppnå en utspädning på 4,5 %. Fyll försiktigt på med resten av vattnet.

Tillsätt produkten i vattnet för att undvika stänk av koncentrerad produkt.

Täck doppbadet med ett lock efter att föremålen har placerats i desinfektionslösningen.

Se till att föremål som ska desinficeras är helt nedsänkta i lösningen under 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

För förpackningar med (semi-)automatiskt utspädningssystem

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen.

Fyll en behållare med den utspädda produkten (4,5 %).

Täck doppbadet med ett lock efter att föremålen har placerats i desinfektionslösningen.

Se till att föremål som ska desinficeras är helt nedsänkta i lösningen under 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

Lösningarna för blötläggning eller doppning kan endast användas en gång.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4

Användning #1.4 – Rengöring och desinfektion genom skumning inom hälsovården

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor inom hälsovården.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Spray Detaljerad beskrivning: Sprayning med ett utlösande skum. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 ml/m² Späd produkten med vatten för att nå 4,5 % produkt. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: För användning i toaletter och badrum: 4 gånger om dagen. För användning på sjukhus och medicinska mottagningar: 8 gånger om dagen. För användning i laboratorier: 10 gånger om dagen. För användning i renrum: 10 gånger om dagen. Använd i rumstemperatur.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktspädning:

Bakteriedödande, Jästdödande och Virusdödande 4,5 %

För förpackningar med manuellt utspädningssystem:

För att förhindra skumbildning, fyll en sprayflaska med skumbildning till tre fjärdedelar med vatten. Tillsätt rätt mängd av den koncentrerade produkten för att uppnå en utspädning på 4,5 %.

Fyll försiktigt på med resten av vattnet.

Applicera den utspädda produkten. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

Endast för desinfektion av små ytor.

För förpackningar med (semi-)automatiskt utspädningssystem

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen. Fyll en sprayflaska med skumbildning med utspädd produkt.

Applicera den utspädda produkten. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

Endast för desinfektion av små ytor.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.5 **Användningsbeskrivning**

Tabell 5

Användning # 1.5 – Rengöring och desinfektion med fuktiga torkdukar (inkl. hälsovården)

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor.

Appliceringsmetod(er)	Metod: Avtorkning Detaljerad beskrivning: Torka med förberedda fuktiga torkdukar.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 1,5 m^2 per torkduk Späd ut produkten med vatten för att nå 5 % produkt. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: 8 gånger dag. Använd i rumstemperatur.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	**Vätska:** Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter **Torra torkdukar** är förpackade i en HDPE-hink med 125 torkdukar (polypropen [PP]) (säljs separat).

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Förbered 1,5 liter spädning genom att tillsätta 75 ml Oxivir Excel till 1,425 liter vatten.

Applicera 1,5 liter utspädd produkt i hinken för torra torkdukar.

Fördela vätskan jämnt. Förslut hinken.

Öppna locket. Ta en enskild torkduk. Stäng locket efter att ha tagit en torkduk.

Använd endast våtservetter.

Torka av ytan och Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.6 **Användningsbeskrivning**

Tabell 6

Användning #1.6 – Rengöring och desinfektion av ytor som kommer i kontakt med livsmedel med hjälp av en mopp

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor som kommer i kontakt med livsmedel
Appliceringsmetod(er)	Metod: Moppning Detaljerad beskrivning: Moppning med en blöt mopp.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 till 40 ml/m^2 Späd produkten med vatten för att nå 3,75 % produkt. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: 7 gånger dag. Använd i rumstemperatur.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktutspädning: bakteriedödande, jästdödande och virucid 3,75 %

För förpackningar med manuellt utspädningssystem:

För att förhindra skumbildning, fyll en behållare till tre fjärdedelar med vatten. Tillsätt rätt mängd av den koncentrerade produkten för att uppnå en utspädning på 3,75 %. Fyll försiktigt på med resten av vattnet.

Tillsätt det koncentrerade produkten i vattnet för att undvika stänk av koncentrerad produkt.

Doppa moppen i behållaren. Krama ut överbliven lösning.

Rengör och desinficera golvet med den våta moppen.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

För förpackningar med (semi-)automatiskt utspädningssystem

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen.

Fyll en behållare med den utspädda produkten (3,75 %).

Blötlägg moppen i lösningen.

Fördela vätskan.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.7 **Användningsbeskrivning**

Tabell 7

Användning # 1.7 – Rengöring och desinfektion av ytor som kommer i kontakt med livsmedel med hjälp av en trasa eller svamp

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor som kommer i kontakt med livsmedel
Appliceringsmetod(er)	Metod: Utspridning Detaljerad beskrivning: Utspridning med en blöt trasa eller svamp.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 till 40 ml/m² Späd produkten med vatten för att nå 3,75 % produkt. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: 7 gånger dag. Använd i rumstemperatur.

Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktutspädning: bakteriedödande, jästdödande och virucid 3,75 %

För förpackningar med manuellt utspädningssystem:

För att förhindra skumbildning, fyll en behållare till tre fjärdedelar med vatten. Tillsätt rätt mängd av den koncentrerade produkten för att uppnå en utspädning på 3,75 %. Fyll försiktigt på med resten av vattnet.

Tillsätt det koncentrerade produkten i vattnet för att undvika stänk av koncentrerad produkt.

Blötlägg trasan eller svampen i lösningen.

Fördela vätskan.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

För förpackningar med (semi-)automatiskt utspädningssystem

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen.

Fyll en behållare med den utspädda produkten (3,75 %).

Blötlägg trasan eller svampen i lösningen.

Fördela vätskan.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.8 **Användningsbeskrivning**

Tabell 8

Användning #1.8 – Rengöring och desinfektion av små föremål som kommer i kontakt med livsmedel genom blötläggning eller doppning

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för små föremål (t.ex. köksredskap) som kommer i kontakt med livsmedel.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Blötläggning eller doppning Detaljerad beskrivning: Blötläggning eller doppning i lösningen.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: upp till 3 liter Späd produkten med vatten för att nå 3,75 % produkt. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: 1 gång dag.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktutspädning: bakteriedödande, jästdödande och virucid 3,75 %

För förpackningar med manuellt utspädningssystem:

För att förhindra skumbildning, fyll en behållare till tre fjärdedelar med vatten. Tillsätt rätt mängd av den koncentrerade produkten för att uppnå en utspädning på 3,75 %. Fyll försiktigt på med resten av vattnet.

Täck doppbadet med ett lock efter att föremålen har placerats i desinfektionslösningen.

Se till att föremål som ska desinficeras är helt nedsänkta i lösningen under 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

För förpackningar med (semi-)automatiskt utspädningssystem

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen.

Fyll en behållare med den utspädda produkten (3,75 %).

Täck doppbadet med ett lock efter att föremålen har placerats i desinfektionslösningen.

Se till att föremål som ska desinficeras är helt nedsänkta i lösningen under 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

Lösningarna för blötläggning eller doppning kan endast användas en gång.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.9 **Användningsbeskrivning**

Tabell 9

Användning # 1.9 – Rengöring och desinfektion av ytor som kommer i kontakt med livsmedel genom skumning

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor som kommer i kontakt med livsmedel
Appliceringsmetod(er)	Metod: Spray Detaljerad beskrivning: Detaljerad beskrivning: Sprayning med ett utlösande skum. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen.

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 ml/m² Späd produkten med vatten för att nå 3,75 % produkt. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: För användning i kök och kantin: 4 gånger om dagen. För användning i livsmedelsindustrin: 4 gånger om dagen. För användning på en disk i en butik/stormarknad: 8 gånger om dagen.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktspädning: 3,75 %

För förpackningar med manuellt utspädningssystem:

För att förhindra skumbildning, fyll en sprayflaska med skumbildning till tre fjärdedelar med vatten.

Tillsätt rätt mängd av den koncentrerade produkten för att uppnå en utspädning på 3,75 %.

Fyll försiktigt på med resten av vattnet.

Applicera den utspädda produkten. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

Endast för desinfektion av små ytor.

För förpackningar med (semi-)automatiskt utspädningssystem

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen.

Fyll en skummande sprayflaska med den utspädda produkten.

Applicera den utspädda produkten. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

Endast för desinfektion av små ytor.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.10 **Användningsbeskrivning**

Tabell 10

Användning # 1.10 – Rengöring och desinfektion av ytor som kommer i kontakt med livsmedel med fuktiga våtservetter

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor som kommer i kontakt med livsmedel
Appliceringsmetod(er)	Metod: Avtorkning Detaljerad beskrivning: Torka med förberedda fuktiga torkdukar.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 1,5 m^2 per torkduk Späd ut produkten med vatten för att nå 5 % produkt. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: 8 gånger dag. Använd i rumstemperatur.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	**Oxivir Excel:** Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter Torra torkdukar är förpackade i en HDPE-hink med 125 torkdukar (polypropen [PP]) (säljs separat).

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktspädning: 5 %

Förbered 1,5 liter förtunning genom att tillsätta 75 ml av den koncentrerade produkten till 1,425 liter vatten.

För att förhindra skumbildning, fyll en behållare till tre fjärdedelar med vatten. Tillsätt rätt mängd produkt.

Fyll försiktigt på med resten av vattnet.

Applicera 1,5 liter av den utspädda produkten i hinken för torra våtservetter.

Fördela vätskan jämnt. Förslut hinken.

Öppna locket. Ta en enskild torkduk. Stäng locket efter att ha tagit en torkduk.

Använd endast våtservetter.

Torka av ytan.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.11 **Användningsbeskrivning**

Tabell 11

Användning # 1.11 – Rengöring och desinfektion av hårda ytor genom moppning inom områden utanför hälsovården

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Moppning Detaljerad beskrivning: Detaljerad beskrivning: Moppning med en blöt mopp.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 till 40 ml/m² Späd ut produkten med vatten för att uppnå följande koncentrationer av produkten Bakteriedödande – 1,5 % produkt Jästdödande – 3,75 % produkt Virusdödande – 2 % produkt

	Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: 7 gånger dag. Använd i rumstemperatur.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.11.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktspädning:

Bakteriedödande – 1,5 % produkt

Jästdödande – 3,75 % produkt

Virusdödande – 2 % produkt

För förpackningar med manuellt utspädningssystem:

För att förhindra skumbildning, fyll en behållare till tre fjärdedelar med vatten. Tillsätt rätt mängd av den koncentrerade produkten för att nå den lämpliga förtunningen av produkten. Fyll försiktigt på med resten av vattnet. Tillsätt produkten i vattnet för att undvika stänk av koncentrerad produkt. Doppa moppen i behållaren. Krama ut överbliven lösning. Rengör och desinficera golvet med den våta moppen. Se till att blöta ytan helt. Låt verka i 5 minuter.

Låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

För förpackningar med (semi-)automatiskt utspädningssystem:

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen. Fyll en behållare med den utspädda produkten.

Doppa moppen i behållaren. Krama ut överbliven lösning. Rengör och desinficera golvet med den våta moppen. Se till att blöta ytan helt. Låt verka i 5 minuter.

Låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.11.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.11.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.11.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.11.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.12 **Användningsbeskrivning**

Tabell 12

Användning # 1.12 – Rengöring och desinfektion av hårda ytor med en trasa eller svamp inom områden utanför hälsovården

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Utspridning Detaljerad beskrivning: Utspridning med en blöt trasa eller svamp.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 till 40 ml/m² Späd ut produkten med vatten för att uppnå följande koncentrationer av produkten Bakteriedödande – 1,5 % produkt Jästdödande – 3,75 % produkt Virusdödande – 2 % produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: 7 gånger dag.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.12.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktspädning:

Bakteriedödande – 1,5 % produkt

Jästdödande – 3,75 % produkt

Virusdödande – 2 % produkt

För förpackningar med manuellt utspädningssystem:

För att förhindra skumbildning, fyll en behållare till tre fjärdedelar med vatten. Tillsätt rätt mängd av den koncentrerade produkten för att nå den lämpliga förtunningen av produkten. Fyll försiktigt på med resten av vattnet. Blötlägg trasan eller svampen i lösningen. Fördela vätskan. Se till att blöta ytan helt. Låt verka i 5 minuter. Torka av eller låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

För förpackningar med (semi-)automatiskt utspädningssystem

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen. Fyll en behållare med den utspädda produkten.

Blötlägg trasan eller svampen i lösningen. Fördela vätskan.

Se till att blöta ytan helt. Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.12.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.12.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.12.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.12.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.13 **Användningsbeskrivning**

Tabell 13

Användning # 1.13 – Rengöring och desinfektion av små föremål genom blötläggning eller doppning inom områden utanför hälsovården

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för små föremål (t.ex. saxar och borstar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Blötläggning eller doppning Detaljerad beskrivning: Blötläggning eller doppning i lösningen.

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: upp till 3 liter Späd ut produkten med vatten för att uppnå följande koncentrationer av produkten Bakteriedödande – 1,5 % produkt Jästdödande – 3,75 % produkt Virusdödande – 2 % produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: 1 gång dag. Använd i rumstemperatur.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter – 1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.13.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktspädning:

Bakteriedödande – 1,5 % produkt

Jästdödande – 3,75 % produkt

Virusdödande – 2 % produkt

För förpackningar med manuellt utspädningssystem

För att förhindra skumbildning, fyll en behållare till tre fjärdedelar med vatten. Tillsätt rätt mängd av den koncentrerade produkten för att nå den lämpliga förtunningen av produkten. Fyll försiktigt på med resten av vattnet. Täck doppbadet med ett lock efter att föremålen har placerats i desinfektionslösningen. Se till att föremål som ska desinficeras är helt nedsänkta i lösningen under 5 minuter. Torka av eller låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

För förpackningar med (semi-)automatiskt utspädningssystem

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen. Fyll en behållare med den utspädda produkten .

Täck doppbadet med ett lock efter att föremålen har placerats i desinfektionslösningen. Se till att föremål som ska desinficeras är helt nedsänkta i lösningen under 5 minuter. Torka av eller låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion. Lösningarna för blötläggning eller doppning kan endast användas en gång.

4.13.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.13.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.13.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.13.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.14 **Användningsbeskrivning**

Tabell 14

Användning # 1.14 – Rengöring och desinfektion av ytor genom skumning inom områden utanför hälsovården

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Spray Detaljerad beskrivning: Sprayning med ett utlösande skum. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 ml/m² Späd ut produkten med vatten för att uppnå följande koncentrationer av produkten Bakteriedödande – 1,5 % produkt Jästdödande – 3,75 % produkt Virusdödande – 2 % produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur Användningsfrekvens: Om produkten är avsedd för användning i toalett och badrum: 4 gånger om dagen Om produkten är avsedd för användning i kosmetiska/ farmaceutiska tillverkningsanläggningar: 8 gånger om dagen Om produkten är avsedd för användning i laboratorier: 10 gånger om dagen Om produkten är avsedd för användning i renrum: 10 gånger om dagen

Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.14.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktspädning:

Bakteriedödande + Jästdödande + Virusdödande – 3,75 % produkt

Bakteriedödande – 1,5 % produkt

Jästdödande – 3,75 % produkt

Virusdödande – 2 % produkt

För förpackningar med manuellt utspädningssystem:

För att förhindra skumbildning, fyll en sprayflaska med skumbildning till tre fjärdedelar med vatten. Tillsätt rätt mängd av den koncentrerade produkten för att nå den lämpliga förtunningen av produkten.

Fyll försiktigt på med resten av vattnet.

Applicera den utspädda produkten.

Torka eventuellt av för att sprida lösningen.

Säkerställ att ytan är helt våt. Låt verka i 5 minuter.

Torka torrt eller låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinficeringen.

Endast för desinficering av små ytor.

För förpackningar med (semi) automatiskt doseringssystem:

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen. Fyll en skummande sprayflaska med den utspädda produkten. Applicera den utspädda produkten. Torka eventuellt av för att sprida lösningen.

Säkerställ att ytan är helt våt. Låt verka i 5 minuter.

Torka torrt eller låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinficeringen.

Endast för desinficering av små ytor.

4.14.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.14.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.14.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.14.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.15 **Användningsbeskrivning**

Tabell 15

Användning # 1.15 – Desinfektion av förrengjorda hårda ytor

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Desinfektionsprodukt för förrengjorda hårda ytor (inkl. hälsovården, läkemedelsindustrin, kosmetisk industri, laboratorier och renrum)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Utspridning, doppning och skumsprutning Detaljerad beskrivning: Utspridning med en blöt mopp. Utspridning med en blöt trasa eller svamp. Doppning i en lösning. Skumsprayning, torka eventuellt för att sprida ut lösningen
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Applicering med en blöt mopp: 11 till 40 ml/m^2, applicering med en blöt trasa eller svamp: 11 till 40 ml/m^2, doppning i en lösning: 3 liter, skumsprayning: 11 ml/m^2. 2,5 % Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: Applicering med en blöt mopp: 7 gånger om dagen Applicering med en blöt trasa/svamp: 7 gånger om dagen Doppning: 1 gång om dagen Skumsprayning: badrum och toaletter 4 gånger om dagen hälsovård 8 gånger om dagen laboratorier och renrum 10 gånger om dagen Använd i rumstemperatur
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska(J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska(Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.15.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produktspädning:

Bakteriedödande, Jästdödande och Virusdödande 2,5 %

För förpackningar med manuellt utspädningssystem:

För att förhindra skumbildning, fyll en behållare till tre fjärdedelar med vatten. Tillsätt rätt mängd av den koncentrerade produkten för att uppnå en utspädning på 2,5 %. Fyll försiktigt på med resten av vattnet.

För förpackningar med (semi-)automatiskt utspädningssystem

Välj rätt inställning på doseringsutrustningen. Fyll en behållare med den utspädda produkten (2,5 %).

Applicering med en blöt mopp:

Doppa moppen i behållaren. Krama ut överbliven lösning. Applicera på golvet. Se till att blöta ytan helt. Låt verka i 5 minuter.

Applicering med en blöt trasa/svamp: Blötlägg trasan eller svampen i lösningen. Fördela vätskan på ytan. Se till att blöta ytan helt. Låt verka i 5 minuter.

Doppning: Täck doppbadet med ett lock efter att föremålen har placerats i desinfektionslösningen. Se till att föremål som ska desinficeras är helt nedsänkta i lösningen under 5 minuter. Lösningarna för blötläggning eller doppning kan endast användas en gång.

Skumsprayning: Fyll en sprayflaska med skumbildning med utspädd produkt.

Applicera den utspädda produkten. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

Endast för desinfektion av små ytor.

4.15.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.15.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.15.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

4.15.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 1.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 1**

5.1 **Bruksanvisning**

Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Förvaras endast i originalförpackningen.

För professionellt bruk:

Blandas inte med andra produkter.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Följande personlig skyddsutrustning (PPE) föreskrivs utan att det påverkar arbetsgivarnas tillämpning av rådets direktiv 98/24/EG och annan EU-lagstiftning inom arbetsmiljöområdet.

Användning av ögonskydd (i enlighet med den europeiska standarden EN 16 321 eller motsvarande) är obligatorisk vid hantering av den koncentrerade produkten.

Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar klassificerade enligt den europeiska standarden EN ISO 374 eller motsvarande under produkthanteringsfasen (handskmaterialet ska anges av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).

Använd kemikalieresistenta kläder enligt Europastandard EN 14605 eller motsvarande och lämpliga skyddsskor enligt Europastandard EN 13832 eller motsvarande vid hantering av koncentrerade produkter.

Se avsnitt 6 för fullständiga titlar på EN-standarderna.

Håll husdjur borta från behandlade ytor tills de har torkat.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Första hjälpen:

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Vid symptom: Ring 112/ ambulans för medicinsk hjälp. Om inga symtom: Ring en Giftinformationscentral eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj genast munnen. Ge något att dricka om utsatt person kan svälja. Framkalla INTE kräkning. Ring 112/ambulans för medicinsk hjälp.

VID HUDKONTAKT: Tvätta omedelbart med mycket vatten. Ta sedan av alla förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen. Fortsätt att tvätta huden med vatten i 15 minuter. Ring ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj omedelbart med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Ring 112/ambulans för medicinsk hjälp.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: ögonen ska även sköljas upprepade gånger på väg till läkaren om ögonexponering för alkaliska kemikalier (pH > 11), aminer och syror som ättiksyra, myrsyra eller propionsyra.

Miljöskyddsåtgärder:

Får inte komma in i avloppssystem, eller yt- eller grundvatten. Får inte tränga in i marken/jorden. Späd med mycket vatten. Informera ansvariga myndigheter om outspädd produkt når avloppssystem, yt- eller grundvatten eller marken/jorden.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren vid lämplig anläggning för bortskaffande av farligt avfall i enlighet med lagstadgade föreskrifter.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Hållbarhet: 24 månader.

Förvaras mörkt. Förvara inte vid temperaturer över 30 °C.

6. **ANNAN INFORMATION**

Produkterna i denna meta-SPC kan också vara avsedda för desinfektion av ytor på medicintekniska produkter inom medicinska och kliniska områden. I sådana fall måste deras utsläppande på marknaden eller ibruktagande uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 samt om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 1) och de är medicintekniska produkter som klassificeras som klass IIa. Dessa användningar ligger utanför tillämpningsområdet för detta familjegodkännande för biocidprodukter och omfattas inte av det.

Beträffande anmärkningen ”Användarkategori(er)”: ”Med yrkesverksamma (inklusive industriella användare) avses utbildade yrkesverksamma om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

De fullständiga titlarna på de EN-standarder som det hänvisas till i avsnitt 5.2 ”Riskreducerande åtgärder” är:

EN 13832 – Skyddsskor mot kemikalier

EN ISO 374 – Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer

EN ISO 16321 – Ögon- och ansiktsskydd för yrkesanvändning

EN 14605 – Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform - Prestandakrav för kläder med vätsketäta (typ 3) eller spraytäta (typ 4) anslutningar, inklusive kläder som endast skyddar delar av kroppen (typ PB [3] och PB [4]).

Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EUT L 131, 5.5.1998, s. 11).

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Oxivir Excel	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel H+	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel J-flex	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Smart-Dose	Marknadsområde: EU

	Oxivir Excel SD	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Conc	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Concen-trate	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel IBC	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Acti	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Des	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Duo	Marknadsområde: EU
	Clinell H2O2 concen-trate	Marknadsområde: EU
	Antibac Oxivir concen-trate	Marknadsområde: EU
	Divosan AHP VS70	Marknadsområde: EU
	TASKI Sani AHP-Des	Marknadsområde: EU
	TASKI Sprint AHP-Des	Marknadsområde: EU
	Suma AHP D10.7	Marknadsområde: EU
	Suma AHP	Marknadsområde: EU
	Suma San AHP D10.7	Marknadsområde: EU
	Suma San AHP	Marknadsområde: EU

	ClearKlens AHP Conc	Marknadsområde: EU
	ClearKlens Excel Conc	Marknadsområde: EU
	DOMES-TOS Expert Conc	Marknadsområde: EU
	GLORIX Expert Conc	Marknadsområde: EU
	KLINEX Expert Conc	Marknadsområde: EU
	LYSO-FORM Expert Conc	Marknadsområde: EU
	SAVO Expert Conc	Marknadsområde: EU
	CIF Expert Conc	Marknadsområde: EU
	VISS Expert Conc	Marknadsområde: EU
	JIF Expert Conc	Marknadsområde: EU
	FLORAS-ZEPT Expert Conc	Marknadsområde: EU
	ANDY Expert Conc	Marknadsområde: EU
	SUPE-RANDY Expert Conc	Marknadsområde: EU
	LIFEBUOY Expert Conc	Marknadsområde: EU

		ANDY-SAN Expert Conc	Marknadsområde: EU		
Godkännandenummer		EU-0032483-0001 1-1			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Väteperoxid		verksamt ämne	7722-84-1	231-765-0	7,2 viktprocent
Alkylbensensulfonsyra	2-Dodecylbensensulfonsyra	Icke verksamt ämne	85536-14-7	287-494-3	19,4 viktprocent
(C9-C11) Alkylalkoholetoxylat	(C9-C11) Alkylalkoholetoxylat	Icke verksamt ämne	68439-46-3		1,8 viktprocent
Metansulfonsyra		Icke verksamt ämne	75-75-2	200-898-6	2,4 viktprocent

1. **META-SPC 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER**

1.1 **Meta-SPC 2 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	Meta SPC: Meta-SPC 2: RTU

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-2

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

2. **SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 2**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 2**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Väteperoxid		verksamt ämne	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 2**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2**

Faroangivelser	H290: Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelser	P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P234: Förvaras endast i originalförpackningen. P390: Sug upp spill för att undvika materiella skador.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC**

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1

Användning #2.1 – Rengöring och desinfektion genom moppning (inkl. hälsovården)

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor (inkl. hälsovården)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Moppning Detaljerad beskrivning: Moppning med en blöt mopp.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 till 40 ml/m² Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: 7 gånger dag.

Användarkategori(er)	yrkesfolk ; allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Professionella och icke-professionella användare: Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionella användare: HDPE Dunk 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Professionella och icke-professionella användare: Fyll en behållare med produkten. Doppa moppen i behållaren. Krama ur överskottet av produkten. Moppa golvet med den våta moppen.

Se till att blöta ytan helt. Låt verka i 5 minuter. Låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2

Användning #2.2 – Rengöring och desinfektion med en trasa eller svamp (inkl. hälsovården)

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor (inkl. hälsovården)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Utspridning Detaljerad beskrivning: Utspridning med en blöt trasa eller svamp.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 till 40 ml/m² Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: 1 gång dag.
Användarkategori(er)	yrkesfolk; allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Professionella och icke-professionella användare: Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionella användare: HDPE Dunk 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Professionella och icke-professionella användare:

Blötlägg trasan eller svampen i produkten genom att doppa den.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3

Användning #2.3 – Rengöring och desinfektion av små föremål genom blötläggning eller doppning (inkl. hälsovården)

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Rengörande desinfektionsprodukt för små föremål (t.ex. saxar, borstar.) inkl. föremål inom hälsovården. Biocidanvändning utesluter desinfektion av medicintekniska produkter.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Blötläggning eller doppning Detaljerad beskrivning: Blötläggning eller doppning i lösningen.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: upp till 3 liter bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: 1 gång dag.
Användarkategori(er)	yrkesfolk; allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Professionella och icke-professionella användare: Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionella användare: HDPE Dunk 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Professionella och icke-professionella användare: Se till att föremål som ska desinficeras är helt nedsänkta i lösningen under 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

Lösningarna för blötläggning eller doppning kan endast användas en gång.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4

Användning #2.4 – Rengöring och desinfektion genom skumning (inkl. hälsovården)`

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Bruksfärdig rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor (inkl. hälsovården)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Spray Detaljerad beskrivning: Sprayning med ett utlösande skum. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 ml/m² bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: För användning i toaletter och badrum: 4 gånger om dagen. för användning i kosmetika/farmaceutiska tillverkningsanläggningar: 8 gånger/dag För användning i laboratorier: 10 gånger om dagen. För användning i renrum: 10 gånger om dagen.

	För användning på en disk i en butik/stormarknad: 8 gånger om dagen. För användning på sjukhus och medicinska mottagningar: 8 gånger om dagen.
Användarkategori(er)	yrkesfolk ; allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Professionella och icke-professionella användare: 750 ml HDPE-triggerspray (högdensitetspolyeten) med skumhuvud. Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter gånger 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionella användare: HDPE Dunk 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Professionella och icke-professionella användare: Applicera produkten på ytan. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen. Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter. Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

Endast för desinfektion av små ytor.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.5 **Användningsbeskrivning**

Tabell 5

Användning #2.5 – Rengöring och desinfektion med fuktiga torkdukar (inkl. hälsovården)

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bacteria Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data

	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Bruksfärdig rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor (inkl. hälsovården)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Avtorkning Detaljerad beskrivning: Torka med förberedda fuktiga torkdukar.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 1,5 m^2 per torkduk Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: 8 gånger dag. Använd i rumstemperatur.
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	RTU-vätska: Professionella användare: HDPE Dunk 1 L – 1,5 L – 2 L – 2,5 L – 3 L – 5 L – 10 L – 20 L – 50 L – 100 L – 200 L HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter Torra torkdukar är förpackade i en HDPE-hink med 125 torkdukar (polypropen [PP]) (säljs separat).

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Applicera 1,5 liter produkt i hinken för torra torkdukar.

Fördela vätskan jämnt. Förslut hinken.

Öppna locket. Ta en enskild torkduk. Stäng locket efter att ha tagit en torkduk.

Använd endast våtservetter.

Torka av ytan och se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter. Låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.6 **Användningsbeskrivning**

Tabell 6

Användning #2.6 – Rengöring och desinfektion genom moppning (inkl. ytor som kommer i kontakt med livsmedel)

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Bruksfärdig rengörande desinfektionsprodukt (inkl. ytor som kommer i kontakt med livsmedel)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Moppning Detaljerad beskrivning: Moppning med en blöt mopp.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 till 40 ml/m^2 Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: 1 gång dag.
Användarkategori(er)	yrkesfolk ; allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Professionella och icke-professionella användare: Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter – 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionella användare: HDPE Dunk 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Fyll en behållare med produkten. Doppa moppen i behållaren. Krama ur överskottet av produkten. Moppa golvet med den våta moppen. Rengör och desinficera golvet med den våta moppen.

Se till att blöta ytan helt. Låt verka i 5 minuter. Låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.7 **Användningsbeskrivning**

Tabell 7

Användning #2.7 – Rengöring och desinfektion med en trasa eller svamp (inkl. ytor som kommer i kontakt med livsmedel)

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Bruksfärdig rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor (inkl. ytor som kommer i kontakt med livsmedel)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Utspridning Detaljerad beskrivning: Utspridning med en blöt trasa eller svamp.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 till 40 ml/m² Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: 1 gång dag.

Användarkategori(er)	yrkesfolk ; allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Professionella och icke-professionella användare: Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionella användare: HDPE Dunk 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Blötlägg trasan eller svampen i produkten genom att doppa den.

Se till att blöta ytan helt. Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.8 **Användningsbeskrivning**

Tabell 8

Användning #2.8 – Rengöring och desinfektion genom blötläggning eller doppning av små föremål (inkl. ytor som kommer i kontakt med livsmedel)

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Bruksfärdig rengörande desinfektionsprodukt för små föremål (t.ex. köksredskap) inkl. ytor som kommer i kontakt med livsmedel)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Blötläggning eller doppning Detaljerad beskrivning: Blötläggning eller doppning i produkten.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: upp till 3 liter Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: 1 gång dag.
Användarkategori(er)	yrkesfolk ; allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Professionella och icke-professionella användare: Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter- 1,5 liter – 2 liter – 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionella användare: HDPE Dunk 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se till att föremål som ska desinficeras är helt nedsänkta i lösningen under 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion. Lösningarna för blötläggning eller doppning kan endast användas en gång.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.9 **Användningsbeskrivning**

Tabell 9

Användning #2.9 – Rengöring och desinfektion genom skumning (inkl. ytor som kommer i kontakt med livsmedel)

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Bruksfärdig rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor (inkl. ytor som kommer i kontakt med livsmedel)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Spray Detaljerad beskrivning: Sprayning med ett utlösande skum. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 11 ml/m² Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens för: Användning i kök och matsal: 4 gånger om dagen. Användning i livsmedelsbearbetningsindustrier: 4 gånger om dagen Användning på en disk i en affär eller en stormarknad: 8 gånger om dagen.
Användarkategori(er)	yrkesfolk ; allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Professionella och icke-professionella användare: 750 ml HDPE-triggerskum (högdensitetspolyeten) Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter – 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter Professionella användare: HDPE Dunk 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Applicera produkten på ytan. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen.

Se till att blöta ytan helt.

Låt verka i 5 minuter.

Torka av eller låt lufttorka.

Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

Endast för desinfektion av små ytor.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.10 **Användningsbeskrivning**

Tabell 10

Användning #2.10 – Rengöring och desinfektion med fuktiga torkdukar (inkl. ytor som kommer i kontakt med livsmedel)

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Bruksfärdig rengörande desinfektionsprodukt för hårda ytor (inkl. ytor som kommer i kontakt med livsmedel)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Avtorkning Detaljerad beskrivning: Torka med förberedda fuktiga torkdukar.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 1,5 m^2 per torkduk Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: 8 gånger dag.

Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	**RTU-vätska:** Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter – 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter Torra torkdukar är förpackade i en HDPE-hink med 125 torkdukar (polypropen [PP]). (säljs separat)

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Applicera 1,5 liter utspädd produkt i hinken för torra torkdukar. Fördela vätskan jämnt. Förslut hinken. Öppna locket. Ta en enskild torkduk. Stäng locket efter att ha tagit en torkduk. Använd endast våtservetter. Torka av ytan

Se till att blöta ytan helt. Låt verka i 5 minuter. Låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.11 **Användningsbeskrivning**

Tabell 11

Användning #2.11 – Desinfektion av förrengjorda hårda ytor

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Desinfektionsprodukt för förrengjorda hårda ytor (inkl. hälsovården, läkemedelsindustrin, kosmetisk industri, laboratorier och renrum)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Utspridning, doppning och skumsprutning Detaljerad beskrivning: Utspridning med en blöt mopp. Utspridning med en blöt trasa eller svamp. Doppning i en lösning. Skumsprayning, torka eventuellt för att sprida ut lösningen
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Applicering med en blöt mopp: 11 till 40 ml/m^2, applicering med en blöt trasa eller svamp: 11 till 40 ml/m^2, doppning i en lösning: 3 liter, skumsprayning: 11 ml/m^2. Bruksfärdig produkt Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: Applicering med en blöt mopp: 7 gånger om dagen Applicering med en blöt trasa/svamp: 7 gånger om dagen Doppning: 1 gång om dagen Skumsprayning: badrum och toaletter 4 gånger om dagen hälsovård 8 gånger om dagen laboratorier och renrum 10 gånger om dagen Använd i rumstemperatur
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE) Dunk 1 liter – 1,5 liter – 2 liter - 2,5 liter – 3 liter – 5 liter – 10 liter – 20 liter – 50 liter – 100 liter – 200 liter HDPE Flaska (J-Flex): 1,5 liter HDPE Flaska (Smart Dose): 1,4 liter–1,5 liter HDPE intermediate bulk container (IBC): 100–1 000 liter

4.11.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Kontakttid: 5 minuter

Moppning: Doppa moppen i behållaren. Krama ut överbliven lösning. Applicera på golvet.

Se till att blöta ytan helt. Låt verka under nödvändig kontakttid.

Applicering med duk/svamp: Blötlägg trasan eller svampen i lösningen.

Fördela vätskan på ytan. Se till att blöta ytan helt. Låt verka under nödvändig kontakttid.

Doppning: Täck doppbadet med ett lock efter att föremålen har placerats i desinfektionslösningen.

Se till att föremål som ska desinficeras är helt nedsänkta i lösningen under 5 minuter.

Lösningarna för blötläggning eller doppning kan endast användas en gång.

Skumsprayning:

Applicera produkten. Torka eventuellt för att sprida ut lösningen. Se till att blöta ytan helt.

Låt verka under nödvändig kontakttid. Endast för desinfektion av små ytor.

Torka av eller låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.11.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.11.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.11.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

4.11.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 2.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 2**

5.1 **Bruksanvisning**

För professionellt bruk:

Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Förvaras endast i originalförpackningen.

Blandas inte med andra produkter.

Se användningsspecifika bruksanvisningar.

För icke-professionellt bruk:

Följ bruksanvisningen.

Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Förvaras endast i originalförpackningen.

Blandas inte med andra produkter.

Se användningsspecifika bruksanvisningar.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Håll husdjur borta från behandlade ytor tills de torkat.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

VID INANDNING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om symtom uppstår.

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om symtom uppstår.

VID HUDKONTAKT: tvätta med vatten. Vid symtom ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Vid symtom skölj med vatten. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållaren eller etiketten till hands.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren vid lämplig anläggning för bortskaffande av farligt avfall i enlighet med lagstadgade föreskrifter.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Hållbarhet: 24 månader.

Förvaras mörkt.

Förvara inte vid temperaturer över 50 °C.

Förvaras utom räckhåll för barn och sällskapsdjur.

6. **ANNAN INFORMATION**

Produkterna i denna meta-SPC kan också vara avsedda för desinfektion av ytor på medicintekniska produkter inom medicinska och kliniska områden. I sådana fall måste deras utsläppande på marknaden eller ibruktagande uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 samt om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 1) och de är medicintekniska produkter som klassificeras som klass IIa. Dessa användningar ligger utanför tillämpningsområdet för detta familjegodkännande för biocidprodukter och omfattas inte av det.

Beträffande anmärkningen ”Användarkategori(er)”: ”Med yrkesverksamma (inklusive industriella användare) avses utbildade yrkesverksamma om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Oxivir Excel Foam	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Foam H+	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Spray	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Spray H+	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel RTU	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel RTU H+	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel RTU IBC	Marknadsområde: EU

	Oxivir Excel Foam Acti	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Foam Des	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Foam Duo	Marknadsområde: EU
	Clinell H2O2 RTU	Marknadsområde: EU
	Antibac Oxivir RTU	Marknadsområde: EU
	Divosan AHP Foam RTU VS71	Marknadsområde: EU
	TASKI Sani AHP-Des Spray	Marknadsområde: EU
	TASKI Sprint AHP-Des Spray	Marknadsområde: EU
	Suma AHP RTU D10.7	Marknadsområde: EU
	Suma AHP Spray D10.7	Marknadsområde: EU
	Suma AHP RTU	Marknadsområde: EU
	Suma AHP Spray	Marknadsområde: EU
	ClearKlens AHP RTU	Marknadsområde: EU

	ClearKlens Excel RTU	Marknadsområde: EU
	DOMES-TOS Expert	Marknadsområde: EU
	GLORIX Expert	Marknadsområde: EU
	KLINEX Expert	Marknadsområde: EU
	LYSO-FORM Expert	Marknadsområde: EU
	SAVO Expert	Marknadsområde: EU
	CIF Expert	Marknadsområde: EU
	VISS Expert	Marknadsområde: EU
	JIF Expert	Marknadsområde: EU
	FLORAS-ZEPT Expert	Marknadsområde: EU
	ANDY Expert	Marknadsområde: EU
	SUPE-RANDY Expert	Marknadsområde: EU
	LIFEBUOY Expert	Marknadsområde: EU
	ANDY-SAN Expert	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0032483-0002 1-2	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Väteperoxid		verksamt ämne	7722-84-1	231-765-0	0,36 viktprocent

1. **META-SPC 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER**

1.1 **Meta-SPC 3 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	Meta SPC: Meta-SPC 3: Wipes

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-3

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

2. **SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 3**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 3**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Väteperoxid		verksamt ämne	7722-84-1	231-765-0	0,36–0,36 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 3**

Typ(er) av formulering	AL (Övriga vätskor)-RTU våtservetter

3. **FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3**

Faroangivelser	H290: Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelser	P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P234: Förvaras endast i originalförpackningen.

4. **TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC**

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1

Användning #3.1 – Rengöring och desinfektion med fuktiga torkdukar på hårda ytor inkl. hälsovården

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Torka för rengöring och desinfektion för hårda ytor inkl. inom hälsovården.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Avtorkning Detaljerad beskrivning: Torka med förberedda fuktiga torkdukar.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 1,5 m^2 per torkduk Bruksfärdig torkduk. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användningsfrekvens: 8 gånger dag. Använd i rumstemperatur.
Användarkategori(er)	yrkesfolk ; allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Hink eller behållare av högdensitetspolyeten (HDPE) med 100 PP-torkdukar Polyetentereftalat (PET)/lågdensitetspolyeten (LDPE) flödesförpackning med 100 torkdukar av polypropen (PP) Stående PET/LDPE-påse med 100 PP-torkdukar Alla förpackningar är både för professionellt och icke-professionellt bruk

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Öppna locket. Ta en enskild torkduk. Stäng locket efter att ha tagit en torkduk. Använd endast våtservetter. Torka av ytan. Se till att blöta ytan helt. Låt verka i 5 minuter.

Låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 3.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 3.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 3.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 3.

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2

Användning #3.2 – Rengöring och desinfektion med fuktiga torkdukar på hårda ytor inkl. ytor som kommer i kontakt med livsmedel

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Torka för rengöring och desinfektion av hårda ytor (inkl. ytor som kommer i kontakt med livsmedel)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Avtorkning Detaljerad beskrivning: Torka med förberedda fuktiga torkdukar.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 1,5 m^2 per torkduk Bruksfärdig torkduk Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: 8 gånger dag.
Användarkategori(er)	yrkesfolk ; allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Hink eller behållare av högdensitetspolyeten (HDPE) med 100 PP-torkdukar Polyetentereftalat (PET)/lågdensitetspolyeten (LDPE) flödesförpackning med 100 torkdukar av polypropen (PP) Stående PET/LDPE-påse med 100 PP-torkdukar Alla förpackningar är både för professionellt och icke-professionellt bruk

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Öppna locket. Ta en enskild torkduk. Stäng locket efter att ha tagit en torkduk. Använd endast våtservetter. Torka av ytan. Se till att blöta ytan helt. Låt verka i 5 minuter.

Låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 3.

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 3.

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 3.

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 3.

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3

Användning # 3.3 – Torka för desinfektion av förrengjorda hårda ytor

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: inga data Vetenskapligt namn: inga data Svenskt namn: Virus Utvecklingsstadium: inga data
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Desinfektionstork för förrengjorda hårda ytor (inkl. hälsovården, läkemedelsindustrin, kosmetisk industri, laboratorier och renrum)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Avtorkning Detaljerad beskrivning: Torka med förberedda fuktiga torkdukar
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 1,5 m^2 per torkduk Bruksfärdig torkduk Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Använd i rumstemperatur. Användningsfrekvens: 8 gånger dag.
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Hink eller behållare av högdensitetspolyeten (HDPE) med 100 PP-torkdukar Polyetentereftalat (PET)/lågdensitetspolyeten (LDPE) flödesförpackning med 100 torkdukar av polypropen (PP) Stående PET/LDPE-påse med 100 PP-torkdukar

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Kontakttid:5 minuter

Öppna locket. Ta en enskild torkduk. Stäng locket efter att ha tagit en torkduk. Använd endast våtservetter. Torka av ytan. Se till att blöta ytan helt. Låt verka under nödvändig kontakttid.

Låt lufttorka. Ingen sköljning behövs efter desinfektion.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 3.

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 3.

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 3.

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna bruksanvisningar för Meta-SPC 3.

5. **ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 3**

5.1 **Bruksanvisning**

För professionellt bruk:

Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Förvaras endast i originalförpackningen.

Blandas inte med andra produkter.

Se användningsspecifika bruksanvisningar.

För icke-professionellt bruk:

Följ bruksanvisningen.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Förvaras endast i originalförpackningen.

Blandas inte med andra produkter.

Se användningsspecifika bruksanvisningar.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Håll husdjur borta från behandlade ytor tills de torkat.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

VID INANDNING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om symtom uppstår.

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om symtom uppstår.

VID HUDKONTAKT: tvätta med vatten. Vid symtom ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Vid symtom skölj med vatten. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållaren eller etiketten till hands.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren vid lämplig anläggning för bortskaffande av farligt avfall i enlighet med lagstadgade föreskrifter.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Hållbarhet: 24 månader.

Förvaras mörkt. Förvara inte vid temperaturer över 50 °C.

Förvaras utom räckhåll för barn och sällskapsdjur.

6. **ANNAN INFORMATION**

Produkterna i denna meta-SPC kan också vara avsedda för desinfektion av ytor på medicintekniska produkter inom medicinska och kliniska områden. I sådana fall måste deras utsläppande på marknaden eller ibruktagande uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 samt om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 1) och de är medicintekniska produkter som klassificeras som klass IIa. Dessa användningar ligger utanför tillämpningsområdet för detta familjegodkännande för biocidprodukter och omfattas inte av det.

Beträffande anmärkningen ”Användarkategori(er)”: ”Med yrkesverksamma (inklusive industriella användare) avses utbildade yrkesverksamma om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Följande typer av våtservetter ingår:

Servett med storlek 15 x 25 cm; vikt är 1,52 gr; 3,75 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 250 %)

Servett med storlek 15,2 x 17,7 cm; vikt är 1,51 gr; 3,75 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 250 %)

Servett med storlek 15,2 x 20,3 cm; vikt är 1,51 gr; 3,75 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 250 %)

Servett med storlek 17,7 x 20,3 cm; vikt är 1,50 gr; 3,75 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 250 %)

Servett med storlek 19 x 25,4 cm; vikt är 1,49 gr; 3,75 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 250 %)

Servett med storlek 20 x 26,7 cm; vikt är 1,49 gr; 3,75 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 250 %)

Servett med storlek 20 x 30 cm; vikt är 1,50 gr; 3,75 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 250 %)

Servett med storlek 25 x 25 cm; vikt är 1,51 gr; 3,75 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 250 %)

Servett med storlek 25,4 x 25,4 cm; vikt är 1,51 gr; 3,75 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 250 %)

Servett med storlek 15 x 25 cm; vikt är 1,52 gr; 6 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 400 %)

Servett med storlek 15,2 x 17,7 cm; vikt är 1,51 gr; 6 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 400 %)

Servett med storlek 15,2 x 20,3 cm; vikt är 1,51 gr; 6 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 400 %)

Servett med storlek 17,7 x 20,3 cm; vikt är 1,50 gr; 6 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 400 %)

Servett med storlek 19 x 25,4 cm; vikt är 1,49 gr; 6 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 400 %)

Servett med storlek 20 x 26,7 cm; vikt är 1,49 gr; 6 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 400 %)

Servett med storlek 20 x 30 cm; vikt är 1,50 gr; 6 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 400 %)

Servett med storlek 25 x 25 cm; vikt är 1,51 gr; 6 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 400 %)

Servett med storlek 25,4 x 25,4 cm; vikt är 1,51 gr; 6 ml vätska per våtservett (torkvätskebelastningen är 400 %)

7. **TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Oxivir Excel Wipe	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Wipe H+	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Wipe Acti	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Wipe Des	Marknadsområde: EU
	Oxivir Excel Wipe Duo	Marknadsområde: EU
	Clinell H2O2 wipes	Marknadsområde: EU
	Antibac Oxivir wipes	Marknadsområde: EU
	Divosan AHP Wipes VS72	Marknadsområde: EU
	Suma AHP Wipes	Marknadsområde: EU
	Suma San AHP Wipes	Marknadsområde: EU

	ClearKlens AHP Wipes	Marknadsområde: EU
	ClearKlens Excel Wipes	Marknadsområde: EU
	DOMES-TOS Expert Wipes	Marknadsområde: EU
	GLORIX Expert Wipes	Marknadsområde: EU
	KLINEX Expert Wipes	Marknadsområde: EU
	LYSO-FORM Expert Wipes	Marknadsområde: EU
	SAVO Expert Wipes	Marknadsområde: EU
	CIF Expert Wipes	Marknadsområde: EU
	VISS Expert Wipes	Marknadsområde: EU
	JIF Expert Wipes	Marknadsområde: EU
	FLORAS-ZEPT Expert Wipes	Marknadsområde: EU
	ANDY Expert Wipes	Marknadsområde: EU
	SUPE-RANDY Expert Wipes	Marknadsområde: EU

			LIFEBUOY Expert Wipes	Marknadsområde: EU	
			ANDYSAN Expert Wipes	Marknadsområde: EU	
Godkännandenummer			EU-0032483-0003 1-3		
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Väteperoxid		verksamt ämne	7722-84-1	231-765-0	0,36 viktprocent