# KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/63

## 2016 m. gruodžio 14 d.

## dėl leidimo naudoti benzilo alkoholį, 4-izopropilbenzilo alkoholį, benzaldehidą, 4-izopropilbenzaldehidą, salicilaldehidą, p-tolualdehidą, 2-metoksibenzaldehidą, benzenkarboksirūgštį, belzilacetatą, benzilbutiratą, benzilformiatą, benzilpropionatą, benzilheksanoatą, benzilizobutiratą, benzilizovaleratą, heksilsalicilatą, benzilfenilacetatą, metilbenzenkarboksilatą, etilbenzenkarboksilatą, izopentilbenzenkarboksilatą, pentilsalicilatą ir izobutilbenzenkarboksilą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus ir veratraldehidą bei galo rūgštį – kaip tam tikrų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus

**(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ([1]), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leista naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ([2]);

(2) neterminuotas leidimas naudoti benzilo alkoholį, 4-izopropilbenzilo alkoholį, benzaldehidą, veratraldehidą, 4-izopropilbenzaldehidą, salicilaldehidą, p-tolualdehidą, 2-metoksibenzaldehidą, benzenkarboksirūgštį, galo rūgštį, belzilacetatą, benzilbutiratą, benzilformiatą, benzilpropionatą, benzilheksanoatą, benzilizobutiratą, benzilizovaleratą, heksilsalicilatą, benzilfenilacetatą, metilbenzenkarboksilatą, etilbenzenkarboksilatą, izopentilbenzenkarboksilatą, pentilsalicilatą ir izobutilbenzenkarboksilą (toliau – nagrinėjamosios medžiagos) kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus buvo suteiktas remiantis Direktyva 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, tie produktai įtraukti į pašaro priedų registrą kaip esami produktai. Pakartotinis leidimas naudoti veratraldehidą naminiams paukščiams ir žuvims, o galo rūgštį – žuvims, nebus suteiktas, nes pareiškėjas atsiėmė paraiškas dėl šių medžiagų;

(3) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti benzilo alkoholį, 4-izopropilbenzilo alkoholį, benzaldehidą, 4-izopropilbenzaldehidą, salicilaldehidą, p-tolualdehidą, 2-metoksibenzaldehidą, benzenkarboksirūgštį, belzilacetatą, benzilbutiratą, benzilformiatą, benzilpropionatą, benzilheksanoatą, benzilizobutiratą, benzilizovaleratą, heksilsalicilatą, benzilfenilacetatą, metilbenzenkarboksilatą, etilbenzenkarboksilatą, izopentilbenzenkarboksilatą, pentilsalicilatą ir izobutilbenzenkarboksilą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus ir veratraldehidą bei galo rūgštį – kaip tam tikrų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus. Pareiškėjai paprašė šiuos priedus priskirti prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. birželio 13 d. priimtoje nuomonėje ([3]) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis nagrinėjamosios medžiagos nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad nagrinėjamųjų medžiagų funkcija pašaruose yra panaši kaip ir maisto produktuose. Tarnyba jau yra padariusi išvadą, kad nagrinėjamąsias medžiagas veiksminga naudoti maisto produktuose, nes jos pagerina maisto kvapą ir skonines savybes. Todėl ši išvada gali būti taikoma ir pašarui. Tarnyba negali padaryti išvados dėl nagrinėjamųjų medžiagų saugos geriamajame vandenyje. Tačiau šios medžiagos gali būti naudojamos kombinuotuosiuose pašaruose, kuriais vėliau šeriama su vandeniu;

([1]) OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
([2]) 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).
([3]) *EFSA Journal* 2012;10(7):2785.

(5) siekiant užtikrinti geresnę kontrolę, turėtų būti nustatyti apribojimai ir sąlygos. kadangi saugos sumetimais nebūtina nustatyti maksimalaus kiekio, išskyrus benzenkarboksirūgštį, ir atsižvelgiant į Tarnybos atliktą pakartotinį vertinimą rekomenduojamas kiekis turėtų būti nurodytas pašaro priedo etiketėse. Jei šis kiekis yra viršijamas, premiksų, kombinuotųjų pašarų ir pašarinių žaliavų etiketėse turėtų būti nurodyta tam tikra informacija;

(6) Tarnyba padarė išvadą, kad neturint duomenų nagrinėjamosios medžiagos turėtų būti laikomos galimai pavojingomis kvėpavimo takams, odai ir akims, jautrinančiomis odą ir kenksmingomis prarijus. Todėl turėtų būti imtasi tinkamų apsaugos priemonių. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašaro priedų pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(7) nagrinėjamųjų medžiagų vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtas medžiagas;

(8) saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamųjų medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, todėl tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(9) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*

**Leidimas**

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašaro priedus šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

*2 straipsnis*

**Pereinamojo laikotarpio priemonės**

1. Priede nurodytas medžiagas ir premiksus, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2017 m. rugpjūčio 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. vasario 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2. Priede nurodytus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2018 m. vasario 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. vasario 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

3. Priede nurodytus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2019 m. vasario 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. vasario 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

*3 straipsnis*

**Įsigaliojimas**

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 14 d.

*Komisijos vardu*
*Pirmininkas*
Jean-Claude JUNCKER

*PRIEDAS*

| Priedo identifikavimo numeris | Leidimo turėtojo pavadinimas | Priedas | Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos | Leidimo galiojimo terminas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
| **Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai** | | | | | | | | | |
| 2b02010 | — | Benzilo alkoholis | *Priedo sudėtis*<br>Benzilo alkoholis<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Benzilo alkoholis<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 98 %<br>Cheminė formulė: $C_7H_8O$<br>CAS numeris 100–51–6<br>FLAVIS Nr.: 02.010<br>*Analizės metodas* (1)<br>Benzilo alkoholio nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 125 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 125 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 125 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b02039 | — | 4-izopropilbenzilo alkoholis | *Priedo sudėtis*<br>4-izopropilbenzilo alkoholis<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>4-izopropilbenzilo alkoholis<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 97 %<br>Cheminė formulė: $C_{10}H_{14}O$<br>CAS numeris 536–60–7<br>FLAVIS Nr.: 02.039<br>*Analizės metodas* (1)<br>4-izopropilbenzilo alkoholio nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b05013 | — | Benzaldehidas | *Priedo sudėtis*<br>Benzaldehidas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Benzaldehidas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 98 %<br>Cheminė formulė: $C_7H_6O$<br>CAS numeris 100–52–7<br>FLAVIS Nr.: 05.013<br>*Analizės metodas* (1)<br>Benzaldehido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 25 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 25 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 25 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b05017 | — | Veratraldehidas | *Priedo sudėtis*<br>Veratraldehidas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Veratraldehidas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 95 %<br>Cheminė formulė: $C_9H_{10}O_3$<br>CAS numeris 120–14–9<br>FLAVIS Nr.: 05.017<br>*Analizės metodas* (1)<br>Veratraldehido nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai, išskyrus naminius paukščius ir žuvis | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b05022 | — | 4-izopropilbenzaldehidas | *Priedo sudėtis*<br>4-izopropilbenzaldehidas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>4-izopropilbenzaldehidas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 95 %<br>Cheminė formulė: $C_{10}H_{12}O$<br>CAS numeris 122–03–2<br>FLAVIS Nr.: 05.022<br>*Analizės metodas* (1)<br>4-izopropilbenzaldehido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai | — | — | | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b05055 | — | Salicilaldehidas | *Priedo sudėtis*<br>Salicilaldehidas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Salicilaldehidas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 95 %<br>Cheminė formulė: $C_7H_6O_2$<br>CAS numeris 90–02–8<br>FLAVIS Nr.: 05.055<br>*Analizės metodas* (1)<br>Salicilaldehido nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 1 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 1 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 1 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b05029 | — | p-tolualdehidas | *Priedo sudėtis*<br>p-tolualdehidas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>p-tolualdehidas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 97 %<br>Cheminė formulė: $C_8H_8O$<br>CAS numeris 104–87–0<br>FLAVIS Nr.: 05.029<br>*Analizės metodas* (1)<br>p-tolualdehido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis:<br>5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b05129 | — | 2-metoksibenzaldehidas | *Priedo sudėtis*<br>2-metoksibenzaldehidas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>2-metoksibenzaldehidas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 97 %<br>Cheminė formulė: $C_8H_8O_2$<br>CAS numeris 135–02–4<br>FLAVIS Nr.: 05.129<br>*Analizės metodas* (1)<br>2-metoksibenzaldehido nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 1 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 1 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 1 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b08021 | — | Benzenkarboksirūgštis | *Priedo sudėtis*<br>Benzenkarboksirūgštis<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Benzenkarboksilo rūgštis, fenilkarboksilo rūgštis<br>Pagaminta cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 99 %<br>Cheminė formulė: $C_7H_6O_2$<br>CAS numeris 65–85–0<br>FLAVIS Nr.: 08.021<br>Didžiausia leidžiamoji priemaišų koncentracija:<br>ftalio rūgštis ≤ 100 mg/kg<br>bifenilas ≤ 100 mg/kg | Visų rūšių gyvūnai | — | — | 125 | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų versle nustatomos veikimo procedūros ir atitinkamos organizacinės priemonės, kad būtų išvengta pavojaus, susijusio su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ir sąlyčiu su akimis. Jei šiomis procedūromis ir priemonėmis negalima iki priimtino lygio sumažinti poveikio, susijusio su sąlyčiu su oda, įkvėpimu ar akimis, priedas ir premiksai naudojami su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Analizės metodas* (1)<br>Benzenkarboksirūgšties nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | | | | | | |
| 2b08080 | — | Galo rūgštis | *Priedo sudėtis*<br>Galo rūgštis<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Galo rūgštis<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 95 %<br>Cheminė formulė: $C_7H_6O_5$<br>CAS numeris 149–91–7<br>FLAVIS Nr.: 08.080<br>*Analizės metodas* (1)<br>Galo rūgšties nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai, išskyrus žuvis | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 25 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 25 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 25 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09014 | — | Benzilacetatas | *Priedo sudėtis*<br>Benzilacetatas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Benzilacetatas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 98 %<br>Cheminė formulė: $C_9H_{10}O_2$<br>CAS numeris 140–11–4<br>FLAVIS Nr.: 09.014<br>*Analizės metodas* [1]<br>Benzilacetato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 125 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 125 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 125 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09051 | — | Benzilbutiratas | *Priedo sudėtis*<br>Benzilbutiratas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Benzilbutiratas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 98 %<br>Cheminė formulė: $C_{11}H_{14}O_2$<br>CAS numeris 103–37–7<br>FLAVIS Nr.: 09.051<br>*Analizės metodas* (1)<br>Benzilbutirato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09077 | — | Benzilformiatas | *Priedo sudėtis*<br>Benzilformiatas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Benzilformiatas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 95 %<br>Cheminė formulė: $C_8H_8O_2$<br>CAS numeris 104–57–4<br>FLAVIS Nr.: 09.077<br>*Analizės metodas* (1)<br>Benzilformiato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09132 | — | Benzilpropionatas | *Priedo sudėtis*<br>Benzilpropionatas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Benzilpropionatas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 98 %<br>Cheminė formulė: $C_{10}H_{12}O_2$<br>CAS numeris 122–63–4<br>FLAVIS Nr.: 09.132<br>*Analizės metodas* (1)<br>Benzilpropionato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 25 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 25 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 25 mg/kg. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09316 | | Benzilheksanoatas | *Priedo sudėtis*<br>Benzilheksanoatas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Benzilheksanoatas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 99 %<br>Cheminė formulė: $C_{13}H_{18}O_2$<br>CAS numeris 6938–45–0<br>FLAVIS Nr.: 09.316<br>*Analizės metodas* (1)<br>Benzilheksanoato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis:<br>kiaulėms ir naminiams paukščiams: 1 mg/kg, kitoms rūšims ir kategorijoms: 1,5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.<br>4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %:<br>— 1 mg/kg kiaulėms ir naminiams paukščiams;<br>— 1,5 mg/kg kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams.“ | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %:<br>— „1 mg/kg kiaulėms ir naminiams paukščiams;<br>— 1,5 mg/kg kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams.“<br>6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09426 | — | Benzilizobutiratas | *Priedo sudėtis*<br>Benzilizobutiratas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Benzilizobutiratas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 97 %<br>Cheminė formulė: $C_{11}H_{14}O_2$ | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAS numeris 103–28–6<br>FLAVIS Nr.: 09.426<br>*Analizės metodas* (1)<br>Benzilizobutirato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | | | | | 4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg.<br>6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09458 | — | Benzilizovaleratas | *Priedo sudėtis*<br>Benzilizovaleratas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Benzilizovaleratas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 98 % | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cheminė formulė: $C_{12}H_{16}O_2$<br>CAS numeris 103–38–8<br>FLAVIS Nr.: 09.458<br>*Analizės metodas* (1)<br>Benzilizovalerato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | | | | | 4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg.<br>6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09581 | — | Heksilsalicilatas | *Priedo sudėtis*<br>Heksilsalicilatas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Heksilsalicilatas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 99 % | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 1 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cheminė formulė: $C_{13}H_{18}O_3$<br>CAS numeris 6259–76–3<br>FLAVIS Nr.: 09.581<br>*Analizės metodas* (1)<br>Heksilsalicilato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | | | | | 4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 1 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 1 mg/kg.<br>6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09705 | — | Benzilfenilacetatas | *Priedo sudėtis*<br>Benzilfenilacetatas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Benzilfenilacetatas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 98 % | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cheminė formulė: $C_{15}H_{14}O_2$<br>CAS numeris 102–16–9<br>FLAVIS Nr.: 09.705<br>*Analizės metodas* (1)<br>Benzilfenilacetato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | | | | | 4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg.<br>6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09725 | — | Metilbenzenkarboksilatas | *Priedo sudėtis*<br>Metilbenzenkarboksilatas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Metilbenzenkarboksilatas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 98 % | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cheminė formulė: $C_8H_8O_2$<br>CAS numeris 93–58–3<br>FLAVIS Nr.: 09.725<br>*Analizės metodas* (1)<br>Metilbenzenkarboksilato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | | | | | 4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg.<br>6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09726 | — | Etilbenzenkarboksilatas | *Priedo sudėtis*<br>Etilbenzenkarboksilatas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Etilbenzenkarboksilatas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 98 % | Visų rūšių gyvūnai | — | — | | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cheminė formulė: $C_9H_{10}O_2$<br>CAS numeris 93–89–0<br>FLAVIS Nr.: 09.726<br>*Analizės metodas* (1)<br>Etilbenzenkarboksilato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | | | | | 4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg.<br>6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09755 | — | Izopentilbenzenkarboksilatas | *Priedo sudėtis*<br>Izopentilbenzenkarboksilatas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Izopentilbenzenkarboksilatas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 98 % | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cheminė formulė: $C_{12}H_{16}O_2$<br>CAS numeris 94–46–2<br>FLAVIS Nr.: 09.755<br>*Analizės metodas* (1)<br>Izopentilbenzenkarboksilato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | | | | | 4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg.<br>6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09762 | — | Pentilsalicilatas | *Priedo sudėtis*<br>Pentilsalicilatas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Pentilsalicilatas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 95 % | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 1 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cheminė formulė: $C_{12}H_{16}O_3$<br>CAS numeris 2050–08–0<br>FLAVIS Nr.: 09.762<br>*Analizės metodas* (1)<br>Pentilsalicilato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | | | | | 4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 1 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 1 mg/kg.<br>6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |
| 2b09757 | — | Izobutilbenzenkarboksilatas | *Priedo sudėtis*<br>Izobutilbenzenkarboksilatas<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Izobutilbenzenkarboksilatas<br>Pagamintas cheminės sintezės būdu<br>Grynumas: ne mažiau kaip 98 % | Visų rūšių gyvūnai | — | — | — | 1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.<br>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.<br>3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 5 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. | 2027 m. vasario 6 d. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cheminė formulė: $C_{11}H_{14}O_2$<br>CAS numeris 120–50–3<br>FLAVIS Nr.: 09.757<br>*Analizės metodas* (1)<br>Izobutilbenzenkarboksilato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose:<br>dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL) | | | | | 4. Priedo etiketėje nurodoma:<br>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg“.<br>5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 5 mg/kg.<br>6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines. | |

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports