C/2025/6752

22.12.2025.

Paziņojums par apstiprinātu standarta grozījumu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta produkta specifikācijā: publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/27 ([1]) 5. panta 4. punktu

(C/2025/6752)

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

(Regulas (ES) 2024/1143 24. pants)

“Coteaux du Quercy”

ES atsauces numurs: PDO-FR-A0499-AM01 – 30.9.2025.

1. **Produkta nosaukums**

“Coteaux du Quercy”

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☑ ACVN

☐ AĢIN

☐ ĢIN

3. **Nozare**

☐ Lauksaimniecības produkti

☑ Vīni

☐ Stiprie alkoholiskie dzērieni

4. **Valsts, pie kuras pieder ģeogrāfiskais apgabals**

Francija

5. **Dalībvalsts iestāde, kas paziņo standarta grozījumu**

Nosaukums

Lauksaimniecības un uztursuverenitātes ministrija, Uzņēmumu ekonomikas un vidiskā snieguma ģenerāldirektorāts

6. **Kvalificēšana par standarta grozījumu**

Francijas iestādes uzskata, ka šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un Regulas (ES) 2024/1143 prasībām.

Šīs produkta specifikācijas grozījumi ir standarta grozījumi, kas definēti Regulas (ES) 2024/1143 24. panta 4. punktā.

Ar ACVN “Coteaux du Quercy” apzīmētā produkta specifikācijas grozījuma pieteikums neatbilst nevienam no trim gadījumiem, kad grozījums būtu uzskatāms par Savienības grozījumu; konkrēti, tas:

a) neietver izmaiņas nosaukumā vai nosaukuma lietojumā vai ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta(-u) produkta(-u) kategorijas izmaiņas;

b) nerada risku, ka vairs nebūs spēkā saikne ar ģeogrāfisko apgabalu;

c) neparedz turpmākus produkta tirdzniecības ierobežojumus.

Tāpēc Francijas iestādes uzskata, ka pieteikums attiecas uz standarta grozījumu.

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/27 (2024. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/1143 papildina ar noteikumiem par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, garantētu tradicionālo īpatnību produktu un fakultatīvo kvalitātes apzīmējumu reģistrāciju un aizsardzību un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 664/2014 (OV L, 2025/27, 15.1.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Apstiprinātā(-o) standarta grozījuma(-u) apraksts**

Nosaukums

Agrovides noteikumu pievienošana

Apraksts

Produkta specifikācijai ir pievienoti divi agrovides noteikumi, proti, prasība saglabāt zāles segumu lauka malās un aizliegums vīndārzu mulčēšanā izmantot plastmasu. Noteikums par dabiski augošas veģetācijas apsaimniekošanu, kas spēkā esošajā produkta specifikācijā jau bija iekļauts, ir grozīts, lai aptvertu noteiktus zemesgabalus, it īpaši zemesgabalus ar veciem vīnogulājiem kaļķakmens plakankalnēs.

Mērķis ir uzlabot ar šo nosaukumu apzīmēto produktu ilgtspēju, ņemot vērā klimata pārmaiņas un sabiedrības lielās gaidas.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Grozījums noteikumos par vīnogu šķirnēm

Apraksts

Noteikumi par vīnogu šķirnēm ir atviegloti, lai būtu vieglāk pārņemt un uzturēt platības, kurās drīkst iegūt ar ACVN apzīmēto produktu. Turklāt papildu šķirnes ir pārklasificētas par sekundārajām šķirnēm. Līdz ar to aizsardzības un pārvaldības struktūra vēlas palielināt galveno vīnogu šķirņu maksimālo procentuālo daļu līdz 80 % un sekundāro šķirņu maksimālo procentuālo daļu līdz 40 %.

Pievienots arī noteikums, kas atvieglo prasības attiecībā uz stādījumu proporcijām, – tas nāk par labu mazajām saimniecībām, kuru platība ir mazāka nekā 1,5 hektāri.

Šo izmaiņu mērķis ir atvieglot un vienkāršot noteikumus par vīnogu šķirnēm, vienlaikus nodrošinot, ka vīnu profils aizvien atbilst produkta specifikācijā sniegtajam aprakstam.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Grozījums noteikumos par sarkanvīnu maisījumiem

Apraksts

Noteikumi par sarkanvīnu maisījumiem ir atvieglоti to pašu iemeslu dēļ, kuru dēļ grozīti noteikumi par vīnogu šķirnēm. Tagad maisījumos jābūt vismaz divām šķirnēm (iepriekš bija jābūt trim), un šķirnes "Cabernet Franc" proporcija no 70 % ir palielināta līdz 85 %. Svītrotas noteikumos par maisījumiem norādītās papildu šķirņu proporcijas.

Minēto korekciju mērķis ir nodrošināt lielāku elastību un vienkāršot noteikumus, vienlaikus saglabājot produkta profila atbilstību produkta specifikācijā sniegtajam aprakstam.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Grozījums noteikumos par apgriešanu

Apraksts

Svītrota prasība par augļzaru skaitu augļu aizmešanās laikā (10, ja izmanto Gijo [*Guyot*] metodi, un 12, ja izmanto Ruajā [*Royat*] kordona metodi), bet saglabāta prasība par maksimālo to vīnstīgu pumpuru skaitu, kas jāatstāj pēc apgriešanas. Šā grozījuma mērķis ir vienkāršot operatoru darbu, vienlaikus saglabājot stingras kvalitātes prasības.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Grozījums noteikumā par lapotnes augstumu

Apraksts

Produkta specifikācijā noteiktais lapotnes augstums špaleru izmantošanas gadījumā no sākotnēji noteiktā – 0,55 reizes lielāks par atstatumu starp rindām – ir samazināts līdz 0,50 reizēm lielāku par minēto atstatumu.

Ar šo grozījumu galvenokārt risina arvien aktuālāko problēmu, kas saistīta ar to, ka vīndārzus ietekmē vējš, it īpaši kopš *Autan* vēja pastiprināšanās, un pēdējo gadu atkārtotie karstuma viļņi un sausums.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Grozījums punktā par analītiskajiem standartiem

Apraksts

Noteikums par analītisko standartu attiecībā uz pelniem ir svītrots, jo produkta specifikācijā noteiktā robežvērtība (46,51 miliekvivalents uz litru) bija ļoti tuva normatīvajos aktos paredzētajai robežvērtībai (46,60 miliekvivalenti uz litru).

Produkta specifikācijā noteiktais maksimālais sēra dioksīda saturs (125 miligrami uz litru sarkanvīniem un 150 miligrami uz litru sārtvīniem) ir svītrots, lai to saskaņotu ar ES tiesību aktos noteiktajām robežvērtībām (150 miligrami uz litru sarkanvīniem un 200 miligrami uz litru sārtvīniem).

Maksimālais fermentējamo cukuru (glikozes un fruktozes) saturs no pašreizējā produkta specifikācijā noteiktajiem 3 gramiem uz litru ir palielināts līdz 4 gramiem uz litru saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem par nedzirkstošiem sausajiem vīniem.

Šo grozījumu mērķis ir vienkāršot produkta specifikāciju, vienlaikus saglabājot nemainīgu produkta profilu.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Saignée metodes pievienošana sārtvīnu gatavošanas metodēm

Apraksts

Ražotāju grupai ir tiesības sārtvīnu gatavošanā izmantot *saignée* metodi; tā ir vēsturiska metode, kura joprojām tiek izmantota ar ACVN apzīmētā produkta ražošanā un kuru grupa vēlas saglabāt. Lai aizsargātu šo specifisko īpašību, minētā metode ir norādīta iedaļā "Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu".

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Korekcija attiecībā uz zemesgabalu maksimālo vidējo noslodzi ar kultūraugiem

Apraksts

Apūdeņota zemesgabala maksimālā vidējā noslodze ar kultūraugiem ir koriģēta saskaņā ar noteikumiem, kas jau ir spēkā attiecībā uz vīniem ar citiem apzīmējumiem, kuri pieļauj apūdeņošanu.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Administratīvi vienkāršojumi

Apraksts

Atjaunināta iedaļa "Deklasificēšanas deklarācija", atceļot prasību nosūtīt ikmēneša apkopojošās deklarācijas kopiju aizsardzības un pārvaldības struktūrai, ja partija ir deklasificēta. Svītrota arī iedaļa par laikposmu, kurā nav atļauta vīnu aprite starp apstiprinātiem noliktavu turētājiem.

Šīs izmaiņas ir atbilde uz ACVN aptvertā produkta ražotāju lūgumiem vienkāršot administratīvo procesu.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Pārejas pasākums

Apraksts

Tā kā pārejas pasākumi attiecībā uz noteikumiem par vīnogu šķirnēm, stādījumu proporcijām un maisījumiem ir beigušies, tie no specifikācijas ir svītroti.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Atsauces

Apraksts

Atjaunināta Cilmes vietu un kvalitātes valsts institūta (*Institut national de la qualité et de l'origine, INAO*) kontaktinformācija.

Grozīta produkta specifikācijas pārbaudes kārtība.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

VIENOTAIS DOKUMENTS

Vīna cilmes vietas nosaukumi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

"Coteaux du Quercy"

ES atsauces numurs: PDO-FR-A0499-AM01 - 30.9.2025.

1. **Nosaukums (nosaukumi)**

"Coteaux du Quercy"

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☑ ACVN

☐ AĢIN

☐ ĢIN

3. **Valsts, pie kuras pieder definētais ģeogrāfiskais apgabals**

Francija

4. **Lauksaimniecības produkta klasifikācija saskaņā ar kombinētās nomenklatūras pozīciju un kodu, minēta Regulas (ES) 2024/1143 6. panta 1. punktā**

2204 – Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus; vīnogu misa, izņemot pozīcijā 2009 minēto

5. **Vīnkopības produktu kategorijas, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma II daļā**

1. Vīns

6. **Vīna vai vīnu apraksts**

Vīnkopības produkts

Nedzirkstoši sarkanvīni un sārtvīni

Organoleptiskās īpašības

Izskats

Sarkanvīni ir tumšā, intensīvā krāsā.

Aromāts

Aromātu buķeti raksturo sarežģīti, spēcīgi, galvenokārt sarkano augļu aromāti ar augu vai ziedu notīm.

Garša

Sarkano un melno augļu aromāti apvienojas ar aromātiem, kas atgādina augus, piemēram, papriku, un tos papildina mentola notis un ilgstoša aromātiska pēcgarša. Atklājas tanīnu struktūra, kas ir harmoniski līdzsvarota. Šajos vīnos krāšņi izpaužas šķirņu "Cabernet Franc N", "Merlot N", "Cot N", "Tannat N", kā arī "Gamay N" maisījums.

Papildu informācija par organoleptiskajām īpašībām

Šos vīnus var baudīt jaunus. Tomēr atkarībā no vīnogu ražas gada tos var būt vērts glabāt līdz pieciem gadiem.

Vīnu izturēšanas laikā stabilizējas tanīnu un antocianīnu kombinācija, un tādējādi uzlabojas vīnu kvalitāte. Vīni kļūst pilnestīgāki un pirms to pārdošanas patērētājiem var optimāli attīstīties.

Sārtvīni ir vairāk vai mazāk dzīvīgi sārtā krāsā. Smaržas un garšas ziņā tiem ir raksturīgi sarežģīti aromāti, kuros bieži vien atklājas augļu, augu un pat ziedu notis, uzsverot šķirnes "Cabernet Franc N" dominanci maisījumā. Tiem ir ilgstoša aromātiska pēcgarša.

Analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %):	"maxAlcoholStrength"
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):	"minAlcoholStrength"
Minimālais kopējais skābums:	"minAcidity"
Minimālā kopējā skābuma vienība:	—
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):	"maxAcidity"
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru):	"maxSO2"

Papildu informācija par analītiskajām īpašībām

Šie vīni ir nedzirkstoši sarkanvīni un sārtvīni.

To minimālais dabiskais spirta saturs ir 11 tilp. %.

Šo vīnu kopējais spirta saturs pēc bagātināšanas nepārsniedz 13 tilp. %.

Maksimālais ābolskābes saturs sarkanvīnu partijās, kas gatavas pārdošanai neiepakotā veidā vai iepakošanai, ir 0,3 grami uz litru.

Iepakošanas posmā:

— gaistošā skābuma saturs sarkanvīnos nepārsniedz 15,30 miliekvivalentus uz litru (0,75 grami uz litru, izteikti ar H_2SO_4), bet sārtvīnos – 12,24 miliekvivalentus uz litru (0,60 grami uz litru, izteikti ar H_2SO_4),

— maksimālais fermentējamo cukuru (glikozes un fruktozes) saturs vīnos ir 4 grami uz litru.

☑ Analītiskās īpašības, kas šajā punktā nav norādītas, atbilst piemērojamajos ES tiesību aktos noteiktajām robežvērtībām.

7. **Vīndarības metodes**

7.1. *Īpašas vīndarības metodes, kas izmantotas vīna vai vīnu ražošanā, un attiecīgi ražošanas ierobežojumi*

Vīndarības metode

"title"

Vīndarības metodes veids

Īpašā vīndarības metode

Apraksts

Šo vīnu kopējais spirta saturs pēc bagātināšanas nepārsniedz 13 tilp. %. Izmantotajām vīndarības metodēm jāatbilst ne vien iepriekš izklāstītajiem noteikumiem, bet arī prasībām, kas paredzētas ES tiesību aktos un Lauku un jūras zivsaimniecības kodeksā.

Vīndarības metode

Vīndārzu apsaimniekošana

Vīndarības metodes veids

Audzēšanas metode

Apraksts

a) Stādījumu biezība. Vīnogulāju stādījumu minimālā biezība ir 4 000 augu uz hektāru. Rindstarpu platums nepārsniedz 2,50 metrus. Atstatums starp augiem vienā rindā ir no 0,90 līdz 1,10 metriem.

b) Apgriešanas noteikumi. Vīnogulājus apgriež, izmantojot šādus paņēmienus: — vai nu vienkāršais vai divkāršais Gijo griezums ar ne vairāk kā 12 vīnstīgu pumpuriem uz augu, — vai īsais griezums (izmantojot Ruajā divvirzienu kordonu) ar ne vairāk kā 14 vīnstīgu pumpuriem uz augu.

7.2. *Maksimālais ražas iznākums*

Visi vīni / kategorija / šķirne / veids

Nedzirkstoši sarkanvīni un sārtvīni

Maksimālais ražas iznākums

Maksimālais ražas iznākums:	63
Maksimālā ražas iznākuma vienība:	hektolitri no hektāra

8. **Vīna vīnogu šķirne vai šķirnes, no kā vīns vai vīni ražoti**

— “Cabernet Franc N”

— “Cot N” – “Malbec”

— “Gamay N”

— “Merlot N”

— “Tannat N”

9. **Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija**

1. *Ģeogrāfiskais apgabals*

Vīnogu ražu novāc un vīnus gatavo, kopj un iztur šādu pašvaldību teritorijā:

— Lo [*Lot*] departamentā: *Belfort-du-Quercy, Belmontet, Castelnau-Montratier, Cezac, Flaugnac, Labastide-Marnhac, Lascabannes, Le Montat, Montcuq, Montdoumerc, Montlauzun, Saint-Cyprien, Saint-Daunès, Saint-Pantaléon, Saint-Paul de Loubressac, Sainte-Alauzie, Valprionde,*

— Tarnas un Garonnas [*Tarn-et-Garonne*] departamentā: *Auty, Bruniquel, Caussade, Cayriech, Labarthe, Lapenche, Lavaurette, Mirabel, Molières, Montaigu-de-Quercy, Montalzat, Montfermier, Montpezat-de-Quercy, Puygaillard-de-Quercy, Puylaroque, Réalville, Saint-Georges, Saint-Vincent, Sauveterre, Vaïssac, Vazerac.*

2. *Noteiktais zemesgabalu apgabals*

Vīniem jābūt gatavotiem no vīnogām, kas audzētas zemesgabalos, kuri atrodas ražošanas apgabalā, ko apstiprinājis Cilmes vietu un kvalitātes valsts institūts (*INAO*) attiecīgās valsts komitejas sanāksmēs 1999. gada 9. un 10. septembrī un 2011. gada 19. maijā. Cilmes vietu un kvalitātes valsts institūts iesniedz 1. punktā minēto pašvaldību domēm kartes, kurās iezīmētas šādi apstiprinātā ražošanas apgabala zemesgabalu robežas.

10. **Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu**

Vīnkopības produkta kategorija

1. Vīns

Kopsavilkums par saikni

Quercy vīnkopji ir veiksmīgi izmantojuši un atklājuši specifisku topogrāfisko apstākļu un klimata kombināciju, kas pakļauta daudzveidīgai ietekmei. Pavasarim raksturīgais nelielais mitruma daudzums, kas saistīts ar okeāna klimatu, nodrošina vīnogulāju labu augšanu. Vasarā un rudenī Vidusjūras reģionam raksturīgs sauss karstums un saulesgaisma, kas veicina vīnogu pastāvīgu un optimālu nogatavošanos, savukārt mērenā ūdens resursu noslodze šajā laikā palīdz vīnogām labi nogatavoties. Visa augšanas cikla laikā vīnogulājus būtiski ietekmē *Autan* vējš, piemēram, paātrinot pumpuru plaukšanu, ziedēšanu un vīnogu nogatavošanos. Dažkārt šis vējš stipri pūš vasaras beigās, veicinot vīnogu nogatavošanos un nožāvējot vīnogulājus pēc augusta vētrām. Tas ierobežo kriptogāmisko slimību attīstību. Aukstuma vēlīnās iestāšanās dēļ pareizi notiek pārkoksnēšanās. Nosakot pareizo vietu saviem vīndārziem, šajā procesā ņemot vērā iedibināto praksi un vīnkopju zināšanas par vīnogulāju attīstību, priekšroka noteiktajā zemesgabalu apgabalā – kas pielāgots katrai ģeomorfoloģiskajai vienībai – tiek dota viegli uzsilstošām augsnēm ar labu drenāžu, un tiek izslēgti auksti apgabali, kuros mēdz būt sals, un zemesgabali ar visauglīgāko augsni vai pārāk seklu augsni. Tas, ka vietējā apgabalā atrodamie vīndārzi ir tik seni, liecina par to, ka vīnkopība ir praktizēta nepārtraukti un zināšanas par to ir nodotas no paaudzes paaudzē. Operatoriem ir izdevies izcelt savas produkcijas oriģinālās īpašības, no vienas puses, izvēloties vīnogu šķirnes, kas labi aug dabiskajos apstākļos, un, no otras puses, optimāli pārvaldot vīnogulājus un to ražošanas potenciālu, ko panāk, rūpīgi veidojot vīnkoka vainagu un ievērojot stingrus apgriešanas noteikumus, kuri nodrošina gaisa plūsmu cauri lapotnei un vīnogu ķekariem. Vīnkopji, pielāgojot savus vīndarīšanas paņēmienus, ļoti drīz iemācījās, kā vīnogas izmantot vislietderīgāk. Jau agrīni tika noteikts periods vīna izturēšanai tvertnē pēc raudzēšanas; tā mērķis bija iegūt vīnus ar sarežģītiem aromātiem, un, vissvarīgākais, nodrošināt, ka tanīni kļūst pilnestīgi un maigi. Lai to panāktu, specifikācijā tika noteikts minimālais izturēšanas periods līdz 1. februārim nākamajā gadā pēc vīnogu ražas novākšanas. Ražotāju lietpratība atspoguļojas arī dažādos apstākļos gatavotu vīnu sajaukšanā. Vietējā apgabala specifiskajiem apstākļiem pielāgotā zinātība, ko galvenokārt izmanto sarkanvīna ražošanā, dabiski ir izmantota arī sārtvīnu ražošanā. Šo nelielo, izkliedēto vīnkopības apgabalu ir uzturējusi un saglabājusi jauktā lauksaimniecība, ar kuru nodarbojas katrā saimniecībā un kurā pavisam nelielu daļu veido vīnkopība, un ievērojama daudzuma produkcijas pārdošana tieši vai izmantojot īsas piegādes ķēdes pēc produkta iepakošanas, tādējādi palielinot produkta vērtību. Visi operatori un vīnkopji – gan neatkarīgie, gan kooperatīva biedri – un arī visa vietējā kopiena, ieskaitot lauksaimniecības koledžu, strādā plecu pie pleca, lai saglabātu šā senā, pēc filoksēras krīzes atjaunotā vīnkopības apgabala stāvokli un reputāciju.

11. **Citas piemērojamās prasības**

Prasības/atkāpes nosaukums

Atkāpe attiecībā uz ģeogrāfisko apgabalu

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Citas prasības/atkāpes veids

Atkāpe attiecībā uz ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Prasības/atkāpes apraksts

Tiešās apkaimes apgabalu, kas ar atkāpi noteikts vīnu gatavošanai, kopšanai un izturēšanai, veido šādu pašvaldību teritorija: — Lo departamentā: *Bagat-en-Quercy, Le Boulve, Cahors, Cambayrac, Carnac-Rouffiac, Cieurac, Fargues, Parnac, Saux, Saint-Laurent-Lolmie, Saint-Matré, Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Sauzet, Trespoux-Rassiels, Villeseque*, — Tarnas un Garonnas departamentā: *Albias, Bioule, Cayrac, Monclar-de-Quercy, Montricoux, Negrepelisse, Saint-Cirq, Saint-Etienne de Tulmont*.

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 5. panta 1. punktu tiešās apkaimes apgabals atbilst apgabalam, kas atrodas attiecīgā noteiktā apgabala tiešā tuvumā.

Prasības/atkāpes nosaukums

Papildu noteikumi par marķēšanu

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Citas prasības/atkāpes veids

Papildu noteikumi par marķēšanu

Prasības/atkāpes apraksts

Ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu apzīmēto vīnu etiķetēs drīkst norādīt lielāku ģeogrāfisko vienību *Sud-Ouest*. Attiecīgās lielākas ģeogrāfiskās vienības nosaukumā izmantotie burti ne augstumā, ne platumā nedrīkst būt lielāki par burtiem, kas veido aizsargāto cilmes vietas nosaukumu.

Elektroniska atsauce (URL) uz produkta specifikācijas publikāciju

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-9e871ccd-137e-412a-8cc6-2ba19ae55dd7