ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1577/86 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Μαΐου 1986

για τον καθορισμό, για τη συγκομιδή 1986, των τιμών στόχου, των τιμών παρέμβασης και των πριμοδοτήσεων που χορηγούνται στους αγοραστές καπνού σε φύλλα, των παραγώγων τιμών παρέμβασης του δεματοποιημένου καπνού καθώς και των ποιοτήτων αναφοράς και των ζωνών παραγωγής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 και το άρθρο 234 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 727/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/86 [2], και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 5, το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 8,

την πρόταση της Επιτροπής [3],

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [4],

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [5],

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, κατά τον καθορισμό των τιμών στον τομέα του ακατέργαστου καπνού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής όσο και η συμβολή την οποία η Κοινότητα προτίθεται να παρέχει στην αρμονική ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου· ότι η κοινή γεωργική πολιτική έχει ιδίως ως στόχο να εξασφαλίσει στο γεωργικό πληθυσμό δίκαιο βιοτικό επίπεδο, να εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού και να εξασφαλίσει τη διάθεση αγαθών σε λογικές τιμές στους καταναλωτές·

ότι οι τιμές στόχου και οι τιμές παρεμβάσεως για τον καπνό σε φύλλα πρέπει να καθορίζονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, με σκοπό την ενθάρρυνση του προσανατολισμού της παραγωγής, μετατρέποντας ιδίως τις καλλιέργειες προς τις πλέον ζητούμενες και ανταγωνιστικές ποικιλίες·

ότι ενδείκνυται να καθορισθούν, και για τη συγκομιδή 1986, οι παράγωγες τιμές παρεμβάσεως για τις ποικιλίες που, πριν από την έναρξη ισχύος της κοινής οργανώσεως αγοράς ή, για τις ποικιλίες που καλλιεργούνταν στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, πριν από την προσχώρηση των χωρών αυτών, είχε χορηγηθεί εγγύηση τιμών στο στάδιο του δεματοποιημένου καπνού, καθώς και για τις ποικιλίες που καλλιεργούνται κυρίως στη Γερμανία, για να ληφθούν υπόψη οι συνήθειες εμπορίας που υπάρχουν στη χώρα αυτή·

ότι η πριμοδότηση που χορηγείται στους αγοραστές του κοινοτικού καπνού, επιτρέπει σ' αυτούς να καταβάλλουν στους παραγωγούς του καπνού σε φύλλα τιμή που βρίσκεται στο επίπεδο της τιμής στόχου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τιμών στην παγκόσμια αγορά, καθώς και το επίπεδο των τιμών που προκύπτει από το μηχανισμό της προσφοράς και της ζητήσεως στην κοινοτική αγορά·

ότι οι τιμές που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και το ποσό της πριμοδότησης πρέπει να καθορίζονται για κάθε ποικιλία που παράγεται στις αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής και για μια ποιότητα αναφοράς, η οποία ορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει μια όσο το δυνατόν αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας του καπνού·

ότι πρέπει, για τη συγκομιδή 1986, να αναφερθούν οι αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής κάθε ποικιλίας καπνού και να επαναληφθούν οι ορισμοί των ποιοτήτων αναφοράς που εισήγαγε ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1505/85 του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 1985 για τον καθορισμό, για τη συγκομιδή 1985, των τιμών στόχου, των τιμών παρεμβάσεως και των πριμοδοτήσεων που χορηγούνται στους αγοραστές καπνού σε φύλλα, των παραγώγων τιμών παρεμβάσεως του δεματοποιημένου καπνού καθώς και των ποιοτήτων αναφοράς [6]· ότι οι ενδείξεις αυτές, τόσο όσον αφορά τις αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής όσο και τις ποιότητες αναφοράς, πρέπει να αναφέρονται επίσης για τις ισπανικές και πορτογαλικές ποικιλίες·

ότι η ισχύουσα ρύθμιση προβλέπει για την ποικιλία Kentucky ότι πρέπει να παρουσιάζεται σε βαρέλια των 280 έως 450 χιλιογράμμων περίπου ή σε δέματα των 170 έως 200 χιλιογράμμων περίπου, όταν προσφέρεται με τη μορφή δεματοποιημένου καπνού· ότι πρέπει να διατηρηθεί ο τρόπος παρουσίασης σε βαρέλια και δέματα, αλλά να προβλεφθεί, όπως και για άλλες ιταλικές ποικιλίες, παρουσίαση με τη μορφή χαρτοκιβωτίων των 150 έως 200 χιλιογράμμων·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1 και το άρθρο 296 της πράξης προσχώρησης, οι τιμές παρεμβάσεως που εφαρμόζονται στην Ισπανία και Πορτογαλία καθορίζονται σε επίπεδο που επιτρέπει στους καπνοπαραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι σε κάθε μία από τις δύο αυτές χώρες να λαμβάνουν τιμές της αγοράς ισοδύναμες με αυτές που λάμβαναν υπό το προηγούμενο εθνικό καθεστώς, κατά τη διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου που πρόκειται να καθοριστεί· ότι ενδείκνυται να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της περιόδου αυτής οι συγκομιδές 1983, 1984 και 1985·

---

(1) ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 1.
(2) Βλέπε σ. 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(3) ΕΕ αριθ. C 85 της 14. 4. 1986, σ. 40.
(4) ΕΕ αριθ. C 120 της 20. 5. 1986.
(5) ΕΕ αριθ. C 118 της 20. 5. 1986, σ. 1.
(6) ΕΕ αριθ. L 151 της 10. 6. 1985, σ. 31.

ότι η πράξη προσχώρησης προβλέπει στο άρθρο 103 παράγραφος 2 και στο άρθρο 297 ότι οι τιμές στόχου που αντιστοιχούν στις τιμές παρεμβάσεως που αναφέρονται ανωτέρω καθορίζονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία, για τη συγκομιδή 1986, σε επίπεδο που αντικατοπτρίζει την υφιστάμενη σχέση μεταξύ της τιμής στόχου και της τιμής παρεμβάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τη συγκομιδή 1986, οι ποιότητες αναφοράς και οι αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής για καθεμιά από τις ποικιλίες του καπνού σε φύλλα της κοινοτικής παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, καθορίζονται αντιστοίχως στο παράρτημα I και III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Για τη συγκομιδή 1986, οι ποιότητες αναφοράς και οι αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, για καθεμιά από τις ποικιλίες του δεματοποιημένου καπνού της κοινοτικής παραγωγής για τις οποίες καθορίζεται παράγωγη τιμή παρεμβάσεως, καθορίζονται αντιστοίχως στα παραρτήματα II και III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

1. Για τη συγκομιδή 1986, οι τιμές στόχου και παρεμβάσεως και τα ποσά της πριμοδότησης που χορηγούνται στους αγοραστές του καπνού σε φύλλα, που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, καθώς και οι παράγωγες τιμές παρεμβάσεως του δεματοποιημένου καπνού που αναφέρονται στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού, καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

2. Οι τιμές και οι πριμοδοτήσεις εφαρμόζονται μόνον, εφόσον καθεμιά από τις ποικιλίες αυτές καλλιεργηθεί στις αντίστοιχες ζώνες παραγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 1986.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. BRAKS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Καπνός σε φύλλα: ποικιλίες και οι ποιότητες αναφοράς τους για τη συγκομιδή 1986

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
1	Badischer Geudertheimer και υβρίδιά του	Hauptgut (Leaves) της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος σκούρου καστανού μέχρι ποικιλοχρόου, ομοιομόρφου μήκους Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα, με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 26 %
2	Badischer Burley E και υβρίδιά του	Hauptgut (Leaves) της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, με ύλη, χρώματος καστανού, ερυθρωπού μέχρι ανοικτού καστανού, μήκους ομοιομόρφου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε δέματα προσωρινά, με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 25 %
3	Virgin D	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος κιτρίνου μέχρι ερυθροκιτρίνου, με ποικιλοχρωμίες από καστανωπό μέχρι κίτρινο πρασινωπό γίνονται δεκτές, εφόσον καλύπτουν το ένα τρίτο της επιφανείας του φύλλου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα, με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 19 %
4	α) Paraguay και τα υβρίδιά της β) Dragon vert και τα υβρίδιά της, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Φύλλα μεσαία (leaves) της κλάσεως 2 Κλάση 2: Φύλλα υγιή παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα στο χρωματισμό, τον ιστό, την ωριμότητα, αλλά με ικανοποιητική καυσιμότητα Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος και συσκευασμένος σε δεσμίδες (με δέσιμο από ξένο υλικό) ή με ανοικτό φύλλο Υγρασία: 27 %
5	Nijkerk	Φύλλα κορυφής (tips) της κλάσεως 2 Κλάση 2: — Είτε φύλλα 2ου μήκους (κατωτέρου ή ίσου με 45 εκατοστά), με ιστό πολή γομμώδη, με ύλη, ακέραια, ανθεκτικά και ελαστικά, με νευρώσεις μη εμφανείς, καλής ωριμότητος εκφραζομένης από χρωματισμό καστανό ή σκούρο καστανό, ζωηρής αποχρώσεως — Είτε φύλλα 1ου μήκους (μεγαλυτέρου από 45 εκατοστά), με ιστό επίσης γομμώδη, με ύλη, επίσης ακέραια, ανθεκτικά, με δευτερεύουσες νευρώσεις κατά το μάλλον και ήττον έντονες, όλων των χρωματισμών, εκτός του πρασίνου του πράσου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος και συσκευασμένος σε δεσμίδες (με δέσιμο από ξένο υλικό) ή με ανοικτό φύλλο Υγρασία: 27 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
6	α) Misionero και τα υβρίδιά της β) Rio Grande και τα υβρίδιά της	Φύλλα 2ας ποιότητος 2η ποιότητα: Φύλλα ανεπτυγμένα, μεγαλύτερα των 45 εκατοστών, με ιστό όχι χονδροειδή, ανοικτού χρωματισμού ελαφρώς κιτρινωπού, ζωηράς ή αρκετά ζωηράς αποχρώσεως, επαρκούς ανθεκτικότητος και αρκετά ακέραια, ανεκτής καυσιμότητος Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος και συσκευασμένος (σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό ή ανοικτό φύλλο) Υγρασία: 27 %
7	Bright	Φύλλα κατηγορίας Α Κατηγορία Α: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, υφής πορώδους, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κιτρίνου διαφόρων αποχρώσεων Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 30—40 χγρ Υγρασία: 16 %
8	Burley I	Φύλλα κατηγορίας Α Κατηγορία Α: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, υφής πορώδους, συνεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος φουντουκιού κατά το μάλλον ή ήττον ζωηρού Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 30—40 χγρ ή σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25—30 φύλλων Υγρασία: 19 %
9	Maryland	Φύλλα κατηγορίας Α Κατηγορία Α: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με πολύ λίγες χαλκόχροες αποχρώσεις, με ιστό υφής μετρίας με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρωματισμού καστανού ερυθρωπού μάλλον ζωηρού Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 30—40 χγρ ή σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25—30 φύλλων Υγρασία: 19 %
10	α) Kentucky και τα υβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς ώριμα, με ιστό συνεκτικό, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως και συντηρήσεως, χρώματος καστανού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητος, καλής καυσιμότητος Συσκευασία: Σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25—30 φύλλων Υγρασία: 23 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
11	α) Forchheimer Havana II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα με ιστό συνεκτικό ή αδύνατο, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος καστανού μέχρι πρασινωπού, που παρουσιάζουν ελαττώματα ακεραιότητος Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα, με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 26 %
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, με ιστό συνεκτικό η ακόμη και χονδροειδή ή αδύνατο που παρουσιάζουν όχι έντονα ελαττώματα αποξηράνσεως, ζυμώσεως και ακεραιότητος Συσκευασία: Σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25—30 φύλλων Υγρασία: 24 %
13	Xanti-Yakà	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς — ελλειπτικού, με όχι έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 20 εκατοστά Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 15—20 χγρ ή σε κάσσες με αρμάθες των 30—40 χγρ Υγρασία: 17 %
14	α) Perustitza β) Samsun	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα (Perustitza) ή έμμισχα (Samsun), σχήματος ελλειπτικού λογχοειδούς με κορυφή οξεία (Perustitza) ή ελλειπτική στρογγυλή (Samsun), με όχι έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις που σχηματίζουν γωνία που τείνει προς την οξεία, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού (Perustitza), ή που τείνει προς το υπόξανθο (Samsun), με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, με αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 25 εκατοστά Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 15—20 χγρ ή σε κάσσες με αρμάθες των 30—40 χγρ Υγρασία: 17 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
15	Erzegovina και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς ή ελλειπτικού με μετρίως έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, με χρώμα από κίτρινο μέχρι καστανό, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 35 εκατοστά Συσκευασία: Σε προσωρινά δεματα των 15—20 χγρ ή σε κάσσες με αρμάθες των 30—40 χγρ Υγρασία: 17 %
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα μεσαία κατώτερα, ταξινομημένα ως προς το μήκος κατά τις ακόλουθες αναλογίες: πρώτου μήκους (ίσου ή ανωτέρου των 38 εκατοστών) 60 % δευτέρου μήκους (από 32 μέχρι 38 εκατοστά) 35 % τρίτου μήκους (από 25 μέχρι 32 εκατοστά) 5 % Φύλλα κανονικού μεγέθους, επαρκώς ώριμα και ομοιομόρφου χρώματος, υγιή, χωρίς ελαττώματα ακεραιότητος, με λεπτό ιστό, ελαστικά και ανθετικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις μη εμφανείς, κανονικής ζυμώσεως και καλώς συντηρημένα, καλής καυσιμότητος, τυπικής γεύσεως και αρώματος, κατάλληλα για περιτύλιγμα πούρων, που περιέχουν περίπου 25 % φύλλα μη ακέραια Συσκευασία: Σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) Υγρασία: 22 %
17	Μπασμάς	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής εκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μέχρι 15 εκατοστών μήκους, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, μέχρι ερυθροκιτρίνου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, με έντονο ευγενές άρωμα και καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 20 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και λεπτό ιστό, μέτρια ελαστικότητα και στιλπνότητα, με αρκετή ύλη, πολύ καλή καυσιμότητα και ευγενές άρωμα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Χωρικά δέματα των 15 μέχρι 25 χγρ, συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε δύο σειρές παστάλι (φύλλο ανοικτό). Στις περιοχές Αστακού και Χρυσουπόλεως η συσκευασία γίνεται σε αρμαθόδεμα Υγρασία: 17 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
18	Κατερίνη και ομοειδείς ποικιλίες	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 20 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου η πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού, με υφή πορώδη, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα, με ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, υφής πορώδους, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Οι αρμάθες συνήθως συντηρούνται με το σύστημα «μπασκί» προτού συσκευασθούν. Η συσκευασία γίνεται σε δέματα των 25—35 χγρ κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε «καλούπι» Υγρασία: 16 %
19	α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 25 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και μέχρι 20 εκατοστών για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος ανοικτού μέχρι βαθέος κίτρινου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, πορώδους υφής, λεπτού ιστού και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα, με μερικά ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και 25 εκατοστών για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού, με υφή αρκετά πορώδη και ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Χωρικά δέματα των 15—30 χγρ, συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε αρμαθόδεμα δύο σειρών Υγρασία: 17 %
20	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούς και Φ I	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 30 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούντος, μέχρι 20 εκατοστών για τα Φ 1 και μέχρι 15 εκατοστών για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ερυθρωπού, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή αρκετά πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως και ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 35 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 25 εκατοστών για τα

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς	
20 *(συνέχεια)*	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούς και Φ Ι		Φ 1 και μέχρι 20 εκατοστών για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ή ανοικτού καστανού, υφής αρκετά πορώδους, με ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και πολύ καλής καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 25—35 χγρ, συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε αρμαθόδεμα ή σε «καλούπι» βάρους 35—50 χγρ
		Υγρασία:	17 %
21	Μυρωδάτα Αγρινίου	Φύλλα ποιότητος Ι/ΙΙΙ	
		Ποιότητα Ι/ΙΙΙ:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με πορώδη υφή, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή ερυθρωπού ανοικτού, υφής αρκετά πορώδους, ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 15—30 χγρ συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο, σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	15 %
22	Ζιχνομυρωδάτα	Φύλλα ποιότητος Ι/ΙΙΙ	
		Ποιότητα Ι/ΙΙΙ:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 20 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ανοικτού πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή ερυθρωπού ανοικτού, υφής αρκετά πορώδους και αρκετά λεπτού ιστού, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 15—30 χγρ, συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	17 %
23	Τσεμπέλια	Φύλλα ποιότητος Ι/ΙΙΙ	
		Ποιότητα Ι/ΙΙΙ:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μηκους μέχρι 35 εκατοστών, χρώματος ερυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού, υφής πορώδους, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς	
23 *(συνέχεια)*	Τσεμπέλια		Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, αρκετά λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 30—40 χγρ, συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	14 %
24	Μαύρα	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 εκατοστών, χρώματος ερυθροκιτρίνου η πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη και καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστών, χρώματος ξανθού, ξανθοπρασίνου (λεμονί), ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και αρκετά λεπτό ιστό, μετριάς ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη και καλή καυσιμότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές απο ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 30—35 χγρ, συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	14 %
25	Μπέρλεϋ Ελλάδος	Φύλλα ποιότητος Α	
		Ποιότητα Α:	Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από τα μεσαία χέρια συλλογής, χρώματος φουντουκιού από ανοικτού καστανού μέχρι ερυθρωπού ομοιομόρφου, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 40 χγρ συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών χωρίς σπάγγο (φυλλόδεμα)
		Υγρασία:	22 %
26	Βιρτζίνια Ελλάδος	Φύλλα ποιότητος Α	
		Ποιότητα Α:	Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, υγιή, ακέραια, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος ομοιομόρφου κιτρίνου λεμονιού μέχρι ελαφρώς πορτοκαλοχρόου, με υλή, λεπτό ιστό και καλή καυσιμότητα, προερχόμενα κυρίως από τα μεσαία χέρια συλλογής
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 30—40 χγρ, συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών χωρίς (φυλλόδεμα)
		Υγρασία:	19 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
27	Santa Fe	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με ανύπαρκτο μίσχο, χρώματος καστανού που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος σε ομοιογενή προσωρινά δέματα Υγρασία: 18 %
28	Burley ζυμωθείς	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με ανύπαρκτο μίσχο, καλής καυσιμότητας, χρώματος φουντουκιού έως κανέλας, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Καπνός, διαλεγμένος σε ομοιογενή προσωρινά δέματα Υγρασία: 18 %
29	Havana ESP	Φύλλα της κλάοεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, με λεπτό ιστό, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με ανύπαρκτο μίσχο χρώματος καστανού, καστανού ανοικτού ή πρασινωπού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος σε ομοιόμορφα προσωρινά δέματα Υγρασία: 18 %
30	Round Scafati	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς μεγέθους, καλής ωριμότητας, ομοιόμορφου χρωματισμού, υγιή, χωρίς ελαττώματα ακεραιότητας, με λεπτό ιστό, ελαστικά και ανθεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις λεπτές, καλής συντήρησης και καυσιμότητας, με χαρακτηριστική γεύση και άρωμα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιβλήματα πούρων. Είναι δυνατόν να γίνει δεκτή ανοχή 25 % μη ακέραιων φύλλων Συσκευασία: Σε ομοιογενή προσωρινά δέματα που περιέχουν δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 18 %
31	Virginia ESP	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με πορώδη υφή, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος λεμονί ή πορτοκαλί Συσκευασία: Σε ομοιογενή προσωρινά δέματα 35—45 χγρ καπνού που δεν περιέχει δεσμίδες και χωρίζεται κατά χέρια συλλογής Υγρασία: 16 %
32	Burley ESP	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με πορώδη υφή, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κανέλας, στις διάφορες αποχρώσεις Συσκευασία: Σε ομοιογενή προσωρινά δέματα 35—45 χγρ καπνού που δεν περιέχει δεσμίδες και χωρίζεται κατά χέρια συλλογής Υγρασία: 18 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
33	Virginia PORT	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα με πορώδη και ελαστική υφή, λιπαρά, χρώματος λεμονί έως πορτοκαλί, στιλπνά, μήκους άνω των 40 εκατοστών, μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και του τελευταίου χεριού συλλογής Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 45 χγρ με τα φύλλα σε διάταξη Υγρασία: 17 %
34	Burley PORT	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, με πορώδη και ελαστική υφή, στιλπνού χρώματος, μήκους άνω των 40 εκατοστών, μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και του τελευταίου χεριού συλλογής Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 35 χγρ με τα φύλλα σε διάταξη Υγρασία: 20 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δεματοποιημένος καπνός: ποικιλίες και οι ποιότητες αναφοράς τους για τη συγκομιδή 1986

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
1	Badischer Geudertheimer και υβρίδιά του	Hauptgut (leaves) της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, αθικτα, χρώματος ελαφρώς ποικιλοχρόου μέχρι σκούρου καστανού, ομοιομόρφου μήκους, κανονικώς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σε δέματα, σε κάσσες ή σε χαρτοκιβρώτια των 75—200 χγρ περίπου ή σε βαρέλια των 225—450 χγρ Υγρασία: 16 %
2	Badischer Burley E και υβρίδιά του	Hauptgut (leaves) της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, με ύλη, χρώματος ανοικτού καστανού, καστανού ερυθρωπού μέχρι σκούρου καστανού, ομοιομόρου μήκους, κανονικώς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σε δέματα ή σε κάσσες των 75—175 χγρ περίπου ή σε βαρέλια των 225—450 χγρ περίπου Υγρασία: 15 %
3	Virgin D	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος κιτρίνου, ερυθροκιτρίνου μέχρι κιτρίνου καστανωπού, κανονικώς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σε δέματα ή σε κάσσες των 75—175 χγρ περίπου ή σε βαρέλια των 225—450 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %
7	Bright	**Φύλλα κατηγορίας Α** Κατηγορία Α: **Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, καλώς φροντισμένα, υφής πορώδους, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κιτρίνου διαφόρων αποχρώσεων** Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280—450 χγρ περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150—210 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %
8	Burley I	Φύλλα κατηγορίας Α Κατηγορία Α: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, καλώς φροντισμένα, υφής πορώδους, ακόμη και συνεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος φουντουκιού κατα το μάλλον ή ήττον ζωηρού Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280—450 χγρ περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150—210 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
9	Maryland	Φύλλα κατηγορίας Α Κατηγορία Α: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, ακόμη και με πολύ λίγες χαλκόχροες αποχρώσεις, με ιστό υφής μετρίας με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρωματισμού καστανού ερυθρωπού, κατα το μάλλον ή ήττον ζωηρού Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280—450 χγρ περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150—210 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %
10	α) Kentucky και τα υβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα κανονικώς ώριμα, με ιστό συνεκτικό, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως ή συντηρήσεως, χρώματος καστανού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητος, καλής καυσιμότητος Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280—450 χγρ περίπου ή σε δέματα των 170—200 χγρ περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150—200 χγρ Υγρασία: 16 %
11	α) Forchheimer Havanna II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα με ιστό συνεκτικό ή αδύνατο, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος καστανού μέχρι πρασινωπού, που παρουσιάζουν ελαττώματα ακεραιότητος Συσκευασία: Σε δέματα, σε κάσσες ή σε χαρτοκιβώτια των 75—200 χγρ περίπου ή σε βαρέλια των 225—450 χγρ Υγρασία: 16 %
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, με ιστό συνεκτικό ή ακόμη χονδροειδή ή αδύνατο, με όχι πολύ έντονα ελαττώματα φροντίδων, ζυμώσεως και ακεραιότητος Συσκευασία: Σε δέματα των 120 χγρ περίπου ή σε βαρέλια των 330 χγρ περίπου Υγρασία: 16 %
13	Xanti-Yakà	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς ελλειπτικού, με λίγο έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 20 εκατοστά Συσκευασία: Μικρά δέματα των 18—50 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
14	α) Perustitza β) Samsun	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα (Perustitza) ή έμμισχα (Samsun), σχήματος ελλειπτικού λογχοειδούς με κορύφη οξεία (Perustitza) ή ελλειπτική στρογγυλή (Samsun), με λίγο έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις που σχηματίζουν γωνία που τείνει προς την οξεία, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού (Perustitza) ή που τείνει προς το υπόξανθο (Samsun), με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 25 εκατοστά Συσκευασία: Μικρά δέματα των 18—50 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %
15	Erzegovina και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς ή ελλειπτικού, με μετρίως έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, με χρώμα από κίτρινο μέχρι καστανό, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 35 εκατοστά Συσκευασία: Μικρά δέματα από 18—50 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα μεσαία κατώτερα, ταξινομημένα ως προς το μήκος κατά τις ακολουθες αναλογίες: πρώτου μήκους (ίσου ή μεγαλυτέρου των 38 εκατοστών) 60 % δευτέρου μήκους (από 32 μέχρι 38 εκατοστά) 35 % τρίτου μήκους (από 25 μέχρι 32 εκατοστά) 5 % Φύλλα κανονικού μεγέθους, κανονικώς ώριμα και ομοιομόρφου χρώματος, υγιή, χωρίς ελαττώματα ακεραιότητος, με ιστό λεπτό, ελαστικό και ανθεκτικό, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις μη εμφανείς, κανονικης ζυμώσεως και καλώς συντηρημένα, καλής καυσιμότητος, τυπικής γεύσεως και αρώματος, κατάλληλα για περιτύλιγμα πούρων που περιέχουν 25 % περίπου φύλλα μη ακέραια Συσκευασία: Σε δέματα των 70—90 χγρ περίπου ή χαρτοκιβώτια των 180—210 χγρ περίπου Υγρασία: 16 %
17	Μπασμάς	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής εκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 15 εκατοστών, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθροκιτρίνου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετη ύλη, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, με έντονο ευγενές άρωμα και καλή καυσιμότητα

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
17 *(συνέχεια)*	Μπασμάς	Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, μήκους μέχρι 20 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ερυθρωπού η ανοικτου καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και ιστό λεπτό, μέτριας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκέτη ύλη, πολύ καλή καυσιμότητα και ευγενές άρωμα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ Υγρασία: 13 %
18	Κατερίνη και ομοειδείς ποικιλίες	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα) μήκους μέχρι 20 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου η πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού, με υφή πορώδη, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα, με ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος και περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, υφής πορώδους, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ Υγρασία: 13 %
19	α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 25 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και μέχρι 20 εκατοστών για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος ανοικτού μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα με μερικά ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος ή/και περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές απο ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και 25 εκατοστών για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος κιτρίνου μέχρι ερυθρωπού, με υφή αρκετά πορώδη και ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Δεματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς	
20	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούς και Φ Ι	Φύλλα ποιότητος Ι/ΙΙΙ	
		Ποιότητα Ι/ΙΙΙ:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 30 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 20 εκατοστών για τα Φ Ι και μέχρι 15 εκατοστών για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ερυθρωπού, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή αρκετά πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (Ι/ΙΙ) αποτελούν το 47 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 35 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 25 εκατοστών για τα Φ Ι και μέχρι 20 εκατοστών για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κιτρίνου μέχρι ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη, αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και πολύ καλής καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (ΙΙΙ) αποτελούν το 53 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ
		Υγρασία:	13 %
21	Μυρωδάτα Αγρινίου	Φύλλα ποιότητος Ι/ΙΙΙ	
		Ποιότητα Ι/ΙΙΙ:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (Ι/ΙΙ) αποτελούν το 47 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου μέχρι ανοικτού ερυθρωπού, υφής αρκετά πορώδους και αρκετά λεπτού ιστού, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (ΙΙΙ) αποτελούν το 53 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ
		Υγρασία:	14 %
22	Ζιχνομυρωδάτα	Φύλλα ποιότητος Ι/ΙΙΙ	
		Ποιότητα Ι/ΙΙΙ:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 20 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ανοικτού πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου μέχρι ανοικτού ερυθρωπού, με υφή αρκετά πορώδη και αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (ΙΙΙ) αποτελούν το 53 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ
		Υγρασία:	13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
23	Τσεμπέλια	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 εκατοστών, χρώματος ερυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού με υφή πορώδη, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετη ύλη, αρκετά λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθενειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ Υγρασία: 13 %
24	Μαύρα	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 εκατοστών, χρώματος από ερυθροκιτρίνου ή πορτοκολοχρόου μέχρι ερυθρωπού, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη και καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους 40 εκατοστών, χρώματος ξανθού μέχρι ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκέτη ύλη και καλή καυσιμότητα Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ Υγρασία: 13 %
25	Μπέρλεϋ Ελλάδος	Φύλλα ποιότητος Α Ποιότητα Α: Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από τα μεσαία χέρια συλλογής, χρώματος φουντουκιού από ανοικτού καστανού μέχρι ερυθρωπού ομοιομόρφου, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Συσκευασία: Σε δέματα 100 χγρ περίπου ή σε κιβώτια 200 χγρ περίπου ή σε βαρέλια 240—280 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %
26	Βιρτζίνια Ελλάδος	Φύλλα ποιότητος Α Ποιότητα Α: Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, προερχόμενα από τα μεσαία χέρια συλλογής, υγιή, ακέραια, καλώς φροντισμένα, χρώματος ομοιομόρφου κιτρίνου λεμονιού μέχρι ελαφρώς πορτοκαλοχρόου, με λεπτό ιστό και καλή καυσιμότητα Συσκευασία: Σε δέματα περίπου 100 χγρ Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
27	Santa Fe	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, καλής ζυμώσεως, χρώματος καστανού έως καστανού σκούρου, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Σε δέματα των 80—100 χγρ ή σε χαρτοκιβώτια των 150—210 χγρ Υγρασία: 14 %
28	Burley ζυμωθείς	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, καλής ζυμώσεως, χρώματος καστανού που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Σε δέματα των 80—100 χγρ η σε χαρτοκιβώτια των 150—210 χγρ Υγρασία: 14 %
29	Havana ESP	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, με λεπτό ιστό, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, καλής ζυμώσεως, χρώματος καστανού, καστανού ανοικτού ή με πρασινωπές αποχρώσεις, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Σε δέματα των 80—100 χγρ ή σε χαρτοκιβώτια των 150—210 χγρ Υγρασία: 14 %
30	Round Scafati	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς μεγέθους, καλής ωριμότητας, ομοιόμορφου χρωματισμού, υγιή, χωρίς σημαντικά ελαττώματα ακεραιότητας, με λεπτό ιστό, ελαστικά και ανθεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις λεπτές, καλής συντήρησης και καυσιμότητας, με χαρακτηριστική γεύση και άρωμα, καλής ζυμώσεως, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιβλήματα πούρων. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή ανοχή 25 % μη ακέραιων φύλλων Συσκευασία: Σε δέματα των 70—100 χγρ ή σε χαρτοκιβώτια των 180—210 χγρ Υγρασία: 14 %
31	Virginia ESP	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, με πορώδη υφή, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κίτρινου με διάφορες αποχρώσεις από λεμονί έως πορτοκαλί Συσκευασία: Σε χαρτοκιβώτια των 170—210 χγρ Υγρασία: 14 %
32	Burley ESP	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, με πορώδη υφή, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κανέλας στις διάφορες αποχρώσεις Συσκευασία: Σε χαρτοκιβώτια των 150—210 χγρ Υγρασία: 14 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
33	Virginia PORT	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, καλά φροντισμένα, με πορώδη και ελαστική υφή, λιπαρά, χρώματος λεμονί έως πορτοκαλί, στιλπνά, μήκους άνω των 40 εκατοστών, μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και του τελευταίου χεριού συλλογής Συσκευασία: Σε χαρτοκιβώτια καπνού που δεν παρουσιάζονται σε δεσμίδες των 200 χγρ Υγρασία: 12,5 %
34	Burley PORT	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, καλά φροντισμένα, με πορώδη και ελαστική υφή, στιλπνού χρώματος, μήκους άνω των 40 εκατοστών μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και του τελευταίου χεριού συλλογής Συσκευασία: Σε χαρτοκιβώτια καπνού που δεν παρουσιάζεται σε δεσμίδες των 180 χγρ Υγρασία: 13 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αναγνωρισμένες ζώνες καλλιέργειας για κάθε ποικιλία καπνού κοινοτικής παραγωγής

Ποικιλία	Χώρες	Ζώνες παραγωγής
1. Badischer Geudertheimer και τα υβρίδιά της	ΟΔΓ	Πεδιάδα του Ρήνου και προσκείμενες κοιλάδες, κεντρική Franconie
	Γαλλία	Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardennes, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Val-de-Loire και Poitou-Bretagne
	Ιταλία	Veneto, Toscana, Molise, Campania και Puglie
2. Badischer Burley E και τα υβρίδιά της	ΟΔΓ	Πεδιάδα του Ρήνου και προσκείμενες κοιλάδες, κεντρική Franconie
	Γαλλία	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne και Bourgogne
	Ιταλία	Piémont, Lombardia και Veneto
3. Virgin D	ΟΔΓ	Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Franconie και πεδιάδα του Ρήνου
	Γαλλία	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Champagne-Ardennes, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Languedoc-Roussillon, Normandie, Bourgogne, Charante, Nord-Pas de Calais και Picardie
4. α) Paraguay και τα υβρίδιά της β) Dragon vert και τα υβρίδιά της Philipin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Γαλλία	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne-Limousin, Poitou-Bretagne, Val-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence, Franche-Comté, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardennes, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Bourgogne και Charante
	Ιταλία	Molise και Campania
	Βέλγιο	
5. Nijkerk	Γαλλία	Διαμερίσματα Lot και Aveyron
6. Missionero	Γαλλία	Νήσοι Réunion
7. Bright	Ιταλία	Friouli, Vénéto, Lombardia, Piémonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicate, Puglie και Calabria
8. Burley I	Ιταλία	Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicate, Puglie και Sicilia
9. Maryland	Ιταλία	Friouli, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise και Campania
10. Kentucky	Ιταλία	Veneto, Toscana, Umbria, Lazio και Campania
11. F. Havana	Ιταλία	Friouli, Trento, Veneto, Toscana, Lazio, Molise και Campania
12. Beneventano Brasile selvaggio	Ιταλία	Campania Sicilia
13. Xanti-Yakà	Ιταλία	Abruzzi, Campania, Basilicate και Puglie
14. α) Perustitza β) Samsun	Ιταλία	Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie και Sicilia
15. Erzegovina	Ιταλία	Lazio, Abruzzi και Puglie

Ποικιλία	Χώρες	Ζώνες παραγωγής
16. Round Tip	Ελλάδα Ιταλία	Κεντρική Μακεδονία Campania
17. Μπασμάς	Ελλάδα	Θράκη, Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα
18. Κατερίνη	Ελλάδα	Μακεδονία
19. Καμπά Κουλάκ κλασικά	Ελλάδα	Μακεδονία
20. Ελασσόνα	Ελλάδα	Θεσσαλία
21. Καμπά Κουλάκ μη κλασικά	Ελλάδα	Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Θράκη, Ήπειρος, Πελοπόννησος και Νησιά
22. Μυρωδάτα Αγρινίου	Ελλάδα	Στερεά Ελλάδα
23. Ζιχνομυρωδάτα	Ελλάδα	Θεσσαλία
24. Τσεμπέλια	Ελλάδα	Ήπειρος και Στερεά Ελλάδα
25. Μαύρα	Ελλάδα	Θεσσαλία, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα
26. Μπέρλεϋ Ελλάδας	Ελλάδα	Μακεδονία και Θεσσαλία
27. Βιρτζίνια Ελλάδας	Ελλάδα	Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησος
28. Santa Fé	Ισπανία	Andalucía
29. Burley Ferm.	Ισπανία	Extremadura, Andalucía, Castilla y Léon, Castilla-la Mancha, Communidad Valencienna, Navarra, Rioja, Catalugna, Madrid
30. Havana ESP	Ισπανία	Castilla y Léon, Navarra, Galicia, Asturias και Cantabria
31. Round Scafatiy	Ισπανία	Galacia, Asturias, Navarra, Castilla y Léon και Cantabria
32. Virginia ESP	Ισπανία	Extremadura, Andalucía, Castilla y Léon και Castilla-la Mancha
33. Burley ESP	Ισπανία	Extremadura, Andalucía, Castilla y Léon και Castilla-la Mancha
34. Virginia PORT	Πορτογαλία	Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Região Autonoma dos Açores
35. Burley PORT	Πορτογαλία	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Tras-os-Montes, Região Autonoma dos Açores

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τιμές στόχου, τιμές παρεμβάσεως και πριμοδοτήσεις για τα καπνά σε φύλλα της συγκομιδής 1986

Παράγωγες τιμές παρεμβάσεως για τα δεματοποιημένα καπνά της συγκομιδής 1986

(ECU/kg)

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Τιμή στόχου	Τιμή παρεμβάσεως	Ποσό της πριμοδοτήσεως	Παράγωγη τιμή παρεμβάσεως
1	Badischer Geudertheimer και τα υβρίδιά του	3,572	3,036	2,484	4,570
2	Badischer Burley E και τα υβρίδιά του	4,512	3,835	2,847	5,426
3	Virgin D	4,491	3,817	2,733	5,052
4	α) Paraguay και τα υβρίδιά της β) Dragon vert και τα υβρίδιά της, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,333	2,833	2,306	–
5	Nijkerk	3,291	2,797	2,090	–
6	α) Misionero και τα υβρίδιά της β) Rio Grande και τα υβρίδιά της	3,067	2,607	2,117	–
7	Bright	3,951	3,358	2,298	4,650
8	Burley I	2,848	2,421	1,589	3,565
9	Maryland	3,313	2,816	1,802	4,014
10	α) Kentucky και τα υβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	2,741	2,330	1,730	3,294
11	α) Forchheimer Havana II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	3,130	2,661	2,161	4,053
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio et variétés similaires	1,690	1,437	1,220	2,232
13	Xanti-Yakà	3,465	2,945	2,552	4,725
14	α) Perustitza β) Samsun	3,280	2,788	2,429 2,364	4,116 4,140
15	Erzegovina και παρόμοιες ποικιλίες	2,947	2,505	2,188	3,712
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	15,596	13,257	9,420	20,478
17	Μπασμάς	5,913	5,026	2,869	6,747
18	Κατερίνη και παρόμοιες ποικιλίες	4,925	4,186	2,552	6,050
19	α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	4,279	3,637	2,211	5,170
20	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούς και Φ Ι	3,223	2,740	1,514	4,163
21	Μυρωδάτα Αγρινίου	4,253	3,615	2,233	5,080
22	Ζιχνομυρωδάτα	4,419	3,756	2,355	5,303
23	Τσεμπέλια	3,695	3,141	3,936	4,613

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Τιμή στόχου	Τιμή παρεμβάσεως	Ποσό της πριμοδοτήσεως	Παράγωγη τιμή παρεμβάσεως
24	Μαύρα	3,607	3,066	2,400	4,529
25	Μπέρλεϋ Ελλάδας	2,251	1,913	0,953	3,034
26	Βιρτζίνια Ελλάδας	3,695	3,141	2,936	4,359
27	Santa Fe	1,356	1,153	0,295	2,007
28	Burley Ferm.	2,196	1,867	0,904	2,878
29	Havana ESP	2,822	2,399	1,914	3,575
30	Round Scafati	8,499	7,224	5,795	12,436
31	Virginia ESP	4,399	3,739	2,198	5,176
32	Burley ESP	2,965	2,520	1,344	3,789
33	Virginia PORT	4,139	3,518	2,198	4,834
34	Burley PORT	3,072	2,611	1,344	3,896