Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

(C/2025/747)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 ([1]).

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA ZMIANY STANDARDOWEJ

„Mecklenburger Landwein"

PGI-DE-A1290-AM01

Data przekazania informacji: 7.11.2024 r.

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1. Opis wina/produktów sektora wina oraz właściwości analityczne lub organoleptyczne

Opis:

Opisy wina ograniczono do głównych punktów. Blanc de Noir opisano oddzielnie.

Minimalną naturalną zawartość alkoholu wina „Mecklenburger Landwein" podano w osobnym punkcie. Ze względu na odniesienie do obowiązującego prawodawstwa zmieniono następującą treść: dopuszczalną całkowitą zawartość cukru zwiększono, aby uwzględnić wina półsłodkie i słodkie. Górny próg wzbogacania wina białego podwyższono do 12,5 %, a w przypadku wina czerwonego – do 13 % całkowitej zawartości alkoholu.

Uzasadnienie:

Poprzednie opisy wina i właściwości organoleptycznych były raczej ogólne, zostały zatem doprecyzowane. Minimalną naturalną zawartość alkoholu podano w osobnym punkcie w celu zapewnienia większej przejrzystości specyfikacji. Ponadto skorzystano z prawnych możliwości zwiększenia wzbogacania i dopuszczalnej całkowitej zawartości cukru.

2. Szczególne praktyki enologiczne

Opis:

Wymieniane dotychczas wartości analityczne spełniają wymogi określone w przepisach prawa unijnego i krajowego. Dodano ogólne odniesienie w brzmieniu: „Zastosowanie mają obowiązujące przepisy".

Uzasadnienie:

Wobec braku warunków wykraczających poza obowiązujące prawo unijne lub krajowe odniesienie do obowiązującego prawodawstwa obejmuje wystarczająco precyzyjne przepisy.

3. Oznaczenie obszaru

Opis:

Wyznaczony obszar rozszerzono na winnice, które mogą być obsadzone winoroślą lub tymczasowo nie są nią nieobsadzone w mieście Woldegk (miejscowość Pasenow). Granice są widoczne na mapach dostępnych pod adresem www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

([1]) Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.

Uzasadnienie:

Obszar produkcji „Mecklenburger Landwein” charakteryzuje się lekko pagórkowatą rzeźbą terenu. Geologię wyznaczonego obszaru cechuje morenowa rzeźba krajobrazu ukształtowana podczas epoki lodowcowej, składająca się z gleb piaszczysto-gliniastych poprzecinanych warstwami wapiennymi oraz obfitymi złożami krzemienia i głazów narzutowych. Klimat kontynentalny z wpływami morskimi również kształtuje produkowane w regionie wina. Rozszerzenie wyznaczonego obszaru na miejscowość Pasenow w mieście Woldegk uzasadnia fakt, że występują tam takie same warunki geograficzne, geologiczne i klimatyczne. Związek z obszarem określony w specyfikacji produktu pozostaje niezmieniony.

4. **Odmiany winorośli**

Opis:

Wykaz białych odmian rozszerzono o następujące odmiany, które są obecnie uprawiane: Solaris, Muscaris, Riesling, Donauriesling, Donauveltliner, Johanniter, Helios, Hibernal, Blütenmuskateller i Souvignier Gris. Listę czerwonych odmian rozszerzono o odmiany: Cabernet Cortis, Rondo, Cabernet Cantor i Monarch.

Uzasadnienie:

Wymienione tu po raz pierwszy odmiany uprawia się na obszarze Meklemburgii i udowodniły one już swoją wartość pod względem dojrzałości i cech charakterystycznych. Wina produkowane z tych odmian winorośli spełniają wymogi specyfikacji produktu, są typowe dla ChOG „Mecklenburger Landwein” i stanowią dopełnienie istniejącej niepowtarzalności wina.

5. **Obowiązujące wymogi na mocy przepisów lub wymogów unijnych lub krajowych określone przez organizację zarządzającą ChOG**

Opis:

Obowiązujący przepis, zgodnie z którym co najmniej 85 % winogron użytych do produkcji musi pochodzić z obszaru geograficznego, jest zgodny z wymogami na mocy przepisów UE i przepisów krajowych. Dodano ogólne odniesienie w brzmieniu: „Zastosowanie mają obowiązujące przepisy”.

„Mecklenburger Landwein” może być obecnie produkowane w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie. Wcześniej produkcja była dozwolona na obszarze uprawy winorośli określonym w obowiązującym ustawodawstwie kraju związkowego.

Aby oznaczenie „Mecklenburger Landwein” mogło być stosowane na etykietach, butelkujący musi być objęty systemem corocznych kontroli zgodności ze specyfikacją produktu.

Uzasadnienie:

Wobec braku warunków wykraczających poza obowiązujące prawo unijne lub krajowe odniesienie do obowiązującego prawodawstwa obejmuje wystarczająco precyzyjne przepisy.

6. **Organ kontrolny**

Opis:

Zaktualizowano informacje dotyczące organu kontrolnego i jego zadań.

Uzasadnienie:

Zmieniono nazwę i adres organu kontrolnego. W związku z tym konieczne jest uwzględnienie i dostosowanie obowiązujących obecnie informacji. Kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na nowe nasadzenia zostały przeniesione na Federalny Urząd ds. Rolnictwa i Żywności (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, lub BLE).

7. **Inne**

Opis:

Zmiany redakcyjne zgodne z wymogami unijnymi. Obejmują wszystkie zmiany służące uwzględnieniu obowiązujących przepisów. Wprowadzono je w drodze uwzględnienia odniesień do obowiązujących przepisów lub przez usunięcie odpowiedniego fragmentu. W kilku przypadkach doprecyzowano związek z obszarem.

Uzasadnienie:

W niektórych miejscach dokonano zmian redakcyjnych w celu zapewnienia zgodności z wymogami unijnymi. W kilku miejscach doprecyzowano związek z obszarem. Zmiany te uznaje się za zmiany standardowe zgodnie z art. 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/33, ponieważ nie unieważniają one związku z obszarem geograficznym.

JEDNOLITY DOKUMENT

1. **Nazwa lub nazwy**

Mecklenburger Landwein

2. **Rodzaj oznaczenia geograficznego**

ChOG – chronione oznaczenie geograficzne

3. **Kategorie produktów sektora wina**

1. Wino

3.1. *Kod Nomenklatury scalonej*

— 22 – NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET

2204 – Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009

4. **Opis wina lub win**

1. *Wino białe*

ZWIĘZŁY OPIS

Białe „Mecklenburger Landwein" wykazuje świeżą, wyraźnie wyczuwalną kwasowość, która zależy od odmiany i miejsca uprawy, strukturę typową dla tej odmiany oraz owocowy do zdecydowanego charakter, również w mieszankach. Wina białe mają barwę od jasnożółtej do słomkowożółtej charakterystyczną dla tej odmiany, czasami o delikatnym zielonkawym odcieniu.

Analityczne cechy charakterystyczne:

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

— Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości) —

— Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości) —

— Minimalna kwasowość ogólna —

— Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr) —

— Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr) —

2. *Wino czerwone*

ZWIĘZŁY OPIS

W zależności od odmiany winorośli i metody dojrzewania czerwone wino „Mecklenburger Landwein" ma barwę wiśniowoczerwoną, ciemnoczerwoną lub rubinową. Jego aromat przypomina dojrzałe czerwone owoce, śliwki i czarną porzeczkę, a towarzyszą mu delikatne do mocniejszych nuty drewna, rozwinięte podczas dojrzewania w drewnianych beczkach. Garbniki są dobrze zintegrowane, o dobrej strukturze. Lekkie do średnio ciężkich wina czerwone są owocowe, a po fermentacji jabłkowo-mlekowej – krągłe i aksamitne.

Analityczne cechy charakterystyczne:

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

— Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości) —

— Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości) —

— Minimalna kwasowość ogólna —

— Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr) —

— Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr) —

3. *Wino różowe*

ZWIĘZŁY OPIS

Różowe „Mecklenburger Landwein", o barwie od jasnoczerwonej do łososiowej, jest produkowane wyłącznie z szybko tłoczonych czerwonych odmian winorośli. Jego zapach wykazuje nuty owocowe typowe dla czerwonych odmian winorośli stosowanych do jego produkcji. Te owocowe aromaty przypominają truskawkę, czarną porzeczkę lub wiśnię. Wina różowe, zarówno jednoodmianowe, jak i mieszanki, są zazwyczaj świeże i owocowe, o zrównoważonej zawartości garbników.

Analityczne cechy charakterystyczne:

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

— Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości) —

— Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości) —

— Minimalna kwasowość ogólna —

— Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr) —

— Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr) —

4. *Wino Blanc de Noir*

ZWIĘZŁY OPIS

Z wykorzystaniem odmian Regent i Cabernet Cortis produkuje się również Blanc de Noir, które wykazuje zrównoważoną kwasowość z nutami tanin oraz barwę charakterystyczną dla win białych.

Analityczne cechy charakterystyczne:

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

— Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości) —

— Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości) —

— Minimalna kwasowość ogólna —

— Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr) —

— Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr) —

5. **Praktyki enologiczne**

5.1. *Szczególne praktyki enologiczne*

1. Wino

Szczególne praktyki enologiczne

Zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

2. Wino

Odpowiednie ograniczenia dotyczące produkcji win

Białych odmian winogron, zacieru, moszczu i wina produkowanego z białych odmian winogron nie można mieszać z czerwonymi odmianami winogron ani zacierem, moszczem i winami produkowanymi z czerwonych odmian winogron.

3. Wino

Praktyka uprawy

Zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

5.2. *Maksymalna wydajność*

90 hektolitrów z hektara

6. **Wyznaczony obszar geograficzny**

Chronione oznaczenie geograficzne obejmuje winnice, które mogą być obsadzone winoroślą lub tymczasowo nie są nią obsadzone, w gminie Schönbeck miejscowość Rattey, w mieście Woldegk miejscowość Pasenow, oraz miasto Burg Stargard w okręgu Mecklenburger Seenplatte.

Dokładne granice obszaru można znaleźć pod adresem www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

7. **Odmiany winorośli**

Blauer Portugieser

Blauer Spätburgunder

Blütenmuskateller

Cabernet Cantor

Cabernet Cortis

Donauriesling

Donauveltliner

Helios

Hibernal

Huxelrebe - Huxel

Johanniter

Monarch

Muscaris

Müller Thurgau - Rivaner

Ortega

Phoenix - Phönix

Regent

Rondo

Solaris

Souvignier Gris

Weißer Elbling - Elbling, Kleinberger

Weißer Riesling - Riesling Renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

8. **Opis związku lub związków**

1. *Warunki geograficzne*

1.1. Krajobraz i morfologia

Krajobraz kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie charakteryzuje się wpływami epoki lodowcowej, o czym świadczy obecność moren dennych i czołowych powstałych podczas ostatniej epoki lodowcowej. Obszary uprawy winorośli w Meklemburgii charakteryzują się pagórkowatą rzeźbą terenu, która występuje między wzgórzami Helpter i Brohmer oraz w dolinie rzeki Linde, piaszczysto-gliniastymi glebami oraz klimatem typowym dla wschodniej części tego kraju związkowego. Uprawa winorośli w Meklemburgii była tradycyjnie związana z poszczególnymi posiadłościami będącymi własnością kościoła lub osób świeckich. Rozproszone obszary są często identyfikowane na podstawie przekazów ustnych lub nazw miejsc. Powrót do tradycji uprawy winorośli miał miejsce przede wszystkim na obszarach tradycyjnych. Obecnie winnice znajdują się głównie na nasłonecznionych płaskich zboczach i zboczach o umiarkowanym nachyleniu.

1.2. Geologia

Geologia została ukształtowana przez epokę lodowcową, którą odzwierciedla w szczególności morenowa rzeźba krajobrazu, ale także bardzo zróżnicowane gleby o wskaźnikach jakości w przedziale 15–50, odpowiadających klasom gleb piaszczystych, gliniastych i piaszczysto-gliniastych o różnej kamienistości. Krajobraz charakteryzuje się pagórkowatym ukształtowaniem terenu, który jest poprzecinany licznymi jeziorami i odgałęzionymi ciekami wodnymi. Rozległe podziemne warstwy gliny zatrzymują wodę deszczową w piaszczysto-gliniastych glebach.

2. *Klimat*

Charakterystyczną cechą klimatu są ciepłe do gorących, suche lata, odzwierciedlające kontynentalne położenie, z dużą liczbą godzin nasłonecznienia latem i jesienią. Nieco krótszy sezon wegetacyjny równoważy ukierunkowany wybór odmian wczesnych i odpornych na mróz, jak również na ogół stabilna pogoda w lecie. Silne ustrukturyzowanie krajobrazu tworzy mikroklimat sprzyjający uprawie winorośli.

W okresie dojrzewania duża liczba godzin nasłonecznienia korzystnie wpływa na jakość winogron i nagromadzenie cukru. Ukształtowane przez epokę lodowcową gleby łatwo się rozgrzewają; w ten sposób otrzymuje się wina, które – przy większej kwasowości – wykazują średnią do wyższej zawartość alkoholu dzięki silnemu nagromadzeniu cukru w okresie letnim.

9. **Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)**

Ramy prawne:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu

Aby oznaczenie „Mecklenburger Landwein” mogło być stosowane na etykietach, butelkujący musi być objęty systemem corocznych kontroli zgodności ze specyfikacją produktu.

Ramy prawne:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu

W przypadku gdy na etykiecie widnieje odmiana winorośli lub rocznik cechy sensoryczne typowe dla tej odmiany lub rocznika muszą być rozpoznawalne.

Ramy prawne:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

odstępstwo dotyczące produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym

Opis wymogu

„Mecklenburger Landwein” produkuje się wyłącznie w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Link do specyfikacji produktu

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein