2024/2199

5.9.2024

# KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/2199,

## 4. september 2024,

## millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/1044 seoses üksikule biotsiidile „Pesguard® Gel“ antud liidu loa halduslike ja vähem tähtsate muudatustega

**(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 50 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) 22. juunil 2021 anti ettevõtjale Sumitomo Chemical Agro Europe SAS komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/1044 ([2]) liidu luba üksiku biotsiidi „Pesguard® Gel“ (loa number EU-0024951-0000) turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks. Kõnealuse rakendusmääruse lisas on esitatud üksiku biotsiidi „Pesguard® Gel“ omaduste kokkuvõte vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 22.

(2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 354/2013 ([3]) on ette nähtud menetluseeskirjad määruse (EL) nr 528/2012 artikli 50 lõikes 3 osutatud muudatuste eri liikide jaoks. Pärast Euroopa Kemikaaliametilt (edaspidi „kemikaaliamet“) arvamuse saamist liidu loa hoidja taotluse kohta, milles soovitakse muuta esmase loataotluse jaoks esitatud teavet, peab komisjon tegema otsuse, kas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 või vajaduse korral artikli 25 tingimused on endiselt täidetud ja kas loa tingimusi on vaja muuta.

(3) 8. aprillil 2022 esitas Sumitomo Chemical Agro Europe SAS kemikaaliametile rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 12 lõike 1 kohase taotluse teha vähem tähtis muudatus liidu loas, mis on antud biotsiidiregistris registrinumbriga BC-BL074962-31 registreeritud üksikule biotsiidile „Pesguard® Gel“ ja mis seisneb kahe probleemse aine kontsentratsiooni suurendamises tootes. Peale selle teatas loa hoidja kõnealuse määruse artikli 11 lõike 1 kohaselt muudatustest tootmiskohas ja toimeainete tootjate halduslikes üksikasjades.

(4) 31. juulil 2023 esitas Sumitomo Chemical Agro Europe SAS rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 11 lõike 1 kohaselt kemikaaliametile teate veel ühe haldusliku muudatuse kohta, et lisada üksikule biotsiidile „Pesguard® Gel“ antud liidu loale kaubanduslik nimetus, mis on kantud registrisse registrinumbriga BC-RB088051-50.

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Komisjoni 22. juuni 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/1044, millega antakse liidu luba üksiku biotsiidi „Pesguard® Gel“ jaoks (ELT L 225, 25.6.2021, lk 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1044/oj).
([3]) Komisjoni 18. aprilli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 354/2013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt loa saanud biotsiidide muudatuste kohta (ELT L 109, 19.4.2013, lk 4; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) 7. septembril 2023 esitas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 11 lõikega 3 komisjonile arvamuse ([4]) üksikule biotsiidile „Pesguard® Gel“ antud liidu loa teatatud 31. juuli 2023. aasta halduslik muudatuse kohta ja biotsiidi omaduste muudetud kokkuvõtte. Arvamuses jõutakse järeldusele, et uue kaubandusliku nimetuse kavandatud lisamine on määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punkti aa kohane ja rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 lisa 1. jaotises täpsustatud halduslik muudatus ning et pärast muudatuse rakendamist on määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 19 sätestatud tingimused endiselt täidetud.

(6) 9. oktoobril 2023 esitas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 12 lõikega 4 komisjonile arvamuse üksikule biotsiidile „Pesguard® Gel“ 8. aprillil 2022 antud liidu loa vähem tähtsa muudatuse taotluse kohta, ([5]) biotsiidi omaduste muudetud kokkuvõtte ja muudetud hindamisaruande. Arvamuses jõutakse järeldusele, et kahe probleemse aine kontsentratsiooni suurendamine ei ole määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punkti ab kohane ja rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 lisa 2. jaotises täpsustatud vähem tähtis muudatus. Kemikaaliamet jõudis siiski järeldusele, et toimeaine klotianidiini uue tootmiskoha lisamise ja kahe toimeaine tootja aadressi muutmisega seotud muudatused on määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punkti aa kohased ja rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 lisa 1. jaotises täpsustatud halduslikud muudatused ning et pärast nende muudatuste rakendamist on määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 19 sätestatud tingimused endiselt täidetud.

(7) 10. novembril 2023 edastas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 11 lõikega 6 komisjonile üksikule biotsiidile „Pesguard® Gel“ antud liidu loa biotsiidi omaduste muudetud kokkuvõtte, mis on kõigis liidu ametlikes keeltes ja hõlmab kõiki taotletud halduslikke muudatusi.

(8) Komisjon nõustub kemikaaliameti arvamusega ja peab seepärast asjakohaseks muuta üksikule biotsiidile „Pesguard® Gel“ antud liidu luba, et lisada ettevõtja Sumitomo Chemical Agro Europe SAS taotletud ja kemikaaliameti toetatud halduslikud muudatused.

(9) Kahe tootes sisalduva probleemse aine kontsentratsiooni suurendamise taotlust ei saa käsitada määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punkti ab kohase ja rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 lisa 2. jaotise 1. punktis täpsustatud vähem tähtsa muudatusena. Selline muudatus oleks oluline muudatus, mille asjakohase hindamise tagamiseks oleks vaja rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 13 kohast olulise muudatuste taotlust. Sellise hindamise puudumise tõttu ei saa komisjon kindlaks teha, kas määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 19 sätestatud tingimused on endiselt täidetud ja kas luba saab muuta. Seepärast tuleks tagasi lükata taotluse osa, milles soovitakse kahe probleemse aine kontsentratsiooni suurendada.

(10) Kogu muu teave rakendusmääruse (EL) 2021/1044 lisas esitatud biotsiidi „Pesguard® Gel“ omaduste kokkuvõtte kohta (v.a halduslikke muudatusi käsitlevad muudatused) jääb samaks.

(11) Selleks et suurendada selgust ning lihtsustada kasutajate ja huvitatud isikute juurdepääsu kemikaaliameti avaldatavale biotsiidi omaduste kokkuvõtte lõplikule konsolideeritud versioonile, tuleks rakendusmääruse (EL) 2021/1044 lisa tervikuna asendada.

(12) Rakendusmäärust (EL) 2021/1044 tuleks seega vastavalt muuta,

([4]) ECHA 7. septembri 2023. aasta arvamus üksikule biotsiidile „Pesguard® Gel“ antud liidu loa halduslikku muudatuse kohta, arvamus nr UAD-C-1680571-32-00/F (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).

([5]) Biotsiidikomitee 9. oktoobri 2023. aasta arvamus üksikule biotsiidile „Pesguard® Gel“ antud liidu loa vähem tähtsa muudatuse kohta, ECHA/BPC/395/2023 (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1*

Rakendusmääruse (EL) 2021/1044 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

*Artikkel 2*

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. september 2024

*Komisjoni nimel*
*president*
Ursula VON DER LEYEN

*LISA*

**BIOTSIIDI OMADUSTE KOKKUVÕTE**

Pesguard® Gel

**Biotsiidi liik (liigid)**

PT18: Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks

**Loa number:** EU-0024951-0000

**R4BP registrinumber:** EU-0024951-0000

Peatükk 1. H **ALDUSTEAVE**

1.1. **Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)**

| | |
|---|---|
| Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) | Pesguard® Gel<br>GOLIATH® GEL NEW |

1.2. **Loaomanik**

| | | |
|---|---|---|
| Loaomaniku nimi ja aadress | Nimetus | Sumitomo Chemical Agro Europe SAS |
| | Aadress | 10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Prantsusmaa |
| Loa number | EU-0024951-0000 | |
| *R4BP registrinumber* | EU-0024951-0000 | |
| Loa andmise kuupäev | 25. september 2024 | |
| Loa kehtivusaja lõpp | 30. juuni 2026 | |

1.3. **Biotsiidi tootja(d)**

| | |
|---|---|
| Tootja nimi | McLaughlin Gormley King Company (MGK) |
| Tootja aadress | 8810 10th Avenue North, MN 55427, Minneapolis, Ameerika Ühendriigid |
| Tootmiskohtade asukoht | McLaughlin Gormley King Company (MGK) site 1 McLaughlin Gormley King Company, 4001 Peavey Road MN 55318, Chaska, Ameerika Ühendriigid |

1.4. **Toimeaine(te) tootja(d)**

| | |
|---|---|
| Toimeaine | (E)-1-(2-kloro– 1,3-tiasool-5-üülmetüül)-3-metüül-2-nitro-guanidiin (klotianidiin) |
| Tootja nimi | Sumitomo Chemical Co. Ltd. |
| Tootja aadress | 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku 103-6020 Tokyo, Jaapan |

| | |
|---|---|
| Tootmiskohtade asukoht | Sumitomo Chemical Co. Ltd. site 1 Sumitomo Chemical Company LTD, Oita Works, 2200, Tsurusaki, Oita City, 870-0106 Oita, Jaapan<br>Sumitomo Chemical Co. Ltd. site 2 Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd., No.309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical, Industry Park 210047 Nanjing, Hiina |

| | |
|---|---|
| Toimeaine | Püriproksüfeen |
| Tootja nimi | Sumitomo Chemical Co. Ltd. |
| Tootja aadress | 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku 103-6020 Tokyo, Jaapan |
| Tootmiskohtade asukoht | Sumitomo Chemical Co. Ltd. site 1 Sumitomo Chemical Company LTD, Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa, 033-0022 Aomori, Jaapan |

Peatükk 2. **BIOTSIIDI KOOSTIS JA OLEK**

2.1. **Biotsiidi koostise kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave**

| Tavanimetus | IUPAC-nimetus | Funktsioon | CAS-number | EÜ number | Sisaldus (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (E)-1-(2-kloro– 1,3-tiasool-5-üülmetüül)-3-metüül-2-nitroguanidiin (klotianidiin) | | toimeaine | 210880-92-5 | 433-460-1 | 0,526 |
| Püriproksüfeen | 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether | toimeaine | 95737-68-1 | 429-800-1 | 0,515 |
| Äädikhape | Etaanhape | Mittetoimeaine | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,3 |
| Kaaliumsorbaat | kaalium-(E,E)-heksa– 2,4-dienoaat | Mittetoimeaine | 24634-61-5 | 246-376-1 | 0,5 |

2.2. **Olek (olekud)**

RB Sööt (kasutusvalmis)

Peatükk 3. **OHU- JA HOIATUSLAUSED**

| | |
|---|---|
| Ohulaused | H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.<br>H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. |

| | |
|---|---|
| Hoiatuslaused | P302+P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.<br>P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.<br>P280: Kanda kaitsekindaid.<br>P273: Vältida sattumist keskkonda.<br>P501: Mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele<br>P391: Mahavoolanud toode kokku koguda. |

Peatükk 4. **LUBATUD KASUTUSE(D)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

*Tabel 1*

**Kutsealane kasutamine - kasutusvalmis mürksööt**

| | |
|---|---|
| Tooteliik | PT18: Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks |
| Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus | Insektitsiid |
| Sihtorganism(id) (sh arengujärk) | Teaduslik nimetus: Blattella germanica<br>Tavanimetus: Harilik prussakas<br>Arengustaadium: nümfid<br>Teaduslik nimetus: Blattella germanica<br>Tavanimetus: Harilik prussakas<br>Arengustaadium: täiskasvanud<br>Teaduslik nimetus: Supella longipalpa<br>Tavanimetus: Pruun vöödiline prussakas<br>Arengustaadium: nümfid<br>Teaduslik nimetus: Supella longipalpa<br>Tavanimetus: Pruun vöödiline prussakas<br>Arengustaadium: täiskasvanud<br>Teaduslik nimetus: Blatta orientalis<br>Tavanimetus: Tarakan<br>Arengustaadium: nümfid<br>Teaduslik nimetus: Blatta orientalis<br>Tavanimetus: Tarakan<br>Arengustaadium: täiskasvanud<br>Teaduslik nimetus: Periplaneta americana<br>Tavanimetus: Ameerika prussakas<br>Arengustaadium: nümfid<br>Teaduslik nimetus: Periplaneta americana<br>Tavanimetus: Ameerika prussakas<br>Arengustaadium: täiskasvanud |
| Kasutusvaldkond | kasutamine sisetingimustes<br>Pragudes ja lõhedes või varjatud kohtades, millele ei pääse ligi inimesed ega koduloomad: külmikute, kappide ja riiulite taga, köögiseadmete all, elektrikilpides, konstruktsiooni tühimikud ja kanalid, vannitoa sisustuse all jne. |

| | |
|---|---|
| Kasutusmeetod(id) | Meetod: Kasutamine söödana<br>Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis insektitsiidne mürksööt geelina prussakate tõrjeks üldhügieeniks |
| Töötlemismäär ja -sagedus | Kasutusmäär: Pesguard® Gel-i tuleb kanda pindadele umbes 4 mm läbimõõduga tilkadena (iga tilk sisaldab umbes 0,032 g mürksööta).<br>Lahjendus (%): 0<br>Kasutamise arv ja ajastus:<br>Ulatuslikuma arvukuse korral, kus esinevad suuremad prussakaliigid (B. orientalis või P. americana), eriti määrdunud või segamini olevatel aladel või kus alternatiivseid toiduallikaid ei saa täielikult kõrvaldada, kasutada suuremat kasutusmäära (nt 2 tilkamadala arvukuse 1 tilga asemel).<br>— Madal arvukus 1–2 tilka (0,032–0,064 g) m² kohta<br>— Keskmine arvukus 3–6 tilka (0,096–0,192 g) m² kohta<br>— Kõrge arvukus 6–10 tilka (0,192–0,320 g) m² kohta<br>Maksimaalne pealekandmiste arv aastas on 11. |
| Kasutajarühm(ad) | kutselised kasutajad |
| Pakendi suurused ja pakendimaterjal | 30 g polüpropüleen- (PP) süstal<br>Keeratav tipukork: kõrge tiheddusega polüetüleen (HDPE) |

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutamisjuhiseid

Peatükk 5. **ÜLDISED KASUTUSJUHISED** ([1])

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja pidada kinni ja järgida kõiki toodud juhiseid.

([1]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskijuhtimismeetmed ja muud kasutamisjuhised kehtivad iga lubatud kasutuse korral.

Jälgida, et mürksöödatilgad ei jääks päikesevalguse või kuumuse kätte (nt radiaator).

Pesguard® Gel-i sisaldav eeltäidetud plastmahuti on ettenähtud kasutamiseks koos kaasasoleva kolviga või kahjuritõrjes üldkasutatava spetsiaalse mürksööda pealekandmisseadmega. Aplikaatori kasutamisjuhendit vaadata tootja juhistest.

Süstida mürksööta pragudesse ja lõhedesse, konstruktsiooni tühimikesse või varjatud kohtadesse, millele ei pääse ligi inimesed ega lemmikloomad, kuid kus kahjurid võivad elada, toituda ja paljuneda. Sellised kohad on tavaliselt soojad/niisked ja pimedad (külmikute, kappide ja riiulite taga, köögiseadmete all, elektrikilpides, konstruktsiooni tühimikud ja kanalid, vannitoa sisustuse all jne). Enne töötlust on soovitatav kontrollida või püüda kinni mõni isend kahjurite leviku kinnitamiseks. Tagada, et kõik alternatiivsed toiduallikad on eemaldatud ja tilgutada mürksööta prussakate esinemiskohtadesse üksikute tilkadena. Toodet tohib kasutada ainult lastele ja lemmikloomadele ligipääsmatutes kohtades.

Mitte kanda Pesguard® Gel-i kohta, kus see puutub kokku veega, või aladele, mida regulaarselt puhastatakse. Tavaliselt surevad prussakad paar tundi pärast Pesguard® Gel-i söömist. Levialal nähakse surnud prussakaid tavaliselt 24 tunni jooksul pärast töötlemise alustamist.

Eemaldada otsakult kork, puudutada ülaosaga töödeldavat pinda ja suruda kolb alla. Pärast töötlemise lõppu asetada kork tagasi.

Mürksööt kleepub mitterasvasele või tolmuvabale pinnale ning jääb pehmeks ja prussakatele maitsvaks seni, kuni mürksööta on näha.

Töödeldud ala tuleks visuaalselt kontrollida 1–2 nädala pärast. Kui algne kahjurite arvukus oli kõrge, võib vaja minna teistkordset Pesguard® Gel-i pealekandmist, kui esimene kogus on ära tarbitud ja elusaid prussakaid on endiselt näha.

Mürksöödakohtade teine visuaalne kontroll on soovitatav teha 2–4 nädalat pärast esimest töötlemist. Uuesti pealekanda, kui mürksööta ei ole enam näha, vastavalt arvukuse tasemele (madal, keskmine või kõrge). Prussakate tagasituleku vältimiseks asendada mürksööt enne selle täielikku tarbimist.

Teavitada loaomanikku kui töötlemine ei ole tõhus.

Mahavoolanud toode ja toodet sisaldavad jäägid tuleb kõrvaldada kemikaaljäätmetena.

Tuleb olla ettevaatlik, et vältida geeli sattumist avatud pindadele. Kui geel satub avatud pinnale, eemaldada geel paberrätikuga ja puhastada ala niiskete ühekorralappidega.

Järelkontrollide ajal kontrollida mürksöödakohti ja vajadusel uuesti pealekanda.

Mitte asetada mürksööta regulaarselt pestavatesse kohtadesse, sest mürksööt eemaldatakse pesemise käigus. Mitte kasutada seda toodet elektriseadmetes ega nende peal, kui on olemas elektrilöögi oht. Vältida kokkupuudet riiete ja rõivastega, kuna mürksööt võib jätta plekke.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Toote käitlemise ajal kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kindamaterjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

Mitte kanda mürksööta aladele, kus on kasutatud repellente, ilma pinna põhjalikku puhastamist niiske ühekorrasalvrätiga. Pärast mürksööda pealekandmist mitte peale kanda repellente.

Mitte peale kanda otse toiduainetele, söödale, joogile või nende läheduses või toidu, sööda, joogi ja loomadega tõenäoliselt otse kokkupuutuvatel pindadel või tarvikutel.

Mahavoolanud toode ja toodet sisaldavad jäägid tuleb kõrvaldada kemikaaljäätmetena.

Vältida geeli tilgutamist kangastele või vaipadele, kuna see võib määrida mõningaid imavaid materjale. Plekkide vältimiseks tuleb mürksöödaga kokkupuutunud pinda kohe puhastada niiskete ühekorralappidega.

Puhastusmaterjalid tuleb kõrvaldada tahkete jäätmetena.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

See biotsiid sisaldab klotianidiini, mis on mesilastele ohtlik.

*Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime*

Juhiste järgimise korral ei eeldata kahjulikke mõjusid.

*Esmaabimeetmete kirjeldus*

Nahale sattumisel: eemaldada kohe saastunud riided ja pesta nahka seebi ja veega. Kui ärritus pärast pesemist püsib, pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: sümptomite ilmnemisel loputada silmi veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Allaneelamine: Allaneelamisel: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Sissehingamisel: ei ole kohaldatav.

*Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju*

Silma sattumisel: võib põhjustada ajutist silmade ärritust.

*Keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras*

Vältida toote sattumist keskkonda.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Ringlussevõttu viia ainult tühjad mahutid ja pakendid.

Selle pakendi kõrvaldamine peaks alati vastama jäätmete kõrvaldamise õigusaktidele ja kohalike asutuste nõuetele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Kaitsta külmumise eest. Hoida otsese päikesevalguse eest kaitstuna.

Kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

—