Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/2199

5.9.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/2199

(2024. gada 4. septembris),

ar ko attiecībā uz administratīvām un nebūtiskām izmaiņām Savienības atļaujā atsevišķajam biocīdam *Pesguard® Gel* groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/1044

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 50. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/1044 ([2]) 2021. gada 22. jūnijā uzņēmumam *Sumitomo Chemical Agro Europe SAS* tika piešķirta Savienības atļauja ar atļaujas numuru EU-0024951-0000 attiecībā uz atsevišķā biocīda *Pesguard® Gel* piedāvāšanu tirgū un lietošanu. Minētās īstenošanas regulas pielikumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 22. pantu ir sniegts atsevišķā biocīda *Pesguard® Gel* biocīda raksturojuma kopsavilkums ("BRK").

(2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 ([3]) nosaka procesuālus noteikumus dažādām izmaiņu kategorijām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 528/2012 50. panta 3. punktā. Saņemot Eiropas Ķimikāliju aģentūras ("Aģentūra") atzinumu par Savienības atļaujas turētāja pieteikumu, kas iesniegts nolūkā mainīt informāciju, kura iesniegta saistībā ar sākotnējo atļaujas pieteikumu, Komisijai ir jālemj, vai Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta vai attiecīgā gadījumā 25. panta nosacījumi joprojām ir izpildīti un vai atļaujas noteikumus un nosacījumus ir nepieciešams grozīt.

(3) Uzņēmums *Sumitomo Chemical Agro Europe SAS* 2022. gada 8. aprīlī saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 12. panta 1. punktu Aģentūrai iesniedza pieteikumu uz nebūtiskām izmaiņām Savienības atļaujā atsevišķajam biocīdam *Pesguard® Gel*, kas Biocīdu reģistrā ("Reģistrs") reģistrēts ar lietas numuru BC-BL074962–31 un kurā prasīts palielināt divu bažas raisošu vielu koncentrāciju biocīdā. Turklāt atļaujas turētājs saskaņā ar minētās regulas 11. panta 1. punktu paziņoja par izmaiņām attiecībā uz ražotnes atrašanās vietu un aktīvo vielu ražotāju administratīvajiem datiem.

(4) Uzņēmums *Sumitomo Chemical Agro Europe SAS* 2023. gada 31. jūlijā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 1. punktu iesniedza Aģentūrai paziņojumu par papildu administratīvām izmaiņām, lai pievienotu tirdzniecības nosaukumu Savienības atļaujā atsevišķajam biocīdam *Pesguard® Gel*, un šis paziņojums Reģistrā reģistrēts ar lietas numuru BC-RB088051-50.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1044 (2021. gada 22. jūnijā), ar ko piešķir Savienības atļauju atsevišķam biocīdam "Pesguard® Gel" (OV L 225, 25.6.2021., 54. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1044/oj).
([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 (2013. gada 18. aprīlis) par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Aģentūra 2023. gada 7. septembrī saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 3. punktu iesniedza Komisijai atzinumu ([4]) par 2023. gada 31. jūlijā paziņotajām administratīvajām izmaiņām Savienības atļaujā atsevišķajam biocīdam *Pesguard® Gel* un pārskatītu BRK. Atzinumā secināts, ka ierosinātā tirdzniecības nosaukuma pievienošana ir administratīvas izmaiņas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta aa) apakšpunktu un kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 pielikuma 1. sadaļā, kā arī secināts, ka arī pēc izmaiņu ieviešanas Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta nosacījumi joprojām tiks izpildīti.

(6) Aģentūra 2023. gada 9. oktobrī saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 12. panta 4. punktu iesniedza Komisijai atzinumu ([5]) par 2022. gada 8. aprīļa pieteikumu uz nebūtiskām izmaiņām Savienības atļaujā atsevišķajam biocīdam *Pesguard® Gel*, kā arī pārskatītu BRK un pārskatītu novērtējuma ziņojumu. Šajā atzinumā secināts, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta ab) apakšpunktu un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 pielikuma 2. sadaļu norādīto divu bažas raisošo vielu koncentrācijas palielināšana biocīdā nav nebūtiskas izmaiņas. Tomēr Aģentūra secināja, ka izmaiņas, kas saistītas ar aktīvās vielas hlotianidīna jaunas ražotnes atrašanās vietas pievienošanu, un izmaiņas abu aktīvo vielu ražotāja adresē ir administratīvas izmaiņas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta aa) apakšpunktu un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 pielikuma 1. sadaļu, kā arī secināts, ka arī pēc minēto izmaiņu ieviešanas Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta nosacījumi joprojām tiks izpildīti.

(7) Aģentūra 2023. gada 10. novembrī saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 6. punktu nosūtīja Komisijai pārskatīto atsevišķā biocīda *Pesguard® Gel* Savienības atļaujas biocīda raksturojuma kopsavilkumu visās Savienības oficiālajās valodās, aptverot visas administratīvās izmaiņas, par kurām iesniegti pieteikumi.

(8) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumiem un tāpēc uzskata, ka Savienības atļauju atsevišķajam biocīdam *Pesguard® Gel* ir lietderīgi grozīt, lai ieviestu administratīvās izmaiņas, ko pieprasījis uzņēmums *Sumitomo Chemical Agro Europe SAS* un ko atbalsta Aģentūra.

(9) Pieteikumu par divu bažas raisošu vielu koncentrācijas palielināšanu biocīdā nevar uzskatīt par nebūtiskām izmaiņām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta ab) apakšpunktu un kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 pielikuma 2. sadaļas 1. punktā. Šādas izmaiņas būtu jāuzskata par būtiskām izmaiņām, par kurām būtu jāiesniedz pieteikums uz būtiskām izmaiņām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 13. pantu, lai nodrošinātu to pienācīgu izvērtēšanu. Tā kā šāds novērtējums nav veikts, Komisija nevar noteikt, vai Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta nosacījumi joprojām būtu izpildīti un vai atļauju varētu grozīt. Tāpēc šī pieteikuma daļa par divu bažas raisošu vielu koncentrācijas palielināšanu būtu jānoraida.

(10) Izņemot grozījumus attiecībā uz administratīvajām izmaiņām, visa pārējā informācija, kas iekļauta Īstenošanas regulas (ES) 2021/1044 pielikumā sniegtajā *Pesguard® Gel* BRK, paliek nemainīga.

(11) Skaidrības labad un lai lietotājiem un ieinteresētajām personām atvieglotu piekļuvi BRK galīgajai konsolidētajai redakcijai, kuru publicēs Aģentūra, Īstenošanas regulas (ES) 2021/1044 pielikums būtu jāaizstāj pilnībā.

(12) Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2021/1044 būtu attiecīgi jāgroza,

([4]) *ECHA* 2023. gada 7. septembra atzinums par administratīvajām izmaiņām Savienības atļaujā atsevišķajam biocīdam *Pesguard® Gel*, atzinums Nr. UAD-C-1680571-32-00/F (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).

([5]) Biocīdu komitejas (*BPC*) 2023. gada 9. oktobra atzinums par nebūtiskajām izmaiņām Savienības atļaujā atsevišķajam biocīdam *Pesguard® Gel*, ECHA/BPC/395/2023 (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2021/1044 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 4. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM

Pesguard® Gel

Produkta tips(-i)

PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei

Licences numurs: EU-0024951-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0024951-0000

1. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Pesguard® Gel GOLIATH® GEL NEW

1.2. **Licences turētājs**

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Adrese	*10A rue de la Voie Lactée, 69370 Saint-Didier-au-Mont d'Or*, Francija
Licences numurs	EU-0024951-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0024951-0000	
Licences piešķiršanas datums	2024. gada 25. septembris	
Licences derīguma termiņš	2026. gada 30. jūnijs	

1.3. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	McLaughlin Gormley King Company (MGK)
Ražotāja adrese	*8810 10th Avenue North, MN 55427, Minneapolis*, Amerikas Savienotās Valstis
Ražotņu atrašanās vietas	*McLaughlin Gormley King Company (MGK) site 1 McLaughlin Gormley King Company, 4001 Peavey Road, MN 55318, Chaska*, Amerikas Savienotās Valstis

1.4. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	(E)-1-(2-hlor– 1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidīns (hlotianidīns)
Ražotāja nosaukums	Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Ražotāja adrese	*7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku 103-6020, Tokyo*, Japāna

Ražotņu atrašanās vietas	*Sumitomo Chemical Co. Ltd. site 1 Sumitomo Chemical Company LTD, Oita Works, 2200, Tsurusaki, Oita City, 870-0106 Oita*, Japāna *Sumitomo Chemical Co. Ltd. site 2 Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd., No.309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical, Industry Park 210047 Nanjing*, Ķīna

Aktīvā viela	Piriproksifēns
Ražotāja nosaukums	Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Ražotāja adrese	*7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku 103-6020 Tokyo*, Japāna
Ražotņu atrašanās vietas	*Sumitomo Chemical Co. Ltd. site 1 Sumitomo Chemical Company LTD, Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa, 033-0022 Aomor*i, Japāna

2. **PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
(E)-1-(2-hlor– 1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidīns (hlotianidīns)		aktīvā viela	210880-92-5	433-460-1	0,526
Piriproksifēns	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	aktīvā viela	95737-68-1	429-800-1	0,515
Etiķskābe	Etānskābe	Neaktīva viela	64-19-7	200-580-7	0,3
Kālija sorbāts	kālija (E,E)-heksa– 2,4-dienoāts	Neaktīva viela	24634-61-5	246-376-1	0,5

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

RB Ēsma (gatava lietošanai)

3. **BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējumi	H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi	P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens. P333 + P313: Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: meklēt medicīnisku palīdzību/uzmanību. P280: Valkājiet aizsargcimdus. P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P501: Deponējiet tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. P391: Savāciet izšļakstīto šķidrumu.

4. **LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Profesionāls pielietojums – lietošanai gatava ēsma

Produkta tips	PT18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Insekticīds
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: *Blattella germanica* Vispārpieņemtais nosaukums: virtuves prusaks Attīstības stadija: nimfas Zinātniskais nosaukums: *Blattella germanica* Vispārpieņemtais nosaukums: virtuves prusaks Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: *Supella longipalpa* Vispārpieņemtais nosaukums: brūnjoslu prusaks Attīstības stadija: nimfas Zinātniskais nosaukums: *Supella longipalpa* Vispārpieņemtais nosaukums: brūnjoslu prusaks Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: *Blatta orientalis* Vispārpieņemtais nosaukums: melnais prusaks Attīstības stadija: nimfas Zinātniskais nosaukums: *Blatta orientalis* Vispārpieņemtais nosaukums: melnais prusaks Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: *Periplaneta americana* Vispārpieņemtais nosaukums: Amerikas prusaks Attīstības stadija: nimfas Zinātniskais nosaukums: *Periplaneta americana* Vispārpieņemtais nosaukums: Amerikas prusaks Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Plaisās un spraugās vai vietās, kas nav pieejamas cilvēkiem vai mājdzīvniekiem: aiz ledusskapjiem, skapjiem un plauktiem, zem virtuves ierīcēm, elektriskās vadības blokos, tukšumos un komunikāciju kanālos, kā arī zem vannas istabas piederumiem utt.

Lietošanas metode(-es)	Metode: ēsmas lietošana Sīks apraksts: gatava lietošanai (RTU) insekticīda želejas ēsma prusaku apkarošanai sabiedriskās higiēnas uzturēšanai
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: *Pesguard® Gel* jālieto vairāku aptuveni 4 mm diametra pilienu veidā (katrs piliens satur aptuveni 0,032 g ēsmas). Atšķaidīšana (%): 0 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Nopietnas invāzijas gadījumos, kad ir lielāku prusaku sugu eksemplāri (*B. orientalis* vai *P. americana*), īpaši netīrās vai nokrāmētās vietās, vai kur alternatīvus barības avotus nevar pilnībā novērst, želeja jāizvieto blīvāk (piemēram, 2 nevis 1 piliens uz kvadrātmetru vieglas invāzijas gadījumā). — Viegla invāzija 1–2 (0,032–0,064 g) pilieni uz m^2 — Vidēja invāzija 3–6 (0,096–0,192 g) pilieni uz m^2 — Smaga invāzija 6–10 (0,192–0,320 g) pilieni uz m^2 Maksimālais lietojumu skaits gadā ir 11.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	30 g polipropilēna (PP) šļirce Skrūvējams augšējais vāciņš no liela blīvuma polietilēna (HDPE)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

5. **VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU** ([1])

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet un sekojiet visiem sniegtajiem norādījumiem.

([1]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Sargājiet ēsmas pilienus no saules gaismas vai karstuma (piem., radiatora).

Pesguard® Gel saturošs pilnšļirces plastmasas cilindrs ir paredzēts lietošanai ar pievienoto virzuli vai īpašu kaitēkļu apkarošanai paredzētu ēsmas uzklāšanas ierīci. Norādījumus par aplikatora lietošanu skatiet ražotāja instrukcijās.

Injicējiet ēsmu plaisās un spraugās, tukšumos vai vietās, kas nav pieejamas cilvēkiem vai mājdzīvniekiem, kur kukaiņi var dzīvot, baroties un vairoties. Šādas vietas parasti ir siltas/mitras un tumšas (aiz ledusskapjiem, skapjiem un plauktiem, zem virtuves ierīcēm, elektriskās vadības blokos, tukšumos un komunikāciju kanālos, kā arī zem vannas istabas piederumiem utt.). Pirms lietošanas ieteicams veikt pārbaudi vai slazdu izvietošanu, lai apstiprinātu invāziju. Pārliecinieties, ka citi barības avoti nav pieejami, un koncentrējiet ēsmas izvietošanu atsevišķu pilienu veidā prusaku aktivitātes vietās. Produktu drīkst lietot tikai vietās, kas nav pieejamas bērniem un mājdzīvniekiem.

Nelietojiet *Pesguard® Gel* vietās, kur tā var nonāk saskarē ar ūdeni, vai vietās, kuras tiek regulāri uzkoptas. Parasti prusaki mirst dažas stundas pēc vienas barošanas reizes ar *Pesguard* želeju. Telpās, kas pakļautas invāzijai, mirušie prusaki parasti būs redzami 24 stundu laikā pēc līdzekļa lietošanas.

Noņemiet uzgali no sprauslas, pieskarieties apstrādājamai virsmai un nospiediet virzuli uz leju. Pēc apstrādes beigām uzlieciet dozatora vāciņu.

Ēsma pieķeras no taukiem un putekļiem attīrītām virsmām un saglabā savu pievilcību un garšu prusakiem tikmēr, kamēr ir redzama.

Apstrādātās vietas vizuāli jāpārbauda pēc 1–2 nedēļām. Ja sākotnējā invāzija bijusi smaga, var būt nepieciešama atkārtota apstrāde ar *Pesguard® Gel*, ja pirmajā apstrādē izvietotā ēsma ir apēsta, bet dzīvie prusaki joprojām ir redzami.

Otra vizuāla ēsmas pārbaude ir ieteicama 2–4 nedēļas pēc sākotnējās apstrādes. Lietojiet atkārtoti, ja ēsma vairs nav redzama, atbilstoši invāzijas līmenim (viegla, vidēja vai smaga). Nomainiet ēsmu, pirms tā ir pilnībā iztērēta, lai novērstu atkārtotu prusaku parādīšanos.

Informējiet atļaujas turētāju, ja līdzekļa lietošana ir neefektīva.

Produktu saturošas noplūdes un atliekas ir jālikvidē kā ķīmiskie atkritumi.

Uzmanieties, lai želeja nenokļūtu uz cilvēkiem vai dzīvniekiem pieejamām virsmām. Ja želeja nokļuvusi uz tādām virsmām, noslaukiet to ar papīra dvieli un notīriet vietu ar vienreiz lietojamām mitrām salvetēm.

Pārbaudes apmeklējumu laikā pārbaudiet ēsmas izvietojumu un, ja nepieciešams, uzklājiet to atkārtoti.

Nenovietojiet ēsmu vietās, kuras tiek regulāri mazgātas, jo mazgāšana noskalos ēsmu. Nelietojiet šo produktu elektriskajās iekārtās vai uz tām, ja pastāv elektriskā šoka iespējamība. Izvairieties no ēsmas kontakta ar tekstilizstrādājumiem un apģērbu, jo tā var atstāt traipus.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls).

Nelietojiet ēsmu vietās, kur izmantoti atbaidošie insekticīdi, pirms virsma nav rūpīgi iztīrīta ar vienreiz lietojamām mitrām salvetēm. Pēc ēsmas uzklāšanas nelietojiet atbaidošus insekticīdus.

Neuzklājiet tieši uz pārtikas, barības vai dzērieniem vai to tuvumā, kā arī uz virsmām vai traukiem, kas var tieši saskarties ar pārtiku, barību, dzērieniem un dzīvniekiem.

Produktu saturošas noplūdes un atliekas ir jālikvidē kā ķīmiskie atkritumi.

Izvairieties no želejas uzklāšanas uz audumiem vai paklājiem, jo tā var atstāt traipus uz dažiem absorbējošiem materiāliem. Lai novērstu traipu rašanos šādos gadījumos, ēsma nekavējoties jānotīra ar vienreiz lietojamām mitrām salvetēm.

Tīrīšanas materiāli jāizmet kopā ar cietajiem atkritumiem.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Šis biocīds satur bitēm bīstamo klotianidīnu

Iespējamā tiešā vai netiešā iedarbība

Nav sagaidāma negatīva ietekme, ja produktu lieto atbilstoši norādījumiem.

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskarē ar ādu: Nekavējoties noņemiet piesārņoto apģērbu un nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni. Ja pēc mazgāšanas kairinājums turpinās, vērsities pēc medicīniskās palīdzības.

Saskarē ar acīm: Simptomu gadījumā skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un tas ir vienkārši izdarāms. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Norijot: Ja norīts: ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Ieelpojot: nav piemērojams.

Svarīgākie simptomi un iedarbība, gan akūti, gan aizkavēti

Acis: var izraisīt īslaicīgu acu kairinājumu.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Izvairīties no produkta nokļūšanas vidē.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Nododiet otrreizējai pārstrādei tikai tukšas tvertnes un iepakojumus.

Šī iepakojuma utilizācijai vienmēr jāatbilst atkritumu apglabāšanas tiesību aktiem un visām vietējo pašvaldību prasībām.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no sala. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Glabāšanas laiks: izlietot divu gadu laikā.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

—