KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 852/2014,

5. august 2014,

milles käsitletakse L-metioniini kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus, et L-metioniini lubataks kasutada söödalisandina. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3) Taotluses käsitletakse *Escherichia coli* (KCCM 11252P ja KCCM 11340P) abil toodetud L-metioniini kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina, mis klassifitseeritaks söödalisandite kategooria „toitainelised lisandid" alla.

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet") jõudis 8. oktoobri 2013. aasta arvamuses ([2]) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda *Escherichia coli* (KCCM 11252P ja KCCM 11340P) abil toodetud L-metioniin kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et seda võib pidada tõhusaks aminohappe L-metioniini allikaks kõikide loomaliikide puhul. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5) Kõnealuse aine hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba söödalisandi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(6) Toiduohutusameti arvamuses avaldati kahtlust L-metioniini ohutuse suhtes juhul, kui seda manustataks sihtloomadele joogivette lisamise teel. Toiduohutusamet ei ole teinud ettepanekut L-metioniini maksimumsisalduse kohta. Seega on L-metioniini joogiveega manustamise korral otstarbekas anda kasutajale juhis, et arvesse tuleb võtta kõiki erinevaid metioniiniallikaid, et saavutada optimaalne varustatus asendamatute aminohapetega, mis ei mõjutaks loomade tootlikkust.

(7) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid" ja funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid", lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
([2]) *EFSA Journal* (2013); 11(10):3428.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. august 2014

Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja nimi	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanus- e ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: aminohapped, nende soolad ja analoogid									
3c305	—	L-metioniin	*Söödalisandi koostis* L-metioniin, mille puhtus on vähemalt 98,5 % *Toimeaine kirjeldus* L-metioniin((2*S*)-2-amino-4-(metüültio)butaanhape), mis on saadud fermentatsiooniprotsessis *Escherichia coli* (KCCM 11252P ja KCCM 11340P) abil. Keemiline valem: $C_5H_{11}NO_2S$ CASi number 63-68-3 *Analüüsimeetod* (1) L-metioniini määramiseks söödalisandis: infrapunaneeldumine ja optiline pöörang — FCC (*Food Chemicals Codex*) monograafiad ja meetodid. Metioniini koguse määramiseks söödalisandis ja eelsegudes, mis sisaldavad üle 10 % metioniini:ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatide saamisega ja fotomeetrilise või fluorestsentsmääramisega (HPLC-VIS/FD) — ISO/DIS 17180. Metioniini määramiseks eelsegudes, segasöödas, söödamaterjalides ja vees, mis sisaldavad alla 10 % metioniini: ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatide saamisega ja fotomeetrilise määramisega (HPLC-VIS). Komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009 (2) (III lisa, F osa).	Kõik loomaliigid	—			1. L-metioniini võib lisada ka joogivette. 2. Söödalisandi ja eelsegu märgistusel peab olema märgitud: „Kui söödalisandit manustatakse joogiveega, tuleb vältida valgu liiga." 3. Kui söödamaterjali ja segasööda märgistusele lisatakse vabatahtlikult teavet, peab see teave sisaldama järgmist: — söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber, — lisatud söödalisandi kogus.	26. august 2024

(1) Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) ELT L 54, 26.2.2009, lk 1.