II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

van 20 december 1990

houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor 1991 voor bepaalde ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden

(90/672/EGKS)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

In onderlinge overeenstemming met de Commissie,

BESLUITEN:

Artikel 1

1. Met ingang van 1 januari 1991 en tot en met 31 december 1991 worden de douanerechten die van toepassing zijn op de produkten van de bijlagen I en II volledig geschorst in het kader van tariefcontingenten en -plafonds.

Spanje en Portugal passen de invoerrechten toe op de hierboven vermelde produkten, overeenkomstig de artikelen 178 en 365 van de Toetredingsakte van 1985.

2. Voor de in lid 1 bedoelde regeling komen in aanmerking:

— elk van de landen en gebieden vermeld in kolom 4 van bijlage I naast elk van de categorieën produkten die zijn gespecificeerd in de kolommen 2 en 3,

— elk van de overige landen en gebieden welke voorkomen in bijlage III, met uitzondering van Roemenië, voor dezelfde categorieën produkten,

— elk van de landen en gebieden die voorkomen in bijlage III voor de categorieën produkten opgenomen in bijlage II.

De communautaire preferentiële regeling van toepassing op Joegoslavië resulteert uitsluitend uit de bepalingen vervat in het met dit land gesloten akkoord betreffende de EGKS-produkten (1).

3. De preferenties die zijn verleend bij de onderhavige verordening worden geschorst voor de produkten van oorsprong uit de Republiek Korea.

4. De toelating tot de preferentiële regeling die is ingesteld bij dit besluit, is onderworpen aan de naleving van de definitie van de oorsprong der produkten, vastgesteld overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 802/68 (2) en vervat in Verordening (EEG) nr. 693/88 van de Commissie (3).

5. De communautaire tariefcontingenten en -plafonds worden beheerd overeenkomstig de hierna volgende bepalingen.

DEEL I

Bepalingen betreffende het beheer van communautaire tariefcontingenten met betrekking tot de produkten van bijlage I

Artikel 2

Algehele schorsing van douanerechten in het kader van de in artikel 1, lid 1, bedoelde communautaire tarief-

(1) PB nr. L 41 van 14. 2. 1983, blz. 113; PB nr. L 237 van 26. 8. 1983, blz. 1.
(2) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 1.
(3) PB nr. L 77 van 22. 3. 1988, blz. 1.

contingenten wordt toegekend aan elk van de landen en gebieden vermeld in kolom 4 van bijlage I, voor die produkten welke zijn gespecificeerd in de kolommen 2 en 3 ten aanzien waarvan in kolom 5 de aanduiding van het individuele contingent is vermeld.

Artikel 3

1. De Lid-Staten beheren hun tariefcontingenten volgens hun eigen bepalingen ter zake.

2. De daadwerkelijke uitputtingsgraad van de quota van de Lid-Staten wordt vastgesteld op grond van de hoeveelheden van de betrokken produkten waarvoor bij de douane een aangifte tot het in het vrije verkeer brengen is ingediend, volgens de douanewaarde van genoemde produkten, en die vergezeld gaan van een certificaat van oorsprong conform de in artikel 1, lid 4, bedoelde voorschriften.

Artikel 4

Iedere Lid-Staat stelt de heffing van de ten aanzien van één van de in kolom 4 van bijlage I vermelde landen of gebieden geschorste rechten opnieuw in, zodra hij vaststelt dat de op zijn nationaal contingent in mindering gebrachte hoeveelheden van de betrokken produkten van oorsprong uit dat land of gebied het in kolom 6 van bijlage I vermelde maximum hebben bereikt.

DEEL II

Bepalingen betreffende het beheer van de communautaire tariefplafonds met betrekking tot de produkten van bijlage I en bijlage II

Artikel 5

Onder voorbehoud van de artikelen 6 en 7, wordt de regeling van de preferentiële tariefplafonds toegekend

— in het kader van bijlage I, aan elk van de landen en gebieden die voorkomen in bijlage III, en met uitzondering van Roemenië, andere dan die welke eventueel voorkomen in kolom 4, binnen de grenzen van de naast elk van de categorieën produkten in kolom 7 vastgestelde hoeveelheden,

— in het kader van bijlage II aan alle landen en gebieden die voorkomen in bijlage III, individueel genomen, binnen de grenzen van een communautair plafond gelijk aan 102 % van de hoogste geldige maximumhoeveelheid voor het jaar 1980, in het kader van elk van de in genoemd jaar geopende preferentiële plafonds.

Artikel 6

1. Zodra de individuele plafonds, vastgesteld of berekend aan de hand van artikel 5, ingesteld voor invoer in de Gemeenschap, onder de daarin gestelde voorwaarden, van produkten van oorsprong uit elk van de in artikel 1, lid 2, bedoelde landen en gebieden, op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt, kunnen de Lid-Staten op elk tijdstip, op verzoek van een van deze Staten of van de Commissie en voor de gehele Gemeenschap, de heffing van de rechten die overeenkomen met de invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit elk van de genoemde landen en gebieden wederom instellen tot het einde van de in artikel 1, lid 1, bedoelde periode.

2. In het kader van de voorafgaande bepalingen coördineert de Commissie de procedures tot wederinstelling van de normale douanerechten, met name door de gemeenschappelijke datum mede te delen voor de gehele Gemeenschap, die rechtstreeks van toepassing is in elke Lid-Staat. Deze mededeling wordt bekendgemaakt in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de in bijlage IV genoemde landen.

Artikel 7

De uitputtingsgraad van de plafonds wordt op het niveau van de Gemeenschap vastgesteld op grond van de invoer die onder de in de leden 1 en 2 van artikel 8 vastgestelde voorwaarden is afgeboekt.

DEEL III

Algemene bepalingen

Artikel 8

1. De daadwerkelijke afboeking op de plafonds en de communautaire maximumbedragen van de invoer der betrokken produkten wordt verricht naargelang voor de betrokken produkten bij de douane een aangifte tot het in het vrije verkeer brengen is ingediend, volgens de douanewaarde ervan, en zij vergezeld zijn van een certificaat van oorsprong, overeenkomstig de in artikel 1, lid 4, bedoelde voorschriften..

2. Een produkt kan slechts op een plafond worden afgeboekt of voor een tariefcontingent in aanmerking komen, indien het in lid 1 bedoelde certificaat van oorsprong vóór de datum van wederinstelling van de heffing van de rechten is overgelegd.

3. Met het oog op de toepassing van dit besluit zijn de bedragen in ecu waarin de preferentiële bedragen zijn uitgedrukt en de omrekeningskoers in nationale valuta, die welke zijn vastgesteld op 1 oktober 1990 en die geldig blijven van 1 januari tot en met 31 december 1991 (1).

4. Elke wijziging in de lijst van gegadigden, met name door toevoeging van nieuwe landen en gebieden, kan een dienovereenkomstige aanpassing van de communautaire tariefcontingenten of -plafonds tot gevolg hebben.

(1) PB nr. C 247 van 2. 10. 1990, blz. 1.

Artikel 9

1. Binnen een termijn van zes weken volgend op het einde van elk trimester, maken de Lid-Staten aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen hun statistische gegevens over die betrekking hebben op, tijdens het referentietrimester, in het vrije verkeer gebrachte goederen waarop de tariefpreferenties voorzien in onderhavig besluit worden toegepast. Deze gegevens dienen te worden geleverd per codenummer van de gecombineerde nomenclatuur en, eventueel, van de Taric, en details te bevatten inzake land van oorsprong, waarde, hoeveelheden en bijzondere maatstaven, die eventueel zijn vereist volgens de definities van de Verordeningen (EEG) nr. 1736/75 (1) en (EEG) nr. 3367/87 (2).

2. Wat evenwel de produkten van bijlage I betreft die aan een plafond zijn onderworpen, zenden de Lid-Staten de Commissie op haar verzoek uiterlijk op de elfde dag van elke maand een lijst van de tijdens de voorgaande maand verrichte afboekingen toe.

Wanneer het plafond ten belope van 75 % is bereikt, delen de Lid-Staten aan de Commissie op haar verzoek de lijsten van afboekingen mee op basis van perioden van tien dagen, waarbij deze lijsten binnen een termijn van vijf dagen na het einde van elke tiendaagse periode moeten worden toegezonden.

Artikel 10

De Lid-Staten nemen in nauwe samenwerking met de Commissie alle nodige maatregelen om de tenuitvoerlegging van dit besluit te waarborgen.

Artikel 11

De Lid-Staten treffen alle maatregelen die voor de tenuitvoerlegging van dit besluit vereist zijn.

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1991.

Gedaan te Brussel, 20 december 1990.

De Voorzitter
G. RUFFOLO

(1) PB nr. L 183 van 14. 7. 1975, blz. 3.
(2) PB nr. L 321 van 11. 11. 1987, blz. 3.

BIJLAGE I

Lijst van de produkten waarvoor communautaire tariefcontingenten en tariefplafonds met nulrecht gelden (a) (b)

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Communautaire tariefcontingenten			Plafonds
			Begunstigde landen en gebieden	Omvang van het aan elke in kolom 4 vermelde begunstigde toegekende communautaire tariefcontingent (in ecu)	Bedrag van de quota toegewezen aan de Lid-Staten (in ecu)	Omvang van de aan elke andere dan de in kolom 4 bedoelde landen en gebieden toegekende communautaire plafonds (in ecu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0010	7207 11 19 7207 12 11 7207 12 19 7207 20 15 7207 20 31 7207 20 33	Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal: — bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof: — — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte: — — — gewalst of door continu-gieten verkregen: — — — — andere — — andere, met een rechthoekige doorsnede: — — — gewalst of door continu-gieten verkregen — bevattende 0,25 of meer gewichtspercent koolstof: — — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte: — — — gewalst of door continu-gieten verkregen: — — — — andere, bevattende: — — — — — 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof — — met een rechthoekige dwarsdoorsnede: — — — gewalst of door continu-gieten verkregen				3 324 600
60.0020 (*)	7208 11 00 7208 12 10 7208 12 91 7208 12 95 7208 12 98 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 95 7208 13 98 7208 14 10 7208 14 91 7208 14 99 7208 21 10 7208 21 90 7208 22 10 7208 22 91	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed: — opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa — andere, opgerold, enkel warm gewalst	Brazilië Zuid-Korea Venezuela	3 237 451	BNL 310 795 DK 148 923 D 809 363 E 236 334 GR 58 274 F 563 316 IRL 16 187 I 427 344 P 45 324 UK 621 591	3 237 451

(a) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien het preferentiële regime wordt bepaald, in het kader van deze bijlage, door de draagwijdte van de nummers van de GN-code. Wanneer „ex" GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor toepassing van de preferentiële regeling.

(b) Voor de met één sterretje aangegeven produkten van oorsprong uit China gelden geen preferenties.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0020 *(vervolg)*	7208 22 95 7208 22 98 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 95 7208 23 98 7208 24 10 7208 24 91 7208 24 99					
	7211 12 10 7211 19 10 7211 22 10 7211 29 10	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed: — enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer: — — — met een breedte van meer dan 500 mm — — andere: — — — met een breedte van meer dan 500 mm — andere, enkel warm gewalst: — — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer: — — — met een breedte van meer dan 500 mm — — andere				
60.0030 (*)	7207 19 15 7207 20 55	Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal: — bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof: — — andere: — — — met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede: — — — — gewalst of door continu-gieten verkregen: — — — — — andere — bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof: — — met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede: — — — gewalst of door continu-gieten verkregen: — — — — andere: — — — — — bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof	Argentinië Brazilië Venezuela	2 006 493	BNL 192 623 DK 92 299 D 501 623 E 146 474 GR 36 117 F 349 130 IRL 10 032 I 264 857 P 28 091 UK 385 247	2 006 493
	7213 10 00 7213 31 00 7213 39 00 7213 41 00 7213 49 00	Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal: — voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen — ander, bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof — ander, bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof				
	7214 20 00 7214 40 10 7214 40 91 7214 40 99 7214 50 10	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd:				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0030 *(vervolg)*	7214 50 91 7214 50 99	— voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen — andere, bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof — andere, bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof				
	7215 90 10	Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal: — andere: — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd				
	7228 80 90	Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal: — holle staven voor boringen: — — van niet-gelegeerd staal				
60.0040	7207 19 31 7207 20 71	Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal: — bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof: — — andere: — — — onafgewerkt profielijzer en profielstaal: — — — — gewalst of door continu-gieten verkregen — bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof: — — onafgewerkt profielijzer en profielstaal: — — — gewalst of door continu-gieten verkregen				1 908 900
	7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 90 7216 90 10	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal: — U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm — L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm — U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer — L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer — andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst — andere: — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd				
	7301 10 00	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal: — damwandprofielen				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050 (*)	7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99 7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 35 10 7208 35 90 7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 45 10 7208 45 90 7208 90 10	Gewalste platte produkten; van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed: — niet opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — andere, met een dikte van meer dan 10 mm — — andere, met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm — — andere, met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm — — andere, met een dikte van minder dan 3 mm — andere, niet opgerold, enkel warm gewalst: — — andere, met een dikte van meer dan 10 mm — — andere, met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm — — andere, met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm — — andere, met een dikte van minder dan 3 mm — andere: — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden	Argentinië Brazilië Zuid-Korea	5 500 000	BNL 528 000 DK 253 000 D 1 375 000 E 401 500 GR 99 000 F 957 000 IRL 27 500 I 726 000 P 77 000 UK 1 056 000	6 276 000
	7209 12 10 7209 12 90 7209 13 10 7209 13 90 7209 14 10 7209 14 90 7209 22 10 7209 22 90 7209 23 10 7209 23 90 7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99 7209 32 10 7209 32 90 7209 33 10 7209 33 90 7209 34 10 7209 34 90 7209 42 10 7209 42 90 7209 43 10 7209 43 90 7209 44 10 7209 44 90 7209 90 10	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed: — opgerold, enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm — — met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm — — met een dikte van minder dan 0,5 mm — andere, opgerold, enkel koud gewalst: — — met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm — — met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm — — met een dikte van minder dan 0,5 mm — niet opgerold, enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm — — met een dikte van 0,5 of meer doch meer dan 1 mm — — met een dikte van minder dan 0,5 mm				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050 *(vervolg)*		— andere, niet opgerold, enkel koud gewalst: — — met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm — — met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm — — met een dikte van minder dan 0,5 mm — andere: — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden				
	7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 31 10 7210 39 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 60 11 7210 60 19 7210 70 21 7210 70 29 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed: — vertind: — — met een dikte van 0,5 mm of meer: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden — — met een dikte van minder dan 0,5 mm: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden — verlood: — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden — elektrolytisch verzinkt: — — van staal met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden — — andere: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden — op andere wijze verzinkt: — — gegolfd: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden — — andere: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden — bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden: — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden — bekleed met aluminium: — — enkel aan het oppervlak bekleed of enkel anders dan haaks gesneden				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050 *(vervolg)*		— geverfd, gevernist of bekleed met kunststof: — — enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden — andere: — — andere: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen, of enkel anders dan haaks gesneden				
	7211 30 10 7211 41 10 7211 49 10 7211 90 11	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed: — enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — met een breedte van meer dan 500 mm — andere, enkel koud gewalst: — — bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof: — — — met een breedte van meer dan 500 mm — — andere: — — — met een breedte van meer dan 500 mm — andere: — — met een breedte van meer dan 500 mm: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt				
	7212 10 10 7212 10 91 7212 21 11 7212 29 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed: — vertind: — — blik, enkel aan het oppervlak bewerkt — — andere: — — — met een breedte van meer dan 500 mm: — — — — enkel aan het oppervlak bewerkt — elektrolytisch verzinkt: — — van staal met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — — met een breedte van meer dan 500 mm: — — — — enkel aan het oppervlak bewerkt — — andere: — — — met een breedte van meer dan 500 mm: — — — — enkel aan het oppervlak bewerkt — op andere wijze verzinkt: — — met een breedte van meer dan 500 mm: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt — geverfd, gevernist of bekleed met kunststof: — — blik, enkel gevernist — — andere: — — — met een breedte van meer dan 500 mm: — — — — enkel aan het oppervlak bewerkt				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050 *(vervolg)*		— op andere wijze bekleed: — — met een breedte van meer dan 500 mm: — — — verlood: — — — — enkel aan het oppervlak bewerkt — — — andere: — — — — enkel aan het oppervlak bewerkt — geplateerd: — — met een breedte van meer dan 500 mm: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt				
60.0060	7207 11 11 7207 19 11 7207 20 11 7207 20 17 7207 20 51 7207 20 57	Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal: — bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof: — — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte: — — — gewalst of door continu-gieten verkregen: — — — — van automatenstaal — bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof: — — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de dikte: — — — gewalst of door continu-gieten verkregen: — — — — van automatenstaal — — — — andere, bevattende: — — — — — 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof — — met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede: — — — gewalst of door continu-gieten verkregen: — — — — van automatenstaal — — — — andere: — — — — — bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof	Brazilië Zuid-Korea	5 564 100	BNL 534 154 DK 255 949 D 1 391 025 E 406 179 GR 100 154 F 968 153 IRL 27 821 I 734 461 P 77 897 UK 1 068 307	5 891 400
	7213 20 00 7213 50 10 7213 50 90	Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal: — van automatenstaal — ander, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof				
	7214 30 00 7214 60 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd: — van automatenstaal — andere, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060 *(vervolg)*	7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19 7218 90 50	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van roestvrij staal: — andere: — — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede: — — — gewalst of verkregen door continugieten				
	7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 11 7219 21 19 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 11 7219 90 19	Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer: — enkel warm gewalst, opgerold — enkel warm gewalst, niet opgerold — enkel koud gewalst: — — met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm — — met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm — — met een dikte van minder dan 0,5 mm — andere: — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden				
	7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7229 90 31	Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm: — enkel warm gewalst — enkel koud gewalst — — met een breedte van meer dan 500 mm — andere: — — met een breedte van meer dan 500 mm: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen — — met een breedte van niet meer dan 500 mm: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen: — — — — warm gewalst en enkel geplateerd				
	7221 00 10 7221 00 90	Walsdraad van roestvrij staal				
	7222 10 11 7222 10 19 7222 10 51 7222 10 59 7222 10 99 7222 30 10 7222 40 11 7222 40 19 7222 40 30	Staven en profielen van roestvrij staal: — staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst — andere staven: — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd — profielen: — — enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst — — andere: — — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060 *(vervolg)*	7224 90 01 7224 90 09 7224 90 15 7224 90 30	Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van ander gelegeerd staal: — andere: — — met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede: — — — warm gewalst of verkregen door continu-gieten — — andere: — — — warm gewalst of verkregen door continu-gieten				
	7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99 7225 20 10 7225 20 30 7225 30 00 7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90 7225 50 10 7225 50 90 7225 90 10	Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer: — van siliciumstaal (transformatorstaal) — van sneldraaistaal: — — enkel warm gewalst — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden — andere, enkel warm gewalst, opgerold — andere, enkel warm gewalst, niet opgerold — andere: — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden				
	7226 10 10 7226 10 30 7226 20 10 7226 20 31 7226 20 51 7226 20 71 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 99 11 7226 99 31	Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm: — van siliciumstaal (transformatorstaal): — — enkel warm gewalst — — andere: — — — met een breedte van meer dan 500 mm — van sneldraaistaal: — — enkel warm gewalst — — enkel koud gewalst: — — — met een breedte van meer dan 500 mm — — andere: — — — met een breedte van meer dan 500 mm: — — — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen — — — met een breedte van niet meer dan 500 mm: — — — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen: — — — — — warm gewalst, enkel geplateerd — andere: — — enkel warm gewalst — — enkel koud gewalst: — — — met een breedte van meer dan 500 mm — — andere: — — — met een breedte van meer dan 500 mm: — — — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060 *(vervolg)*		— — — met een breedte van niet meer dan 500 mm: — — — — enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen: — — — — — warm gewalst, enkel geplateerd — — andere: — — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd — holle staven voor boringen: — — van gelegeerd staal				
	7227	Walsdraad van ander gelegeerd staal				
	7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 10 7228 30 30 7228 30 80 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10	Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet gelegeerd staal — staven van sneldraaistaal: — — enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst — — andere: — — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd — staven van siliciummangaanstaal: — — enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst — — andere: — — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd — andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst — andere staven: — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd — profielen: — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd — — andere: — — — warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd — holle staven voor boringen: — — van gelegeerd staal				

BIJLAGE II

Lijst van produkten waarvoor de rechten van het douanetarief zijn geschorst in het kader van de algemene tariefpreferenties ten gunste van ontwikkelingslanden en -gebieden (a) (b)

Volgnummer	GN-code	Omschrijving
(1)	(2)	(3)
62.0010 (*)	7208 31 00 7208 41 00	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed: — niet opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm en een dikte van 4 mm of meer, zonder in reliëf gewalste motieven — andere, niet opgerold, enkel warm gewalst: — — aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm en een dikte van 4 mm of meer, zonder in reliëf gewalste motieven
	7211 11 00 7211 21 00	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed: — enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven — andere, enkel warm gewalst: — — aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven
62.0020 (*)	7211 12 90 7211 19 91 7211 19 99 7211 22 90 7211 29 91 7211 29 99 7211 41 91 7212 60 91	— enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer: — — — met een breedte van niet meer dan 500 mm — — andere: — — — met een breedte van niet meer dan 500 mm: — — — — met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm — — — — met een dikte van minder dan 3 mm — andere, enkel warm gewalst: — — andere, met een dikte van 4,75 mm of meer: — — — met een breedte van niet meer dan 500 mm — — andere: — — — met een breedte van niet meer dan 500 mm: — — — — met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm — — — — met een dikte van minder dan 3 mm — geplateerd: — — met een breedte van niet meer dan 500 mm: — — — enkel aan het oppervlak bewerkt: — — — — warm gewalst, enkel geplateerd

(a) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien het preferentiële regime wordt bepaald, in het kader van deze bijlage, door de draagwijdte van de nummers van de GN-code. Wanneer „ex" GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.

(b) Voor de met één sterretje aangegeven produkten van oorsprong uit Roemenië gelden geen preferenties.

(1)	(2)	(3)
62.0030	7209 11 00 7209 21 00 7209 31 00 7209 41 00	Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed: — opgerold, enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — met een dikte van 3 mm of meer — andere, opgerold, enkel koud gewalst: — — met een dikte van 3 mm of meer — niet opgerold, enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa: — — met een dikte van 3 mm of meer — andere, niet opgerold, enkel koud gewalst: — — met een dikte van 3 mm of meer
62.0040	7219 31 10 7219 31 90 7219 32 10 7219 32 90	Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer: — enkel koud gewalst: — — met een dikte van 4,75 mm of meer: — — — bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel — — — bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel — — met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm: — — — bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel — — — bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel
62.0050 (*)	7302 10 31 7302 10 39 7302 10 90 7302 20 00 7302 40 10 7302 90 10	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails: — rails: — — andere: — — — nieuwe: — — — — wegende per meter 20 kg of meer — — — — wegende per meter minder dan 20 kg — — — gebruikte — dwarsliggers — lasplaten en onderlegplaten: — — gewalst — andere: — — contrarails

BIJLAGE III

Lijst van ontwikkelingslanden en -gebieden die algemene tariefpreferenties genieten (1)

A. ONAFHANKELIJKE LANDEN

048 Joegoslavië
066 Roemenië
204 Marokko
208 Algerije
212 Tunesië
216 Libië
220 Egypte
224 Soedan(2)
228 Mauritanië (2)
232 Mali (2)
236 Burkina Faso (2)
240 Niger (2)
244 Tsjaad (2)
247 Republiek Kaapverdië (2)
248 Senegal
252 Gambia (2)
257 Guinee-Bissau (2)
260 Guinee (2)
264 Sierra Leone (2)
268 Liberia
272 Ivoorkust
276 Ghana
280 Togo (2)
284 Benin (2)
288 Nigeria
302 Kameroen
306 Centraalafrikaanse Republiek (2)
310 Equatoriaal Guinee (2)
311 São Tomé en Príncipe (2)
314 Gabon
318 Kongo
322 Zaïre
324 Rwanda (2)
328 Boeroendi (2)
330 Angola
334 Ethiopië (2)
338 Djibouti (2)
342 Somalië (2)
346 Kenia
350 Oeganda (2)
352 Tanzania (2)
355 Seychellen en onderhorigheden
366 Mozambique (2)
370 Madagascar
373 Mauritius
375 Comoren (2)
378 Zambia
382 Zimbabwe
386 Malawi (2)
389 Namibië
391 Botswana (2)
393 Swaziland
395 Lesotho (2)
412 Mexico
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costa Rica
442 Panama
448 Cuba
449 St. Christopher en Nevis
452 Haïti (2)
453 Bahama's
456 Dominicaanse Republiek
459 Antigua en Barbuda
460 Dominica
464 Jamaica
465 St. Lucia
467 St. Vincent
469 Barbados
472 Trinidad en Tobago
473 Grenada
480 Colombia
484 Venezuela
488 Guyana
492 Suriname
500 Ecuador
504 Peru
508 Brazilië
512 Chili
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentinië
600 Cyprus
604 Libanon
608 Syrië
612 Irak
616 Iran
628 Jordanië
632 Saoedi-Arabië
636 Koeweit
640 Bahrein
644 Katar
647 Verenigde Arabische Emiraten
649 Oman
653 Jemen (2)
660 Afghanistan (2)
662 Pakistan
664 India
666 Bangladesh (2)
667 Maldiven (2)
669 Sri Lanka
672 Nepal (2)
675 Bhoetan (2)
676 Birma (Myanmar) (2)
680 Thailand
684 Laos (2)
690 Viëtnam
696 Kambodja
700 Indonesië
701 Maleisië
703 Brunei Darussalam
706 Singapore
708 Filippijnen
716 Mongolië
720 China
728 Zuid-Korea
801 Papoea-Nieuw-Guinea
803 Nauroe
806 Salomonseilanden
807 Tuvalu (2)
808 Federale Staten van Micronesië
808 Republiek Marshall-eilanden
808 Republiek Palau
812 Kiribati (2)
815 Fidji-eilanden
816 Vanuatu
817 Tonga (2)
819 West-Samoa (2)

(1) De nummers voor de landen en gebieden zijn de codenummers van de Geonomenclatuur (Verordening (EEG) nr. 3639/86 van de Commissie — PB nr. L 336 van 29. 11. 1986, blz. 46).
(2) Dit land komt ook voor in bijlage IV.

B. LANDEN EN GEBIEDEN

afhankelijk van of beheerd door of waarvan de buitenlandse betrekkingen geheel of gedeeltelijk worden waargenomen door Lid-Staten van de Gemeenschap of derde landen

044 Gibraltar
329 Sint-Helena en onderhorigheden
357 Brits gebied in de Indische Oceaan
377 Mayotte
406 Groenland
408 St.-Pierre en Miquelon
413 Bermuda
446 Anguilla
454 Turks- en Caicos-eilanden
457 Maagdeneilanden behorende tot de Verenigde Staten
461 Britse Maagdeneilanden en Montserrat
463 Caymaneilanden
474 Aruba
478 Nederlandse Antillen
529 Falklandeilanden en onderhorigheden
740 Hong Kong
743 Macao
802 Australisch Oceanië (Christmaseiland, Cocos(Keeling-)eilanden, Heard- en McDonaldeilanden, Norfolk)
808 Amerikaans Oceanië (1)
809 Nieuw-Caledonië en onderhorigheden
811 Wallis- en Futuna-eilanden
813 Pitcairn-eilanden
814 Nieuwzeelands Oceanië (Cookeilanden, Niue-eilanden, Tokelau-eilanden)
822 Frans Polynesië
890 Poolgebieden (Australische Zuidpoolgebieden, Britse Zuidpoolgebieden, Franse Zuidpoolgebieden)

Opmerking: Bovenstaande lijsten kunnen later worden gewijzigd, rekening houdend met veranderingen in de internationale status van landen of gebieden.

---

(1) De eilanden in de Stille Oceaan onder beheer van de Verenigde Staten omvatten: Guam, Amerikaans Samoa (met inbegrip van het eiland Swains), de Midway-eilanden, Johnston en Sand, en Wake.

BIJLAGE IV

Lijst van de minst ontwikkelde ontwikkelingslanden

224 Soedan
228 Mauritanië
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Tsjaad
247 Republiek Kaapverdië
252 Gambia
257 Guinee-Bissau
260 Guinee
264 Sierra Leone
280 Togo
284 Benin
306 Centraalafrikaanse Republiek
310 Equatoriaal Guinee
311 São Tomé en Príncipe
324 Rwanda
328 Boeroendi
334 Ethiopië
338 Djibouti
342 Somalië
350 Oeganda
352 Tanzania
366 Mozambique
375 Comoren
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haïti
653 Jemen
660 Afghanistan
666 Bangladesh
667 Maldiven
672 Nepal
675 Bhoetan
676 Birma (Myanmar)
684 Laos
807 Tuvalu
812 Kiribati
817 Tonga
819 West-Samoa