II

*(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)*

# ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**της 20ής Δεκεμβρίου 1990**

**περί εφαρμογής των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για ορισμένα σιδηρουργικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών**

(90/672/ΕΚΑΧ)

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Σε συμφωνία με την Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

*Άρθρο 1*

1. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1991, οι δασμοί που ισχύουν για τα προϊόντα των παραρτημάτων I και II αναστέλλονται εξ ολοκλήρου, στα πλαίσια των δασμολογικών ποσοστώσεων και των δασμολογικών οροφών.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία εφαρμόζουν για τα προϊόντα που αναφέρονται ανωτέρω τους δασμούς που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 178 και 365 της πράξης προσχώρησης του 1985.

2. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της παραγράφου 1 παρέχεται μόνον:

— σε καθεμία από τις χώρες και εδάφη που αναφέρονται στη στήλη 4 του παραρτήματος I όσον αφορά καθεμία από τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες στήλες 2 και 3,

— σε καθεμία από τις άλλες χώρες και εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα III, εξαιρουμένης της Ρουμανίας, όσον αφορά τις ίδιες κατηγορίες προϊόντων,

— σε καθεμία από τις χώρες και εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα III όσον αφορά τις κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II.

Πάντως, το κοινοτικό προτιμησιακό καθεστώς που εφαρμόζεται έναντι της Γιουγκοσλαβίας απορρέει αποκλειστικά από τις διατάξεις που περιέχονται στη συμφωνία περί των προϊόντων της ΕΚΑΧ [1] με τη χώρα αυτή.

3. Οι προτιμήσεις που παρέχονται με την παρούσα απόφαση αναστέλλονται προσωρινά για τα προϊόντα καταγωγής της Δημοκρατίας της Κορέας.

4. Η υπαγωγή στο ευεργέτημα του προτιμησιακού καθεστώτος που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση εξαρτάται από την τήρηση της έννοιας της καταγωγής των προϊόντων που καθορίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 802/68 [2] και περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 693/88 [3].

5. Η διαχείριση των κοινοτικών ποσοστώσεων και οροφών γίνεται σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ I

**Διατάξεις περί της διαχειρίσεως των κοινοτικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα του παραρτήματος I**

*Άρθρο 2*

Η πλήρης αναστολή των δασμών, στα πλαίσια των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο

---

(1) ΕΕ αριθ. L 41 της 14. 2. 1983, σ. 113 και ΕΕ αριθ. L 237 της 26. 8. 1983, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 1.
(3) ΕΕ αριθ. L 77 της 22. 3. 1988, σ. 1.

άρθρο 1 παράγραφος 1, παρέχεται σε καθεμία από τις χώρες και εδάφη που περιλαμβάνονται στη στήλη 4 του παραρτήματος I, για εκείνα τα προϊόντα των στηλών 2 και 3 έναντι των οποίων παρατίθενται και για τα οποία αναφέρεται στη στήλη 5 το επί μέρους αντίστοιχο ύψος ποσοστώσεως.

*Άρθρο 3*

1. Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τις δασμολογικές ποσοστώσεις τους σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις τους.

2. Ο βαθμός στον οποίο τα μερίδια των κρατών μελών έχουν πραγματικά εξαντληθεί διαπιστώνεται βάσει των εισαγωγών των οικείων προϊόντων που προσκομίζονται στο τελωνείο βάσει δηλώσεων θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με τη δασμολογητέα αξία των αναφερθέντων προϊόντων, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνο με τους κανόνες του άρθρου 1 παράγραφος 4.

*Άρθρο 4*

Κάθε κράτος μέλος επαναφέρει την είσπραξη των δασμών που είχαν ανασταλεί έναντι κάθε χώρας ή εδάφους, που αναφέρεται στη στήλη 4 του παραρτήματος I, αμέσως μόλις διαπιστώσει ότι ο καταλογισμός των εν λόγω προϊόντων καταγωγής της χώρας αυτής στην εθνική του ποσόστωση έφθασε το ύψος που προβλέπεται στη στήλη 6 του παραρτήματος I.

ΤΜΗΜΑ II

**Διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση των κοινοτικών δασμολογικών οροφών που αναφέρονται στα προϊόντα των παραρτημάτων I και II**

*Άρθρο 5*

Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 7, το ευεργέτημα του καθεστώτος των δασμολογικών προτιμησιακών οροφών παραχωρείται:

— για προϊόντα του παραρτήματος I, σε καθεμία από τις χώρες και εδάφη του παραρτήματος III, εκτός από τη Ρουμανία και από εκείνες που αναφέρονται, ενδεχομένως, στη στήλη 4 μέσα στα όρια των ποσών που ορίζονται στη στήλη 7 για καθεμιά κατηγορία προϊόντων,

— για τα προϊόντα του παραρτήματος II, σε καθεμία από τις χώρες και εδάφη του παραρτήματος III, μέχρι κοινοτικής οροφής ίσης με το 102 % του υψηλότερου μέγιστου ποσού που ίσχυσε κατά το 1980, στα πλαίσια καθεμιάς από τις προτιμησιακές οροφές που ανοίχθηκαν κατά το έτος αυτό.

*Άρθρο 6*

1. Μόλις καλυφθούν σε κοινοτική κλίμακα οι καθοριζόμενες ή υπολογιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 5 και με τους εκεί προβλεπόμενους όρους προτιμησιακές οροφές για προϊόντα καταγωγής οποιασδήποτε χώρας ή εδάφους, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη δύνανται να επαναφέρουν οποτεδήποτε, κατόπιν αιτήσεως ενός από αυτά ή της Επιτροπής, και για το σύνολο της Κοινότητας, την είσπραξη των αντίστοιχων δασμών για τις εισαγωγές των οικείων προϊόντων, καταγωγής καθεμιάς των εν λόγω χωρών ή εδαφών, μέχρι το τέλος της χρονικής περιόδου του άρθρου 1 παράγραφος 1.

2. Στα πλαίσια των προηγούμενων διατάξεων, η Επιτροπή συντονίζει τις διαδικασίες επαναφοράς των κανονικών δασμών, ανακοινώνοντας ιδίως την κοινή για όλη την Κοινότητα ημερομηνία, η οποία ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για τις χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

*Άρθρο 7*

Ο βαθμός στον οποίο οι οροφές έχουν εξαντληθεί διαπιστώνεται σε κοινοτικό επίπεδο βάσει των εισαγωγών που καταλογίζονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2.

ΤΜΗΜΑ III

**Γενικές διατάξεις**

*Άρθρο 8*

1. Ο πραγματικός καταλογισμός των εισαγωγών των οικείων προϊόντων έναντι των μεριδίων των ποσοστώσεων και των κοινοτικών οροφών πραγματοποιείται με το ρυθμό που τα προϊόντα αυτά προσκομίζονται στο τελωνείο βάσει δηλώσεων θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με τη δασμολογητέα αξία των εν λόγω προϊόντων, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνο με τους κανόνες του άρθρου 1 παράγραφος 4.

2. Ένα εμπόρευμα δύναται να καταλογισθεί έναντι μιας οροφής ή να υπαχθεί στο ευεργέτημα μιας δασμολογικής ποσοστώσεως μόνον εφόσον το πιστοποιητικό καταγωγής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία επαναφοράς της εισπράξως των δασμών.

3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, οι συντελεστές μετατροπής σε εθνικά νομίσματα ποσών σε Ecu, στα οποία εκφράζονται τα προτιμησιακά ποσά, είναι αυτοί που ορίζονται την 1η Οκτωβρίου 1990 και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1991 (1).

4. Κάθε τροποποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, ιδίως με την προσθήκη νέων χωρών ή εδαφών, δύναται να συνεπάγεται μια αντίστοιχη προσαρμογή των ποσοστώσεων ή κοινοτικών οροφών.

(1) ΕΕ αριθ. C 247 της 2. 10. 1990, σ. 1.

*Άρθρο 9*

1. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν, μέσα στις έξι εβδομάδες που ακολουθούν το τέλος κάθε τριμήνου, στο Γραφείο Στατιστικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα στατιστικά τους στοιχεία τα σχετικά με τα εμπορεύματα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς, με το ευεργετικό καθεστώς των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Τα στοιχεία αυτά παρεχόμενα κατά κωδικό αριθμό της συνδυασμένης ονοματολογίας και, κατά περίπτωση, του Taric πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερώς, ανά χώρα καταγωγής, τις αξίες, τις ποσότητες και τις συμπληρωματικές μονάδες που ενδεχόμενα απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 (1) και (ΕΟΚ) αριθ. 3367/87 (2).

2. Ωστόσο, όσον αφορά τα προϊόντα του παραρτήματος I που υπόκεινται σε οροφή, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, ύστερα από αίτησή της, το αργότερο την ενδέκατη ημέρα κάθε μήνα, την κατάσταση των καταλογιστικών εγγραφών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής όταν η οροφή καλυφθεί κατά ποσοστό 75 %, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, την κατάσταση των καταλογιστικών εγγραφών ανά δεκαήμερο. Αυτές οι καταστάσεις πρέπει να διαβιβάζονται εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την παρέλευση κάθε δεκαημέρου.

*Άρθρο 10*

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της παρούσας αποφάσεως.

*Άρθρο 11*

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την εκτέλεση της παρούσας αποφάσεως.

*Άρθρο 12*

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1991.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1990.

*Ο Πρόεδρος*
G. RUFFOLO

(1) ΕΕ αριθ. L 183 της 14. 7. 1975, σ. 3.
(2) ΕΕ αριθ. L 321 της 11. 11. 1987, σ. 3.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I*

**Κατάλογος των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο προτιμησιακών δασμολογικών ποσοστώσεων και οροφών με δασμό μηδέν** (α) (β)

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις | | | Οροφές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Δικαιούχες χώρες και εδάφη | Ατομικό ύψος ποσοστώσεως σε (Ecu) | Πρώτο μερίδιο κατανεμόμενο στα κράτη μέλη (σε Ecu) | Ατομική οροφή κατά χώρα ή έδαφος εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη στήλη 4 (σε Ecu) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 60.0010 | 7207 11 19<br>7207 12 11<br>7207 12 19<br>7207 20 15<br>7207 20 31<br>7207 20 33 | Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες<br>— Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα<br>— — Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση<br>— — — — Άλλα<br>— — Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση<br>— Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα<br>— — Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση<br>— — — — Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:<br>— — — — — 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα<br>— — Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση | | | | 3 324 600 |
| 60.0020 (*) | 7208 11 00<br>7208 12 10<br>7208 12 91<br>7208 12 95<br>7208 12 98<br>7208 13 10<br>7208 13 91<br>7208 13 95<br>7208 13 98<br>7208 14 10<br>7208 14 91<br>7208 14 99<br>7208 21 10<br>7208 21 90<br>7208 22 10<br>7208 22 91 | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα<br>— Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση | Βραζιλία<br>Νότια Κορέα<br>Βενεζουέλα | 3 237 451 | BNL 310 795<br>DK 148 923<br>D 809 363<br>E 236 334<br>GR 58 274<br>F 563 316<br>IRL 16 187<br>I 427 344<br>P 45 324<br>UK 621 591 | 3 237 451 |

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία του κοινού δασμολογίου, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδεικτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παραρτήματος αυτού, από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρχει μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και της περιγραφής.

(β) Το ευεργέτημα των προτιμήσεων δεν παρέχεται στα προϊόντα καταγωγής της Κίνας, που σημειώνονται με αστερίσκο.

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0020 *(συνέχεια)* | 7208 22 95<br>7208 22 98<br>7208 23 10<br>7208 23 91<br>7208 23 95<br>7208 23 98<br>7208 24 10<br>7208 24 91<br>7208 24 99<br>7211 12 10<br>7211 19 10<br>7211 22 10<br>7211 29 10 | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μή επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα<br>— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — Άλλα<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:<br>— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — Άλλα | | | | |
| 60.0030 (*) | 7207 19 15<br>7207 20 55 | Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή όχι σε κράμα χάλυβες<br>— Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα<br>— — — Άλλα<br>— — — — Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική<br>— — — — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση<br>— — — — — Άλλα<br>— Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα<br>— — Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική.<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση<br>— — — — Άλλα<br>— — — — — Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα | Αργεντινή<br>Βραζιλία<br>Βενεζουέλα | 2 006 493 | BNL 192 623<br>DK 92 299<br>D 501 623<br>E 146 474<br>GR 36 117<br>F 349 130<br>IRL 10 032<br>I 264 857<br>P 28 091<br>UK 385 247 | 2 006 493 |
| | 7213 10 00<br>7213 31 00<br>7213 39 00<br>7213 41 00<br>7213 49 00 | Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες<br>— Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης<br>— Άλλο, που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα<br>— Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα | | | | |
| | 7214 20 00<br>7214 40 10<br>7214 40 91<br>7214 40 99<br>7214 50 10 | Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0030 *(συνέχεια)* | | — Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση | | | | |
| | 7214 50 91<br>7214 50 99 | — Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα<br>— Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα | | | | |
| | 7215 90 10 | Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες<br>— Άλλες<br>— — Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο | | | | |
| | 7228 80 90 | Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα<br>Από άλλα χαλυβοκράματα<br>— Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις<br>— — Από άλλα χαλυβοκράματα | | | | |
| 60.0040 | 7207 19 31<br>7207 20 71 | Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες<br>— Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα<br>— — Άλλα<br>— — — Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή<br>— — — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση<br>— Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα<br>— — Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση | | | | 1 908 900 |
| | 7216 10 00<br>7216 21 00<br>7216 22 00<br>7216 31 11<br>7216 31 19<br>7216 31 91<br>7216 31 99<br>7216 32 11<br>7216 32 19<br>7216 32 91<br>7216 32 99<br>7216 33 10<br>7216 33 90<br>7216 40 10<br>7216 40 90<br>7216 50 10<br>7216 50 90<br>7216 90 10 | Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες<br>— Σε σχήμα U, σε I ή σε H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm<br>— Σε σχήμα L ή σε T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm<br>— Σε σχήμα U, σε I ή σε H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm και περισσότερο<br>— Σε σχήμα L ή σε T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο<br>— Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση<br>— Άλλα<br>— — Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο | | | | |
| | 7301 10 00 | Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα<br>— Πάσσαλοι πλατυσμένοι | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0050 (*) | 7208 32 10<br>7208 32 30<br>7208 32 51<br>7208 32 59<br>7208 32 91<br>7208 32 99<br>7208 33 10<br>7208 33 91<br>7208 33 99<br>7208 34 10<br>7208 34 90<br>7208 35 10<br>7208 35 90<br>7208 42 10<br>7208 42 30<br>7208 42 51<br>7208 42 59<br>7208 42 91<br>7208 42 99<br>7208 43 10<br>7208 43 91<br>7208 43 99<br>7208 44 10<br>7208 44 90<br>7208 45 10<br>7208 45 90<br>7208 90 10 | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα<br>— Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— — Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm<br>— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm<br>— — Άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm<br>— — Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm<br>— — Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση<br>— — Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm<br>— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm<br>— — Άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm<br>— — Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm<br>— Άλλα<br>— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | Αργεντινή<br>Βραζιλία<br>Νότια Κορέα | 5 500 000 | BNL 528 000<br>DK 253 000<br>D 1 375 000<br>E 401 500<br>GR 99 000<br>F 957 000<br>IRL 27 500<br>I 726 000<br>P 77 000<br>UK 1 056 000 | 6 276 000 |
| | 7209 12 10<br>7209 12 90<br>7209 13 10<br>7209 13 90<br>7209 14 10<br>7209 14 90<br>7209 22 10<br>7209 22 90<br>7209 23 10<br>7209 23 90<br>7209 24 10<br>7209 24 91<br>7209 24 99<br>7209 32 10<br>7209 32 90<br>7209 33 10<br>7209 33 90<br>7209 34 10<br>7209 34 90<br>7209 42 10<br>7209 42 90<br>7209 43 10<br>7209 43 90<br>7209 44 10<br>7209 44 90<br>7209 90 10 | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα<br>— Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm<br>— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm<br>— — Με πάχος κατώτερο του 0,5 mm<br>Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση<br>— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm άλλα κατώτερο των 3 mm<br>— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm<br>— — Με πάχος κατώτερο του 0,5 mm<br>— Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm<br>— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm<br>— — Με πάχος κατώτερο του 0,5 mm | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0050 *(συνέχεια)* | | — Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση<br>— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm<br>— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm<br>— — Με πάχος κατώτερο του 0,5 mm<br>— Άλλα<br>— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | | | | |
| | 7210 11 10<br>7210 12 11<br>7210 12 19<br>7210 20 10<br>7210 31 10<br>7210 39 10<br>7210 41 10<br>7210 49 10<br>7210 50 10<br>7210 60 11<br>7210 60 19<br>7210 70 21<br>7210 70 29<br>7210 90 31<br>7210 90 33<br>7210 90 35<br>7210 90 39 | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα<br>— Επικασσιτερωμένα:<br>— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο:<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο<br>— — Με πάχος κατώτερο του 0,5 mm<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο<br>— Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος<br>— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο<br>— Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά<br>— — Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο<br>— — Άλλα<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο<br>— Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα<br>— — Κυματοειδή<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο<br>— — Άλλα<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο<br>— Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου<br>— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο<br>— Επενδυμένα με αργίλιο<br>— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0050 *(συνέχεια)* | | — Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες<br>— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο<br>— Άλλα<br>— — Άλλα<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | | | | |
| | 7211 30 10<br>7211 41 10<br>7211 49 10<br>7211 90 11 | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα<br>— Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση<br>— — Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — Άλλα<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— Άλλα<br>— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια | | | | |
| | 7212 10 10<br>7212 10 91<br>7212 21 11<br>7212 29 11<br>7212 30 11<br>7212 40 10<br>7212 40 91<br>7212 50 31<br>7212 50 51<br>7212 60 11 | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα<br>— Επικασσιτερωμένα<br>— — Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια<br>— — Άλλα<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια<br>— Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά<br>— — Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια<br>— — Άλλα<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια<br>— Άλλιώς επιψευδαργυρωμένα<br>— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια<br>— Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη<br>— — Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος<br>— — Άλλα<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0050 *(συνέχεια)* | | — Αλλιώς επενδυμένα<br>— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — Επιμολυβδωμένα<br>— — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια<br>— — — Άλλα<br>— — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια<br>— Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο<br>— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια | | | | |
| 60.0060 | 7207 11 11<br>7207 19 11<br>7207 20 11<br>7207 20 17<br>7207 20 51<br>7207 20 57 | Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες<br>— Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα<br>— — Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους<br>— — — Που έχουν παρθεί ή ελαθεί με συνεχή χύτευση<br>— — — — Από χάλυβες από αποκοπή<br>— Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα<br>— — Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση<br>— — — — Από χάλυβες από αποκοπή<br>— — — — Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος<br>— — — — — 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα<br>— — Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση<br>— — — — Από χάλυβες από αποκοπή<br>— — — — Άλλες<br>— — — — — Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα | Βραζιλία<br>Νότια Κορέα | 5 564 100 | BNL 534 154<br>DK 255 949<br>D 1 391 025<br>E 406 179<br>GR 100 154<br>F 968 153<br>IRL 27 821<br>I 734 461<br>P 77 897<br>UK 1 068 307 | 5 891 400 |
| | 7213 20 00<br>7213 50 10<br>7213 50 90 | Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες<br>— Από χάλυβες από αποκοπή<br>— Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα | | | | |
| | 7214 30 00<br>7214 60 00 | Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση<br>— Από χάλυβες από αποκοπή<br>— Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0060 *(συνέχεια)* | 7218 90 11<br>7218 90 13<br>7218 90 15<br>7218 90 19<br>7218 90 50 | Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες<br>— Άλλα<br>— — Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση | | | | |
| | 7219 11 10<br>7219 11 90<br>7219 12 10<br>7219 12 90<br>7219 13 10<br>7219 13 90<br>7219 14 10<br>7219 14 90<br>7219 21 11<br>7219 21 19<br>7219 21 90<br>7219 22 10<br>7219 22 90<br>7219 23 10<br>7219 23 90<br>7219 24 10<br>7219 24 90<br>7219 33 10<br>7219 33 90<br>7219 34 10<br>7219 34 90<br>7219 35 10<br>7219 35 90<br>7219 90 11<br>7219 90 19 | Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο<br>— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα<br>— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα<br>— Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση<br>— — Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm<br>— — Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm<br>— — Με πάχος κατώτερο του 0,5 mm<br>— Άλλα<br>— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο | | | | |
| | 7220 11 00<br>7220 12 00<br>7220 20 10<br><br><br>7220 90 11<br><br><br><br>7220 90 31 | Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm<br>— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση<br>— Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση<br>— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— Άλλα<br>— — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο<br>— — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο<br>— — — — Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένη με άλλο μέταλλο | | | | |
| | 7221 00 10<br>7221 00 90 | Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες | | | | |
| | 7222 10 11<br>7222 10 19<br>7222 10 51<br>7222 10 59<br>7222 10 99<br>7222 30 10<br>7222 40 11<br>7222 40 19<br>7222 40 30 | Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες<br>— Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση<br>— Άλλες ράβδοι<br>— — Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο<br>— Είδη με καθορισμένη μορφή<br>— — Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση<br>— — Άλλα<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0060 *(συνέχεια)* | 7224 90 01<br>7224 90 09<br>7224 90 15<br>7224 90 30 | Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα<br>— Άλλα<br>— — Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια<br>— — — Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση<br>— — Άλλα<br>— — — Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση | | | | |
| | 7225 10 10<br>7225 10 91<br>7225 10 99<br>7225 20 10<br>7225 20 30<br>7225 30 00<br>7225 40 10<br>7225 40 30<br>7225 40 50<br>7225 40 70<br>7225 40 90<br>7225 50 10<br>7225 50 90<br>7225 90 10 | Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο<br>— Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»<br>— Από χάλυβες ταχείας κοπής<br>— — Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση<br>— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο<br>— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα<br>— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα<br>— Άλλα<br>— — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | | | | |
| | 7226 10 10<br>7226 10 30<br>7226 20 10<br>7226 20 31<br>7226 20 51<br>7226 20 71<br>7226 91 10<br>7226 91 90<br>7226 92 10<br>7226 99 11<br>7226 99 31 | Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm<br>— Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»<br>— — Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση<br>— — Άλλα<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— Από χάλυβες ταχείας κοπής<br>— — Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση<br>— — Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — Άλλα<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο<br>— — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο<br>— — — — — Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0060 *(συνέχεια)* | 7227 | Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα | | | | |
| | 7228 | Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες:<br>— Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής: | | | | |
| | 7228 10 10 | — — Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση | | | | |
| | 7228 10 30 | — — Άλλες:<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο | | | | |
| | | — Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους: | | | | |
| | 7228 20 11<br>7228 20 19 | — — Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση | | | | |
| | 7228 20 30 | — — Άλλες:<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο | | | | |
| | 7228 30 10<br>7228 30 30<br>7228 30 80 | — Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση | | | | |
| | | — Άλλες ράβδοι | | | | |
| | 7228 60 10 | — — Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο | | | | |
| | | — Είδη με καθορισμένη μορφή | | | | |
| | 7228 70 10 | — — Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση | | | | |
| | 7228 70 31 | — — Άλλα:<br>— — — Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο | | | | |
| | | — Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις: | | | | |
| | 7228 80 10 | — — Από χαλυβοκράματα | | | | |

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II*

**Πίνακας προϊόντων καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών και εδαφών, έναντι των οποίων οι δασμοί του κοινού δασμολογίου αναστέλλονται εξ ολοκλήρου** (α) (β)

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 62.0010 (*) | 7208 31 00<br>7208 41 00 | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα<br>— Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— — Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια<br>— Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση<br>— — Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια |
| | 7211 11 00<br>7211 21 00 | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένο με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα<br>— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— — Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια<br>— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση<br>— — Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια |
| 62.0020 (*) | 7211 12 90<br>7211 19 91<br>7211 19 99<br>7211 22 90<br>7211 29 91<br>7211 29 99<br>7211 41 91<br>7212 60 91 | — Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο<br>— — — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — Άλλα<br>— — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm<br>— — — — Με πάχος λιγότερο των 3 mm<br>— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση<br>— — Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο<br>— — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm<br>— Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση<br>— — Άλλα<br>— — — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm<br>— — — — Με πάχος λιγότερο των 3 mm<br>— Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο<br>— — Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm<br>— — — Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια<br>— — — — Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο |

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία του κοινού δασμολογίου, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδεικτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παραρτήματος αυτού, από την έκταση εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρχει μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και της περιγραφής.

(β) Το ευεργέτημα των προτιμήσεων δεν παρέχεται στα προϊόντα καταγωγής της Ρουμανίας που σημειώνονται με αστερίσκο.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 62.0030 | 7209 11 00<br>7209 21 00<br>7209 31 00<br>7209 41 00 | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα<br>— Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο<br>— Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση<br>— — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο<br>— Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa<br>— — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο<br>— Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση<br>— — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο |
| 62.0040 | 7219 31 10<br>7219 31 90<br>7219 32 10<br>7219 32 90 | Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο<br>— Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση<br>— — Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο<br>— — — Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο<br>— — — Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο<br>— — Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm<br>— — — Που περιέχουν κατά βάρος 2,75 % ή περισσότερο νικέλιο<br>— — — Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο |
| 62.0050<br>(*) | 7302 10 31<br>7302 10 39<br>7302 10 90<br>7302 20 00<br>7302 40 10<br>7302 90 10 | Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώματα, βελόνες, καρδιές, ράβδοι χειρισμού των βελονών κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών<br>— Σιδηροτροχιές<br>— — Άλλες<br>— — — Καινούργιες<br>— — — — Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 20 kg<br>— — — — Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 kg<br>— — — Μεταχειρισμένες<br>— Στρωτήρες<br>— Συνδετήρες και πλάκες στήριξης<br>— — Που έχουν ελασματοποιηθεί<br>— Άλλα<br>— — Αντιτροχιές |

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III*

**Πίνακας αναπτυσσόμενων χωρών και εδαφών δικαιούχων γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων** (1)

Α. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

048 Γιουγκοσλαβία
066 Ρουμανία
204 Μαρόκο
208 Αλγερία
212 Τυνησία
216 Λιβύη
220 Αίγυπτος
224 Σουδάν (2)
228 Μαυριτανία (2)
232 Μάλι (2)
236 Μπουρκίνα Φάσο (2)
240 Νίγηρ (2)
244 Τσαντ (2)
247 Δημοκρατία του Πρασίνου Ακρωτηρίου (2)
248 Σενεγάλη
252 Γκάμπια (2)
257 Γουινέα-Μπισσάου (2)
260 Γουινέα (2)
264 Σιέρρα Λεόνε (2)
268 Λιβερία
272 Ακτή του Ελεφαντοστού
276 Γκάνα
280 Τόγκο (2)
284 Μπενίν (2)
288 Νιγηρία
302 Καμερούν
306 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2)
310 Ισημερινή Γουινέα (2)
311 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (2)
314 Γκαμπόν
318 Κογκό
322 Ζαΐρ
324 Ρουάντα (2)
328 Μπουρούντι (2)
330 Αγκόλα
334 Αιθιοπία (2)
338 Τζιμπουτί (2)
342 Σομαλία (2)
346 Κένυα
350 Ουγκάντα (2)
352 Τανζανία (2)
355 Σεϋχέλλες και εξαρτώμενα εδάφη
366 Μοζαμβίκη (2)
370 Μαδαγασκάρη
373 Μαυρίκιος
375 Κομόρες (2)
378 Ζάμπια
382 Ζιμπάμπουε
386 Μαλάουι (2)
389 Ναμίμπια
391 Μποτσουάνα (2)
393 Σουαζιλάνδη
395 Λεσότο (2)
412 Μεξικό
416 Γουατεμάλα
421 Μπελίζ
424 Ονδούρα
428 Ελ Σαλβαδόρ
432 Νικαράγουα
436 Κόστα Ρίκα
442 Παναμάς
448 Κούβα
449 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
452 Αϊτή (2)
453 Μπαχάμες
456 Δομινικανή Δημοκρατία
459 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
460 Ντομίνικα
464 Ιαμαϊκή
465 Σάντα Λουτσία
467 Άγιος Βικέντιος
469 Μπαρμπάντος
472 Τρινιδάδ και Τομπάγκο
473 Γρενάδα
480 Κολομβία
484 Βενεζουέλα
488 Γουιάνα
492 Σουρινάμ
500 Ισημερινός
504 Περού
508 Βραζιλία
512 Χιλή
516 Βολιβία
520 Παραγουάη
524 Ουρουγουάη
528 Αργεντινή
600 Κύπρος
604 Λίβανος
608 Συρία
612 Ιράκ
616 Ιράν
628 Ιορδανία
632 Σαουδική Αραβία
636 Κουβέιτ
640 Μπαχρέιν
644 Κατάρ
647 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
649 Ομάν
653 Υεμένη (2)
660 Αφγανιστάν (2)
662 Πακιστάν
664 Ινδία
666 Μπαγκλαντές (2)
667 Μαλδίβες (2)
669 Σρι Λάνκα
672 Νεπάλ (2)
675 Μπουτάν (2)
676 Βιρμανία (Μιανμάρ) (2)
680 Ταϊλάνδη
684 Λάος (2)
690 Βιετνάμ
696 Καμπουτσέα
700 Ινδονησία
701 Μαλαισία
703 Μπρουνέι Νταρουσαλάμ
706 Σιγκαπούρη
708 Φιλιππίνες
716 Μογγολία
720 Κίνα
728 Νότια Κορέα
801 Παπουασία-Νέα Γουινέα
803 Ναουρού
806 Νήσοι Σολομώντος
807 Τουβαλού (2)
808 Ομόσπονδα κράτη της Μικρονησίας
808 Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ
808 Δημοκρατία του Παλάο
812 Κιριμπάτι (2)
815 Φίτζι
816 Βανουάτου
817 Τόνγκα (2)
819 Δυτικές Σαμόες (2)

(1) Ο κωδικός αριθμός που προηγείται της ονομασίας κάθε δικαιούχου χώρας και εδάφους είναι αυτός της γεωγραφικής ονοματολογίας [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3639/86, ΕΕ αριθ. L 336 της 29. 11. 1986, σ. 46].
(2) Αυτή η χώρα αναγράφεται επίσης στο παράρτημα IV.

Β. ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ

**εξαρτώμενα ή διοικούμενα, ή των οποίων οι εξωτερικές σχέσεις εξασφαλίζονται εν όλω ή εν μέρει από τα κράτη μέλη της Κοινότητας ή από τρίτες χώρες**

044 Γιβραλτάρ
329 Αγία Ελένη και εξαρτώμενα εδάφη
357 Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού
377 Μαγιότ
406 Γροιλανδία
408 Άγιος Πέτρος και Μικελόν
413 Βερμούδες
446 Ανγκουίλα
454 Νήσοι Τερκς και Κάικος
457 Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων Πολιτειών
461 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι και Μονσεράτ
463 Νήσοι Καϋμάν
474 Αρούμπα
478 Ολλανδικές Αντίλλες
529 Νήσοι Φάλκλαντ και εξαρτώμενα εδάφη
740 Χονγκ Κονγκ
743 Μακάο
802 Αυστραλιανή Ωκεανία [νήσοι Χριστουγέννων, νήσοι Κόκος (Κήλινγκ), νήσοι Χερντ και Μακ-Ντόναλντ, νήσος Νόρφολκ]
808 Αμερικανική Ωκεανία (1)
809 Νέα Καληδονία και εξαρτώμενα εδάφη
811 Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα
813 Νήσοι Πίτκερν
814 Νεοζηλανδική Ωκεανία (νήσος Τοκελάου, νήσος Νίου, νήσοι Κουκ)
822 Γαλλική Πολυνησία
890 Πολικές περιοχές { Γαλλικές νότιες και ανταρκτικές γαίες, Αυστραλιανό έδαφος της Ανταρκτικής, Βρετανικό έδαφος της Ανταρκτικής

*Παρατήρηση:* Οι ανωτέρω πίνακες επιδέχονται μεταγενέστερες τροποποιήσεις λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών στο διεθνές καθεστώς των χωρών ή εδαφών.

(1) Η Αμερικανική Ωκεανία περιλαμβάνει: Γκουάμ, Αμερικανικές Σαμόες (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σουέην), νήσους Μιντγουαίη, νήσους Τζόνστον και Σαντ, νήσο Γουέηκ.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV*

**Πίνακας των λιγότερο προηγμένων αναπτυσσόμενων χωρών**

224 Σουδάν
228 Μαυριτανία
232 Μάλι
236 Μπουρκίνα Φάσο
240 Νίγηρ
244 Τσαντ
247 Δημοκρατία του Πρασίνου Ακρωτηρίου
252 Γκάμπια
257 Γουινέα-Μπισσάου
260 Γουινέα
264 Σιέρρα Λεόνε
280 Τόγκο
284 Μπενίν
306 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
310 Ισημερινή Γουινέα
311 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
324 Ρουάντα
328 Μπουρούντι
334 Αιθιοπία
338 Τζιμπουτί
342 Σομαλία
350 Ουγκάντα
352 Τανζανία
366 Μοζαμβίκη
375 Κομόρες
386 Μαλάουι
391 Μποτσουάνα
395 Λεσότο
452 Αϊτή
653 Υεμένη
660 Αφγανιστάν
666 Μπαγκλαντές
667 Μαλδίβες
672 Νεπάλ
675 Μπουτάν
676 Βιρμανία (Μιανμάρ)
684 Λάος
807 Τουβαλού
812 Κιριμπάτι
817 Τόνγκα
819 Δυτικές Σαμόες