Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2023/2431

30.10.2023

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2431

z 24. októbra 2023,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) ([1]), a najmä na jej článok 7 ods. 1,

keďže:

(1) V nariadení Komisie (EÚ) č. 1089/2010 ([2]) sa stanovujú požiadavky na technické podmienky pre interoperabilitu súborov priestorových údajov vrátane vymedzenia zoznamov kódov a zodpovedajúcich povolených hodnôt, ktoré sa majú používať v atribútoch a asociačných rolách typov priestorových objektov a dátových typov.

(2) Komisia vo svojich záveroch z hodnotenia smernice 2007/2/ES ([3]) vyjadrila obavy v súvislosti so zložitosťou a uskutočniteľnosťou vykonávania ustanovení týkajúcich sa interoperability súborov a služieb priestorových údajov. V dôsledku toho sa preskúmalo nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 a uskutočnilo sa niekoľko kôl konzultácií s odborníkmi, z ktorých vyplynulo, že sú potrebné určité zjednodušenia a objasnenia na uľahčenie jeho vykonávania. Týmto pozmeňujúcim aktom by sa mali vykonať technické a zjednodušujúce zmeny, ktoré boli identifikované, prediskutované a schválené výborom zriadeným podľa článku 22 smernice 2007/2/ES. Vykonávanie by malo byť jednoduchšie a menej zaťažujúce bez toho, aby sa stratili výhody normalizácie a interoperability.

(3) Článok 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1089/2010 by sa mal zmeniť tak, aby sa objasnilo, že netreba uvádzať žiadne hodnoty atribútov, ak v skutočnosti neexistujú. Tým sa ďalej objasňuje pojem voidability (obsaditeľnosť) a predchádza sa nesprávnemu výkladu.

(4) Jedným z hlavných zjednodušení je odstránenie všetkých hodnôt zoznamov kódov a enumerácie z nariadenia (EÚ) č. 1089/2010, čo by umožnilo pravidelnejšiu aktualizáciu týchto hodnôt v súlade s technickým a technologickým pokrokom. Okrem toho by sa malo zaviesť zosúladenie so zoznamami kódov stanovenými v kontexte iných právnych predpisov Únie alebo medzinárodnými organizáciami. Článok 6 nariadenia (EÚ) č. 1089/2010 by sa mal upraviť tak, aby odkazoval na register, ktorý majú prevádzkovať útvary Komisie (Spoločné výskumné centrum) s pomocou existujúcej skupiny expertov a ktorý slúži ako miesto, kde sa spravujú hodnoty zoznamu kódov. Keďže terminológia domény sa postupom času vyvíja, touto zmenou by sa proces riadenia zmien v zoznamoch kódov a ich hodnotách stal flexibilnejším a rýchlejším.

(5) Bod 1.3.4 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1089/2010 „Iné súradnicové referenčné systémy“ by sa mal zmeniť tak, aby sa ním umožňovala existencia ďalších súradnicových referenčných systémov. Týmto ustanovením by sa znížilo zaťaženie spojené s vykonávaním, napríklad ak členské štáty doplnia svoj vnútroštátny súradnicový referenčný systém do zoznamu podporovaných súradnicových referenčných systémov, už nebudú musieť vytvárať a uchovávať údaje vo svojom vnútroštátnom súradnicovom referenčnom systéme aj v súradnicovom referenčnom systéme, ktorý sa vyžaduje v smernici 2007/2/ES. V záujme ďalšieho zníženia zaťaženia spojeného s vykonávaním a údržbou by útvary Komisie (Spoločné výskumné centrum) s pomocou existujúcej skupiny expertov mali zriadiť a prevádzkovať register súradnicových referenčných systémov vrátane ich vymedzenia a transformačných parametrov.

([1]) Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.

([2]) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11).

([3]) Pracovný dokument útvarov Komisie – *Evaluation Accompanying the document Report from the Commission to the Council and the European parliament on the implementation of Directive 2007/2/EC of March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) pursuant to article 23* [Hodnotenie – sprievodný dokument k správe Komisie Rade a Európskemu parlamentu o vykonávaní smernice 2007/2/ES z marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) podľa článku 23] [SWD(2016) 273 final].

(6) V prílohách I, II, III a IV by sa malo zaviesť niekoľko menších úprav s cieľom zohľadniť technologický a vedecký vývoj a zabezpečiť súlad požiadaviek na priestorové údaje s vývojom v súvisiacich tematických právnych predpisoch. Najdôležitejšia je potreba harmonizácie s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 166/2006 ([4]) o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ ([5]) o priemyselných emisiách.

(7) Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 sa mení takto:

1. Článok 2 sa mení takto:

   a) Bod 5 sa nahrádza takto:

      „5. „zoznam kódov“ (code list) znamená dátový typ, ktorého výskyty tvoria zoznam názvov textových hodnôt;“;

   b) Bod 7 sa vypúšťa.

2. Článok 4 sa mení takto:

   a) Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

      „1. Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 4 smernice 2007/2/ES, členské štáty použijú typy priestorových objektov, asociované dátové typy a zoznamy kódov, ktoré sú vymedzené v prílohách II, III a IV k tomuto nariadeniu pre témy, ktorých sa súbory údajov týkajú.

      2. Pri výmene priestorových objektov členské štáty dodržiavajú definície a obmedzenia stanovené v prílohách a poskytujú hodnoty pre všetky atribúty a asociačné roly stanovené pre príslušné typy priestorových objektov a dátové typy v prílohách. V prípade voidable (obsaditeľných) atribútov a asociačných rolí, pre ktoré neexistuje žiadna hodnota, môžu členské štáty túto hodnotu vynechať.“;

   b) Odsek 3 sa vypúšťa.

3. Článok 6 sa nahrádza takto:

   „*Článok 6*

   Zoznamy kódov pre súbory priestorových údajov

   1. V zoznamoch kódov uvedených v tomto nariadení sa stanovuje viacjazyčný odborný slovník, ktorý sa má používať pre kľúčové atribúty v súlade s článkom 8 ods. 2 písm. c) smernice 2007/2/ES.

   2. Komisia zriadi a prevádzkuje register zoznamov kódov INSPIRE na úrovni Únie na účely riadenia a zverejňovania hodnôt, ktoré sú zahrnuté v zoznamoch kódov uvedených v odseku 1.

   3. Komisii pri udržiavaní a aktualizácii hodnôt zoznamu kódov pomáha skupina expertov Komisie INSPIRE.

   4. Zoznamy kódov sú jedným z týchto typov:

   a) zoznamy kódov, ktorých hodnoty obsahujú len hodnoty stanovené v registri zoznamov kódov INSPIRE;

([4]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

([5]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

b) zoznamy kódov, ktorých hodnoty obsahujú hodnoty stanovené v registri zoznamov kódov INSPIRE a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov;

c) zoznamy kódov, ktorých hodnoty obsahujú hodnoty stanovené v registri zoznamov kódov INSPIRE a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definovanej poskytovateľmi údajov;

d) zoznamy kódov, ktorých hodnoty obsahujú akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.

5. Zoznamy kódov môžu byť hierarchické. Hodnoty hierarchických zoznamov kódov môžu mať všeobecnejšiu nadradenú hodnotu.

6. Ak pre atribút, ktorého typ je zoznam kódov, ako sa uvádza v odseku 4 písm. b), c) alebo d), poskytovateľ údajov poskytne hodnotu, ktorá nie je stanovená v registri zoznamov kódov INSPIRE, táto hodnota a jej vymedzenie a označenie sa sprístupnia v inom registri.“

4. V článku 7 sa vkladá tento odsek 2a:

„2a. Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov takisto stanovujú, či a ako reprezentovať atribúty a asociačné roly, pre ktoré existuje zodpovedajúca hodnota, ale nie je obsiahnutá v súboroch priestorových údajov udržovaných členským štátom, alebo zodpovedajúcu hodnotu nemožno z existujúcich hodnôt odvodiť za primerané náklady.“

5. Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

6. Príloha II sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

7. Príloha III sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

8. Príloha IV sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2023

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1089/2010 sa mení takto:

1. Oddiel 1 sa nahrádza takto:

„1. TYPY DEFINOVANÉ V EURÓPSKYCH A MEDZINÁRODNÝCH NORMÁCH

Tieto spoločné typy používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov sú definované takto:

1. Pre typy Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity a Volume sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO/TS 19103:2005.

2. Pre typy DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Position, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface a GM_Tin sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19107:2005.

3. Pre typy TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period a TM_Position sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19108:2005/AC:2008.

4. Pre typ GF_PropertyType sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19109:2006.

5. Pre typy CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution a URL sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19115:2005/AC:2008.

6. Pre typ CV_SequenceRule sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19123:2007.

7. Pre typ AbstractFeature sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19136:2009.

8. Pre typy LocalisedCharacterString, PT_FreeText a URI sa uplatňujú definície uvedené v norme CEN ISO/TS 19139:2009.

9. Pre typ LC_LandCoverClassificationSystem sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19144-2:2012.

10. Pre typy GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface a SF_SpatialSamplingFeature sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19156:2011.

11. Pre typy Category, Quantity, QuantityRange a Time sa uplatňujú definície uvedené v Robin, Alexandre (ed.), *OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0*, Open Geospatial Consortium, 2011.

12. Pre typy TimeValuePair a Timeseries sa uplatňujú definície uvedené v Taylor, Peter (ed.), *OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0*, Open Geospatial Consortium, 2012.

13. Pre typy CGI_LinearOrientation a CGI_PlanarOrientation sa uplatňujú definície uvedené v CGI Interoperability Working Group, *Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0*, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.“

2. Oddiel 3 sa vypúšťa.

3. Oddiel 4 sa nahrádza takto:

„4. SPOLOČNÉ ZOZNAMY KÓDOV

4.1. **Vertikálna poloha (VerticalPositionValue)**

Relatívna vertikálna poloha priestorového objektu.

4.2. **Stav zariadenia (ConditionOfFacilityValue)**

Stav zariadenia s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.

4.3. **Kód krajiny (CountryCode)**

Kód krajiny podľa definície v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.

4.4. **Úroveň legislatívy (LegislationLevelValue)**

Úroveň, na ktorej bol právny akt alebo dohovor prijatý.

4.5. **Rola strany (PartyRoleValue)**

Roly strán súvisiacich so zdrojom alebo zodpovedných za zdroj.

Hodnoty pre tento zoznamov kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov:

— kód roly (CI_RoleCode): funkcie, ktoré vykonáva zodpovedná strana,

— rola súvisiacej strany (RelatedPartyRoleValue): klasifikácia rolí súvisiacej strany.

4.6. **Štandardné názvy v oblasti klímy a predpovedí (CFStandardNamesValue)**

Definície javov pozorovaných v meteorológii a oceánografii.

4.7. **Pohlavie (GenderValue)**

Pohlavie osoby alebo skupiny osôb.“

4. Oddiel 5.3 sa nahrádza takto:

„5.3. **Zoznamy kódov**

5.3.1. *Typ spojenia (ConnectionTypeValue)*

Typy spojení medzi rôznymi sieťami.

5.3.2. *Smer spojenia (LinkDirectionValue)*

Zoznam hodnôt pre smery vzťahujúce sa na spojenie.“

5. Oddiel 7.2.3 sa nahrádza takto:

„7.2.3. *Zoznamy kódov*

7.2.3.1. Názov parametra procesu (ProcessParameterNameValue)

Zoznam kódov názvov parametrov procesu.“

6. V oddiele 7.3 sa dopĺňajú tieto body 7.3.1.8, 7.3.1.9, 7.3.1.10:

„7.3.1.8. Abstraktná pozorovateľná vlastnosť (AbstractObservableProperty)

Abstraktná trieda, ktorá predstavuje pozorovateľnú vlastnosť (alebo jav).

Tento typ je abstraktný.

Atribúty dátového typu AbstractObservableProperty

Atribút	Definícia	Typ	Voidability
label	Zrozumiteľný názov pozorovateľnej vlastnosti.	CharacterString	

7.3.1.9. Súhrnná pozorovateľná vlastnosť (CompositeObservableProperty)

Súhrn viacerých pozorovateľných vlastností.

Tento typ je subtypom AbstractObservableProperty.

Atribúty dátového typu CompositeObservableProperty

Atribút	Definícia	Typ	Voidability
count	Počet zložiek v tomto súhrne.	Integer	

Asociačné roly dátového typu CompositeObservableProperty

Asociačná rola	Definícia	Typ	Voidability
component	Pozorovateľné vlastnosti, ktoré spolu tvoria tú istú pozorovateľnú vlastnosť, napr. U zložka vetra a V zložka vetra.	AbstractObservableProperty	

7.3.1.10. Pozorovateľná vlastnosť (ObservableProperty)

Predstavuje jednu pozorovateľnú vlastnosť, napr. „teplotu“.

Tento typ je subtypom AbstractObservableProperty.

Atribúty dátového typu ObservableProperty

Atribút	Definícia	Typ	Voidability
basePhenomenon	Jav, z ktorého vychádza opis pozorovateľnej vlastnosti.	PhenomenonTypeValue	
uom	Merná jednotka.	UnitOfMeasure	

Asociačné roly dátového typu ObservableProperty

Asociačná rola	Definícia	Typ	Voidability
restriction	Obmedzenie používané pre pozorovateľnú vlastnosť.	Constraint	
statisticalMeasure	Štatistická miera používaná pre pozorovateľnú vlastnosť, napr. „dennú strednú teplotu“.	StatisticalMeasure“	

7. Oddiel 7.3.2 sa vypúšťa.

8. Oddiel 7.3.3 sa nahrádza takto:

„7.3.3. Zoznamy kódov

7.3.3.1. Typ javu (PhenomenonTypeValue)

Zoznam kódov javov (napr. teplota, rýchlosť vetra).

Tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov definovaných poskytovateľmi údajov:

— Štandardné názvy v oblasti klímy a predpovedí (CFStandardNamesValue): definície javov pozorovaných v meteorológii a oceánografii, ako sa uvádza v oddiele 4.5 tejto prílohy.

— Názov parametra prvku profilu (ProfileElementParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu prvku profilu, ako sa uvádza v oddiele 3.3.8 prílohy IV.

— Názov parametra odvodeného pôdneho objektu (SoilDerivedObjectParameterNameValue): vlastnosti, ktoré sa týkajú pôdy a ktoré možno odvodiť z údajov o pôde a iných údajov, ako sa uvádza v oddiele 3.3.9 prílohy IV.

— Názov parametra pôdneho profilu (SoilProfileParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu pôdneho profilu, ako sa uvádza v oddiele 3.3.12 prílohy IV.

— Názov parametra pôdneho stanovišťa (SoilSiteParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu pôdneho stanovišťa, ako sa uvádza v oddiele 3.3.13 prílohy IV.

— Referenčná zložka kvality ovzdušia EÚ (EU_AirQualityReferenceComponentValue): definície javov týkajúcich sa kvality ovzdušia v rámci podávania správ podľa právnych predpisov Únie, ako sa uvádza v oddiele 13.2.1.1 prílohy IV.

— Tabuľka 4.2 s kódmi a vlajkami WMO GRIB (GRIB_CodeTable4_2Value): definície javov pozorovaných v meteorológii, ako sa uvádza v oddiele 13.2.1.2 prílohy IV.

— Používanie parametrov BODC P01 (BODC_P01ParameterUsageValue): definície javov pozorovaných v oceánografii, ako sa uvádza v oddiele 14.2.1.1 prílohy IV.

7.3.3.2. Typ štatistickej funkcie (StatisticalFunctionTypeValue)

Zoznam kódov štatistických funkcií (napr. maximum, minimum, stredná hodnota).

7.3.3.3. Operátor porovnania (ComparisonOperatorValue)

Zoznam kódov operátorov porovnania (napr. väčší ako, menší ako, rovný).“

PRÍLOHA II

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 1089/2010 sa mení takto:

1. Oddiel 1.3.4 sa nahrádza takto:

„1.3.4. *Iné súradnicové referenčné systémy*

Výnimky, keď možno použiť iné súradnicové referenčné systémy ako tie, ktoré sú uvedené v oddiele 1.3.1, 1.3.2 alebo 1.3.3, sú tieto:

1. Pre konkrétne témy priestorových údajov možno špecifikovať iné súradnicové referenčné systémy.
2. Pre oblasti mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vhodné súradnicové referenčné systémy.

V súlade s normami EN ISO 19111 a ISO 19127 sa musia zdokumentovať geodetické kódy a parametre potrebné na opísanie týchto iných súradnicových referenčných systémov a na umožnenie operácií prevodu a transformácie a v registri súradnicových systémov, ktorý zriadila a prevádzkuje Komisia, sa musí vytvoriť identifikátor.

Komisii pri udržiavaní a aktualizácii registra súradnicových systémov pomáha expertná skupina Komisie INSPIRE.“

2. Oddiel 3.3 sa nahrádza takto:

„3.3 **Zoznamy kódov**

3.3.1. *Gramatický rod (GrammaticalGenderValue)*

Gramatický rod zemepisného názvu.

3.3.2. *Gramatické číslo (GrammaticalNumberValue)*

Gramatické číslo zemepisného názvu.

3.3.3. *Status názvu (NameStatusValue)*

Status zemepisného názvu, t. j. informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho normalizáciu a/alebo aktuálnosť.

3.3.4. *Typ pomenovaného miesta (NamedPlaceTypeValue)*

Typ pomenovaného miesta.

3.3.5. *Miestny charakter (NativenessValue)*

Miestny charakter zemepisného názvu.“

3. Oddiel 4.2.3 sa vypúšťa.

4. Oddiel 4.2.4 sa nahrádza takto:

„4.2.4. *Zoznamy kódov*

4.2.4.1. Úroveň hierarchie správy (AdministrativeHierarchyLevel)

Úrovne správy v hierarchii štátnej správy. Do tohto zoznamu kódov sa premieta úroveň v hierarchickej pyramíde správnych štruktúr, ktorá je založená na geometrickej agregácii území a neopisuje nevyhnutne podriadenosť medzi príslušnými správnymi orgánmi.

4.2.4.2. Právne postavenie (LegalStatusValue)

Opis právneho postavenia správnych hraníc.

4.2.4.3. Technický stav (TechnicalStatusValue)

Opis technického stavu správnych hraníc.“

5. Oddiel 4.3.3 sa nahrádza takto:

„4.3.3. *Zoznamy kódov*

4.3.3.1. Typ segmentu základnej línie (BaselineSegmentTypeValue)

Typy základných línií používaných na meranie šírky pobrežného mora.

4.3.3.2. Typ námornej zóny (MaritimeZoneTypeValue)

Typ námornej zóny.“

6. V oddiele 5.2.1 sa druhá tabuľka nahrádza takto:

„Asociačná rola	Definícia	Typ	Voidability
building	Stavba, ku ktorej je priradená adresa alebo ktorá sa s touto adresou spája.	Building of the Buildings Base package	voidable
component	Označuje, že komponent adresy sa zadáva ako časť adresy.	AddressComponent	
parcel	Katastrálna parcela, ku ktorej je táto adresa priradená alebo ktorá sa s touto adresou spája.	CadastralParcel	voidable
parentAddress	Hlavná (materská) adresa, s ktorou je táto (pod)adresa pevne prepojená.	Address	Voidable“

7. Oddiel 5.4 sa nahrádza takto:

„5.4. **Zoznamy kódov**

5.4.1. *Geometrická metóda (GeometryMethodValue)*

Opis toho, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená táto geografická poloha adresy.

5.4.2. *Geometrická špecifikácia (GeometrySpecificationValue)*

Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy.

5.4.3. *Typ kódu lokátora (LocatorDesignatorTypeValue)*

Opis sémantiky kódu lokátora.

5.4.4. *Úroveň lokátora (LocatorLevelValue)*

Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje.

5.4.5. *Typ názvu lokátora (LocatorNameTypeValue)*

Opis sémantiky názvu lokátora.

5.4.6. *Typ časti (PartTypeValue)*

Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky v celom názve prejazdnej cesty.

5.4.7. *Stav (StatusValue)*

Aktuálna platnosť adresy reálneho sveta alebo komponentu adresy.“

8. Oddiel 6.2 sa nahrádza takto:

„6.2. **Zoznamy kódov**

6.2.1. *Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny (CadastralZoningLevelValue)*

Úrovne hierarchie katastrálneho rozdelenia na zóny.“

9. Oddiel 7.3.2 sa vypúšťa.

10. Oddiel 7.3.3 sa nahrádza takto:

„7.3.3. *Zoznamy kódov*

7.3.3.1. Obmedzenie prístupu (AccessRestrictionValue)

Typy obmedzení prístupu pre dopravný prvok.

7.3.3.2. Typ obmedzenia (RestrictionTypeValue)

Možné obmedzenia pre vozidlá, ktoré môžu mať prístup k dopravnému prvku.

7.3.3.3. Typ dopravy (TransportTypeValue)

Možné typy dopravných sietí.“

11. V oddiele 7.4.1.3 sa druhá tabuľka nahrádza takto: „

„Asociačná rola	Definícia	Typ	Voidability
controlTowers	Komplex riadiacich veží, ktoré patria k letisku (letisku/ vrtuľníkovému letisku).	Building of the Buildings Base package	Voidable“

12. Oddiel 7.4.2 sa nahrádza takto:

„7.4.2. *Zoznamy kódov*

7.4.2.1. Kategória letiska (AerodromeCategoryValue)

Možné kategórie letísk týkajúce sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.

7.4.2.2. Typ letiska (AerodromeTypeValue)

Kód, ktorý určuje, či vyskytujúca sa konkrétna entita je letiskom alebo vrtuľníkovým letiskom.

7.4.2.3. Trieda spojení letových trás (AirRouteLinkClassValue)

Typ trasy z hľadiska navigácie.

7.4.2.4. Typ letovej trasy (AirRouteTypeValue)

Klasifikácia trasy ako trasy ATS alebo trate NAT (trate nad severným Atlantikom).

7.4.2.5. Obmedzenie používania v leteckej doprave (AirUseRestrictionValue)

Obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.

7.4.2.6. Typ oblasti vzdušného priestoru (AirspaceAreaTypeValue)

Uznané typy vzdušného priestoru.

7.4.2.7. Typ navigačného prostriedku (NavaidTypeValue)

Typy navigačných služieb.

7.4.2.8. Rola bodu (PointRoleValue)

Rola bodu osi vzletovej a pristávacej dráhy.

7.4.2.9. Typ vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayTypeValue)

Kód, ktorým sa rozlišujú vzletové a pristávacie dráhy pre lietadlá a FATO pre vrtuľníky.

7.4.2.10. Zloženie povrchu (SurfaceCompositionValue)

Kód, ktorý označuje zloženie povrchu.“

13. Oddiel 7.5.2 sa nahrádza takto:

„7.5.2. *Zoznamy kódov*

7.5.2.1. Typ lanovej dráhy (CablewayTypeValue)

Možné typy lanovej dopravy.“

14. V oddiele 7.6.1.7 sa vypúšťa tabuľka Atribúty typu priestorových objektov RailwayLink.

15. Oddiel 7.6.2 sa vypúšťa.

16. Oddiel 7.6.3 sa nahrádza takto:

„7.6.3. *Zoznamy kódov*

7.6.3.1. Druh železničného uzla (FormOfRailwayNodeValue)

Možné funkcie železničného uzla v rámci železničnej siete.

7.6.3.2. Typ železnice (RailwayTypeValue)

Možné typy železničnej dopravy.

7.6.3.3. Použitie železnice (RailwayUseValue)

Možné použitia železnice.

7.6.3.4. Minimálny alebo maximálny počet koľají (MinMaxTrackValue)

Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet koľají považuje za maximálny, minimálny alebo priemerný.

7.6.3.5. Kategória rozchodu koľaje (TrackGaugeCategoryValue)

Možné kategórie železníc týkajúce sa ich menovitého rozchodu koľaje.“

17. Oddiel 7.7.2 sa vypúšťa.

18. Oddiel 7.7.3 sa nahrádza takto:

„7.7.3. *Zoznamy kódov*

7.7.3.1. Podmienky týkajúce sa oblasti (AreaConditionValue)

Obmedzenie rýchlosti v závislosti od oblasti.

7.7.3.2. Druh cestného uzla (FormOfRoadNodeValue)

Funkcie cestných uzlov.

7.7.3.3. Druh cesty (FormOfWayValue)

Klasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.

7.7.3.4. Časť cesty (RoadPartValue)

Označuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota merania.

7.7.3.5. Typ cestných služieb (RoadServiceTypeValue)

Typy oblastí cestných služieb.

7.7.3.6. Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategoryValue)

Hodnoty, ktoré udávajú, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.

7.7.3.7. Zariadenie služieb (ServiceFacilityValue)

Možné zariadenia služieb, ktoré sú k dispozícii v oblasti cestných služieb.

7.7.3.8. Zdroj obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitSourceValue)

Možné zdroje obmedzenia rýchlosti.

7.7.3.9. Typ vozidla (VehicleTypeValue)

Možné typy vozidiel.

7.7.3.10. Poveternostné podmienky (WeatherConditionValue)

Hodnoty, ktoré udávajú poveternostné podmienky ovplyvňujúce obmedzenie rýchlosti.

7.7.3.11. Funkčná trieda cesty (FunctionalRoadClassValue)

Hodnoty pre funkčnú klasifikáciu ciest. Táto klasifikácia je založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.

7.7.3.12. Minimálny alebo maximálny počet jazdných pruhov (MinMaxLaneValue)

Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet jazdných pruhov považuje za maximálny, minimálny alebo priemerný.

7.7.3.13. Charakter obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitMinMaxValue)

Možné hodnoty, ktoré udávajú charakter obmedzenia rýchlosti.“

19. V oddiele 7.8.1.13 druhom pododseku sa vypúšťa veta „Tento typ je abstraktný.“

20. Oddiel 7.8.2 sa vypúšťa.

21. Oddiel 7.8.3 sa nahrádza takto:

„7.8.3. *Zoznamy kódov*

7.8.3.1. Používanie trajektov (FerryUseValue)

Typy dopravy uskutočňované trajektom.

7.8.3.2. Druh uzla vodnej cesty (FormOfWaterwayNodeValue)

Funkcia uzla vodnej cesty v sieti vodnej dopravy.

7.8.3.3. Trieda CEMT (CEMTClassValue)

Klasifikácia vnútrozemských vodných ciest podľa rezolúcie CEMT č. 92/2 (Európska konferencia ministrov dopravy).“

22. V oddiele 8.3.1.1 sa prvá tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
geographicalName	Zemepisný názov používaný na identifikáciu hydrografického objektu v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu.	GeographicalName	Voidable
hydroId	Identifikátor používaný na identifikáciu hydrografického objektu v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu.	HydroIdentifier	Voidable“

23. Oddiel 8.4.2 sa nahrádza takto:

„8.4.2. *Zoznamy kódov*

8.4.2.1. Kategória hydrografického uzla (HydroNodeCategoryValue)

Definuje kategórie rôznych typov uzlov hydrografickej siete.“

24. V oddiele 8.5.1.3 sa prvá tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
area	Veľkosť plochy povodia.	Area	voidable
basinOrder	Číslo (alebo kód), ktoré vyjadruje stupeň rozvetvenia/členenia v systéme povodia.	HydroOrderCode	voidable
beginLifespanVersion	Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.	DateTime	voidable
endLifespanVersion	Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.	DateTime	voidable
geometry	Geometria povodia reprezentovaná ako plocha.	GM_Object	
inspireId	Externý objektový identifikátor priestorového objektu.	Identifier	
origin	Začiatok povodia.	OriginValue	Voidable“

25. V oddiele 8.5.1.3 sa posledná veta nahrádza takto:

„Obmedzenia typu priestorových objektov DrainageBasin

Povodie rieky nesmie byť obsiahnuté v žiadnom inom povodí.

Atribút geometrie musí byť typu GM_Surface alebo GM_MultiSurface.“

26. Oddiel 8.5.3 sa vypúšťa.

27. Oddiel 8.5.4 sa nahrádza takto:

„8.5.4. *Zoznamy kódov*

8.5.4.1. Typ križovania (CrossingTypeValue)

Typy križovania umelých fyzických vodných tokov.

8.5.4.2. Hydrologická perzistencia (HydrologicalPersistenceValue)

Kategórie hydrologickej perzistencie vodného útvaru.

8.5.4.4. Typ pobrežia (ShoreTypeValue)

Kategórie zloženia oblasti pobrežia.

8.5.4.5. Hladina vody (WaterLevelValue)

Referenčná hladina prílivu/hladina vody, na základe ktorých sa označujú hĺbky a výšky.

8.5.4.6. Pôvod (OriginValue)

Typ zoznamu kódov, ktorý špecifikuje súbor hydrografických kategórií „pôvodu“ (prirodzený, umelý) pre rôzne hydrografické objekty.“

28. V oddiele 9.1.1 sa prvá tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
geometry	Geometria vymedzujúca hranicu chráneného územia.	GM_Object	

inspireId	Externý objektový identifikátor priestorového objektu.	Identifier	
siteDesignation	Označenie (typ označenia) chráneného územia.	DesignationType	voidable
siteName	Názov chráneného územia.	GeographicalName	voidable
siteProtectionClassification	Klasifikácia chráneného územia na základe účelu ochrany.	ProtectionClassificationValue	voidable
thematicId	Tematický objektový identifikátor.	ThematicIdentifier	Voidable“

29. V oddiele 9.2.1 sa tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
designation	Skutočné označenie územia.	DesignationValue	
designationScheme	Systém, z ktorého pochádza kód označenia.	DesignationSchemeValue	
percentageUnderDesignation	Percentuálny podiel územia, na ktorý sa vzťahuje označenie. Používa sa najmä v kategorizácii Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov – IUCN.	Decimal	
legalFoundationDate	Dátum, keď bolo chránené územie právne vytvorené. Je to dátum, keď bol vytvorený objekt reálneho sveta, a nie dátum, keď bola vytvorená jeho reprezentácia v informačnom systéme.	Date	voidable
legalFoundationDocument	Internetová adresa (URL) alebo citácia textu s odkazom na právny akt, ktorým bolo chránené územie vytvorené.	CI_Citation	Voidable“

30. Oddiel 9.3 sa vypúšťa.

31. Oddiel 9.4 sa nahrádza takto:

„9.4. **Zoznamy kódov**

9.4.1. *Systém označenia (DesignationSchemeValue)*

Systém používaný na pridelenie označenia pre chránené územia.

Členské štáty môžu tento zoznam kódov rozšíriť.

9.4.2. *Označenie (DesignationValue)*

Klasifikácia a typy označenia v rámci rôznych systémov.

Tento zoznam kódov tvoria hodnoty zoznamov kódov uvedených v oddiele 9.4.3 – 9.4.8 alebo iných zoznamov kódov definovaných poskytovateľmi údajov.

9.4.3. *Označenie IUCN (IUCNDesignationValue)*

Zoznam kódov pre systém klasifikácie Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov.

9.4.4. *Označenie záznamov o národných pamiatkach (NationalMonumentsRecordDesignationValue)*

Zoznam kódov pre systém klasifikácie záznamov o národných pamiatkach.

9.4.5. *Označenie Natura 2000 (Natura2000DesignationValue)*

Zoznam kódov pre systém označenia Natura 2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS (*) (smernica o biotopoch).

9.4.6. *Označenie Ramsar (RamsarDesignationValue)*

Zoznam kódov pre systém označenia podľa Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam (Ramsarský dohovor).

9.4.7. *Označenie podľa programu Unesco Človek a biosféra (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)*

Zoznam kódov pre systém klasifikácie programu Človek a biosféra.

9.4.8. *Označenie svetového dedičstva Unesco (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)*

Zoznam kódov pre systém označenia svetového dedičstva.

9.4.9. *Klasifikácia ochrany (ProtectionClassificationValue)*

Klasifikácia chránených území na základe účelu ochrany.

_____

(*) Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).“

PRÍLOHA III

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1089/2010 sa mení takto:

1. Oddiel 1.3.1 sa nahrádza takto:

„1.3.1. *Zoznamy kódov*

1.3.1.1. Typ vlastnosti výšky (ElevationPropertyTypeValue)

Typ zoznamu kódov, ktorým sa určuje vlastnosť výšky, ktorá bola meraná alebo vypočítaná.

1.3.1.2. Typ povrchu (SurfaceTypeValue)

Typ zoznamu kódov, ktorým sa určuje povrch reprezentujúci výšku s ohľadom na jeho relatívnu vernosť k holému povrchu Zeme.“

2. Oddiel 1.5.3 sa vypúšťa.

3. Oddiel 1.5.4 sa nahrádza takto:

„1.5.4. *Zoznamy kódov*

1.5.4.1. Typ zlomovej čiary (BreakLineTypeValue)

Zoznam možných hodnôt typov pre zlomové čiary založený na fyzikálnych charakteristikách zlomovej čiary [na povrchu reprezentujúcom výšku].

1.5.4.2. Klasifikácia bodovej výšky (SpotElevationClassValue)

Možné klasifikačné hodnoty pre bodové výšky založené na špecifikácii LAS, ktorú vedie Americká spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkové snímanie (ASPRS).

1.5.4.3. Typ bodovej výšky (SpotElevationTypeValue)

Možné hodnoty pre body bodovej výšky, ktorými sa opisuje osobitosť povrchu.

1.5.4.4. Typ vrstevnice (ContourLineTypeValue)

Zoznam možných kategórií vrstevníc založený na ekvidištančnom parametri súboru údajov.“

4. Oddiel 2.3.2 sa nahrádza takto:

„2.3.2. *Zoznamy kódov*

2.3.2.1. Trieda krajinnej pokrývky (LandCoverClassValue)

Zoznam kódov alebo klasifikácia krajinnej pokrývky.“

5. Do oddielu 2.4.1.2 sa dopĺňa táto tabuľka:

„**Asociačné roly typu priestorových objektov LandCoverUnit**

Asociačná rola	Definícia	Typ	Voidability
dataset	Súbor údajov o krajinnej pokrývke, do ktorého tento objekt krajinnej pokrývky patrí.	LandCoverDataset“	

6. V oddiele 2.6 prvej vete sa slová „atribút onlineDescription“ nahrádzajú slovami „atribút externalDescription“.

7. Oddiel 3.4 sa nahrádza takto:

„3.4. **Zoznamy kódov**

3.4.1. *Metóda interpolácie (InterpolationMethodValue)*

Zoznam kódov, ktorými sa identifikujú metódy interpolácie, ktoré možno použiť na hodnotenie ortometrických pokrytí.“

8. Oddiel 4.2.3 sa nahrádza takto:

„4.2.3. *Zoznamy kódov*

4.2.3.1. Typ antropogénneho geomorfologického prvku (AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue)
Typy antropogénnych geomorfologických prvkov.

4.2.3.2. Účel vrtu (BoreholePurposeValue)
Účely, na ktoré bol vrt vyvŕtaný.

4.2.3.3. Typ zbierky (CollectionTypeValue)
Typy zbierok geologických a geofyzikálnych objektov.

4.2.3.4. Rola časti zloženia (CompositionPartRoleValue)
Roly, ktoré časť zloženia zohráva v geologickej jednotke.

4.2.3.5. Prostredie udalosti (EventEnvironmentValue)
Výrazy pre geologické prostredia, v rámci ktorých sa odohrávajú geologické udalosti.

4.2.3.6. Priebeh udalosti (EventProcessValue)
Výrazy, ktorými sa špecifikuje proces alebo procesy, ktoré sa stali počas udalosti.

4.2.3.7. Typ zlomu (FaultTypeValue)
Výrazy, ktorými sa opisuje typ štruktúry šmykového posunu.

4.2.3.8. Typ profilu vrásy (FoldProfileTypeValue)
Výrazy, ktorými sa špecifikuje typ vrásy.

4.2.3.9. Geochronologická éra (GeochronologicEraValue)
Výrazy, ktorými sa špecifikujú uznané geologické časové jednotky.

4.2.3.10. Typ geologickej jednotky (GeologicUnitTypeValue)
Výrazy, ktorými sa opisuje typ geologickej jednotky.

4.2.3.11. Geomorfologická aktivita (GeomorphologicActivityValue)
Výrazy, ktorými sa označuje úroveň aktivity geomorfologického prvku.

4.2.3.12. Litológia (LithologyValue)
Výrazy, ktorými sa opisuje litológia.

4.2.3.13. Mapovací rámec (MappingFrameValue)
Výrazy, ktorými sa označuje povrch, na ktorom je MappedFeature zobrazený.

4.2.3.14. Typ prírodného geomorfologického prvku (NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue)
Výrazy, ktorými sa opisuje typ prírodného geomorfologického prvku.

4.2.3.15. Tematická trieda (ThematicClassValue)
Hodnoty pre tematickú klasifikáciu geologických prvkov.

4.2.3.16. Tematická klasifikácia (ThematicClassificationValue)
Zoznam tematických klasifikácií pre geologické prvky.“

9. Oddiel 4.3.2 sa nahrádza takto:

„4.3.2. *Zoznamy kódov*

4.3.2.1. Typ kampane (CampaignTypeValue)
Typ geofyzikálnej kampane.

4.3.2.2. Názov siete (NetworkNameValue)
Názov geofyzikálnej siete.

4.3.2.3. Typ platformy (PlatformTypeValue)
Platforma, na ktorej sa vykonal zber údajov.

4.3.2.4. Typ profilu (ProfileTypeValue)
Typ geofyzikálneho profilu.

4.3.2.5. Trieda stanice (StationRankValue)
Trieda geofyzikálnej stanice.

4.3.2.6. Typ stanice (StationTypeValue)
Typ geofyzikálnej stanice.

4.3.2.7. Typ prieskumu (SurveyTypeValue)
Typ geofyzikálneho prieskumu alebo súboru údajov.

4.3.2.8. Typ pásu (SwathTypeValue)
Typ geofyzikálneho pásu.“

10. Oddiel 4.4.3 sa nahrádza takto:

„4.4.3. *Zoznamy kódov*

4.4.3.1. Typ aktívnej studne (ActiveWellTypeValue)
Typy aktívnych studní.

4.4.3.2. Typ média kolektora podzemnej vody (AquiferMediaTypeValue)
Hodnoty, ktorými sa opisujú charakteristiky média kolektora podzemnej vody.

4.4.3.3. Typ kolektora podzemnej vody (AquiferTypeValue)
Typy kolektorov podzemnej vody.

4.4.3.4. Stav podzemnej vody (ConditionOfGroundwaterValue)
Hodnoty, ktorými sa označuje približný stupeň zmeny prirodzeného stavu podzemnej vody.

4.4.3.5. Hydrogeochemický typ horniny (HydroGeochemicalRockTypeValue)
Hodnoty, ktorými sa opisujú hydrogeochemické podmienky prostredia podzemnej vody.

4.4.3.6. Typ prírodného objektu (NaturalObjectTypeValue)
Typy prírodných hydrogeologických objektov.

4.4.3.7. Typ stavového kódu (StatusCodeTypeValue)
Hodnoty, ktorými sa opisujú stavy človekom vytvorených hydrogeologických objektov.

4.4.3.8. Perzistencia vody (WaterPersistenceValue)
Typy hydrologickej perzistencie vody.

4.4.3.9. Salinita vody (WaterSalinityValue)
Zoznam kódov, ktorými sa označujú triedy salinity vody.“

PRÍLOHA IV

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 1089/2010 sa mení takto:

1. V oddiele 1.3.1 sa úvodné slová „Balík Štatistické jednotky – vektor“ nahrádzajú slovami „Balík štatistických jednotiek vektora“.

2. V oddiele 1.3.1.1 sa prvá tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
inspireId	Externý objektový identifikátor priestorového objektu.	Identifier	
thematicId	Deskriptívny jedinečný identifikátor objektu používaný pre priestorové objekty definované v informačnej téme.	ThematicIdentifier	
country	Kód krajiny, ktorej objekt patrí.	CountryCode	
geographicalName	Možné zemepisné názvy objektu.	GeographicalName	
statisticalUnitType	Typ územnej jednotky používanej na účely šírenia.	StatisticalUnitTypeValue	
validityPeriod	Obdobie, v ktorom sa má štatistická jednotka podľa možnosti používať, a obdobie, v ktorom sa nemá používať.	TM_Period	
referencePeriod	Obdobie, v ktorom sa predpokladá, že údaje poskytnú obraz územného členenia v štatistických jednotkách.	TM_Period	
beginLifespanVersion	Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.	DateTime	voidable
endLifespanVersion	Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.	DateTime	Voidable“

3. Oddiel 1.3.3 sa nahrádza takto:

„1.3.3. *Zoznamy kódov*

1.3.3.1. Typ geometrie (GeometryTypeValue)

Hodnoty kódov pre typy geometrie.

1.3.3.2. Typ evolúcie (EvolutionTypeValue)

Hodnoty kódov pre typy evolúcie.

1.3.3.3. Typ štatistickej jednotky (StatisticalFunctionTypeValue)

Hodnoty kódov pre typy štatistických jednotiek.“

4. V oddiele 1.4.1.1 sa všetok text uvedený za druhou tabuľkou nahrádza takto:

„**Obmedzenia typu priestorových objektov StatisticalGridCell**

Poloha bunky je v rámci siete, podľa jej šírky a výšky.

Uvedie sa aspoň jeden z atribútov code, geographicalPosition, gridPosition alebo geometry.

Keď sa uvedú viaceré priestorové reprezentácie (code, geographicalPosition, gridPosition a geometry), musia byť konzistentné.

Kód je zložený z:

1. dvojmiestneho alfabetického kódu krajiny podľa definície v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie;
2. časti súradnicového referenčného systému, ktorú reprezentuje slovo CRS, po ktorom nasleduje kód EPSG;
3. časti rozlíšenia a polohy:
   — Ak je súradnicový referenčný systém zobrazený, slovo RES, po ktorom nasleduje rozlíšenie siete v metroch a písmeno m. Potom nasleduje písmeno N, za ním hodnota vertikálnej súradnice v metroch a písmeno E, po ktorom nasleduje hodnota horizontálnej súradnice v metroch.
   — Ak súradnicový referenčný systém nie je zobrazený, slovo RES, po ktorom nasleduje rozlíšenie siete v stupňoch, minútach, sekundách a za ním slovo dms. Potom slovo LON, po ktorom nasleduje hodnota zemepisnej dĺžky v stupňoch, minútach, sekundách, a slovo LAT, po ktorom nasleduje hodnota zemepisnej šírky v stupňoch, minútach, sekundách.

Udanou polohou pre obidva prípady je poloha bunky v dolnom ľavom rohu.“

5. Oddiel 1.5 sa nahrádza takto:

„1.5. **Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy**

1. Sprístupní sa aspoň geometria štatistických jednotiek, pre ktoré sa sprístupňujú štatistické údaje v rámci INSPIRE. Táto požiadavka sa vzťahuje na témy INSPIRE, ktoré sa týkajú štatistických jednotiek.
2. Na celoeurópske použitie sa používa sieť s rovnakými plochami definovaná v oddiele 2.2.1 prílohy II. Doplňujúce veľkosti buniek siete povolené pre celoeurópske použitie sú 2 m, 5 m, 20 m, 50 m, 200 m, 500 m, 2 000 m, 5 000 m, 20 000 m, 50 000 m.
3. Štatistické údaje odkazujú na svoju štatistickú jednotku prostredníctvom externého objektového identifikátora jednotky (inspireId) alebo tematického identifikátora (pre vektorové jednotky) alebo kódu jednotky (pre bunky siete).
4. Štatistické údaje odkazujú na špecifickú verziu štatistickej jednotky.“

6. V oddiele 2.3.1.3 sa tabuľka nahrádza takto:

„Asociačná rola	Definícia	Typ	Voidability
parts	Časti budovy, z ktorých je budova zložená.	BuildingPart of the Buildings Base package	Voidable“

7. Oddiel 2.3.3 sa nahrádza takto:

„2.3.3. *Zoznamy kódov*

2.3.3.1. Charakter budovy (BuildingNatureValue)

Hodnoty, ktorými sa označuje charakter budovy.

2.3.3.2. Stav konštrukcie (ConditionOfConstructionValue)

Hodnoty, ktorými sa označuje stav konštrukcie.

2.3.3.3. Aktuálne použitie (CurrentUseValue)

Hodnoty, ktorými sa označuje aktuálne použitie.

2.3.3.4. Referencia na výšku (ElevationReferenceValue)

Zoznam možných prvkov, ktoré by mali vystihovať vertikálnu geometriu.

2.3.3.5. Stav výšky (HeightStatusValue)

Hodnoty, ktorými sa označuje metóda používaná na zachytenie výšky.

2.3.3.6. Referencia na horizontálnu geometriu (HorizontalGeometryReferenceValue)

Hodnoty, ktorými sa označuje prvok, ktorý by mal vystihovať horizontálnu geometriu.“

8. V oddieloch 3.1.3, 3.1.5, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, 3.2.1, 3.2.5 sa všetky výskyty „RangeType“ nahrádzajú slovami „RangeType (podľa vymedzenia v oddiele 3.2.6)“.

9. Oddiel 3.3 sa nahrádza takto:

„3.3. **Zoznamy kódov**

3.3.1. *Hlavný horizont podľa systému FAO (FAOHorizonMasterValue)*

Zoznam kódov hlavnej časti označenia horizontu.

3.3.2. *Vedľajší horizont podľa systému FAO (FAOHorizonSubordinateValue)*

Zoznam kódov označení vedľajších rozlíšení a znakov pri hlavných horizontoch a vrstvách, ktoré sú založené na charakteristikách pôdneho profilu, ktoré možno pozorovať v teréne, a používajú sa počas opisu pôdy na stanovišti.

3.3.3. *Použitie symbolu pre minúty pri klasifikácii FAO (FAOPrimeValue)*

Symboly pre minúty a sekundy možno použiť na označenie symbolu hlavného horizontu nižšieho z dvoch (symbol pre minúty) alebo troch (symbol pre sekundy) horizontov, ktoré majú identické kombinácie predčísla (tvoreného arabskými číslicami) a písmen.

3.3.4. *Iný typ zápisu horizontu (OtherHorizonNotationTypeValue)*

Klasifikácia pôdneho horizontu podľa špecifického systému klasifikácie.

3.3.5. *Iný typ názvu pôdy (OtherSoilNameTypeValue)*

Identifikácia pôdneho profilu podľa špecifického klasifikačného systému.

3.3.6. *Stav procesu genézy vrstvy (LayerGenesisProcessStateValue)*

Označuje, či proces špecifikovaný v layerGenesisProcess pretrváva alebo sa zastavil.

3.3.7. *Typ vrstvy (LayerTypeValue)*

Klasifikácia vrstvy podľa koncepcie, ktorá vyhovuje účelu.

3.3.8. *Názov parametra prvku profilu (ProfileElementParameterNameValue)*

Vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu prvku profilu.

3.3.9. *Názov parametra objektu odvodeného z vlastností pôdy (SoilDerivedObjectParameterNameValue)*

Vlastnosti týkajúce sa pôdy, ktoré možno odvodiť z údajov o pôde a iných údajov.

3.3.10. *Účel prieskumu pôdy (SoilInvestigationPurposeValue)*

Zoznam kódov možných hodnôt, ktorými sa označujú dôvody vykonania prieskumu.

3.3.11. *Typ miesta pozorovania pôdy (SoilPlotTypeValue)*

Zoznam kódov výrazov, ktorými sa špecifikuje, na akom druhu pozemku sa vykonáva pozorovanie pôdy.

3.3.12. *Názov parametra pôdneho profilu (SoilProfileParameterNameValue)*

Vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu pôdneho profilu.

3.3.13. *Názov parametra pôdneho stanovišťa (SoilSiteParameterNameValue)*

Vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu pôdneho stanovišťa.

3.3.14. *Miesto kvalifikátora WRB (WRBQualifierPlaceValue)*

Zoznam kódov hodnôt, ktorými sa označuje umiestnenie kvalifikátora s ohľadom na referenčnú pôdnu skupinu (RSG) bázy WRB. Umiestnenie môže byť pred RSG, t. j. ako predpona, alebo môže byť za RSG, t. j. ako prípona.

3.3.15. *Kvalifikátory WRB (WRBQualifierValue)*

Zoznam kódov možných kvalifikátorov Svetovej referenčnej bázy pre pôdne zdroje.

3.3.16. *Referenčná skupina pôd (RSG) bázy WRB (WRBReferenceSoilGroupValue)*

Zoznam kódov možných referenčných pôdnych skupín (t. j. klasifikácia prvej úrovne Svetovej referenčnej bázy pre pôdne zdroje).

3.3.17. *Špecifikátory WRB (WRBSpecifierValue)*

Zoznam kódov možných špecifikátorov.“

10. Oddiel 4.3.2 sa nahrádza takto:

„4.3.2. *Zoznamy kódov*

4.3.2.1. HILUCS (HILUCSValue)

Zoznam kategórií využitia územia, ktoré sa majú použiť vo využití územia INSPIRE.

4.3.2.2. Klasifikácia využitia územia (LandUseClassificationValue)

Zoznam kategórií využitia územia, ktoré sa majú použiť vo využití územia INSPIRE a ktoré sú dohodnuté na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni.“

11. V oddiele 4.7.2.1 sa tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
backgroundMapDate	Dátum použitej podkladovej mapy.	DateTime	
backgroundMapReference	Referencia na podkladovú mapu, ktorá sa použila.	CharacterString	
backgroundMapURI	URI vzťahujúci sa na službu, ktorá poskytuje podkladovú mapu.	URI	Voidable“

12. Oddiel 4.7.3 sa nahrádza takto:

„4.7.3. *Zoznamy kódov*

4.7.3.1. Úroveň priestorového plánu (LevelOfSpatialPlanValue)

Územná hierarchia plánu.

4.7.3.2. Všeobecný krok procesu (ProcessStepGeneralValue)

Všeobecné označenie kroku plánovacieho procesu, v ktorom sa plán nachádza.

4.7.3.3. Povaha regulácie (RegulationNatureValue)

Právna povaha označeného využitia územia.

4.7.3.4. Názov typu plánu (PlanTypeNameValue)

Typy plánov, ako ich definovali členské štáty.

4.7.3.5. Špecifická doplňujúca regulácia (SpecificSupplementaryRegulationValue)

Kategória doplňujúcej regulácie, ktorá je uvedená v špecifickej nomenklatúre doplňujúcich regulácií, ktorú poskytol poskytovateľ údajov.

4.7.3.6. Doplňujúca regulácia (SupplementaryRegulationValue)

Typy podmienok a obmedzení v priestorových plánoch.“

13. Oddiel 5.1.6 sa nahrádza takto:

„5.1.6. *Meranie determinantu environmentálneho zdravia (EnvHealthDeterminantMeasure)*

Nespracované meranie vykonané na určitom mieste, ktoré má význam pre analýzu determinantov zdravia ľudí.

Atribúty typu priestorových objektov EnvHealthDeterminantMeasure

Atribút	Definícia	Typ	Voidability
location	Miesto merania.	GM_Object	
type	Typ determinantu environmentálneho zdravia.	EnvHealthDeterminantTypeValue	
measureTime	Časové obdobie, keď bolo meranie vykonané.	TM_Period	
beginLifespanVersion	Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.	DateTime	voidable
endLifespanVersion	Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.	DateTime	voidable
validFrom	Čas, keď sa informácia začne používať.	DateTime	voidable
validTo	Čas, keď sa informácia prestane používať.	DateTime	voidable
measure	Meranie determinantu environmentálneho zdravia.	Measure	
category	Kategória merania determinantu environmentálneho zdravia.	MeasureCategoryTypeValue	

Obmedzenia typu priestorových objektov EnvHealthDeterminantMeasure

Opatrenie určujúce environmentálne zdravie sa poskytuje buď ako opatrenie (pripíšte „opatrenie“) alebo ako kategória opatrenia (pripíšte „kategóriu“).“

14. Vkladajú sa tieto oddiely 5.1.6a a 5.1.6b:

„5.1.6a Meranie determinantu environmentálneho zdravia hluk (EnvHealthDeterminantNoiseMeasure)

Meranie hluku, ktoré má význam pre analýzu determinantov zdravia ľudí.

Tento typ je subtypom EnvHealthDeterminantMeasure.

Atribúty typu priestorových objektov EnvHealthDeterminantNoiseMeasure

Atribút	Definícia	Typ	Voidability
Source	Typ zdroja hluku.	NoiseSourceTypeValue	

5.1.6b Meranie koncentrácie determinantu environmentálneho zdravia (EnvHealthDeterminantConcentrationMeasure)

Meranie koncentrácie, ktoré má význam pre analýzu determinantov zdravia ľudí.

Tento typ je subtypom EnvHealthDeterminantMeasure.

Atribúty typu priestorových objektov EnvHealthDeterminantConcentrationMeasure

Atribút	Definícia	Typ	Voidability
component	Zložka, ktorej koncentrácia sa meria.	ComponentTypeValue	
media	Médiá, v ktorých sa koncentrácia meria.	MediaTypeValue“	

15. Oddiely 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 sa vypúšťajú.

16. Oddiel 5.3 sa nahrádza takto:

„5.3. **Zoznamy kódov**

5.3.1. *Príčina smrti (CODValue)*

Údaje o príčinách smrti (COD), ktoré poskytujú informácie o charaktere úmrtnosti a predstavujú významný prvok informácií o verejnom zdraví.

5.3.2. *Chemická látka (ChemicalValue)*

Názov chemickej látky.

5.3.3. *Typ zložky environmentálneho zdravia (ComponentTypeValue)*

Konkrétny typ zložky (chemická látka, biologický druh atď.), ktorej koncentrácia v environmentálnom médiu sa meria.

5.3.4. *Typ miery chorobnosti (DiseaseMeasureTypeValue)*

Rôzne spôsoby, ako možno podávať správy o údajoch o chorobách a súvisiacich zdravotných problémoch v populácii.

5.3.5. *Typ determinantu environmentálneho zdravia (EnvHealthDeterminantTypeValue)*

Typ determinantu environmentálneho zdravia.

5.3.6. *Typ všeobecného zdravia (GeneralHealthTypeValue)*

Typ ukazovateľa stavu zdravia.

5.3.7. *Typ zdravotníckych služieb (HealthServicesTypeValue)*

Typ ukazovateľa zdravotnej starostlivosti.

5.3.8. *Medzinárodná klasifikácia chorôb (ICDValue)*

Choroba podľa definície v 10. revízii International Classification of Diseases.

5.3.9. *Matrica (MatrixValue)*

Typ ľudského tkaniva alebo časti na meranie biomarkera.

5.3.10. *Typ média environmentálneho zdravia (MediaTypeValue)*

Médiá, v ktorých sa meria koncentrácia zložky zdravia.

5.3.11. *Typ zdroja hluku (NoiseSourceTypeValue)*

Hodnoty typov zdroja hluku.

5.3.12. *Metóda štatistického agregovania (StatisticalAggregationMethodValue)*

Typy štatistických metód používané na agregovanie nespracovaných údajov z meraní v štatistickej jednotke.“

17. Oddiel 6.2.2 sa nahrádza takto:

„6.2.2 *Zoznamy kódov*

6.2.2.1. Typ príslušenstva (AppurtenanceTypeValue)

Klasifikácia príslušenstiev.

Tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov:

— Typ elektrického príslušenstva (ElectricityAppurtenanceTypeValue): klasifikácia elektrického príslušenstva, ako sa uvádza v oddiele 6.3.2.1.

— Typ ropného, plynového a chemického príslušenstva (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue): klasifikácia ropného, plynového a chemického príslušenstva, ako sa uvádza v oddiele 6.4.2.1.

— Typ kanalizačného príslušenstva (SewerAppurtenanceTypeValue): klasifikácia kanalizačného príslušenstva, ako sa uvádza v oddiele 6.5.2.1.

— Typ tepelného príslušenstva (ThermalAppurtenanceTypeValue): klasifikácia tepelného príslušenstva, ako sa uvádza v oddiele 6.6.2.1.

— Typ vodovodného príslušenstva (WaterAppurtenanceTypeValue): klasifikácia vodovodného príslušenstva, ako sa uvádza v oddiele 6.7.2.1.

6.2.2.2. Špecifický typ príslušenstva (SpecificAppurtenanceTypeValue)

Klasifikácia príslušenstiev špecifická pre doménu.

6.2.2.3. Typ dodávky verejných služieb (UtilityDeliveryTypeValue)

Klasifikácia typov dodávok verejných služieb.

6.2.2.4. Typ siete verejných služieb (UtilityNetworkTypeValue)

Klasifikácia typov sietí verejných služieb.

6.2.2.5. Typ výstrahy (WarningTypeValue)

Klasifikácia typov výstrahy.“

18. Oddiel 6.3.2 sa nahrádza takto:

„6.3.2. *Zoznamy kódov*

6.3.2.1. Typ elektrického príslušenstva (ElectricityAppurtenanceTypeValue)

Klasifikácia elektrických príslušenstiev.“

19. Oddiel 6.4.2 sa nahrádza takto:

„6.4.2. *Zoznamy kódov*

6.4.2.1. Typ ropného, plynového a chemického príslušenstva (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue)

Klasifikácia ropného, plynového a chemického príslušenstva.

6.4.2.2. Typ ropného, plynového a chemického produktu (OilGasChemicalsProductTypeValue)

Klasifikácia ropných, plynových a chemických produktov.“

20. Oddiel 6.5.2 sa nahrádza takto:

„6.5.2. *Zoznamy kódov*

6.5.2.1. Typ kanalizačného príslušenstva (SewerAppurtenanceTypeValue)

Klasifikácia kanalizačného príslušenstva.

6.5.2.2. Typ odpadovej vody (SewerWaterTypeValue)

Klasifikácia typov odpadovej vody.“

21. Oddiel 6.6.2 sa nahrádza takto:

„6.6.2. *Zoznamy kódov*

6.6.2.1. Typ tepelného príslušenstva (ThermalAppurtenanceTypeValue)

Klasifikácia tepelného príslušenstva.

6.6.2.2. Typ tepelného produktu (ThermalProductTypeValue)

Klasifikácia tepelných produktov.“

22. Oddiel 6.7.2 sa nahrádza takto:

„6.7.2. *Zoznamy kódov*

6.7.2.1. Typ vodovodného príslušenstva (WaterAppurtenanceTypeValue)

Klasifikácia vodovodného príslušenstva.

6.7.2.2. Typ vody (WaterTypeValue)

Klasifikácia typov vody.“

23. Oddiel 6.8.2 sa nahrádza takto:

„6.8.2. *Zoznamy kódov*

6.8.2.1. Klasifikácia environmentálneho zariadenia (EnvironmentalManagementFacilityTypeValue)

Klasifikácia environmentálnych zariadení, napr. sídiel a inštalácií.“

24. V oddiele 6.9.2.2 sa tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
serviceLocationByAddress	Poloha služby udaná prostredníctvom adresy.	Address	
serviceLocationByBuilding	Poloha služby udaná prostredníctvom budovy.	Building of the Buildings 2D package	
serviceLocationByActivityComplex	Poloha služby udaná prostredníctvom komplexu činností.	ActivityComplex	
serviceLocationByGeometry	Poloha služby udaná prostredníctvom geometrie.	GM_Object	
serviceLocationByUtilityNode	Poloha služby udaná prostredníctvom uzla súvisiaceho so sieťou verejných služieb (voda, elektrická energia atď.), napr. hydrantu alebo miesta núdzového volania.	UtilityNode“	

25. Oddiel 6.9.3 sa nahrádza takto:

„6.9.3. *Zoznamy kódov*

6.9.3.1. Typ služby (ServiceTypeValue)

Zoznam kódov s klasifikáciou štátnych služieb.“

26. V oddiele 7.1.2 sa prvá tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
inspireId	Externý objektový identifikátor priestorového objektu.	Identifier	
thematicId	Tematický objektový identifikátor.	ThematicIdentifier	voidable
name	Označenie AbstractMonitoringObject v čistej textovej podobe.	CharacterString	voidable
additionalDescription	Opis doplňujúcich informácií, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných atribútoch, v čistej textovej podobe.	CharacterString	voidable
mediaMonitored	Monitorované environmentálne médium.	MediaValue	
legalBackground	Právny kontext, v ktorom je definované riadenie a regulácia AbstractMonitoringObject.	LegislationCitation	voidable
responsibleParty	Strana zodpovedná za AbstractMonitoringObject.	RelatedParty	voidable
geometry	Geometria asociovaná s AbstractMonitoringObject. Pre mobilné zariadenia reprezentuje geometria oblasť, v ktorej má zariadenie merať.	GM_Object	
onlineResource	Odkaz na externý dokument, v ktorom sú ďalšie informácie o AbstractMonitoringObject.	URL	voidable
purpose	Dôvod, pre ktorý bol vytvorený AbstractMonitoringObject.	PurposeOfCollectionValue	Voidable“

27. Oddiel 7.3 sa nahrádza takto:

„7.3. **Zoznamy kódov**

7.3.1. *Režim merania (MeasurementRegimeValue)*

Kategórie rôznych typov MeasurementRegime.

7.3.2. *Médiá (MediaValue)*

Kategórie rôznych typov médií.

7.3.3. *Typ procesu (ProcessTypeValue)*

Kategórie rôznych typov procesov.

7.3.4. *Účel zbierky (PurposeOfCollectionValue)*

Kategórie rôznych účelov zbierok.

7.3.5. *Zdroj získania výsledkov (ResultAcquisitionSourceValue)*

Kategórie rôznych typov ResultAcquisitionSource.

7.3.6. *Povaha výsledku (ResultNatureValue)*

Stav výsledku pozorovania.

7.3.7. *Špecializovaný typ environmentálneho monitorovacieho zariadenia (SpecialisedEMFTypeValue)*

Kategórie rôznych typov EnvironmentalMonitoringFacilities.“

28. Oddiel 8.2.2 sa nahrádza takto:

„8.2.2. *Výrobná inštalácia (ProductionInstallation)*

Stacionárna technická jednotka, ako sú stroje, prístroje, zariadenia alebo vybavenie pripravené alebo pripojené na použitie, v rámci ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (*) a v prílohe I alebo v časti 1 prílohy VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (**)a všetky ostatné priamo súvisiace činnosti, ktoré majú technickú súvislosť s uvedenými činnosťami a ktoré by mohli mať vplyv na emisie a znečistenie.

Atribúty typu priestorových objektov ProductionInstallation

Atribút	Definícia	Typ	Voidability
inspireId	Externý objektový identifikátor priestorového objektu.	Identifier	
thematicId	Tematický objektový identifikátor.	ThematicIdentifier	
pointGeometry	Priestorová vlastnosť priestorového objektu.	GM_Point	
surfaceGeometry	Priestorová vlastnosť priestorového objektu.	GM_Surface	voidable
name	Oficiálny názov alebo skutočný názov alebo ustálený názov inštalácie.	CharacterString	voidable
description	Popis inštalácie.	CharacterString	voidable
status	Stav inštalácie s ohľadom na funkčný a prevádzkový poriadok, v akom je usporiadaná na obmedzené alebo predĺžené časové obdobie.	StatusType	voidable
type	Osobitný druh inštalácie s označením prevádzkovej funkcie, ktorá sa musí vykonávať.	InstallationTypeValue	voidable

Asociačné roly typu priestorových objektov ProductionInstallation

Asociačná rola	Definícia	Typ	Voidability
groupedInstallation-Part	Menšie inštalácie, ktoré sú technicky alebo právne súčasťou inštalácie.	ProductionInstallationPart	Voidable“

_____

(*) Nariadenie Komisie (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

(**) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).“

29. V oddiele 8.2.3 sa tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
inspireId	Externý objektový identifikátor priestorového objektu.	Identifier	
thematicId	Tematický objektový identifikátor.	ThematicIdentifier	
pointGeometry	Priestorová vlastnosť priestorového objektu.	GM_Point	
surfaceGeometry	Priestorová vlastnosť priestorového objektu.	GM_Surface	voidable
name	Oficiálny názov alebo skutočný názov alebo ustálený názov časti inštalácie.	CharacterString	voidable
description	Opis časti inštalácie.	CharacterString	voidable
status	Stav časti inštalácie s ohľadom na funkčný a prevádzkový poriadok, v akom je usporiadaná na obmedzené alebo predĺžené časové obdobie.	StatusType	voidable
type	Osobitný druh časti inštalácie s označením prevádzkovej funkcie, ktorá sa musí vykonávať.	InstallationPartTypeValue	voidable
technique	Spôsob na zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok spôsobenej emisiami technickej zložky, zvyčajne komína.	PollutionAbatementTechni-queValue	Voidable“

30. Oddiel 8.4 sa nahrádza takto:

„8.4. **Zoznamy kódov**

8.4.1. *Technika odlučovania znečistenia (PollutionAbatementTechniqueValue)*

Spôsoby znižovania koncentrácie znečisťujúcich látok spôsobenej emisiami technickej zložky, zvyčajne komína.

8.4.2. *Typ inštalácie (InstallationTypeValue)*

Hodnoty, ktorými sa označuje prevádzková funkcia, ktorú musí inštalácia vykonávať.

8.4.3. *Typ časti inštalácie (InstallationPartTypeValue)*

Hodnoty, ktorými sa označuje prevádzková funkcia, ktorú musí časť inštalácie vykonávať.

8.4.4. *Oblasť povodia rieky (RiverBasinDistrictValue)*

Identifikátory a/alebo názvy kódov priradené oblastiam povodí riek.

8.4.5. *Typ výrobnej budovy (TypeOfProductionBuildingValue)*

Klasifikácia výrobných a priemyselných budov.“

31. Oddiel 9.4 sa nahrádza takto:

„9.4. **Zoznamy kódov**

9.4.1. *Druhy hospodárskych zvierat (LivestockSpeciesValue)*

Klasifikácia druhov hospodárskych zvierat.

9.4.2. *Akvakultúrne druhy (AquacultureSpeciesValue)*

Klasifikácia akvakultúrnych druhov.“

32. Oddiel 10.3 sa nahrádza takto:

„10.3. **Zoznamy kódov**

10.3.1. *Typ klasifikácie (ClassificationTypeValue)*

Hodnoty kódov pre typy klasifikácie.

10.3.2. *Typ položky klasifikácie (ClassificationItemTypeValue)*

Hodnoty kódov pre položky klasifikácie.

Tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov definovaných poskytovateľmi údajov:

— Vek po 5 rokoch (AgeBy5YearsValue): hodnoty kódov podľa klasifikačných položiek pre vek po 5 rokoch.

— Vek po roku (AgeByYearValue): hodnoty kódov podľa klasifikačných položiek pre vek po roku vrátane jednej hodnoty pre každý jednoročný interval. Prvá hodnota je „0-1“ s označením „0-1“ a definíciou „0 až menej ako 1 rok“ a posledná hodnota je „100+“ s označením „100+“ a definíciou „100 rokov alebo viac“.

— Kód NACE (NACECodeValue): klasifikácia hospodárskych činností podľa NACE Eurostatu, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov.

— Pohlavie (GenderValue): pohlavie osoby alebo skupiny osôb, ako sa uvádza v oddiele 4.7 prílohy I.

10.3.3. *Premenná (VariableValue)*

Hodnoty kódov pre názvy premenných.

10.3.4. *Metóda štatistického merania (StatisticsMeasurementMethodValue)*

Hodnoty kódov pre metódu štatistického merania.

10.3.5. *Stav štatistických údajov (StatisticalDataStatusValue)*

Hodnoty kódov pre stav.

10.3.6. *Špeciálna hodnota (SpecialValue)*

Hodnoty kódov pre špeciálne hodnoty.“

33. Oddiel 11.3 sa nahrádza takto:

„11.3. **Zoznamy kódov**

11.3.1. *Kód typu zóny (ZoneTypeCode)*

Klasifikácia na vysokej úrovni, ktorou sa definuje typ spravovanej, obmedzenej alebo regulovanej zóny.

11.3.2. *Kód špecializovaného typu zóny (SpecialisedZoneTypeCode)*

Doplňujúca klasifikačná hodnota, ktorou sa definuje špecializovaný typ zóny.

11.3.3. *Environmentálna doména (EnvironmentalDomain)*

Environmentálna doména, pre ktorú možno definovať environmentálne ciele.“

34. V oddiele 12.2.1 sa prvá tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
inspireId	Externý objektový identifikátor priestorového objektu.	Identifier	
beginLifeSpanVersion	Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.	DateTime	voidable
endLifeSpanVersion	Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.	DateTime	voidable
validFrom	Čas, keď vystavený prvok začal existovať v reálnom svete.	DateTime	voidable
validTo	Čas, od ktorého vystavený prvok už neexistuje v reálnom svete.	DateTime	Voidable“

35. V oddiele 12.2.2 sa prvá tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
beginLifeSpanVersion	Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.	DateTime	voidable
determinationMethod	Špecifikuje, či je výsledok oblasti nebezpečenstva vymedzený po modelovaní alebo určený po interpretácii.	DeterminationMethodValue	
endLifeSpanVersion	Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.	DateTime	voidable
inspireId	Externý objektový identifikátor priestorového objektu.	Identifier	
typeOfHazard	Všeobecná klasifikácia a špecifická klasifikácia typu prírodného nebezpečenstva.	NaturalHazardClassification	

validityPeriod	Časový rámec, v ktorom model platí.	TM_Period	Voidable“

36. V oddiele 12.2.4 sa prvá tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
beginLifeSpanVersion	Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.	DateTime	voidable
endLifeSpanVersion	Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.	DateTime	voidable
inspireId	Externý objektový identifikátor priestorového objektu.	Identifier	
sourceOfRisk	Všeobecná klasifikácia a špecifická klasifikácia typu nebezpečenstva, ktoré je zdrojom rizika.	NaturalHazardClassification	
validityPeriod	Budúci obmedzený časový rámec, v ktorom model platí.	TM_Period	Voidable“

37. V oddiele 12.3.4 sa tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
hazardCategory	Všeobecná klasifikácia typov prírodných nebezpečenstiev.	NaturalHazardCategoryValue	
specificHazardType	Doplňujúca klasifikácia prírodných nebezpečenstiev, ktorá bližšie vymedzuje typ nebezpečenstva podľa terminológie špecifickej pre tento súbor údajov.	SpecificHazardTypeValue	Voidable“

38. Oddiel 12.4 sa vypúšťa.

39. Oddiel 12.5 sa nahrádza takto:

„12.5. **Zoznamy kódov**

12.5.1. *Kategória vystaveného prvku (ExposedElementCategoryValue)*

Klasifikácia vystaveného prvku.

12.5.2. *Kategória prírodného nebezpečenstva (NaturalHazardCategoryValue)*

Všeobecná klasifikácia typov prírodných nebezpečenstiev.

12.5.3. *Špecifický typ vystaveného prvku (SpecificExposedElementTypeValue)*

Doplňujúce označenie vystavených prvkov.

12.5.4. *Špecifický typ nebezpečenstva (SpecificHazardTypeValue)*

Doplňujúca klasifikácia prírodného nebezpečenstva.

12.5.5. *Determinačná metóda (DeterminationMethodValue)*

Zoznam kódov, ktorým sa opisuje metóda používaná na definovanie oblasti nebezpečenstva alebo rizika.“

40. Oddiel 13.1 sa nahrádza takto:

„13.1. **Štruktúra tém priestorových údajov Atmosférické podmienky a meteorologické geografické prvky**

Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Atmosférické podmienky a meteorologické geografické prvky sú štruktúrované v týchto balíkoch:

— Atmosférické podmienky a meteorologické geografické prvky

— Špecializované pozorovania (špecifikované v oddiele 7.4 prílohy I)

— Procesy (špecifikované v oddiele 7.2 prílohy I)

— Pozorovateľné vlastnosti (špecifikované v oddiele 7.3 prílohy I)

— Odkazy na pozorovanie (špecifikované v oddiele 7.1 prílohy I)“.

41. Oddiel 13.2.1 sa nahrádza takto:

„13.2.1. *Zoznamy kódov*

13.2.1.1. Referenčná zložka kvality ovzdušia EÚ (EU_AirQualityReferenceComponentValue)

Definície javov týkajúcich sa kvality ovzdušia v rámci podávania správ podľa právnych predpisov Únie.

13.2.1.2. Tabuľka kódov a vlajok WMO GRIB 4.2 (GRIB_CodeTable4_2Value)

Definície javov pozorovaných v meteorológii.“

42. Oddiel 14.2.1 sa nahrádza takto:

„14.2.1. *Zoznamy kódov*

14.2.1.1. Používanie parametrov BODC P01 (BODC_P01ParameterUsageValue)

Definície javov pozorovaných v oceánografii.“

43. Oddiel 15.1.2 sa nahrádza takto:

„15.1.2. *More (Sea)*

Rozsah mora pri prílive (meanHighWater).

Tento typ je subtypom SeaArea.

Obmedzenia typu priestorových objektov Sea

More sa definuje pri strednej hodnote prílivu. Toto obmedzenie sa môže zmierniť, ak hladina vody pri odlive a prílive výrazne nekolíše.

Typy priestorových objektov typu Sea môžu mať len jednu hodnotu atribútu rozsahu.“

44. Oddiel 15.1.3 sa nahrádza takto:

„15.1.3. *Zóna morskej cirkulácie (MarineCirculationZone)*

Morská oblasť definovaná svojimi fyzickými a chemickými charakteristikami cirkulácie. Zvyčajne sa používa na riadenie a podávanie správ v súvislosti s morským prostredím alebo na morskú environmentálnu klasifikáciu.

Tento typ je subtypom SeaArea.

Atribúty typu priestorových objektov MarineCirculationZone

Atribút	Definícia	Typ	Voidability
zoneType	Typ zóny morskej cirkulácie, napr. sedimentCell.	ZoneTypeValue	

Obmedzenia typu priestorových objektov MarineCirculationZone

Typy priestorových objektov typu MarineCirculationZone môžu mať len jednu hodnotu atribútu rozsahu.“

45. Oddiel 15.1.6 sa vypúšťa.

46. Dopĺňa sa tento oddiel 15.2.4:

„15.2.4. Segment pobrežia (ShoreSegment)

Segment pobrežia je časť shoreline.

Atribúty dátového typu ShoreSegment

Atribút	Definícia	Typ	Voidability
Geometry	Geometria ShoreSegment.	GM_Curve	
shoreClassification	Primárny typ segmentu pobrežia zo zoznamu kódov ShoreTypeClassificationValue.	ShoreTypeClassificationValue	voidable
shoreStability	Primárny typ stability segmentu pobrežia zo zoznamu kódov ShoreStabilityValue.	ShoreStabilityValue	Voidable“

47. Oddiel 15.3 sa nahrádza takto:

„15.3. **Zoznamy kódov**

15.3.1. *Klasifikácia typov morských oblastí (SeaAreaTypeClassificationValue)*

Klasifikačný typ SeaArea, napr. estuary, openOcean.

15.3.2. *Pokrývka morského dna (SeaBedCoverValue)*

Typy pokrývok, ktoré sa nachádzajú na morských dnách.

15.3.3. *Klasifikácia morských povrchov (SeaSurfaceClassificationValue)*

Typy vrstiev morských povrchov, ktoré sa nachádzajú na morských povrchoch.

15.3.4. *Stabilita pobrežia (ShoreStabilityValue)*

Typy stability segmentov pobrežia.

15.3.5. *Klasifikácia typov pobreží (ShoreTypeClassificationValue)*

Typy segmentov pobrežia.

15.3.6. *Typ zóny (ZoneTypeValue)*

Typy zón morskej cirkulácie.“

48. Oddiel 16.2 sa nahrádza takto:

„16.2. **Zoznamy kódov**

16.2.1. *Úroveň klasifikácie regiónov (RegionClassificationLevelValue)*

Kódy, ktorými sa vymedzuje úroveň klasifikácie triedy regiónu.

16.2.2. *Systém klasifikácie regiónov (RegionClassificationSchemeValue)*

Kódy, ktorými sa definujú rôzne biozemepisné regióny.

16.2.3. *Klasifikácia regiónov (RegionClassificationValue)*

Kódy používané na definovanie rôznych biozemepisných regiónov.

Tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov definovaných poskytovateľmi údajov:

— Klasifikácia environmentálnej stratifikácie (EnvironmentalStratificationClassificationValue): kódy pre klimatickú stratifikáciu životného prostredia v Únii, ako sa uvádza v Metzger, M.J., Shkaruba, A.D., Jongman, R.H.G. & Bunce, R.G.H., Descriptions of the European Environmental Zones and Strata. Alterra, Wageningen, 2012.

— Klasifikácia rámcovej smernice o morskej stratégii (MarineStrategyFrameworkDirectiveClassificationValue): kódy pre klasifikáciu rámcovej smernice o morskej stratégii, ako sa uvádza v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES (*).

— Klasifikácia Natura 2000 a smaragdových biozemepisných regiónov (Natura2000AndEmeraldBio – geographicalRegionClassificationValue): Kódy pre klasifikáciu biozemepisných regiónov, ako sa uvádza v Code List for Bio-geographical Regions, Europe 2011, zverejnenom na webovom sídle Európskej environmentálnej agentúry.

— Klasifikácia prírodnej vegetácie (NaturalVegetationClassificationValue): kódy na klasifikáciu prírodnej vegetácie, ako sa stanovuje v hlavných útvaroch v Bohn, U., Gollub, G., and Hettwer, C., Map of the natural vegetation of Europe: stupnica 1:2 500 000, časť 2: Legend, Bundesamt für Naturschutz (German Federal Agency for Nature conservation), Bonn, 2000.

(*) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).“

49. Oddiel 17.4 sa nahrádza takto:

„17.4. **Zoznamy kódov**

17.4.1. *Kvalifikátor miestneho názvu (QualifierLocalNameValue)*

Zoznam hodnôt, ktoré definujú vzťah medzi miestne používaným názvom a názvom používaným na celoeurópskej úrovni.

17.4.2. *Kód typu referenčného habitatu (ReferenceHabitatTypeCodeValue)*

Hodnoty použité v celoeurópskych systémoch klasifikácie habitatov.

Tento zoznam kódov obsahuje hodnoty týchto zoznamov kódov:

— Kód typu habitatu EUNIS (EunisHabitatTypeCodeValue): klasifikácia typov habitatov podľa databázy biodiverzity EUNIS, ako sa stanovuje v klasifikácii typov habitatov EUNIS, ktorá je zverejnená na webovom sídle Európskej environmentálnej agentúry.

— Kód smernice o biotopoch (HabitatsDirectiveCodeValue): klasifikácia typov habitatov podľa prílohy I k smernici 92/43/EHS.

— Kód rámcovej smernice o morskej stratégii (MarineStrategyFrameworkDirectiveCodeValue): Klasifikácia typov habitatov (biotopov) podľa tabuľky 1 prílohy III k smernici 2008/56/ES.

17.4.3. *Referenčný systém typu habitatu (ReferenceHabitatTypeSchemeValue)*

Táto hodnota definuje, ktorý celoeurópsky systém klasifikácie habitatov sa použil.

17.4.4. *Kód miestneho názvu (LocalNameCodeValue)*

Identifikátor z akéhokoľvek miestneho systému klasifikácie.“

50. V tabuľke v oddiele 18.3.2 sa v tretej položke populationSize slová „RangeType“ v treťom stĺpci nahrádzajú slovami „RangeType (podľa vymedzenia v oddiele 18.3.3)“.

51. Oddiel 18.4 sa nahrádza takto:

„18.4. **Zoznamy kódov**

18.4.1. *Metóda sčítania (CountingMethodValue)*

Spôsob produkcie číselných údajov, ktorými sa udáva početnosť druhu v rámci jednotky agregácie.

18.4.2. *Sčítacia jednotka (CountingUnitValue)*

Definovaná jednotka použitá na vyjadrenie počítaného alebo odhadnutého počtu, ktorý udáva početnosť druhu v SpeciesDistributionUnit.

18.4.3. *Kód miestneho názvu druhu (LocalSpeciesNameCodeValue)*

Identifikátor druhu z akéhokoľvek miestneho systému klasifikácie.

18.4.4. *Kategória výskytu (OccurrenceCategoryValue)*

Hustota populácie druhu v SpeciesDistributionUnit.

18.4.5. *Typ populácie (PopulationTypeValue)*

Trvalosť populácií, najmä pokiaľ ide o sťahovavé druhy v rámci danej jednotky distribúcie druhu.

18.4.6. *Kvalifikátor (QualifierValue)*

Táto hodnota definuje vzťah medzi taxonomickými pojmami miestneho názvu druhu a názvom referenčného druhu, ktorý je daný identifikátorom referenčného druhu alebo systémom referenčných druhov.

18.4.7. *Kód referenčného druhu (ReferenceSpeciesCodeValue)*

Referenčný zoznam, ktorý obsahuje identifikátory druhu.

Tento zoznam kódov obsahuje hodnoty týchto zoznamov kódov:

— Kód EÚ – Nomen (EuNomenCodeValue): referenčné zoznamy obsahujúce identifikátory druhu EÚ – Nomen, ako sa stanovuje v infraštruktúre zoznamov celoeurópskych druhov, ktorá je dostupná prostredníctvom portálu EÚ – Nomen.

— Kód druhu EUNIS (EunisSpeciesCodeValue): referenčné zoznamy obsahujúce identifikátory druhu EUNIS, ako sa stanovuje v databáze biodiverzity EUNIS, ktorá je zverejnená na webovom sídle Európskej environmentálnej agentúry.

— Kód smerníc o prírode (NatureDirectivesCodeValue): referenčné zoznamy obsahujúce identifikátory druhu podľa smerníc o prírode, ako sa stanovuje na referenčnom portáli pre Natura 2000 podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/484/EÚ (*).

18.4.8. *Systém referenčných druhov (ReferenceSpeciesSchemeValue)*

Referenčný zoznam, ktorým sa definuje nomenklatúrna a taxonomická norma, podľa ktorej sa môžu priraďovať miestne názvy a taxonomické pojmy.

18.4.9. *Stav rezidencie (ResidencyStatusValue)*

Kategória rezidencie výskytov alebo odhadovanej populácie v danej jednotke agregácie.

(*) Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/484/EÚ z 11. júla 2011 o formáte poskytovania informácií o lokalitách sústavy Natura 2000 (Ú. v. EÚ L 198, 30.7.2011, s. 39).“

52. V oddiele 19.3.1.3 sa tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
range	Rozsah čísel, ktoré predstavujú výškový alebo hĺbkový rozsah energetického zdroja.	VerticalExtentRangeType	

scalar	Číslo, ktoré predstavuje výšku alebo hĺbku energetického zdroja.	Length“	

53. Oddiel 19.3.2 sa nahrádza takto:

„19.3.2. *Zoznamy kódov*

19.3.2.1. Klasifikačný a kvantifikačný rámec (ClassificationAndQuantificationFrameworkValue)

Hodnoty pre najpoužívanejšie klasifikačné systémy na klasifikáciu a kvantifikáciu energetických zdrojov.

19.3.2.2. Trieda fosílnych palív (FossilFuelClassValue)

Hodnoty, ktorými sa označujú rôzne úrovne zdrojov fosílnych palív.

19.3.2.3. Obnoviteľné zdroje a odpad (RenewableAndWasteValue)

Typy obnoviteľných zdrojov a zdrojov z odpadu.

19.3.2.4. Fosílne palivo (FossilFuelValue)

Typy fosílnych palív.

19.3.2.5. Vertikálna referencia (VerticalReferenceValue)

Hodnoty, ktorými sa označuje referenčná úroveň vertikálneho rozsahu.“

54. V oddiele 19.4.2.5 sa tabuľka nahrádza takto:

„Atribút	Definícia	Typ	Voidability
calorificValue	Každý zdroj fosílneho paliva je charakterizovaný svojou vlastnou hodnotou výhrevnosti, t. j. množstvom energie dostupnej v jednotke hmoty.	CalorificValueType	voidable
quantity	Množstvo zdroja podľa osobitnej kategorizácie.	FossilFuelMeasure	Voidable“
typeOfResource	Typ fosílneho paliva.	FossilFuelValue	

55. Oddiel 19.5.2 sa nahrádza takto:

„19.5.2. *Zoznamy kódov*

19.5.2.1. Typ potenciálu (PotentialTypeValue)

Typy potenciálnej energie z obnoviteľných zdrojov a zdrojov z odpadu.“

56. Oddiel 20.3.3 sa nahrádza takto:

„20.3.3. *Zoznamy kódov*

20.3.3.1. Použitá klasifikačná metóda (ClassificationMethodUsedValue)

Kódy, ktorými sa udávajú spôsoby použité na kalkuláciu množstva rudy.

20.3.3.2. Kód komodity (CommodityCodeValue)

Hodnoty, ktorými sa označuje typ commodity.

20.3.3.3. Potenciál konečného využitia (EndusePotentialValue)

Hodnoty, ktorými sa označuje potenciál konečného využitia nerastu.

20.3.3.4. Typ prieskumnej činnosti (ExplorationActivityTypeValue)
Typy vykonávanej prieskumnej činnosti.

20.3.3.5. Výsledok prieskumu (ExplorationResultValue)
Hodnoty, ktorými sa označuje výsledok prieskumnej činnosti.

20.3.3.6. Význam (ImportanceValue)
Hodnoty, ktorými sa označuje význam komodity pre zemský zdroj.

20.3.3.7. Stav bane (MineStatusValue)
Hodnoty, ktorými sa označuje prevádzkový stav bane.

20.3.3.8. Skupina nerastných ložísk (MineralDepositGroupValue)
Hodnoty, ktorými sa označuje zoskupenie nerastných ložísk na základe ich všeobecných charakteristík.

20.3.3.9. Typ nerastného ložiska (MineralDepositTypeValue)
Hodnoty, ktorými sa označuje štýl výskytu nerastu alebo ložiska nerastu.

20.3.3.10. Typ výskytu nerastu (MineralOccurrenceTypeValue)
Typ výskytu nerastu.

20.3.3.11. Typ banskej činnosti (MiningActivityTypeValue)
Typ banskej činnosti, spracovateľskej činnosti alebo výroby.

20.3.3.12. Typ spracovateľskej činnosti (ProcessingActivityTypeValue)
Hodnoty, ktorými sa označuje typ spracovania vykonaného počas banskej činnosti.

20.3.3.13. Kategória zásoby (ReserveCategoryValue)
Úroveň istoty odhadu zásob.

20.3.3.14. Kategória zdroja (ResourceCategoryValue)
Údaj o tom, či je zdroj meraný, naznačený alebo odvodený.“