To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 255/2005

z dne 15. februarja 2005

o trajnih dovoljenjih nekaterih dodatkov v krmnih mešanicah

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 45, 16.2.2005, str. 3)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Uredba Komisije (EU) št. 171/2011 z dne 23. februarja 2011	L 49	11	24.2.2011
►M2	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1053 z dne 1. julija 2015	L 171	8	2.7.2015
►M3	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1399 z dne 17. avgusta 2015	L 217	1	18.8.2015
►M4	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1145 z dne 8. junija 2017	L 166	1	29.6.2017
►M5	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1896 z dne 17. oktobra 2017	L 267	1	18.10.2017

▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 255/2005

z dne 15. februarja 2005

o trajnih dovoljenjih nekaterih dodatkov v krmnih mešanicah

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino „Mikroorganizmov“, se dovolijo za uporabo brez časovnega roka kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v Prilogi I.

Člen 2

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimov“, se dovolijo za uporabo brez časovnega roka kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v Prilogi II.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼B

PRILOGA I

	Št. ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Zgornja meja vsebnosti	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
						Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
Mikroorganizmi									
▼M3	_____								
▼M2	_____								

▼B

PRILOGA II

	Št. ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Zgornja meja vsebnosti	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
						Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
	Encimi								
▼M5	_____								
▼M1	_____								
▼B				„Nesnice	—	300 FYT	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 450–1 000 FYT. 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kot 0,25 % fitinsko vezanega fosforja.	Brez časovnega roka
				Purani za pitanje	—	250 FYT	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju. 2. Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 FYT. 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kot 0,25 % fitinsko vezanega fosforja.	Brez časovnega roka

▼B

Št. ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Zgornja meja vsebnosti	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Pujski	—	250 FYT	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju. 2. Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 FYT. 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kot 0,25 % fitinsko vezanega fosforja. 4. Za uporabo pri odstavljenih pujskih do približno 35 kg.	Brez časovnega roka
			Prašiči za pitanje	—	250 FYT	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju. 2. Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 FYT. 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kot 0,25 % fitinsko vezanega fosforja.	Brez časovnega roka
			Svinje	—	750 FYT	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju. 2. Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 750–1 000 FYT. 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kot 0,25 % fitinsko vezanega fosforja.	Brez časovnega roka“

▼B

Št. ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Zgornja meja vsebnosti	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
▼M4 ———								

▼B

(1) ►M5 ——— ◄
(2) ►M5 ——— ◄
(3) ►M1 ——— ◄
(4) ►M4 ——— ◄