**Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento**

►B

# REGOLAMENTO (CE) N. 255/2005 DELLA COMMISSIONE

## del 15 febbraio 2005

## relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►M1 | Regolamento (UE) n. 171/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011 | L 49 | 11 | 24.2.2011 |
| ►M2 | Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione del 1º luglio 2015 | L 171 | 8 | 2.7.2015 |
| ►M3 | Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione del 17 agosto 2015 | L 217 | 1 | 18.8.2015 |
| ►M4 | Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione del 8 giugno 2017 | L 166 | 1 | 29.6.2017 |
| ►M5 | Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione del 17 ottobre 2017 | L 267 | 1 | 18.10.2017 |

▼B

# REGOLAMENTO (CE) N. 255/2005 DELLA COMMISSIONE

**del 15 febbraio 2005**

**relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

*Articolo 1*

L'impiego come additivi nell'alimentazione animale dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni specificate nell'allegato I.

*Articolo 2*

L'impiego come additivi nell'alimentazione animale dei preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni specificate nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

*ALLEGATO I*

| | Numero CE | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Scadenza dell'autorizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UFC per kg di alimento completo | | | |
| | **Microrganismi** | | | | | | | | |
| ▼M3 | _____ | | | | | | | | |
| ▼M2 | _____ | | | | | | | | |

02005R0255 — IT — 07.11.2017 — 004.001 — 3

▼B

*ALLEGATO II*

| | Numero CE | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Scadenza dell'autorizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Unità di attività/kg di alimento completo | | | |
| | **Enzimi** | | | | | | | | |
| ▼M5 | _____ | | | | | | | | |
| ▼M1 | _____ | | | | | | | | |
| ▼B | | | | «Galline ovaiole | — | 300 FYT | — | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 450-1 000 FYT.<br>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina. | A tempo indeterminato |
| | | | | Tacchini da ingrasso | — | 250 FYT | — | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 500-1 000 FYT.<br>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina. | A tempo indeterminato |

▼B

| Numero CE | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Scadenza dell'autorizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unità di attività/kg di alimento completo | | | |
| | | | Suinetti | — | 250 FYT | — | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 500-1 000 FYT.<br>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.<br>4. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg. | A tempo indeterminato |
| | | | Suini da ingrasso | — | 250 FYT | — | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 500-1 000 FYT.<br>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina. | A tempo indeterminato |
| | | | Scrofe | — | 750 FYT | — | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 750-1 000 FYT.<br>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina. | A tempo indeterminato» |

▼B

| Numero CE | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Scadenza dell'autorizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unità di attività/kg di alimento completo | | | |
| ▼M4 ——— | | | | | | | | |

▼B

(1) ►M5 ——— ◄
(2) ►M5 ——— ◄
(3) ►M1 ——— ◄
(4) ►M4 ——— ◄