KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/364

(2023. gada 16. februāris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "IPA Family 1"

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) 2016. gada 10. jūnijā uzņēmums "Ecolab Deutschland GmbH" iesniedza Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu, lai saņemtu Savienības atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 2. un 4. produkta veida biocīdu saimei "IPA Family 1", un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka Nīderlandes kompetentā iestāde ir piekritusi novērtēt pieteikumu. Pieteikums ar lietas numuru BC-HN024859-20 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2) "IPA Family 1" sastāvā aktīvā viela ir propān-2-ols, kas attiecībā uz 2. un 4. produkta veidu ir iekļauts Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3) 2021. gada 25. augustā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, Aģentūrai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā izdarītos secinājumus.

(4) 2022. gada 23. martā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([2]), biocīdu saimes "IPA Family 1" biocīdu raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka "IPA Family 1" ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta nozīmē, ka saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu tā ir tiesīga saņemt Savienības atļauju un, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tā atbilst minētās regulas 19. panta 1. un 6. punkta nosacījumiem.

(6) 2022. gada 12. aprīlī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu nosūtīja Komisijai BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi "IPA Family 1" piešķirt Savienības atļauju.

(8) Atzinumā Aģentūra iesaka atļaujā iekļaut nosacījumu, ka atļaujas turētājam jāveic tests, lai noteiktu ilgtermiņa stabilitāti uzglabāšanā apkārtējās vides temperatūrā biocīdam "Klercide 70/30 IPA Aerosol", kas aprakstīts biocīdu raksturojuma metalīmeņa kopsavilkumā Nr. 1.3, tādā komerciālajā iepakojumā, kurā biocīdu paredzēts piedāvāt tirgū. Lai apstiprinātu 24 mēnešu glabāšanas laiku, testēšanā būtu jāņem vērā minētā biocīda relevantās fizikālās, ķīmiskās un tehniskās īpašības gan pirms, gan pēc uzglabāšanas. Atļaujas turētājam testa ziņojumā būtu jāiekļauj informācija par iepakojuma stabilitāti, izsmidzināšanas īpašībām un iekšējo spiedienu pirms un pēc uzglabāšanas.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

([2]) *ECHA* 2022. gada 1. marta atzinums par Savienības atļauju biocīdu saimei "IPA Family 1" (ECHA/BPC/316/2022), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

Komisija piekrīt šim ieteikumam un uzskata, ka minētā testa rezultātu iesniegšanai vajadzētu būt nosacījumam biocīdu saimes "IPA Family 1" piedāvāšanai tirgū un lietošanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 22. panta 1. punktu. Komisija arī uzskata, ka tas, ka dati ir jāsniedz pēc atļaujas piešķiršanas, neskar secinājumu, ka minētās regulas 19. panta 1. punkta d) apakšpunkta nosacījums ir izpildīts, pamatojoties uz esošajiem datiem.

(9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam "Ecolab Deutschland GmbH" ar šo tiek piešķirta Savienības atļauja ar numuru EU-0028425-0000, kura paredzēta, lai saskaņā ar I pielikumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem un saskaņā ar II pielikumā doto biocīdu raksturojuma kopsavilkumu tirgū piedāvātu un lietotu biocīdu saimi "IPA Family 1".

Savienības atļauja ir derīga no 2023. gada 9. marta līdz 2033. gada 28. februārim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 16. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Noteikumi un nosacījumi (EU-0028425-0000)

Atļaujas turētājs veic testu, lai noteiktu ilgtermiņa stabilitāti uzglabāšanā apkārtējās vides temperatūrā biocīdam "Klercide 70/30 IPA Aerosol", kas aprakstīts biocīdu raksturojuma metalīmeņa kopsavilkumā Nr. 1.3, tādā komerciālajā iepakojumā, kurā biocīds tiks piedāvāts tirgū. Testējot ilgtermiņa stabilitāti uzglabāšanā apkārtējās vides temperatūrā, ņem vērā minētā biocīda relevantās fizikālās, ķīmiskās un tehniskās īpašības gan pirms, gan pēc uzglabāšanas saskaņā 2.6.4. iedaļu Vadlīnijās par Biocīdu regulu "I sējums. Aktīvās vielas identitāte/fizikāli ķīmiskās īpašības/analītiskā metodika – informācijas prasības, izvērtēšana un novērtēšana" (*ECHA* [1], 2022. gada marts), lai apstiprinātu 24 mēnešu glabāšanas laiku. Atļaujas turētājs testa ziņojumā iekļauj informāciju par iepakojuma stabilitāti, izsmidzināšanas īpašībām un iekšējo spiedienu pirms un pēc uzglabāšanas.

Atļaujas turētājs līdz 2024. gada 9. janvārim iesniedz pētījuma rezultātus Aģentūrai.

[1] https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/bpr_guidance_vol_i_parts_abc_en.pdf/31b245e5-52c2-f0c7-04db-8988683cbc4b.

II PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei

IPA Family 1

2. produktu veids. Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai aplicēšanai cilvēkiem un dzīvniekiem (dezinfekcijas līdzekļi)

4. produktu veids. Pārtikas un dzīvnieku barības joma (dezinfekcijas līdzekļi)

Atļaujas numurs: EU-0028425-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0028425-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	IPA Family 1

1.2. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

1.3. **Atļaujas turētājs**

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Ecolab Deutschland GmbH
	Adrese	Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Vācija
Atļaujas numurs	EU-0028425-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0028425-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	2023. gada 9. marts	
Atļaujas derīguma termiņš	2033. gada 28. februāris	

1.4. **Biocīdu ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	Ecolab Europe GmbH
Ražotāja adrese	Richtistrasse, 7, 8304 Valizelene Šveice
Ražotnes atrašanās vieta	Richtistrasse, 7, 8304 Valizelene Šveice

Ražotāja nosaukums	Ecolab Limited
Ražotāja adrese	Brunel Way, Baglan Energy Park, SA11 2GA Neath Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	Brunel Way, Baglan Energy Park, SA11 2GA Neath Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	Laboratoires Prodene Klint
Ražotāja adrese	Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans, F-77290 Mitrimorī Francija
Ražotnes atrašanās vieta	Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans, F-77290 Mitrimorī Francija

Ražotāja nosaukums	Ecolab Leeds
Ražotāja adrese	Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Līdsa Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Līdsa Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	Esoform S.p.A.
Ražotāja adrese	Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Itālija
Ražotnes atrašanās vieta	Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Itālija

Ražotāja nosaukums	Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG
Ražotāja adrese	Justus-von-Liebig-Str. 11, D-64584 Biebesheim Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Justus-von-Liebig-Str. 11, D-64584 Biebesheim Vācija

Ražotāja nosaukums	Ecolab NETHERLANDS BV
Ražotāja adrese	Brugwal 11, 3432NZ Nīvegeina Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	Brugwal 11, 3432NZ Nīvegeina Nīderlande

Ražotāja nosaukums	Ecolab Weavergate
Ražotāja adrese	Winnington Avenue, CW8 3AA Nortviča Cheshire Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	Winnington Avenue, CW8 3AA Nortviča Cheshire Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	Ecolab Mullingar, Ireland
Ražotāja adrese	Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate, - Mullingara, Co. Westmeath, Īrija
Ražotnes atrašanās vieta	Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate, - Mullingara, Co. Westmeath, Īrija

Ražotāja nosaukums	Ecolab d.o.o.
Ražotāja adrese	Vajngerlova 4, 2000 Maribora Slovēnija
Ražotnes atrašanās vieta	Vajngerlova 4, 2000 Maribora Slovēnija

Ražotāja nosaukums	Ecolab Rozzano, Italy
Ražotāja adrese	Via A. Grandi 9/11, 20089 Roccano (MI) Itālija
Ražotnes atrašanās vieta	Via A. Grandi 9/11, 20089 Roccano (MI) Itālija

Ražotāja nosaukums	Ecolab B.V.B.A
Ražotāja adrese	Havenlaan 4, 3980 Tessenderlo Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	Havenlaan 4, 3980 Tessenderlo Beļģija

Ražotāja nosaukums	Nalco Española Manufacturing, SLU
Ražotāja adrese	C/Tramuntana s/n Polígono Industrial de Celrà, 17460 Celrà Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	C/Tramuntana s/n Polígono Industrial de Celrà, 17460 Celrà Spānija

Ražotāja nosaukums	Ecolab production France SAS
Ražotāja adrese	BP509, Avenue de Général Patton, 51006 Šalon an Šampaņa Francija
Ražotnes atrašanās vieta	BP509, Avenue de Général Patton, 51006 Šalon an Šampaņa Francija

Ražotāja nosaukums	Ecolab Mandra, Greece
Ražotāja adrese	25km Old National Road Athens- Theve, - Mandra Attica Grieķija
Ražotnes atrašanās vieta	25km Old National Road Athens- Theve, - Mandra Attica Grieķija

Ražotāja nosaukums	NALCO FINLAND MANUFACTURING OY
Ražotāja adrese	Kivikummuntie 1, FIN-07955 Tesjoki Somija
Ražotnes atrašanās vieta	Kivikummuntie 1, FIN-07955 Tesjoki Somija

Ražotāja nosaukums	Manufacturing Plant Cisterna Nalco
Ražotāja adrese	Via Ninfina II, 4012 Čisterna di Latina, Itālija
Ražotnes atrašanās vieta	Via Ninfina II, 4012 Čisterna di Latina Itālija

Ražotāja nosaukums	Manufacturing Plant Fawley Nalco
Ražotāja adrese	One buisness center 1180, SO45 3NP Hardley Hants Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	One buisness center 1180, SO45 3NP Hardley Hants Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	Nalco Champion Plant, Tooling Plant, Aberdeen Nalco
Ražotāja adrese	Minto Avenue, Alten Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	Minto Avenue, Alten Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	Microtek Medical B.V.
Ražotāja adrese	Hekkehorst, 24, 7207 BN Zutphen Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	Hekkehorst, 24, 7207 BN Zutphen Nīderlande

Ražotāja nosaukums	Microtek Medical Malta Ltd.
Ražotāja adrese	Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, MST 3000 Mosta Malta
Ražotnes atrašanās vieta	Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, MST 3000 Mosta Malta

Ražotāja nosaukums	Innovate GmbH
Ražotāja adrese	Am Hohen Stein, 11, 06618 Naumburga Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Am Hohen Stein, 11, 06618 Naumburga Vācija

Ražotāja nosaukums	CHRISTEYNS FRANCE S.A.
Ražotāja adrese	31 rue de la Maladrie, 44120 Vertou Francija
Ražotnes atrašanās vieta	54 avenue de la Plaine - ZI, 13106 Rusē Francija

Ražotāja nosaukums	Techtex
Ražotāja adrese	Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silbum Way, M24 4NE Middelton, Manchester Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silbum Way, M24 4NE Middelton, Manchester Apvienotā Karaliste

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Propān-2-ols
Ražotāja nosaukums	Ineos Solvents Germany GmbH
Ražotāja adrese	Römerstrasse 733, 47443 Mērsa Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Shamrockstrasse 88, D-44623 Herne Vācija Romestrasse, 733, D-47443, D-47443 Mērsa Vācija

Aktīvā viela	Propān-2-ols
Ražotāja nosaukums	Shell Chemicals Europe B.V.
Ražotāja adrese	Postbus 2334, 3000 CH Roterdama Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, 3196 KK Roterdama-Pernisa, Nīderlande

Aktīvā viela	Propān-2-ols
Ražotāja nosaukums	ExxonMobil Chemical Europe
Ražotāja adrese	Hermeslaan 2, 1831 Machelen, Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley, SO45 1TX Southampton Apvienotā Karaliste Baton Rouge Chemical Plant 4999 Scenic Highway, 70805-3359 LA Amerikas Savienotās Valstis

2. BIOCĪDU SAIMES SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS

2.1. **Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par saimes sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	30,3	65,66

2.2. **Preparatīvais veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL – Jebkurš cits šķidrums AE – Aerosola izsmidzinātājs XX – Lietošanai gatava dezinficējošā salvete, kas piesūcināta ar šķīdumu uz ūdens bāzes

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META PRODUKTA APRAKSTS(-I)

META PRODUKTA APRAKSTS 1

1. META PRODUKTA APRAKSTA 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 1 identifikators**

Identifikators	Meta-SPC 1.1

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-1

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2. META PRODUKTA APRAKSTA 1 SASTĀVS

2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 1

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	60,61	65,66

2.2. **Meta produkta sastāva 1 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL – Jebkurš cits šķidrums

3. META PRODUKTA APRAKSTA 1 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt. Izmantot acu aizsargus. Izmantot sejas aizsargus.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 1

4.1. **Lietošanas apraksts**

1 tabula. # 1–Lietojums Nr. 1.1 - Virsmu dezinfekcija tīrtelpās izsmidzinot vai slaukot lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Cietu, neporainu virsmu dezinfekcija tīrtelpās dzīvības zinātņu nozarē.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju vai slaucīšana Sīks apraksts: Tieša uzklāšana uz virsmām izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un pēc tam noslaukot ar sausu salveti, lai uzklātu produktu, vai slaukot ar mopu.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: apmēram 18 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): 0 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Pēc vajadzības

Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	0,5 litru – 10 litru Polivinilpirolidons (PVP) vai (augsta blīvuma polieteilons (HDPE) pudele/tvertne (ar un bez smidzinātāja)

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Pirms dezinfekcijas notīrīt un nosusināt virsmas.

Uzklāšana, izsmidzinot tieši uz virsmas ar smidzinātāju: pirms lietošanas atvērt sprauslu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt 10–20 cm attālumā. Nodrošināt pilnīgu virsmu samitrināšanu (ne vairāk kā 18 ml/m^2, kas atbilst 20 izsmidzināšanas reizēm uz m^2) un pēc tam noslaucīt ar sausu salveti, lai uzklātu produktu. Atļaut iedarboties 5 minūtes pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem un 15 minūtes pret sēnītēm. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Nepārnest produktu uz smidzinātāju, bet uzklāt to no smidzinātāja, kurā produkts ir iepakots.

Uzklāšana uz virsmām ar slaucīšanu ar mopu: Piesūcināt tīru grīdas mopu ar šķidrumu, izmantojot mazgāšanas spaini, un uzklāt uz dezinficējamās virsmas. Nodrošināt pilnīgu virsmas samitrināšanu (ne vairāk kā 18 ml/m^2). Atļaut iedarboties 5 minūtes pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem un 15 minūtes pret sēnītēm. Nav nepieciešama papildu noslaucīšana.

Produktu nejaukt kopā ar citiem produktiem. Neliet neizlietoto produktu atpakaļ oriģinālajā iepakojumā.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

Slaucīšanas ar mopu laikā jālieto cimdi, acu aizsargi un elpceļu aizsardzības līdzekļi (IAL), kuru aizsardzības koeficients ir 10. Veicot dezinfekciju ar slaucīšanu ar mopu, telpā nedrīkst atrasties neaizsargāts personāls.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Iespējamā ietekme uz veselību

Acis – izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Āda – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Norīšana – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Ieelpojot – ieelpošana var ietekmēt centrālo nervu sistēmu.

Hroniska iedarbība – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Pirmās palīdzības pasākumi

IEKĻŪSTOT ACĪS: skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalošanu 5 minūtes. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. Dodiet kaut ko dzert, ja pakļautā persona ir spējīga norīt. NEIZRAISIET vemšanu. Ja nav simptomu: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: pārvietot svaigā gaisā un turēt mierā stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazināties SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus (5.4).

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus (5.5).

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI [1] PAR META PRODUKTA APRAKSTA 1 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Skatiet meta SPC 1 lietojuma specifisko lietošanas instrukciju.

5.2. **Riska samazināšanas pasākumi**

Skatiet meta SPC 1 lietojuma specifiskos riska samazināšanas pasākumus.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Skatiet meta SPC 1 lietojuma specifisko informāciju.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts

Kad iespējams, jāveic pārstrāde, nevis apglabāšana vai sadedzināšana. Ja pārstrāde nav praktiski iespējama, atbrīvoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums

Apbrīvoties tāpat kā no neizlietota produkta. Tukšie iepakojumi jānogādā apstiprinātā atkritumu apstrādes vietā pārstrādei vai apglabāšanai. Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Atbrīvoties saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un/vai starptautiskajiem noteikumiem.

Produkta atlikumi

Neizlietoto produktu nedrīkst izliet uz zemes, ūdensceļos, caurulēs (izlietne, tualete...) vai kanalizācijā.

Atbrīvoties no neizlietotā produkta, tā iepakojuma un visiem pārējiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt, sargājot no tiešiem saules stariem, un temperatūrā no 0 °C līdz 25 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Profesionāliem lietotājiem drošības datu un tehnisko datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Riska novērtējumā tika izmantots AEL akūta/vidēja termiņa/ilgtermiņa 17,9 mg/kg ķermeņa svara/dienā profesionāliem strādniekiem un AEL akūta/vidēja termiņa/ilgtermiņa 10,7 mg/ķermeņa svara kg/dienā Novērtējuma ziņojumā propān-2-olam 2. produktu veidam, Vācija - (2015. gada janvāris).

[1] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 1 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 1

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Klercide 70/30 IPA		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0028425-0001 1-1				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	63,27

META PRODUKTA APRAKSTS 2

1. Meta produkta apraksta 2 administratīvā informācija

1.1. **Meta produkta apraksta 2 identifikators**

Identifikators	Meta-SPC 1.2

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-2

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2. META PRODUKTA APRAKSTA 2 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 2**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	60,61	65,66

2.2. **Meta produkta sastāva 2 veids(-i)**

Preparatīvais veids	XX – Lietošanai gatava dezinficējošā salvete, kas piesūcināta ar šķīdumu uz ūdens bāzes

3. META PRODUKTA APRAKSTA 2 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 2

4.1. **Lietošanas apraksts**

2 tabula. # 1–Lietojums Nr. 2.1 – Virsmu dezinfekcija tīrtelpās noslaukot lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Cietu, neporainu virsmu dezinfekcija noslaukot tīrtelpās dzīvības zinātņu nozarē.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana Sīks apraksts: Tieša uzklāšana uz virsmām, noslaukot ar iepriekš samitrinātām salvetēm.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: apmēram 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): 0 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Cauruļveida tvertne (200 salvetes/iepakojumā, 230x200, sintētiska materiāla/celulozes maisījums): apmēram 0,13 m^2 var dezinficēt ar 1 salveti Cauruļveida tvertne (100 salvetes/iepakojumā, 200x230, sintētiska materiāla/celulozes maisījums): apmēram 0,23 m^2 var dezinficēt ar 1 salveti Mikrošķiedras grīdas birste (10 salvetes/iepakojumā, 420x250, poliesteris/celuloze): apmēram 1,1 m^2 var dezinficēt ar 1 salveti

	Maisiņš (15 salvetes/iepakojumā, 200x200, poliesteris/celuloze): apmēram 0,33 m^2 var dezinficēt ar 1 salveti Maisiņš (10 salvetes/iepakojumā, 200x200, 100 % poliesteris): apmēram 0,51 m^2var dezinficēt ar 1 salveti Maisiņš (15 salvetes/iepakojumā, 300x300, poliesteris/celuloze): apmēram 0,47 m^2 var dezinficēt ar 1 salveti Maisiņš (10 salvetes/iepakojumā, 300x300, 100 % poliesteris): apmēram 0,73 m^2 var dezinficēt ar 1 salveti
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Cauruļveida tvertne (HDPE) (100–200 salvetes/iepakojumā, 200x230, sintētiska materiāla/celulozes maisījums) Maisiņš (10–30 salvetes/iepakojumā, 200x200, poliesteris/celuloze, 100 % poliesteris) Maisiņš (10–30 salvetes/iepakojumā, 300x300, poliesteris/celuloze, 100 % poliesteris) Mikrošķiedras grīdas mopa salvete (10–30 salvetes/iepakojumā, 420x250, poliesteris/celuloze)

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Pirms dezinfekcijas notīrīt un nosusināt virsmas.

Noslaucīšana: Noslaucīt dezinficējamo virsmu. Salveti lietot vienu reizi. Nodrošināt pilnīgu virsmas samitrināšanu (ne vairāk kā 10 ml/m^2).

Ar 1 salveti (atkarībā no salvetes) var dezinficēt apmēram 0,13–1,1 m^2.

Atļaut iedarboties 5 minūtes pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem un 15 minūtes pret sēnītēm. Salvetes pēc lietošanas nekavējoties izmest atbilstošā aizveramā atkritumu tvertnē. Nav nepieciešama papildu noslaucīšana.

Iepakojumiem ar vairākām salvetēm pēc atvēršanas aizvērt iepakojumu.

Nejaukt kopā ar citiem produktiem.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Iespējamā ietekme uz veselību

Acis – izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Āda – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Norīšana – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Ieelpojot – ieelpošana var ietekmēt centrālo nervu sistēmu.

Hroniska iedarbība – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Pirmās palīdzības pasākumi

IEKĻŪSTOT ACĪS: skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalošanu 5 minūtes. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. Dodiet kaut ko dzert, ja pakļautā persona ir spējīga norīt. NEIZRAISIET vemšanu. Ja nav simptomu: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: pārvietot svaigā gaisā un turēt mierā stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazināties SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus (5.4).

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus (5.5).

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI ([2]) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 2 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Skatiet meta SPC 2 lietojuma specifisko lietošanas instrukciju.

5.2. **Riska samazināšanas pasākumi**

Skatiet meta SPC 2 lietojuma specifiskos riska samazināšanas pasākumus.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Skatiet meta SPC 2 lietojuma specifisko informāciju.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts

Kad iespējams, jāveic pārstrāde, nevis apglabāšana vai sadedzināšana. Ja pārstrāde nav praktiski iespējama, atbrīvoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums

Apbrīvoties tāpat kā no neizlietota produkta. Tukšie iepakojumi jānogādā apstiprinātā atkritumu apstrādes vietā pārstrādei vai apglabāšanai. Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Atbrīvoties saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un/vai starptautiskajiem noteikumiem.

Produkta atlikumi

Neizlietoto produktu nedrīkst izliet uz zemes, ūdensceļos, caurulēs (izlietne, tualete...) vai kanalizācijā.

Atbrīvoties no neizlietotā produkta, tā iepakojuma un visiem pārējiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt, sargājot no tiešiem saules stariem, un temperatūrā no 0 °C līdz 25 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Profesionāliem lietotājiem drošības datu un tehnisko datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

([2]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 2 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Riska novērtējumā tika izmantots AEL akūta/vidēja termiņa/ilgtermiņa 17,9 mg/kg ķermeņa svara/dienā profesionāliem strādniekiem un AEL akūta/vidēja termiņa/ilgtermiņa 10,7 mg/ķermeņa svara kg/dienā Novērtējuma ziņojumā propān-2-olam 2. produktu veidam, Vācija - (2015. gada janvāris).

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 2

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Klerwipe 70/30 IPA		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0028425-0002 1-2				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	63,27

META PRODUKTA APRAKSTS 3

1. META PRODUKTA APRAKSTA 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 3 identifikators**

Identifikators	Meta-SPC 1.3

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-3

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2. META PRODUKTA APRAKSTA 3 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 3**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	60,61	65,66

2.2. **Meta produkta sastāva 3 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AE - Aerosola izsmidzinātājs

3. META PRODUKTA APRAKSTA 3 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt. Izmantot acu aizsargus. Izmantot sejas aizsargus. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 3

4.1. **Lietošanas apraksts**

3 tabula. # 1–Lietojums Nr. 3.1 – Virsmu dezinfekcija tīrtelpās ar aerosolu lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Cietu, neporainu virsmu dezinfekcija tīrtelpās dzīvības zinātņu nozarē.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Aerosola izsmidzināšana Sīks apraksts: Tieša uzklāšana uz virsmām, izsmidzinot aerosolu un pēc tam noslaukot ar sausu salveti, lai uzklātu produktu.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: apmēram 18 ml/m² Atšķaidīšana (%): 0 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Pēc vajadzības
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	0,2 litru – 0,5 litru alumīnija baloniņš

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Pirms dezinfekcijas notīrīt un nosusināt virsmas.

Uzklāšana, izmantojot izsmidzināšanu no aerosola iepakojuma: Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt baloniņu vertikāli un izsmidzināt 10–20 cm attālumā. Nodrošināt pilnīgu virsmu samitrināšanu (ne vairāk kā 18 ml/m², kas atbilst 7,2 izsmidzināšanas sekundēm uz m²) un pēc tam noslaucīt ar sausu salveti. lai uzklātu produktu. Atļaut iedarboties 5 minūtes pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem un 15 minūtes pret sēnītēm.

Produktu nejaukt kopā ar citiem produktiem.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Iespējamā ietekme uz veselību

Acis – izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Āda – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Norīšana – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Ieelpojot – ieelpošana var ietekmēt centrālo nervu sistēmu. Tīša, nepareiza lietošana ar nolūku ieelpot produktu var būt kaitīga vai izraisīt nāvi.

Hroniska iedarbība – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Pirmās palīdzības pasākumi

IEKĻŪSTOT ACĪS: skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalošanu 5 minūtes. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. Dodiet kaut ko dzert, ja pakļautā persona ir spējīga norīt. NEIZRAISIET vemšanu. Ja nav simptomu: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: pārvietot svaigā gaisā un turēt mierā stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazināties SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus (5.4).

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus (5.5).

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI ([3]) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 3 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Skatiet meta SPC 3 lietojuma specifisko lietošanas instrukciju.

5.2. **Riska samazināšanas pasākumi**

Skatiet meta SPC 3 lietojuma specifiskos riska samazināšanas pasākumus.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Skatiet meta SPC 3 lietojuma specifisko informāciju.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts

Kad iespējams, jāveic pārstrāde, nevis apglabāšana vai sadedzināšana. Ja pārstrāde nav praktiski iespējama, atbrīvoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums

Apbrīvoties tāpat kā no neizlietota produkta. Tukšie iepakojumi jānogādā apstiprinātā atkritumu apstrādes vietā pārstrādei vai apglabāšanai. Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Atbrīvoties saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un/vai starptautiskajiem noteikumiem.

Produkta atlikumi

Neizlietoto produktu nedrīkst izliet uz zemes, ūdensceļos, caurulēs (izlietne, tualete...) vai kanalizācijā.

Atbrīvoties no neizlietotā produkta, tā iepakojuma un visiem pārējiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt, sargājot no tiešiem saules stariem, un temperatūrā no 0 °C līdz 25 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Profesionāliem lietotājiem drošības datu un tehnisko datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Riska novērtējumā tika izmantots AEL akūta/vidēja termiņa/ilgtermiņa 17,9 mg/kg ķermeņa svara/dienā profesionāliem strādniekiem un AEL akūta/vidēja termiņa/ilgtermiņa 10,7 mg/ķermeņa svara kg/dienā Novērtējuma ziņojumā propān-2-olam 2. produktu veidam, Vācija - (2015. gada janvāris).

([3]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 3 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 3

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Klercide 70/30 IPA Aerosol		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0028425-0003 1-3				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	63,269

META PRODUKTA APRAKSTS 4

1. META PRODUKTA APRAKSTA 4 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 4 identifikators**

Identifikators	Meta-SPC 1.4

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-4

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. META PRODUKTA APRAKSTA 4 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 4**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	30,3	30,3

2.2. **Meta produkta sastāva 4 veids(-i)**

Preparatīvais veids	XX – Lietošanai gatava dezinficējošā salvete, kas piesūcināta ar šķīdumu uz ūdens bāzes

3. META PRODUKTA APRAKSTA 4 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 4

4.1. **Lietošanas apraksts**

4 tabula. # 1–Lietojums Nr. 4.1 – Virsmu, kas nenonāk un kas nonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija ar iepriekš samitrinātām salvetēm lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un cietu, neporainu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija: pārtikas uzņēmumu virtuvēs, ēdināšanas uzņēmumos, pārtikas pārstrādes un pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumos, ēdnīcās, viesnīcu vannas istabās un tualetēs, restorānos, veikalos, skolās, birojos.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana Sīks apraksts: Tieša uzklāšana uz cietām, neporainām virsmām, uzklājot ar salveti.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: apmēram 10 ml/m² istabas temperatūrā Atšķaidīšana (%): 0 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Uzklāšana ar divām salvetēm, kas uzliktas viena uz otras. Ar divām salvetēm, kas uzliktas viena uz otras, atkarībā no salvešu izmēra var dezinficēt aptuveni 0,074–0,222 m².
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls	Iepakojums (PP) (100 salvetes 130x210)
	Iepakojums (HDPE) (150 salvetes 180x300)
	Spainis (PP) (1 500 salvetes 150x210)
	Maisiņš (PET/PE) (200 salvetes 130x210)
	Salvešu materiāls (visi iepakojumi): celulozes, poliestera un saistmateriāla maisījums

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Noslaucīšana: Pirms dezinfekcijas notīrīt un nosusināt virsmas.

Noslaucīt dezinficējamo virsmu ar divām salvetēm, kas uzliktas viena uz otras. Salvetes lietot vienu reizi. Lai iegūtu optimālus rezultātus, nodrošināt pilnīgu virsmas samitrināšanu (ne vairāk kā 10 ml/m^2), ar divām salvetēm, kas uzliktas viena uz otras, atkarībā no salvešu izmēra var dezinficēt apmēram 0,074–0,222 m^2. Pret baktērijām un raugiem ļaut iedarboties 15 minūtes. Salvetes pēc lietošanas nekavējoties izmest atbilstošā aizveramā atkritumu tvertnē. Nav nepieciešama papildu noslaucīšana.

Iepakojumiem ar vairākām salvetēm pēc atvēršanas aizvērt iepakojumu.

Produktu nejaukt kopā ar citiem produktiem.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Iespējamā ietekme uz veselību

Acis – izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Āda – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Norīšana – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Ieelpojot – ieelpošana var ietekmēt centrālo nervu sistēmu.

Hroniska iedarbība – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Pirmās palīdzības pasākumi

IEKĻŪSTOT ACĪS: skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalošanu 5 minūtes. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. Dodiet kaut ko dzert, ja pakļautā persona ir spējīga norīt. NEIZRAISIET vemšanu. Ja nav simptomu: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: pārvietot svaigā gaisā un turēt mierā stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazināties SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus (5.4).

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus (5.5).

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI ([4]) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 4 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Skatiet meta SPC 4 lietojuma specifisko lietošanas instrukciju.

5.2. **Riska samazināšanas pasākumi**

Skatiet meta SPC 4 lietojuma specifiskos riska samazināšanas pasākumus.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Skatiet meta SPC 4 lietojuma specifisko informāciju.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts

Kad iespējams, jāveic pārstrāde, nevis apglabāšana vai sadedzināšana. Ja pārstrāde nav praktiski iespējama, atbrīvoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums

Apbrīvoties tāpat kā no neizlietota produkta. Tukšie iepakojumi jānogādā apstiprinātā atkritumu apstrādes vietā pārstrādei vai apglabāšanai. Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Atbrīvoties saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un/vai starptautiskajiem noteikumiem.

Produkta atlikumi

Neizlietoto produktu nedrīkst izliet uz zemes, ūdensceļos, caurulēs (izlietne, tualete...) vai kanalizācijā.

Atbrīvoties no neizlietotā produkta, tā iepakojuma un visiem pārējiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt, sargājot no tiešiem saules stariem, un temperatūrā no 0 °C līdz 25 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Profesionāliem lietotājiem drošības datu un tehnisko datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Riska novērtējumā tika izmantots AEL akūta/vidēja termiņa/ilgtermiņa 17,9 mg/kg ķermeņa svara/dienā profesionāliem strādniekiem un AEL akūta/vidēja termiņa/ilgtermiņa 10,7 mg/ķermeņa svara kg/dienā Novērtējuma ziņojumā propān-2-olam 2. produktu veidam, Vācija - (2015. gada janvāris).

([4]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 4 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 4

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Eco-Bac Wipes		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0028425-0004 1-4				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	30,3

META PRODUKTA APRAKSTS 5

1. META PRODUKTA APRAKSTA 5 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 5 identifikators**

Identifikators	Meta-SPC 1.5

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-5

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. META PRODUKTA APRAKSTA 5 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 5**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	30,3	30,3

2.2. **Meta produkta sastāva 5 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums

3. META PRODUKTA APRAKSTA 5 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt. Izmantot acu aizsargus. Izmantot sejas aizsargus.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 5

4.1. **Lietošanas apraksts**

5 tabula. # 1–Lietojums Nr. 5.1 – Virsmu, kas nenonāk un kas nonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un cietu, neporainu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija: pārtikas uzņēmumu virtuvēs, ēdināšanas uzņēmumos, pārtikas pārstrādes un pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumos, ēdnīcās, viesnīcu vannas istabās un tualetēs, restorānos, veikalos, skolās, birojos.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju Sīks apraksts: Tieša uzklāšana uz cietām, neporainām virsmām izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: apmēram 18 ml/m² istabas temperatūrā Atšķaidīšana (%): 0 Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Pēc vajadzības
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	0,5 litru – 10 litru HDPE tvertne (ar smidzinātāju)

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Uzklāšana izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju: pirms lietošanas atvērt sprauslu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt 10–20 cm attālumā. Nodrošināt pilnīgu virsmu samitrināšanu (ne vairāk kā 18 ml/m^2, kas atbilst 29 izsmidzināšanas reizēm uz m^2). Pret baktērijām un raugiem ļaut iedarboties 30 sekundes. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu.

Produktu nejaukt kopā ar citiem produktiem. Neliet neizlietoto produktu atpakaļ oriģinālajā iepakojumā.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Iespējamā ietekme uz veselību

Acis – izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Āda – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Norīšana – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Ieelpojot – ieelpošana var ietekmēt centrālo nervu sistēmu.

Hroniska iedarbība – parastos lietošanas apstākļos nav zināmi vai sagaidāmi veselības traucējumi.

Pirmās palīdzības pasākumi

IEKĻŪSTOT ACĪS: skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalošanu 5 minūtes. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. Dodiet kaut ko dzert, ja pakļautā persona ir spējīga norīt. NEIZRAISIET vemšanu. Ja nav simptomu: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: pārvietot svaigā gaisā un turēt mierā stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazināties SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus (5.4).

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus (5.5).

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI ([5]) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 5 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Skatiet meta SPC 5 lietojuma specifisko lietošanas instrukciju.

5.2. **Riska samazināšanas pasākumi**

Skatiet meta SPC 5 lietojuma specifiskos riska samazināšanas pasākumus.

([5]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 5 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Skatiet meta SPC 5 lietojuma specifisko informāciju.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts

Kad iespējams, jāveic pārstrāde, nevis apglabāšana vai sadedzināšana. Ja pārstrāde nav praktiski iespējama, atbrīvoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums

Apbrīvoties tāpat kā no neizlietota produkta. Tukšie iepakojumi jānogādā apstiprinātā atkritumu apstrādes vietā pārstrādei vai apglabāšanai. Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Atbrīvoties saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un/vai starptautiskajiem noteikumiem.

Produkta atlikumi

Neizlietoto produktu nedrīkst izliet uz zemes, ūdensceļos, caurulēs (izlietne, tualete...) vai kanalizācijā.

Atbrīvoties no neizlietotā produkta, tā iepakojuma un visiem pārējiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāt, sargājot no tiešiem saules stariem, un temperatūrā no 0 °C līdz 25 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Profesionāliem lietotājiem drošības datu un tehnisko datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Riska novērtējumā tika izmantots AEL akūta/vidēja termiņa/ilgtermiņa 17,9 mg/kg ķermeņa svara/dienā profesionāliem strādniekiem un AEL akūta/vidēja termiņa/ilgtermiņa 10,7 mg/ķermeņa svara kg/dienā Novērtējuma ziņojumā propān-2-olam 2. produktu veidam, Vācija - (2015. gada janvāris).

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 5

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Sirafan Speed-FR		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0028425-0005 1-5				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	30,3