# REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1261

## tal-20 ta' Settembru 2018

## li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni mill-familja tal-prodotti bijoċidali Hypred's iodine based products

**(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5) tiegħu,

Billi:

(1) Fis-16 ta' Lulju 2015, Hypred SAS ressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għal awtorizzazzjoni għal familja tal-prodotti bijoċidali bl-isem ta' Hypred's iodine based products (il-"familja tal-prodotti") tat-tip ta' prodott 3, kif iddefinit fl-Anness V ta' dak ir-Regolament. In-Netherlands qablu li l-awtorità kompetenti tagħhom imsemmija fl-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tevalwa din l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet rreġistrata bin-numru tal-każ BC-LC018584-49 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali ("ir-Reġistru").

(2) Il-familja tal-prodotti bijoċidali tinkludi l-jodju bħala sustanza attiva, li hija inkluża fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. B'kont meħud tal-karatteristiċi intrinsiċi tas-sustanza attiva, ladarba l-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali stipulati fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 ([2]) jsiru applikabbli, il-Kummissjoni se tikkunsidra l-bżonn li tirrevedi l-approvazzjoni tal-jodju, inkluż il-jodju polivinilpirrolidon, skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Skont ir-riżultati ta' dik ir-reviżjoni, il-Kummissjoni mbagħad se tqis jekk l-awtorizzazzjonijiet tal-Unjoni għal prodotti li fihom is-sustanza attiva jkollhomx jiġu riveduti skont l-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3) Fis-6 ta' Ġunju 2017, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ppreżentat, skont l-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, ir-rapport ta' valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija").

(4) Fit-12 ta' Jannar 2018, l-Aġenzija ppreżentat lill-Kummissjoni opinjoni ([3]), inkluż abbozz ta' sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali (minn hawn 'il quddiem "SKP") u l-prodott finali tar-rapport ta' valutazzjoni dwar il-familja tal-prodotti skont l-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-opinjoni kkonkludiet li l-familja tal-prodotti taqa' fid-definizzjoni ta' "familja tal-prodotti bijoċidali" stabbilita fl-Artikolu 3(1)(s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, u li nstabet eliġibbli għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni skont l-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għal konformità mal-abbozz tal-SKP, il-familja tal-prodotti tissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta' dak ir-Regolament.

(5) Fis-26 ta' Frar 2018, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-abbozz tal-SKP fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni skont l-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(6) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u, għalhekk, tqis xieraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja tal-prodotti bijoċidali, u biex tirreġistra l-SKP u r-rapport ta' valutazzjoni dwar il-familja tal-prodotti fir-Reġistru skont l-Artikolu 71(6) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(7) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 tal-4 ta' Settembru 2017 li jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 301, 17.11.2017, p. 1)

([3]) L-opinjoni tal-ECHA tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni fir-rigward tal-prodotti bbażati fuq il-jodju ta' Hypred (ECHA/BPC/178/2017).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

*Artikolu 1*

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni lil Hypred SAS għall-familja tal-prodotti bijoċidali Hypred's iodine based products bin-numru tal-awtorizzazzjoni EU-0018397-0000.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-11 ta' Ottubru 2018 sat-30 ta' Settembru 2028.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija soġġetta għall-konformità mal-SKP stabbilita fl-Anness.

*Artikolu 2*

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Settembru 2018.

*Għall-Kummissjoni*

*Il-President*

Jean-Claude JUNCKER

*ANNESS*

**Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta' prodotti bijoċidali**

HYPRED's iodine based products

TP 03 — Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0018397-0000

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3: EU-0018397-0000

PARTI I

**L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI**

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Isem tal-familja**

| | |
|---|---|
| Isem tal-familja | HYPRED's iodine based products |
| | |

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

| | |
|---|---|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| | |

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

| | | |
|---|---|---|
| Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni | Isem | Hypred SAS |
| | Indirizz | 55, Boulevard Jules Verger — BP10180 35803 DINARD Cedex Franza |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0018397-0000 | |
| Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 | EU-0018397-0000 | |
| Data tal-awtorizzazzjoni | Il-11 ta' Ottubru 2018 | |
| Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni | It-30 ta' Settembru 2028 | |

1.4. **Manifattur(i) tal-prodotti bioċidali**

| | |
|---|---|
| Isem tal-manifattur | HYPRED SAS |
| Indirizz tal-manifattur | 55, Boulevard Jules Verger — BP10180 35803 DINARD Franza |
| Post ta 'siti ta' manifattura | HYPRED SAS — 55, Boulevard Jules Verger — BP10180 35803 DINARD Franza<br>HYPRED POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4 64320 Buk Polonja<br>HYPRED IBERICA S.L Pol. Ind. Arazuri-Orcoyen C/C nº 32 31160 Orcoyen — NAVARRA Spanja<br>HYPRED GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim — Sechtem Ġermanja<br>HYPRED Italia s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italja |

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

| | |
|---|---|
| Sustanza attiva | Jodju |
| Isem tal-manifattur | COSAYACH: SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5 |
| Indirizz tal-manifattur | Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Ċili |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Mined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad.<br>Refined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Ċili |

| | |
|---|---|
| Sustanza attiva | Jodju |
| Isem tal-manifattur | ACF MINERA SA |
| Indirizz tal-manifattur | San Martín499 Iquique Ċili |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Ċili |

| | |
|---|---|
| Sustanza attiva | Jodju |
| Isem tal-manifattur | SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA |
| Indirizz tal-manifattur | Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Ċili |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Ċili<br>Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Ċili |

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Mass. |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,25 | 2,5 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14-(b'numru biż-żewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 2,697 | 24,199 |

2.2. **Tip(i) ta' formolazzjoni**

| | |
|---|---|
| Formolazzjoni(jiet) | AL — Kwalunkwe likwidu ieħor<br>E — konċentrat jinħall |
| | |

PARTI II

**IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI — META SPC(S)**

**META SPC 1**

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA DWAR META SPC 1

1.1. **Identifikatur tal-meta SPC 1**

| | |
|---|---|
| Identifikatur | meta SPC 1: Prodotti ta' applikazzjoni permezz tal-immersjoni — lesti għall-użu |

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

| | |
|---|---|
| Numru | 1-1 |

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

| | |
|---|---|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| | |

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Mass. |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,25 | 0,49 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-C12-14- (b' numru biż-żewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 2,697 | 4,993 |

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC1**

| | |
|---|---|
| Formulazzjoni / Formulazzjonijiet | AL — Kwalunkwe likwidu ieħor |
| | |

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1

| | |
|---|---|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.<br>Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.<br>Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.<br>Ilbes ingwanti protettivi.<br>Ilbes ilbies protettiv.<br>Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.<br>JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.<br>Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib |

4. UŻU/UŻI AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC 1

4.1. **Deskrizzjoni użu**

**Tabella 1. Użu # 1 – Iddippjar manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib**

| | |
|---|---|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | — |
| Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | Bacteria<br>Yeasts<br>Algae |
| Qasam tal-użu | Indoor<br>Diżinfettar tal-bżieżel tal-annimali li jipproduċu l-ħalib b'iddippjar, fowm jew bexx qabel lħlib |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Iddippjar —<br>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżieżel b'iddippjar wara l-ħlib.<br>Tazza għad-dippjar jew magna awtomatizzata għad-dippjar. |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | — baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)<br>— nagħaġ (1,5 sa 5 ml: 1,5 ml rakkomandat)<br>— mogħoż (2,5 sa 6 ml: 2,5 ml rakkomandat) —<br>Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L<br>HDPE DRUM 60, 120, 220 L<br>KONTENITUR TAL-HDPE 1 000L |

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

5. DIREZZJONI ĠENERALI GĦALL-UŻU ([1]) TAL-META SPC 1

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura ogħla minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Imla t-tazza tad-dippjar manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Applika billi tiddippja manwalment jew awtomatikament fuq il-bżieżel tal-annimal fuq it-tul kollu tal-beżżula wara l-ħlib.

— baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)

— nagħaġ (1,5 sa 5 ml: 1,5 ml rakkomandat)

— mogħoż (2,5 sa 6 ml: 2,5 ml rakkomandat)

Ħalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Fil-ħlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bżieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni wara kull ħelba.

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Ilbes il-protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ diżinfettar kemm qabel il-ħlib u anke wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Neħħi l-ħwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

— Fil-każ ta' inalazzjoni: Oħroġ għall-arja friska.

— Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

— Fil-każ ta' kuntatt mal-għajnejn:

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tlaħliħ.

Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

— Fil-każ ta' inġestjoni: Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f' tank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ muniċipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma wieħed.

Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżieżel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

([1]) Struzzjonijiet għall-użu, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju u direzzjonijiet oħra għal-użu f'din it-taqsima huma validi għall-użijiet awtorizzati fil-meta SPC1.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE

Taħżinx f'temperatura ogħla minn 30 °C.

6. INFORMAZZJONI OĦRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

| | |
|---|---|
| Isem kummerċjali | Dip-io 2500<br>JOD DIP<br>IODERM PSP<br>DERMINO FR<br>Iododip<br>IODEX EXTRA<br>Iodystrong<br>DERMIODE<br>INO IODE EPAIS<br>INO STAR +<br>IODACTIV 2500<br>IODIUM BX2500<br>Usual Iod Post<br>ASiRAL Dip Coat<br>IODOCAN EXTRA<br>UDDER PLUS<br>PRIMADIODE<br>CERTIODE EPAIS<br>IODIPACK GEL<br>HELIO IODE EPAIS<br>VAGEL<br>GELAPIS ACTIV<br>IOSAPIS GEL<br>ZENCARE FLASH<br>REPROGEL<br>DERMADINE +<br>KRONI Jod Dipp 2500<br>WÜBBELMANN JOD DIP<br>Iodine Cleaner&Sanitizer<br>MUNGIFILM<br>ZEP FS FILMIODINE NIPPLE NP |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0018397-0001 1-1 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,25 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-C12-14- (b' numru biż-żewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 2,697 |

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

| | |
|---|---|
| Isem kummerċjali | Dip-io YB MAX<br>INO Io Dip MAX<br>JOD DIP YB MAX<br>IodoDip YB MAX<br>Iodium Dip YB MAX<br>JodyDip YB MAX<br>Delta IoDip YB MAX |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0018397-0002 1-1 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,49 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-C12-14- (b' numru biżżewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 4,993 |

**META SPC 2**

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA DWAR META SPC 2

1.1. **Identifikatur tal-meta SPC 2**

| | |
|---|---|
| Identifikatur | meta SPC 2: Prodottita' applikazzjoni permezz tal-immersjoni, tal-fowm, tal-bexx — Lesti għall-użu |

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

| | |
|---|---|
| Numru | 1-2 |

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

| | |
|---|---|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| | |

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Mass. |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,25 | 0,49 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-C12-14- (b' numru biż-żewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 2,697 | 4,69 |

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

| Formulazzjoni / Formulazzjonijiet | AL — Kwalunkwe likwidu ieħor |
|---|---|
| | |

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2

| | |
|---|---|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.<br>Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.<br>Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.<br>Ilbes ingwanti protettivi.<br>Ilbes ilbies protettiv.<br>Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.<br>JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi llentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.<br>Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. |

4. UŻU/UŻI AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC 2

4.1. **Deskrizzjoni użu**

**Tabella 2. Użu # 1 — Iddippjar manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib**

| | |
|---|---|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | — |
| Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | Bacteria<br>Yeasts |
| Qasam tal-użu | Indoor<br>Diżinfettar tal-bżieżel tal-annimali li jipproduċu l-ħalib b'iddippjar, fowm jew bexx qabel lħlib |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Iddippjar, fowm jew bexx qabel il-ħlib —<br>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel ilħlib<br>Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bżieżel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata |
| Rata(i) u frekwenza talapplikazzjoni | — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat)<br>— nagħaġ: 1,5 sa 5 ml (1,5 sa 3 ml rakkomandat)<br>— mogħoż: 2,5 sa 6 ml (2,5 sa 4 ml rakkomandat)<br>Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L<br>HDPE DRUM 60, 120, 220 L<br>KONTENITUR TAL-HDPE 1 000 L |

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Elimina l-ħmieġ viżibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bżieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżula qabel il-ħlib.

Ħalli l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.

Uża l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bżieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għal applikazzjoni manwali għad-dippjar/fowm: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ protezzjoni tal-għajnejn.

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, listruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

4.2. **Deskrizzjoni użu**

**Tabella 3. Użu # 2 – Idippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib**

| | |
|---|---|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | — |
| Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | Bacteria<br>Yeasts<br>Algae |
| Qasam tal-użu | Indoor<br>Diżinfettar tal-bżieżel tal-annimali li jipproduċu l-ħalib b'iddippjar, fowm jew bexx qabel lħlib |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Iddippjar, fowming jew bexx wara l-ħlib -<br>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-ħlib<br>Tazza għad-dippjar, "foaming cup", sprejer tal-bżieżel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata |

| | |
|---|---|
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat)<br>— nagħaġ: 1,5 sa 5 ml (1,5 sa 3 ml rakkomandat)<br>— mogħoż: 2,5 sa 6 ml (2,5 sa 4 ml rakkomandat)<br>Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L<br>HDPE DRUM 60, 120, 220 L<br>KONTENITUR TAL-HDPE 1 000L |

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Iddippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatizzat fuq il-bżieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżula wara l-ħlib.

Ħalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti)

Fil-ħlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bżieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

4.2.2. *Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ diżinfettar kemm qabel il-ħlib u anke wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, listruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

5. DIREZZJONI ĠENERALI GĦALL-UŻU ([1]) TAL-META SPC 2

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jingħieb f'temperatura ogħla minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /talfowm manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

([1]) Struzzjonijiet għall-użu, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju u direzzjonijiet oħra għal-użu f'din it-taqsima huma validi għall-użijiet awtorizzati fil-meta SPC2.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni f'kull ħelba

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

5.2. **Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju**

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Neħħi l-ħwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

— Fil-każ ta' inalazzjoni: Oħroġ għall-arja friska.

— Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

— Fil-każ ta' kuntatt mal-għajnejn:

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tlaħliħ.

Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

— Fil-każ ta' inġestjoni: Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ muniċipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma wieħed.

Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżieżel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE

Taħżinx f'temperatura ogħla minn 30 °C.

6. INFORMAZZJONI OĦRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

| | |
|---|---|
| Isem kummerċjali | Liq-io 2500<br>JOD SPRAY<br>IODINE 3000 RTU<br>IODEX 2500<br>Usual Iod Liquid<br>Iodoliquid<br>Iodospray<br>DESINTEAT<br>IODYSPRAY |

| | |
|---|---|
| | RBT 2500<br>IODY'FLASH<br>INO IODE SPRAY<br>IODYPRO 2500<br>IODYPRO BL2500<br>Robot Liq-io 25<br>ADF iDip+<br>ASiRAL Dip Spray J<br>IODIPACK<br>HELIO IODE LIQUIDE<br>POLY-IODE<br>CERTIODE LIQUIDE<br>IOSAPIS FLUID<br>GELAPIS ROBOT<br>ZENCARE SPRAY<br>HELIO IODE SPRAY +<br>IODIP +<br>KRONI Jod Spray 2500<br>WÜBBELMANN JOD LIQUID |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0018397-0003 1-2 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,25 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-C12-14- (b' numru biż-żewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 2,697 |

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

| | |
|---|---|
| Isem kummerċjali | Liq-io YB MAX<br>INO Io Liquid Max<br>Iodoliquid YB MAX<br>Iodospray YB MAX<br>Desinteat YB MAX<br>Iodium Spray YB MAX<br>JodySpray YB MAX<br>Delta IoSpray YB MAX |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0018397-0004 1-2 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,49 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-C12-14- (b' numru biżżewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 4,69 |

**META SPC 3**

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA DWAR META SPC 3

1.1. **Identifikatur tal-meta SPC 3**

| | |
|---|---|
| Identifikatur | meta SPC 3: Iddippjar, fowm, bexx ta' prodotti konċentrati |

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

| | |
|---|---|
| Numru | 1-3 |

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

| | |
|---|---|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| | |

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Mass. |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 2,5 | 2,5 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-C12-14- (b' numru biż-żewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 24,199 | 24,199 |

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

| | |
|---|---|
| Formulazzjoni / Formulazzjonijiet | E — konċentrat Jinħall |
| | |

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3

| | |
|---|---|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.<br>Jista' jikkawża ħsara lill-organi (it-tirojde) minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta orali.<br>Tossiku għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.<br>Jista' jkun korrużiv għall-metalli. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.<br>Tiblax man-nifs raxx.<br>Tiblax man-nifs fwar.<br>Tiblax man-nifs sprej.<br>Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.<br>Ilbes ingwanti protettivi.<br>Ilbes ilbies protettiv.<br>Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. |

| | |
|---|---|
| | JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.<br>Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT / tabib.<br>Ikkonsulta tabib jekk tħossok ma tiflaħx.<br>Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/ reġjonali/ nazzjonali/ internazzjonali. Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali/ reġjonali/ nazzjonali/ internazzjonali.<br>Żomm biss f'kontenitur oriġinali.<br>Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara materjali. |

4. UŻU/UŻI AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC 3

4.1. **Deskrizzjoni użu**

**Tabella 4. Użu # 1 — Dippjar manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib**

| | |
|---|---|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | — |
| Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | Bacteria<br>Yeasts |
| Qasam tal-użu | Indoor<br>Diżinfettar tal-bżieżel tal-annimali li jipproduċu l-ħalib b'iddippjar, fowm jew bexx qabel lħlib |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Iddippjar, fowm, bexx —<br>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel ilħlib<br>Tazza għad-dippjar, "foaming cup", sprejer tal-bżieżel, magna awtomatizzata għaddippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata |
| Rata(i) u frekwenza talapplikazzjoni | Għandha titħejja dilwizzjoni ta' 10 % (v / v).<br>Rata ta 'applikazzjoni għall-prodott dilwit:<br>— baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat)<br>— nagħaġ: 1,5 sa 5 ml (1,5 sa 3 ml rakkomandat)<br>— mogħoż: 2,5 sa 6 ml (2,5 sa 4 ml rakkomandat)<br>Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L<br>HDPE DRUM 60, 120, 220 L<br>KONTENITUR TAL-HDPE 1 000 L |

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ipprepara dilwit ta' 10 % (v/v: Prodott ta' 10 ml, żid ilma sa 100 ml) għal attività batteriċida u funguċidali.

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bid-dilwizzjoni ppreparata.

Elimina l-ħmieġ viżibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bżieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżula qabel il-ħlib.

Ħalli l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.

Uża l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bżieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, listruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

4.2. **Deskrizzjoni użu**

**Tabella 5. Użu # 2 — Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib**

| | |
|---|---|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | — |
| Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | Bacteria<br>Yeasts<br>Algae<br>Viruses |
| Qasam tal-użu | Indoor<br>Diżinfettar tal-bżieżel tal-annimali li jipproduċu l-ħalib b'dippjar, fowm jew bexx wara lħlib |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Dippjar, fowm, bexx —<br>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-ħlib<br>Tazza għad-dippjar, "foaming cup", sprejer tal-bżieżel, magna awtomatizzata għaddippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata |
| Rata(i) u frekwenza talapplikazzjoni | Għad-diżinfettar ta' batterji, ħmira u alka, dilwizzjoni ta' 10 % (v/v: prodott ta' 10 ml, żid ilma sa 100ml) għandu jkun ippreparat.<br>Għad-diżinfettar tal-virusijiet, dilwizzjoni f'20 % (v/v: prodott ta' 20 ml, żid ilma sa 100 ml) għandu jkun ippreparat |

| | |
|---|---|
| | Rata ta 'applikazzjoni għall-prodott dilwit:<br>— baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat)<br>— nagħaġ: 1,5 sa 5 ml (1,5 sa 3 ml rakkomandat)<br>— mogħoż: 2,5 sa 6 ml (2,5 sa 4 ml rakkomandat)<br>Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L<br>HDPE DRUM 60, 120, 220 L<br>KONTENITUR TAL-HDPE 1 000L |

4.2.1. *Użа speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ipprepara dilwit ta' 10 % (v/v: prodott ta' 10 ml, żid ilma sa 100 ml) għal attività batteriċida, fungużidali u algeaċidali jew 20 % (v/v: prodott ta' 20 ml, żid ilma sa 100 ml) f'każ li tkun meħtieġa wkoll attività virużida.

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bid-dilwizzjoni ppreparata.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatizzat fuq il-bżieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżula wara l-ħlib.

Ħalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti).

Fil-ħlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bżieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, listruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

5. DIREZZJONI ĠENERALI GĦALL-UŻU ([1]) TAL-META SPC 3

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

([1]) Struzzjonijiet għall-użu, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju u direzzjonijiet oħra għal-użu f'din it-taqsima huma validi għall-użijiet awtorizzati fil-meta SPC3.

Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura ogħla minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /talfowm manwalment jew awtomatikament bid-dilwizzjoni ppreparata.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni f'kull ħelba

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u lmiżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Neħħi l-ħwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

F'każ ta' ħass ħażin, ħu parir/attenzjoni medika. Uri din il-folja tad-data tas-sigurtà lit-tabib.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

— Fil-każ ta' inalazzjoni: Oħroġ għall-arja friska.

— Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

— Fil-każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ mill-ewwel bi fluss artab ta' ilma għal mill-inqas 15-il minuta, l-għajnejn miftuħin beraħ.

Neħħi l-lentijiet ta' kuntatt jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli it-tlaħliħ.

Immedjatament ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

— Fil-każ ta' inġestjoni: Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ muniċipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi individwali.

Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżieżel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE

Taħżinx f'temperatura ogħla minn 30 °C.

6. INFORMAZZJONI OĦRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

| | |
|---|---|
| Isem kummerċjali | Liq-io concentrate<br>INO Jod Konzentrat<br>Usual Iod Concent |

| | |
|---|---|
| | Iodoconcentrat<br>D 10 IODINE<br>D 5 IODINE<br>Liq-io C<br>INO IODE C<br>D 4 IODINE<br>ADF iDip+ concentrate<br>Mammizan Concentré |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0018397-0005 1-3 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 2,5 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-C12-14- (b' numru biżżewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 24,199 |

**META SPC 4**

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA DWAR META SPC 4

1.1. **Identifikatur tal-meta SPC 4**

| | |
|---|---|
| Identifikatur | meta SPC 4: Prodotti ta' dippjar li jilħqu l-attività viruċidali — Lesti għall-użu |

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

| | |
|---|---|
| Numru | 1-4 |

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

| | |
|---|---|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| | |

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 4

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 4**

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Mass. |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5 | 0,5 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-C12-14- (b' numru biż-żewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 4,993 | 4,993 |

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 4**

| Formulazzjoni / Formulazzjonijiet | AL — Kwalunkwe likwidu ieħor |
|---|---|
| | |

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 4

| | |
|---|---|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.<br>Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.<br>Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.<br>Ilbes ingwanti protettivi.<br>Ilbes ilbies protettiv.<br>Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.<br>JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi llentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.<br>Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.<br>Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib. |

4. UŻU/UŻI AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC 4

4.1. **Deskrizzjoni użu**

**Tabella 6. Użu # 1 – Dippjar manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib**

| | |
|---|---|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | — |
| Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | Bacteria<br>Yeasts<br>Algae<br>Viruses |
| Qasam tal-użu | Indoor<br>Diżinfettar tal-bżieżel tal-annimali li jipproduċu l-ħalib b'dippjar, fowm jew bexx wara lħlib |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Iddippjar —<br>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżieżel b'dippjar wara l-ħlib.<br>Tazza għad-dippjar jew magna awtomatizzata għad-dippjar. |
| Rata(i) u frekwenza talapplikazzjoni | — baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)<br>— nagħaġ (1,5 sa 5 ml: 1,5 ml rakkomandat)<br>— mogħoż (2,5 sa 6 ml: 2,5 ml rakkomandat) —<br>Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L<br>HDPE DRUM 60, 120, 220 L<br>KONTENITUR TAL-HDPE 1 000L |

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, listruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

5. DIREZZJONI ĠENERALI GĦALL-UŻU ([1]) TAL-META SPC 4

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura ogħla minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza tad-dippjar manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Applika billi tiddippja manwalment jew awtomatikament fuq il-bżieżel tal-annimal fuq it-tul kollu tal-beżżula wara l-ħlib.

— baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)

— nagħaġ (1,5 sa 5 ml: 1,5 ml rakkomandat)

— mogħoż (2,5 sa 6 ml: 2,5 ml rakkomandat)

Ħalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Fil-ħlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bżieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni wara kull ħelba.

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Ilbes il-protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Neħħi l-ħwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

— Fil-każ ta' inalazzjoni: Oħroġ għall-arja friska.

— Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

([1]) Struzzjonijiet għall-użu, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju u direzzjonijiet oħra għal-użu f'din it-taqsima huma validi għall-użijiet awtorizzati fil-meta SPC4.

— Fil-każ ta' kuntatt mal-għajnejn:

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha.

Kompli bit-tlaħliħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

— Fil-każ ta' inġestjoni: Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ muniċipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi individwali.

Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżieżel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE

Taħżinx f'temperatura ogħla minn 30 °C.

6. INFORMAZZJONI OĦRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 4

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

| | |
|---|---|
| Isem kummerċjali | Dip-io 5000<br>IODIUM TX<br>INO JOD 50 DIP<br>Usual Iod Post +<br>IODIUM PRO DIP<br>IODERM PSP +<br>IODEX EXTRA +<br>Iododip +<br>IODYSTRONG PLUS<br>INO TREMP<br>INO STAR<br>IODACTIV 5000<br>DERMINO<br>IODERM 5000<br>IODIUM BX5000<br>HOEVE-PLUS DIP<br>TREMPASEPT IODE<br>DERMADINE<br>MAMMO-DERM<br>KRONI Jod Dipp 5000 |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0018397-0006 1-4 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-C12-14- (b' numru biż-żewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 4,993 |

**META SPC 5**

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA DWAR META SPC 5

1.1. **Identifikatur tal-meta SPC 5**

| | |
|---|---|
| Identifikatur | meta SPC 5: Prodotti tad-dippjar, tal-fowm, tal-bexx 5 500 ppm — Lesti għall-użu |

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

| | |
|---|---|
| Numru | 1-5 |

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

| | |
|---|---|
| Tip(i) ta' prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| | |

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 5

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 5**

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Mass. |
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,55 | 0,55 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-C12-14- (b' numru biż-żewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 4,69 | 4,69 |

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 5**

| | |
|---|---|
| Formulazzjoni / Formulazzjonijiet | AL — Kwalunkwe likwidu ieħor |
| | |

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 5

| | |
|---|---|
| Dikjarazzjonijiet dwar Periklu | Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.<br>Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. |
| Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni | Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.<br>Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.<br>Ilbes ingwanti protettivi. |

| | |
|---|---|
| | Ilbes ilbies protettiv.<br>Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.<br>JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi llentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.<br>Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. |

4. UŻU/UŻI AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC 5

4.1. **Deskrizzjoni użu**

**Tabella 7. Użu # 1 — Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat qabel il-ħlib**

| | |
|---|---|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | — |
| Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | Bacteria,<br>Yeasts |
| Qasam tal-użu | Indoor<br>Diżinfettar tal-bżieżel tal-annimali li jipproduċu l-ħalib b'dippjar, fowm jew bexx wara lħlib |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Dippjar, fowm, bexx —<br>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel il-ħlib<br>Tazza għad-dippjar, "foaming cup", sprejer tal-bżieżel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata |
| Rata(i) u frekwenza talapplikazzjoni | — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat)<br>— nagħaġ: 1,5 sa 5 ml (1,5 sa 3 ml rakkomandat)<br>— mogħoż: 2,5 sa 6 ml (2,5 sa 4 ml rakkomandat)<br>Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L<br>HDPE DRUM 60, 120, 220 L<br>KONTENITUR TAL-HDPE 1 000 L |

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Elimina l-ħmieġ viżibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bżieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżula qabel il-ħlib.

Ħalli l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.

Uża l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bżieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għal applikazzjoni manwali għad-dippjar/fowm: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ protezzjoni tal-għajnejn.

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, listruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

4.2. **Deskrizzjoni użu**

**Tabella 8. Użu # 2 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib**

| | |
|---|---|
| Tip ta' Prodott | TP 03 — Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | — |
| Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | Bacteria<br>Yeasts<br>Algae<br>Viruses |
| Qasam tal-użu | Indoor<br>Diżinfettar tal-bżieżel tal-annimali li jipproduċu l-ħalib b'dippjar, fowm jew bexx wara lħlib |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Dippjar, fowm, bexx -<br>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-ħlib<br>Tazza għad-dippjar, "foaming cup", sprejer tal-bżieżel, magna awtomatizzata għaddippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata |
| Rata(i) u frekwenza talapplikazzjoni | — baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat)<br>— nagħaġ: 1,5 sa 5 ml (1,5 sa 3 ml rakkomandat)<br>— mogħoż: 2,5 sa 6 ml (2,5 sa 4 ml rakkomandat)<br>Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum |
| Kategorija(i) tal-utenti | professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L<br>HDPE DRUM 60, 120, 220 L<br>KONTENITUR TAL-HDPE 1 000L |

4.2.1. *Użа speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatizzat fuq il-bżieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżula wara l-ħlib.

Ħalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti).

Fil-ħlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bżieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, listruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

5. DIREZZJONI ĠENERALI GĦALL-UŻU ([1]) TAL-META SPC 5

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura ogħla minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni f'kull ħelba.

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u lmiżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Neħħi l-ħwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

([1]) Struzzjonijiet għall-użu, miżuri għat-tnaqqis tar-riskju u direzzjonijiet oħra għal-użu f'din it-taqsima huma validi għall-użijiet awtorizzati fil-meta SPC5.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

— Fil-każ ta' inalazzjoni: Oħroġ għall-arja friska.

— Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

— Fil-każ ta' kuntatt mal-għajnejn:

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tlaħliħ.

Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

— Fil-każ ta' inġestjoni: Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ muniċipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi individwali.

Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżieżel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE

Taħżinx f'temperatura ogħla minn 30 °C.

6. INFORMAZZJONI OĦRA

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 5

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

| | |
|---|---|
| Isem kummerċjali | Liq-io 5500<br>IODYPRO<br>INO JOD 50 Liquid<br>Usual Iod Liquid +<br>IODIUM PRO SPRAY<br>IODEX<br>Iodoliquid +<br>Iodospray Plus<br>DESINTEAT PLUS<br>ROBOSPRAY IODE<br>INOTRAYON<br>IODYPRO 5500<br>Robot Liq-io 55<br>IODYPRO BL5500<br>ADF iDip+ 5500<br>HOEVE-JODIUM SPRAY |

| | |
|---|---|
| | GRUPAIODE<br>IODOCAN<br>JOFO<br>JODI PLUS<br>K-AGRO PRODIP ID<br>IODIP<br>HELIO IODE SPRAY<br>MAMMO-JOD<br>KRONI Jod Spray 5500<br>MUNGI-IOD<br>LELY QUARESS-Iodine |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0018397-0007 1-5 |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jodju | | Sustanza attiva | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,55 |
| Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-C12-14- (b' numru biż-żewġ)-alkyl-hydroxy | Mħux sustanza attiva | 68439-50-9 | | 4,69 |