II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1147

af 31. juli 2020

om meddelelse af EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »ClearKlens product based on IPA«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ([1]), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 26. maj 2016 indgav Diversey Europe Operations B.V. en ansøgning i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om godkendelse af et enkelt biocidholdigt produkt benævnt »ClearKlens product based on IPA« af produkttype 2, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, samt tilvejebragte en skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Nederlandene er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-HD024462-61 i registret over biocidholdige produkter.

(2) »ClearKlens product based on IPA« indeholder aktivstoffet propan-2-ol, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Den 3. juni 2019 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«).

(4) Den 17. januar 2020 fremlagde agenturet en udtalelse ([2]) for Kommissionen, udkastet til resumé af egenskaberne for det biocidholdige produkt »ClearKlens product based on IPA« og den endelige vurderingsrapport om det enkelte biocidholdige produkt i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) I udtalelsen konkluderes det, at »ClearKlens product based on IPA« er et »enkelt biocidholdigt produkt« som defineret i artikel 3, stk. 1, litra r), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktet, forudsat at det er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1.

(6) Den 3. februar 2020 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af »ClearKlens product based on IPA«.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

([1]) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

([2]) ECHA's udtalelse af 11. december 2019 om EU-godkendelse af »ClearKlens product based on IPA« (ECHA/BPC/236/2019).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0022128-0000 til Diversey Europe Operations B.V. til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det enkelte biocidholdige produkt »ClearKlens product based on IPA« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber som angivet i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 24. august 2020 indtil den 31. juli 2030.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2020.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

Resumé af et biocidholdigt produkts egenskaber

ClearKlens product based on IPA

Produkttype 2 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr (Desinfektionsmidler)

Godkendelsesnummer: EU-0022128-0000

R4BP aktivnummer: EU-0022128-0000

1. Administrative oplysninger

1.1. Produktets handelsnavn(e)

Handelsnavn	ClearKlens IPA ClearKlens IPA 70 % ClearKlens IPA 70 % v/v ClearKlens IPA VH1 ClearKlens IPA Airless ClearKlens IPA Pouch ClearKlens IPA Non Sterile ClearKlens IPA Non Sterile VH1 ClearKlens IPA SS ClearKlens IPA SS VH1 ClearKlens IPA RTU ClearKlens IPA RTU VH1 Texwipe® Sterile 70 % Isopropanol VH01 ClearKlens IPA

1.2. Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresse	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN, Utrecht, Nederlandene
Godkendelsesnummer	EU-0022128-0000	
R4BP aktivnummer	EU-0022128-0000	
Godkendelsesdato	24.8.2020	
Godkendelsens udløbsdato	31.7.2030	

1.3. Producent(er) af produktet

Producentens navn	Diversey Europe Operations B.V.
Producentens adresse	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht, Nederlandene
Placering af produktionsanlæg	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9; Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid), Spanien Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR), Italien Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton, Det Forenede Kongerige Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede, Nederlandene Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden, Tyskland

Producentens navn	Multifill BV
Producentens adresse	Constructieweg 25a, 3640 AJ Mijdrecht, Nederlandene
Placering af produktionsanlæg	Constructieweg 25a, 3640 AJ Mijdrecht, Nederlandene

Producentens navn	Flexible Medical Packaging Ltd
Producentens adresse	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate, LA1 4XS Lancaster, Lancashire, Det Forenede Kongerige
Placering af produktionsanlæg	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate, LA1 4XS Lancaster, Lancashire, Det Forenede Kongerige

Producentens navn	Ardepharm
Producentens adresse	Les Iles Ferays, 07300 Tournon-sur-Rhône, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	Les Iles Ferays, 07300 Tournon-sur-Rhône, Frankrig

Producentens navn	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Producentens adresse	395 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier, Frankrig
Placering af produktionsanlæg	395 rue Louis Lépine, 34000 Montpellier, Frankrig

1.4. **Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)**

Aktivstof	propan-2-ol
Producentens navn	INEOS Solvents GmbH
Producentens adresse	Anckelmannsplatz, D-20537 Hamburg, Tyskland
Placering af produktionsanlæg	Shamrockstrasse 88, D-44623 Herne, Tyskland Römerstrasse 733, D-47443 Moers, Tyskland

Aktivstof	propan-2-ol
Producentens navn	Shell Chemicals Europe B.V.
Producentens adresse	Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam, Nederlandene
Placering af produktionsanlæg	Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis, Nederlandene

Aktivstof	propan-2-ol
Producentens navn	Exxon Mobil Chemicals
Producentens adresse	Hermeslaan 2, 1831 Machelen, Belgien
Placering af produktionsanlæg	4045 Scenic Highway, LA 70805 Baton Rouge, USA Southampton, SO45 1TX Hampshire, Det Forenede Kongerige

2. PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING

2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
propan-2-ol		Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,1

2.2. Formuleringstype

AL — Opløsning til brug ufortyndet

3. FARESÆTNINGER OG SIKKERHEDSSÆTNINGER

Faresætninger	Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætninger	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. — Rygning forbudt. Undgå indånding af spray. Vask hænder grundigt efter brug. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet bortskaffes i henhold til de nationale forskrifter. Beholderen bortskaffes i henhold til de nationale forskrifter. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):Alt tilsmudset tøj tages straks af. Brus huden med vand. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum til brandslukning.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R)

4.1. Brugsbeskrivelse

Tabel 1. Brug # 1 — PT02: Desinfektionsmiddel til ikke-porøs hård overflade — professionelle — brug af moppe

Produkttype	PT02 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gærtyper
Anvendelsesområde	Indendørs Brugsklart produkt til desinfektion af rengjorte, ikke-porøse, hårde overflader i produktionsanlæg til farmaceutika og kosmetik med en luftudskiftning på 60 eller mere per time og i renrum med en luftudskiftning på 150 eller mere per time.

Anvendelsesmetode(r)	Desinfektion ved anvendelse af en moppe -
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvend 18,4 mL produkt per m^2 overflade.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Beholdere (HDPE, PP, PE): 1-20 L

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklart produkt til desinfektion af ikke-porøse, hårde overflader.

Rengør og tør overfladen før desinfektion. Væd moppen med desinfektionsmidlet og afvask overfladen. Gør overfladen helt våd. Lad midlet virke i mindst 30 sekunder.

Brugte mopper skal opbevares i en lukket beholder.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Produktet må kun anvendes i et tilstrækkeligt ventileret lokale. De påkrævede minimum antal luftudskiftninger er

— 60/t i produktionsanlæg til farmaceutika og kosmetik

— 150/t i renrum.

Undlad at bruge mere end 18,4 mL produkt/m^2.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den overordnede brugsvejledning.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den overordnede brugsvejledning.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den overordnede brugsvejledning.

4.2. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 2. Brug # 2 — PT02: Desinfektionsmiddel til ikke-porøs hård overflade — professionelle — klud

Produkttype	PT02 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gærtyper

Anvendelsesområde	Indendørs Brugsklart produkt til desinfektion af rengjorte, ikke-porøse, hårde overflader i laboratorier med en luftudskiftning på 8 eller mere per time, i produktionsanlæg til farmaceutika og kosmetik med en luftudskiftning på 60 eller mere per time og i renrum med en luftudskiftning på 150 eller mere per time.
Anvendelsesmetode(r)	Desinfektion ved anvendelse af en klud
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvend 18,4 mL produkt per m^2 overflade.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	— Beholdere (HDPE, PP, PE): 1-20 L — Beholdere (HDPE, PP, PE) med en pumpe: 200 L (kun renrum) — IBC-beholdere med en pumpe (HDPE, PP, PE): 950 og 1 000 L (kun renrum)

4.2.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklart produkt til desinfektion af ikke-porøse, hårde overflader.

Rengør og tør overfladen før desinfektion. Væd kluden med desinfektionsmidlet og afvask overfladen. Gør overfladen helt våd. Lad midlet virke i mindst 30 sekunder. I renrum kan den nøjagtige mængde påkrævet produkt også doseres ved enten at bruge en sprøjtelanse ved lav hastighed eller i en spand via et rørsystem. Brugte klude skal bortskaffes i en lukket beholder.

4.2.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Produktet må kun anvendes i et tilstrækkeligt ventileret lokale. De påkrævede minimum antal luftudskiftninger er

— 8/t i laboratorier

— 60/t i produktionsanlæg til farmaceutika og kosmetik

— 150/t i renrum.

Undlad at bruge mere end 18,4 mL produkt/m^2.

Følgende personlige foranstaltning kan benyttes til nedsættelse af risici ved aftørring af desinfektionsmidler, medmindre det kan udskiftes med tekniske og/eller organisationsmæssige foranstaltninger: Brug øjenværn ved håndtering af produktet.

4.2.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den overordnede brugsvejledning.

4.2.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den overordnede brugsvejledning.

4.2.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den overordnede brugsvejledning.

4.3. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 3. Brug # 3 — PT02: Desinfektionsmiddel til ikke-porøs hård overflade — professionelle — påsprøjtning

Produkttype	PT02 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gærtyper
Anvendelsesområde	Indendørs Brugsklart produkt til desinfektion af rengjorte, ikke-porøse, hårde overflader i laboratorier med en luftudskiftning på 8 eller mere per time, i produktionsanlæg til farmaceutika og kosmetik med en luftudskiftning på 60 eller mere per time og i renrum med en luftudskiftning på 8, 60 eller 150 eller mere per time.
Anvendelsesmetode(r)	Desinfektion ved anvendelse af en forstøver Fordel eventuel produktet med en klud.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvend 18,4 mL produkt per m^2 overflade.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	— Pose til forstøver (PE): 0,9-20 L — Pose i flaske (samekstruderet femlags EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA-pose i en HDPE, PP eller PE-flaske): 0,9-2 L — Forstøverflaske (HDPE, PP, PE): 0,5-1,5 L — Luftfri forstøverflaske (LDPE): 0,25-1 L

4.3.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklart produkt til desinfektion af ikke-porøse, hårde overflader.

Rengør og tør overfladen før desinfektion. Sprøjt midlet på overfladen, fordel om nødvendigt produktet med en klud. Gør overfladen helt våd. Lad midlet virke i mindst 30 sekunder. Brugte klude skal bortskaffes i en lukket beholder.

Antal påføringer per type emballage, som er påkrævet for at opnå en påføring af 18,4 mL produkt per m^2 overflade:

— Pose til forstøver: Påfør 19 sprøjt per m^2 overflade

— Steril forstøver (pose i flaske): påfør 16 sprøjt per m^2 overflade

— Forstøverflaske: påfør 14 sprøjt per m^2 overflade

— Luftfri forstøverflaske: påfør 21 sprøjt per m^2 overflade.

4.3.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Produktet må kun anvendes i et tilstrækkeligt ventileret lokale. De påkrævede minimum antal luftudskiftninger er

— 8/t i laboratorier

— 60/t i produktionsanlæg til farmaceutika og kosmetik

— 150/t i renrum.

Undlad at bruge mere end 18,4 mL produkt/m^2.

4.3.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den overordnede brugsvejledning.

4.3.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den overordnede brugsvejledning.

4.3.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den overordnede brugsvejledning.

4.4. **Brugbeskrivelse**

Tabel 4. Brug # 4 — PT02: Desinfektionsmiddel til ikke-porøse handsker — professionelle — Desinfektion af ikke-porøse handsker

Produkttype	PT02 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gærtyper
Anvendelsesområde	Indendørs Brugsklart produkt til desinfektion af rene, ikke-porøse, handsker i laboratorier med en luftudskiftning på 8 eller mere per time, i produktionsanlæg til farmaceutika og kosmetik med en luftudskiftning på 60 eller mere per time og i renrum med en luftudskiftning på 150 eller mere per time.
Anvendelsesmetode(r)	Desinfektion af ikke-porøse handsker
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvend 3 mL produkt på behandskede hænder.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Automatisk dosering: — Beholdere (HDPE, PP, PE): 1-20 L — Beholdere (HDPE, PP, PE) med en pumpe: 200 L (kun renrum) — IBC-beholdere med en pumpe (HDPE, PP, PE): 950 og 1 000 L (kun renrum)

	Manuel dosering: — Pose til forstøver (PE): 0,9-20 L — Pose i flaske (samekstruderet femlags EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA-pose i en HDPE, PP eller PE-flaske): 0,9-2 L — Forstøverflaske (HDPE, PP, PE): 0,5-1,5 L — Luftfri forstøverflaske (LDPE): 0,25-1 L

4.4.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklart produkt til desinfektion af ikke-porøse handsker.

Automatisk dosering:

Påfør 3 mL af produktet direkte på de rene behandskede hænder, fordel det jævnt og sørg for at gøre overfladen helt våd. Lad midlet virke i mindst 30 sekunder.

Antal påføringer per emballagetype, som er påkrævet for at påføre 3 mL af produktet på rene behandskede hænder:

— Forstøverpose: påfør 3 sprøjt af produktet på to hænder

— Steril forstøver (pose i flaske): påfør 3 sprøjt af produktet på to hænder

— Forstøverflaske: påfør 3 sprøjt af produktet på to hænder

— Luftfri forstøverflaske: påfør 4 sprøjt af produktet på to hænder.

4.4.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Produktet må kun anvendes i et tilstrækkeligt ventileret lokale. De påkrævede minimum antal luftudskiftninger er

— 8/t i laboratorier

— 60/t i produktionsanlæg til farmaceutika og kosmetik

— 150/t i renrum.

4.4.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se den overordnede brugsvejledning.

4.4.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den overordnede brugsvejledning.

4.4.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se den overordnede brugsvejledning.

5. **GENERELLE ANVISNINGER TIL BRUG** ([1])

5.1. **Brugsanvisning**

Se brugsspecifikke vejledninger.

([1]) Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

Brug nye kemikalieresistente beskyttelseshandsker ved håndtering af produktet (handskematerialet angives af den, der er tildelt autoriteten i produktinformationen).

Undgå kontakt med øjnene.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Indånding: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Kontakt med øjnene: Forårsager alvorlig irritation.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt et TOKSIKOLOGICENTER/læge, hvis personen har det dårligt.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette nemt kan gøres. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp, hvis irritation forekommer og er vedvarende.

VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp ved ubehag.

Miljømæssige forholdsregler:

Produktet må ikke løbe ud i kloakvand eller afløb i ufortyndet tilstand eller hvis ikke inaktiveret.

Produktet må ikke komme i afløb, overfladevand eller grundvand. Fortynd med rigelige mængder vand.

Metoder og materialer til begrænsning af udslip og rengøring. Opsug produktet med et væskebindende materiale (sand, molergrus, universale bindemidler, savsmuld).

5.4. **Sikkerhedsinstruktion angående affaldshåndtering af produkt og emballage**

Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker vis i overensstemmelse med al gældende lovgivning ved bortskaffelse af farligt affald. Bortskaffes eller destrueres i henhold til de nationale forskrifter.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder**

2 års holdbarhed.

Må kun opbevares i original emballage.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys og under 30 °C.

Opbevares i en lukket beholder.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

Produktet indeholder propan-2-ol (CAS Nr.: 67-63-0), for hvilket der var enighed om en europæisk referenceværdi på 129,28 mg/m³ for professionelle brugere, hvilket blev anvendt til risikovurderingen af dette produkt.