ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 5.9.2022
COM(2022) 430 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα κράτη μέλη της Ένωσης που είναι μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ), ενεργώντας από κοινού εξ ονόματος της Ένωσης, υποστηρίζουν τα ακόλουθα σχέδια ψηφισμάτων στο στάδιο 7 κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του ΔΟΑΟ που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου 2022:

– OENO-TECHNO 14-567B2: Διάκριση μεταξύ προσθέτων και βοηθητικών μέσων επεξεργασίας — Μέρος 2: διοξείδιο του άνθρακα·

– OENO-TECHNO 14-567B4: Διάκριση μεταξύ προσθέτων και βοηθητικών μέσων επεξεργασίας — πυροκαρβονικό διμεθύλιο·

– OENO-TECHNO 14-567C1: Διάκριση μεταξύ προσθέτων και βοηθητικών μέσων επεξεργασίας — Μέρος 3: αποκορυφωμένο γάλα·

– OENO-TECHNO 20-684A: Χρήση επιλεκτικών φυτικών ινών στον οίνο — επικαιροποίηση του ψηφίσματος OIV-OENO 582-2017·

– OENO-TECHNO 20-684B: Χρήση επιλεκτικών φυτικών ινών στο γλεύκος·

– OENO-TECHNO 21-689: Ανώτατο όριο του ΔΟΑΟ για το αραβικό κόμμι — επικαιροποίηση·

– OENO-TECHNO 21-707: Οίνοι — επεξεργασία με χλωριούχο άργυρο·

– OENO-TECHNO 21-708: Επικαιροποίηση του φακέλου 2.1.14 — επίπλευση·

– OENO-SPECIF 17-624: Επικαιροποίηση της μονογραφίας για τις οινολογικές ταννίνες·

– OENO-SPECIF 20-674: Επικαιροποίηση της μονογραφίας για τις μαννοπρωτεΐνες από ζυμομύκητες·

– OENO-SPECIF 20-675A: Ειδικές μονογραφίες για προκυανιδίνες/προδελφινιδίνες·

– OENO-SPECIF 20-675B: Ειδικές μονογραφίες για τις ελαγιταννίνες·

– OENO-SPECIF 20-675C: Ειδικές μονογραφίες για τις γαλλοταννίνες·

– OENO-SPECIF 20-675D: Ειδικές μονογραφίες για προφισετινιδίνες/προρομπινετιδίνες·

– OENO-SPECIF 20-681: Κυτταρίνη τροφίμων·

– CST-SCMA 20-668: Γνώμη του ΔΟΑΟ σχετικά με το ολικό ξηρό εκχύλισμα (ολικό ξηρό εκχύλισμα, ολικό ξηρό εκχύλισμα χωρίς σάκχαρα, υπολειμματικό εκχύλισμα)·

– OENO-SCMA 19-665: Προσδιορισμός των γλυκαντικών στον οίνο με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης σε συνδυασμό με ανιχνευτή συστοιχίας διόδων και ανιχνευτή φορτισμένων αερολυμάτων·

– OENO-SCMA 20-667: Επιχειρησιακές οδηγίες/κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των χρωματικών χαρακτηριστικών για την κατάταξη και/ή τη σύγκριση των γλευκών που λαμβάνονται από ποικιλίες αμπέλου που χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις χρωστικών·

– OENO-SCMA 20-683: Επικαιροποίηση της μεθόδου OIV-MA-AS323-02B — Ποσοτικός προσδιορισμός του ολικού αζώτου σύμφωνα με τη μέθοδο Dumas (γλεύκη και οίνοι)·

– SECSAN-SECUAL 21-709: Επικαιροποίηση του ψηφίσματος OIV-OENO 427-2010 — Κριτήρια ποσοτικού προσδιορισμού των αλλεργιογόνων.