Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2024/2897

18.11.2024

VERORDENING (EU) 2024/2897 VAN DE RAAD

van 18 november 2024

tot wijziging van Verordening (EU) 2023/1529 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en aan gewapende groepen en entiteiten in het Midden-Oosten en het Rode Zeegebied

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2024/2894 van de Raad van 18 november 2024 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2023/1532 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en aan gewapende groepen en entiteiten in het Midden-Oosten en het Rode Zeegebied ([1]),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 20 juli 2023 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2023/1532 ([2]) en Verordening (EU) 2023/1529 ([3]) vastgesteld betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en aan gewapende groepen en entiteiten in het Midden-Oosten en het Rode Zeegebied.

(2) Op 18 november 2024 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2024/2894 vastgesteld, waarbij Besluit (GBVB) 2023/1532 werd gewijzigd. Gezien de aanhoudende militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en met name de levering door Iran van onbemande luchtvaartuigen (*unmanned aerial vehicles* — UAV's) en raketten aan Rusland. Bij Besluit (GBVB) 2024/2894 worden verdere beperkende maatregelen ingevoerd.

(3) De maatregelen voorzien in een verbod op de uitvoer, verkoop, overdracht of levering vanuit de Unie aan Iran van verdere onderdelen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en productie van UAV's en van onderdelen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en productie van raketten.

(4) Daarnaast voorzien de maatregelen in een transactieverbod op elke transactie via havens en sluizen waarvan op de lijst geplaatste natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen eigenaar, exploitant of beheerder zijn, of die worden gebruikt voor de overdracht van Iraanse UAV's of raketten of aanverwante technologie of onderdelen daarvan aan Rusland ter ondersteuning van zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Dat omvat toegang tot de voorzieningen van de op de lijst geplaatste havens en sluizen en de verlening van diensten aan vaartuigen. Er is voorzien in een vrijstelling voor maritieme veiligheid.

(5) Het is ook passend de criteria voor plaatsing op de lijst te wijzigen en te voorzien in gerichte uitzonderingen.

(6) De maatregelen waarin deze verordening voorziet, vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de uitvoering ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(7) Deze verordening moet in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, teneinde de doeltreffendheid van de daarin vervatte maatregelen niet in gevaar te brengen.

(8) Verordening (EU) 2023/1529 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

([1]) PB L, 2024/2894, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2894/oj.
([2]) Besluit (GBVB) 2023/1532 van de Raad van 20 juli 2023 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en aan gewapende groepen en entiteiten in het Midden-Oosten en het Rode Zeegebied (PB L 186 van 25.7.2023, blz. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1532/oj).
([3]) Verordening (EU) 2023/1529 van de Raad van 20 juli 2023 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de militaire steun van Iran aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en aan gewapende groepen en entiteiten in het Midden-Oosten en het Rode Zeegebied (PB L 186 van 25.7.2023, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1529/oj).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) 2023/1529 wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 2 wordt lid 1 vervangen door:

"1. Het is verboden om de in bijlage II vermelde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de capaciteit van Iran om onbemande luchtvaartuigen (*unmanned aerial vehicles* — UAV's) of raketten te vervaardigen, ongeacht of die van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Iran of voor gebruik in Iran.

De doorvoer over het grondgebied van Iran van uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie als bedoeld in de eerste alinea is verboden.".

2) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"*Artikel 2 bis*

1. Het is verboden direct of indirect transacties aan te gaan met in bijlage IV vermelde havens en sluizen.

2. Bijlage IV vermeldt havens en sluizen:

a) waarvan in bijlage III vermelde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen eigenaar, exploitant of beheerder zijn;

b) waarvan rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor 50 % of meer direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage III, eigenaar, exploitant of beheerder zijn;

c) waarvan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid, eigenaar, exploitant of beheerder zijn;

d) welke worden gebruikt voor de overdracht van Iraanse UAV's of raketten of aanverwante technologieën van Iran of onderdelen daarvan naar Rusland ter ondersteuning van zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

3. Lid 1 is niet van toepassing op schepen in nood die een toevluchtsoord zoeken, of op schepen die een noodstop maken bij een haven om redenen van maritieme veiligheid of om mensenlevens op zee te redden, of voor humanitaire doeleinden, of voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of als respons op natuurrampen.".

3) In artikel 3 wordt lid 1 vervangen door:

"1. Bevroren worden alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn dan wel onder zeggenschap staan van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die:

a) verantwoordelijk zijn voor, ondersteuning verlenen aan of betrokken zijn bij het Iraanse programma voor UAV's of raketten;

b) door levering, verkoop of op andere wijze betrokken zijn bij de overdracht van UAV's of raketten of aanverwante technologieën van Iran of onderdelen daarvan:

i) aan Rusland, ter ondersteuning van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne;

ii) aan gewapende groepen en entiteiten die de vrede en veiligheid in het Midden-Oosten en het Rode Zeegebied ondermijnen;

iii) aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die Resolutie 2216 (2015) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties schenden, of

c) banden hebben met de in punt a) of punt b) bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen,

als vermeld in bijlage III.".

4) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"*Artikel 3 quater bis*

1. In afwijking van artikel 3 van deze verordening kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan onder de nummers 10, 11 en 12 in bijlage III bij deze verordening vermelde entiteiten, nadat zij hebben vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor grondafhandelingsdiensten als omschreven in artikel 3, punt 23), van Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad (*).

2. In afwijking van artikel 3 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen na voorafgaande raadpleging van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart noodzakelijk blijken te zijn in verband met cruciale en duidelijk omschreven kwesties inzake de luchtvaartveiligheid.

3. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van dit artikel verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van een dergelijke toestemming.

(*) Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad (PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1).".

5) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"*Artikel 3 septies*

1. Artikel 3 geldt niet voor tegoeden of economische middelen die nodig zijn voor:

a) humanitaire doeleinden, de evacuatie of repatriëring van personen, of initiatieven ter verstrekking van steun aan slachtoffers van natuur-, kern- of chemische rampen;

b) de uitvoering van vluchten die nodig zijn voor het bijwonen van bijeenkomsten die ten doel hebben een oplossing te vinden voor de Iraanse militaire steun aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en aan gewapende groepen en entiteiten in het Midden-Oosten en de Rode Zee, of de beleidsdoelstellingen van de beperkende maatregelen te bevorderen;

c) het landen, opstijgen of overvliegen in noodsituaties, of

d) reizen voor officiële doeleinden van leden van de diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten in Iran of van internationale organisaties die bescherming genieten overeenkomstig het internationaal recht.

2. Natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij wonen, gevestigd zijn, als vennootschap erkend zijn, of waar zij zich bevinden, in kennis van de beschikbaarstelling van tegoeden of economische middelen op grond van lid 1 binnen twee weken nadat die beschikbaar zijn gesteld. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van dit lid ontvangen informatie, binnen twee weken na de ontvangst ervan.".

6) Artikel 4 wordt geschrapt.

7) Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

8) Bijlage IV wordt toegevoegd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 november 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES

BIJLAGE I

Bijlage II bij Verordening (EU) 2023/1529 wordt vervangen door:

"BIJLAGE II

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 2 BEDOELDE GOEDEREN

INLEIDENDE AANTEKENINGEN

1. Wanneer de GS-/GN-code wordt voorafgegaan door "ex", maken de onder Verordening (EU) 2023/1529 vallende goederen slechts een deel uit van de goederen waarop de GS-/GN-code betrekking heeft. In dat geval zijn de in deze bijlage gegeven omschrijving en de GS-/GN-code tezamen bepalend.

2. De definitie van termen tussen enkele aanhalingstekens ("…") wordt gegeven in een technische opmerking bij de betrokken post.

3. De definitie van termen tussen dubbele aanhalingstekens ("…") is terug te vinden in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

Categorie 1 – Speciale materialen en aanverwante apparatuur

Beschrijving	GS-/GN-code
Energetische materialen, als hieronder, en mengsels daarvan:	
Ammoniumpicraat (CAS 131-74-8);	ex 2908 99 00
Zwart kruit;	ex 3601 00 00
Hexanitrodifenylamine (CAS 131-73-7);	ex 2921 44 00
Difluoramine (CAS 10405-27-3);	ex 2812 90 00
Nitrostijfsel (CAS 9056-38-6);	ex 3505 10 50
Tetranitronaftaleen (CAS 28995-89-3, CAS 4793-98-0);	ex 2902 90 00
Trinitroanisol (CAS 606-35-9);	ex 2909 30 90
Trinitronaftaleen (CAS 55810-17-8, CAS 2243-94-9);	ex 2902 90 00
Trinitroxyleen (CAS 632-92-8);	ex 2902 41 00 ex 2902 42 00 ex 2902 43 00 ex 2902 44 00
N-methyl-2-pyrrolidinon; 1-methyl-2-pyrrolidinon (CAS 872-50-4);	ex 2939 79 90
Dioctylmaleaat (CAS 142-16-5);	ex 2917 19 80
Ethylhexylacrylaat (CAS 103-11-7);	ex 2916 12 00
Triethylaluminium (TEA) (CAS 97-93-8), trimethylaluminium (TMA) (CAS 75-24-1) en andere pyrofore metaalalkylen en metaalarylen van lithium, natrium, magnesium, zink en borium;	ex 2931 90 00
Nitrocelluose (CAS 9004-70-0);	3912 20
Nitroglycerine (of glyceroltrinitraat, trinitroglycerine) (NG) (CAS 55-63-0);	ex 2920 90 70
2,4,6-trinitrotolueen (TNT) (CAS 118-96-7);	ex 2904 20 00

Beschrijving	GS-/GN-code
Ethyleendiaminedinitraat (EDDN) (CAS 20829-66-7);	ex 2920 90 70
Pentaerytritoltetranitraat (PETN) (CAS 78-11-5);	ex 2920 90 70
Loodazide (CAS 13424-46-9), normaal loodstyfnaat (CAS 15245-44-0) en basisch loodstyfnaat (CAS 12403-82-6), en primaire explosieven of ontstekingsmengsels die aziden of azidecomplexen bevatten;	ex 2850 00 60 ex 2908 99 00
Diethyldifenylureum (CAS 85-98-3); dimethyldifenylureum (CAS 611-92-7); metylethyldifenylureum	ex 2924 21 00
N,N-difenylureum (asymmetrisch difenylureum) (CAS 603-54-3);	ex 2924 21 00
Methyl-N,N-difenylureum (asymmetrisch methyldifenylureum) (CAS 13114-72-2);	ex 2924 21 00
Ethyl-N,N-difenylureum (asymmetrisch ethyldifenylureum) (CAS 64544-71-4);	ex 2924 21 00
4-nitrodifenylamine (4-NDPA)(CAS 836-30-6);	ex 2921 44 00
2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);	ex 2905 59 98
Stapel- en continuvezelmateriaal dat niet onder 1C010 (1) of 1C210 (2) valt, voor gebruik in "composiet"structuren en met een specifieke modulus van ten minste 3,18 x 10^6 m en een specifieke treksterkte van ten minste 7,62 x 10^4 m.	ex 5402 11 ex 5501 11 ex 5503 11 ex 6815 11 ex 6815 12 ex 6815 19 ex 7019 19 10
Nanomaterialen, als hieronder:	ex 2805 30
a. Nanomaterialen van halfgeleidermateriaal;	ex 2846 10
b. Op composiet gebaseerde nanomaterialen; of	ex 2846 90
c. Een van de volgende op koolstof gebaseerde nanomaterialen:	ex 5402 11
1. Koolstofnanobuizen;	ex 5501 11
2. Koolstofnanovezels;	ex 5503 11
3. Fullerenen;	ex 6815 11
4. Grafeen; of	ex 6815 12
5. Koolstofuien.	ex 6815 13
<u>Opmerkingen:</u> *Voor de toepassing van deze controle wordt onder nanomateriaal verstaan een materiaal dat aan ten minste een van de volgende criteria voldoet:* *1. Bestaat uit deeltjes met een of meer externe dimensies binnen het bereik van 1-100 nm voor meer dan 1 % van hun gekwantificeerde grootteverdeling;* *2. Heeft interne of oppervlakstructuren in een of meer dimensies binnen het bereik van 1-100 nm; of* *3. Heeft een specifiek volumeoppervlak van meer dan 60 m^2/cm^3, wat materialen uitsluit die bestaan uit deeltjes met een grootte van minder dan 1 nm.*	ex 6815 19 ex 7019 12 ex 7019 19

(1) Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.
(2) Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

Beschrijving	GS-/GN-code
Wolfraam, wolfraamcarbide en legeringen die niet onder 1C117 ([3]), 1C226 ([4]), II.A1.013 ([5]) of II. A1.017 ([6]) vallen en die meer dan 90 % wolfraam bevatten. *Opmerking 1:* *Voor de toepassing van deze controle is draad uitgesloten* *Opmerking 2:* *Voor de toepassing van deze controle zijn chirurgische of medische instrumenten uitgesloten.*	2849 90 30 ex 8101 10 ex 8101 94 ex 8101 97 ex 8101 99
Hoogmoleculair polyetheen (UHMWPE), dat niet onder 1C010 ([7]) of 1C210 ([8]) valt, aangeboden in een van de volgende vormen: a. Primaire vormen; b. Filamentgarens of monofilamenten; c. Kabel van filamenten; d. Rovings: e. Stapelvezels of gesneden vezels; f. Stoffen; g. Pulp of vlokken.	ex 3901 20 10 ex 3901 20 90 ex 5402 39 ex 5402 49 ex 5402 59 ex 5402 69 ex 5404 90 90 ex 5407 20 11 ex 5407 20 19 ex 5501 90 ex 5503 90 ex 5506 90 ex 5601 30

Categorie 2 — Materiaalbewerking

Beschrijving	GS-/GN-code
Rollagers en rollagersystemen die niet onder 2A001 ([9]) en 2A101 ([10]) vallen: a. Kogellagers of kogellagers uit één stuk, met toleranties volgens opgave van de fabrikant in overeenstemming met ABEC 7, ABEC 7P of ABEC 7T of ISO-standaardklasse 4 of beter (of gelijkwaardig) en met een of meer van de volgende kenmerken: 1. Vervaardigd voor gebruik bij bedrijfstemperaturen hoger dan 573 K (300 °C), hetzij met behulp van speciale materialen, hetzij door middel van een speciale warmtebehandeling; of 2. Met smeerelementen of aangepaste onderdelen die volgens de specificaties van de fabrikant speciaal zijn ontworpen om de lagers in staat te stellen te werken bij snelheden van meer dan 2,3 miljoen "DN";	ex 8482 10 ex 8482 20 ex 8482 30 ex 8482 40 ex 8482 50 ex 8482 80 ex 8482 91

([3]) Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.
([4]) Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.
([5]) Zie bijlage II bij Verordening (EU) nr. 267/2012.
([6]) Zie bijlage II bij Verordening (EU) nr. 267/2012.
([7]) Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.
([8]) Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.
([9]) Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.
([10]) Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

Beschrijving	GS-/GN-code
b. Kegelvormige rollagers uit één stuk, met toleranties volgens opgave van de fabrikant in overeenstemming met ANSI/ABMA, klasse 00 (inch) of klasse A (metriek) of beter (of gelijkwaardig) en met een van de volgende kenmerken: 1. Met smeerelementen of aangepaste onderdelen die volgens de specificaties van de fabrikant speciaal zijn ontworpen om de lagers in staat te stellen te werken bij snelheden van meer dan 2,3 miljoen "DN"; of 2. Vervaardigd voor gebruik bij bedrijfstemperaturen lager dan 219 K (-54 °C) of hoger dan 423 K (150 °C); c. Met gas gesmeerde folielagers vervaardigd voor gebruik bij bedrijfstemperaturen van 561 K (288 °C) of hoger en een eenheidslastvermogen van meer dan 1 MPa; d. Actieve magnetische lagersystemen; e. Met weefsel gevoerde zelfrichtende lagers of met weefsel gevoerde asblokglijlagers vervaardigd voor gebruik bij bedrijfstemperaturen lager dan 219 K (-54 °C) of hoger dan 423 K (150 °C). *Technische opmerkingen:* *1. "DN" wordt gedefinieerd als het product van de asgatdiameter in millimeter en de draaisnelheid van het lager in omwentelingen per minuut.* *2. Onder bedrijfstemperaturen worden mede begrepen de temperaturen die worden bereikt wanneer een gasturbinemotor na werking is gestopt.*	
Detectieapparatuur voor verborgen objecten die werkt in het frequentiegebied van 30 GHz tot 3 000 GHz en een ruimtelijke resolutie heeft van 0,1 mrad (milliradiaal) tot en met 1 mrad (milliradiaal) op een afstand van 100 m; en onderdelen daarvan, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821. *Opmerking: Detectieapparatuur voor verborgen objecten omvat, maar is niet beperkt tot, apparatuur voor het screenen van mensen, documenten, bagage, andere persoonlijke bezittingen, vracht en/of post.* *Technische opmerking:* *Het frequentiebereik bestrijkt wat algemeen wordt aangemerkt als de millimetergolf-, submillimetergolf- en terahertz-frequentiegebieden.*	ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8482 10 90
"Numerieke besturingseenheden" voor werktuigmachines en "numeriek bestuurde" werktuigmachines, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821 (zie lijst van aan controle ontworpen artikelen): a. "Numerieke besturings"-eenheden voor werktuigmachines: 1. Met vier interpolerende assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor contourbesturen; of 2. Met twee of meer assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor contourbesturen en een minimale programmeerbare stapgrootte die nauwkeuriger (kleiner) is dan 0,001 mm; 3. "Numerieke besturings"-eenheden voor werktuigmachines met twee, drie of vier interpolerende assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor contourbesturen, en geschikt voor het rechtstreeks (online) ontvangen en verwerken van gegevens voor computerondersteund ontwerpen (CAD) ten behoeve van de interne aanmaak van machine-instructies; of b. Bewegingsbesturingskaarten, speciaal ontworpen voor werktuigmachines, met een of meer van de volgende kenmerken: 1. Interpolatie in meer dan vier assen;	ex 8537 10 10 ex 8537 10 98 ex 8456 30 ex 8457 10 ex 8457 20 ex 8457 30 ex 8458 11 ex 8458 91 ex 8459 10 ex 8459 31 ex 8459 51

Beschrijving	GS-/GN-code
2. Geschikt voor realtime-verwerking van gegevens voor het tijdens de machinale bewerking wijzigen van de bewegingen van het gereedschap, de voedingssnelheid en de spilgegevens door ofwel:	ex 8459 61 ex 8460 12 ex 8460 22 ex 8460 23 ex 8460 24
a. Automatische berekening en wijziging van deelprogrammagegevens voor machinale bewerking in twee of meer assen door middel van meetcycli en toegang tot brongegevens; of	
b. Adaptieve besturing met meer dan één fysieke variabele, gemeten en verwerkt door middel van een rekenmodel (strategie) om een of meer bewerkingsinstructies te wijzigen teneinde het proces te optimaliseren; of	
3. Geschikt voor het ontvangen en verwerken van CAD-gegevens ten behoeve van de interne aanmaak van machine-instructies;	
c. "Numeriek bestuurde" werktuigmachines die volgens de technische specificaties van de fabrikant kunnen worden uitgerust met elektronische toestellen voor gelijktijdig contourbesturen in twee of meer assen en die de twee volgende kenmerken hebben:	
1. Twee of meer assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor "contourbesturen"; en	
2. Instelnauwkeurigheden overeenkomstig ISO 230/2 (2006), inclusief alle compensaties:	
a. Beter dan 15µm langs eender welke lineaire as (totale nauwkeurigheid) voor slijpmachines;	
b. Beter dan 15µm langs eender welke lineaire as (totale nauwkeurigheid) voor freesmachines; of	
c. Beter dan 15µm langs eender welke lineaire as (totale nauwkeurigheid) voor draaimachines; of	
d. Werktuigmachines, als hieronder, voor het verspanen of snijden van metalen, keramische materialen of composieten, die volgens de technische specificaties van de fabrikant kunnen worden uitgerust met elektronische toestellen voor gelijktijdige contourbesturen in twee of meer assen:	
1. Werktuigmachines voor draaien, slijpen of frezen, of een combinatie daarvan, met twee of meer assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor contourbesturen en met een of meer van de volgende kenmerken:	
a. Een of meer contourende "kantelspillen";	
Opmerking: *is uitsluitend van toepassing op werktuigmachines voor slijpen of frezen.*	
b. "Axiale slag" (axiale verplaatsing) bij één omwenteling van de spil kleiner (nauwkeuriger) dan 0,0006 mm totale meetklokuitslag (TIR);	
Opmerking: *is uitsluitend van toepassing op werktuigmachines voor het draaien.*	
c. "Radiale slag" (rondloopnauwkeurigheid) bij één omwenteling van de spil kleiner (nauwkeuriger) dan 0,0006 mm totale meetklokuitslag (TIR); of	
d. De "instelnauwkeurigheden", inclusief alle compensaties, zijn kleiner (nauwkeuriger) dan: 0,001° op elke roterende as;	
2. Vonkverspaningsmachines (EDM's) van het draadvoedingstype met vijf of meer assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor contourbesturen.	

Beschrijving	GS-/GN-code
Samenstellingen, printplaten of inzetstukken, speciaal ontworpen voor werktuigmachines als bedoeld in deze bijlage: a. Spilsamenstellingen, bestaande uit spillen en lagers als kleinste samenstelling, met een "rondloopnauwkeurigheid" ("run out") of "axiale slag" tijdens één omwenteling van de spil minder (d.w.z. nauwkeuriger) dan 0,0006 mm totale meetklokuitslag (TIR); b. Enkelpunts-diamant-snijplaatjes met alle volgende kenmerken: 1. Breuk- en braamvrije snede indien bekeken onder een vergroting van 400-maal onder elke hoek; 2. Snijstraal van 0,1 t/m 5 mm; en 3. Onrondheid van de snijstraal kleiner (beter) dan 0,002 mm totale meetklokuitslag (TIR). c. Speciaal ontworpen printplaten met daarop gemonteerde onderdelen en "programmatuur" daarvoor, of "samengestelde draaitafels" of "kantelspillen" die volgens de technische specificaties van de fabrikant de mogelijkheden van "numerieke besturings"-eenheden, werktuigmachines of terugkoppelingsmechanismen kunnen vergroten tot aan of boven de niveaus bedoeld in deze bijlage. *Technische opmerking:* *In deze rubriek zijn niet bedoeld interferometermeetsystemen, zonder open of gesloten terugkoppeling, die een laser bevatten voor het meten van fouten in de sledebeweging van machinewerktuigen, meetmachines of dergelijke apparatuur.*	ex 8207 19 ex 8207 20 ex 8207 50 ex 8207 60 ex 8207 90 ex 8466 10 ex 8466 20 20 ex 8466 20 91 ex 8466 20 98 ex 8466 30 ex 8466 93
"Programmatuur" speciaal ontworpen voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van werktuigmachines als bedoeld in deze bijlage:	
"Numeriek bestuurde" werktuigmachines met een of meer lineaire assen met een reislengte van meer dan 8 000 mm.	ex 8456 ex 8457 ex 8458 ex 8459 ex 8460

Categorie 3 — Elektronica

Omschrijving	GS-/GN-code
Geïntegreerde schakelingen, als hieronder: Door de gebruiker te programmeren gate array (*Field Programable Gate Array* — FPGA), microcontrollers, microprocessoren, signaalprocessoren, signaalanalysatoren, analoog-digitaalomzetters (ADC), spanningsregelaars, video-encoders en DC/DC-omzetters	ex 8542 31 ex 8542 39
Monolithisch geïntegreerde microgolfschakelingen- (MMIC-)vermogensversterkers en -apparaten	ex 8542 33 8543 70 02
"RF"-filters of elektromagnetische-interferentie- (EMI-)filters,	ex 8548 00
Tantaalcondensatoren	8532 21
Elektrolytische aluminiumcondensatoren	8532 22

Omschrijving	GS-/GN-code
Condensatoren met keramisch diëlektricum, meerlagig	8532 24
Geïntegreerde geheugenschakelingen, als hieronder: a. elektrisch wisbare PROM's (EEPROM's) met een geheugencapaciteit: 1. groter dan 16 Mbit per pakket voor "flash memory"-typen; of 2. voor alle andere typen EEPROM's: a. groter dan 1 Mbit per pakket; of b. groter dan 256 Kbit per pakket met een maximale toegangstijd korter dan 80 ns; b. statische RAM's met een geheugencapaciteit: 1. groter dan 1 Mbit per pakket; of 2. groter dan 256 Kbit per pakket met een maximale toegangstijd korter dan 25 ns	ex 8542 32
Gemonteerde piëzo-elektrische kristallen	8541 60
"Halfgeleiderelementen" die voldoen aan de militaire norm MIL-STD-750D of een andere gelijkwaardige norm *Technische opmerking: Voor de toepassing van deze controle wordt bedoeld met halfgeleiderelementen: elektronische componenten die gebaseerd zijn op de elektronische eigenschappen van halfgeleidermaterialen zoals dioden, omzetters, lichtgevoelige elementen, thyristors, diacs, triacs of transistors, met inbegrip van metaaloxidehalfgeleiderveldeffecttransistoren (Mosfet's), FET's, FinFETs, IGBT, enz.*	ex 8541 10 ex 8541 21 ex 8541 29 ex 8541 30 ex 8541 49 ex 8541 51 ex 8541 59
Elektrische stekkers, connectoren, contactbussen, jumpers, klemmen, contactdozen of adapters, met een of meerdere van de volgende kenmerken: a. Gespecificeerd om te werken bij een omgevingstemperatuur hoger dan 398K (125 °C); b. Gespecificeerd om te werken bij een omgevingstemperatuur lager dan 218K (- 55 °C); of c. Gespecificeerd om te werken over het gehele omgevingstemperatuurbereik van 218 K (- 55 °C) tot 398 K (125 °C);	ex 8536 69 ex 8536 90
Apparatuur voor de vervaardiging van printplaten (PCB's) en daarvoor speciaal ontworpen componenten en toebehoren, als hieronder: a. Apparatuur voor het bewerken van films; b. Apparatuur voor het aanbrengen van soldeermaskers; c. Fotoplotterapparatuur; d. Apparatuur voor stroomloze depositie of elektrodepositie; e. Vacuümkamers en -persen; f. Walsmachines; g. Uitrichtingsapparatuur; of h. Etsapparatuur.	ex 8424 89 40 ex 8479 89 70 ex 8543 30 40 ex 8486 40 ex 8420 10 81 ex 8479 90 15

Omschrijving	GS-/GN-code
Geautomatiseerde optische controleapparatuur voor het testen van printplaten (PCB's), gebaseerd op optische of elektrische sensoren, waarmee een van de volgende kwaliteitsgebreken kan worden vastgesteld: a. Afstand, oppervlakte, volume of hoogte; b. Reclamebordeffect (billboarding); c. Onderdelen (aanwezig, afwezig, omgedraaid, scheef, polair of hellend); d. Soldering (overbrugging, ontoereikende soldeerverbindingen); e. Draden (onvoldoende pasta, omhoogkomen); f. Grafsteeneffect (tombstoning); of g. Elektronica (gesloten, open, weerstand, capaciteit, vermogen, netprestaties).	ex 9030 31 ex 9030 32 ex 9030 33 20 ex 9030 33 70 ex 9030 39 00 ex 9030 84 ex 9030 89 ex 9031 49 10 ex 9031 49 90 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80
Chemische stoffen en materialen van het type dat wordt gebruikt voor de productie van printplaten (PCB's), als hieronder: a. PCB-composietsubstraten van glasvezel of katoen (bv. FR-4, FR-2, FR 6, CEM-1, G-10 enz.); b. Meerlagige PCB-substraten die ten minste één laag van een of meer van de volgende materialen bevatten: 1. aluminium; 2. polytetrafluorethyleen (PTFE); of 3. keramische materialen (bv. aluminiumoxide, titaanoxide enz.); c. Chemische etsmiddelen; 1. Ferrichloride (7705-08-0); 2. Koperchloride (7447-39-4); 3. Ammoniumpersulfaat (7727-54-0); 4. Natriumpersulfaat (7775-27-1); of 5. Chemische preparaten die speciaal zijn ontwikkeld voor het etsen en een van de in de punten 1 tot 4 vermelde chemische stoffen bevatten. *Opmerking:* *Deze controle heeft geen betrekking op "chemische mengsels" die een of meer van de in dit punt vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 10 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.* d. Bladkoper met een zuiverheid van ten minste 95 % en een dikte van minder dan 100 µm; e. Polymere stoffen en films daarvan met een dikte van minder dan 0,5 mm, als hieronder: 1. Aromatische polyimiden; 2. Paryleen; 3. Benzocyclobuteen (BCB's); of 4. Polybenzoxazolen.	ex 3921 90 55 ex 8534 00 ex 2827 39 20 ex 2827 39 85 ex 2833 40 ex 3824 99 96 ex 7410 11 ex 7410 21 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80

Omschrijving	GS-/GN-code
"Programmatuur", speciaal ontworpen voor het testen, de "ontwikkeling" of de "productie" van printplaten (PCB's).	n.v.t.
Radiofrequentiesystemen en -apparatuur, niet genoemd in Verordening (EU) 2021/821, onderdelen en toebehoren, speciaal ontworpen of aangepast voor een of meer van de volgende functies: a. De bediening en besturing van onbemande luchtvaartuigen (UAV's) overnemen. b. Radiofrequentiesignalen voor de bediening en besturing van onbemande luchtvaartuigen doelbewust en selectief verstoren, weigeren, belemmeren, ontregelen of misleiden. c. De specifieke kenmerken van het door drones toegepaste radiofrequentieprotocol gebruiken om de werking ervan te belemmeren.	ex 8517 62 ex 8517 71 ex 8517 79 ex 8525 50 ex 8526 92 ex 8529 10 ex 8543 70 90

Categorie 4 – Computers

Beschrijving	GS-/GN-code
Elektronische computers en aanverwante apparatuur, en "elektronische samenstellingen" en speciaal ontworpen componenten daarvoor, gespecificeerd om te werken bij een omgevingstemperatuur hoger dan 343 K (70 C);	ex 8471
"Digitale computers", met inbegrip van apparatuur voor "signaalverwerking" of "beeldverbetering", met een "aangepast piekvermogen" ("APP") van ten minste 0,0128 gewogen TeraFLOPS (WT);	ex 8471
"Hybride computers" en "elektronische samenstellingen" en speciaal ontworpen componenten daarvoor die analoog-digitaalomzetters bevatten en alle volgende kenmerken hebben: a. 32 of meer kanalen; en b. Een scheidend vermogen van ten minste 14 bit (plus tekenbit) met een omzettingssnelheid van ten minste 200 000 Hz.	ex 8471

Categorie 5 – Telecommunicatie en informatiebeveiliging

Beschrijving	GS-/GN-code
Telecommunicatietoestellen, -apparatuur of -machines, voor luchtvaartuigen	ex 8517 62 ex 8517 69

Categorie 6 — Sensoren en lasers

Omschrijving	GS-/GN-code
Camera's voor luchtfotografie	ex 9006 30

Omschrijving	GS-/GN-code
Optische sensoren, als hieronder: a. Beeldversterkerbuizen en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor, als hieronder: 1. Beeldversterkerbuizen met alle volgende eigenschappen: a. Een grootste gevoeligheid bij een golflengte van meer dan 400 nm doch niet meer dan 1 050 nm; b. Een microkanalenplaat voor elektronische beeldversterking met een afstand tussen de gaten (kanalen) (hart op hart gemeten) van minder dan 25 µm; en c. Met een of meerdere van de volgende kenmerken: 1. Een S-20-, S-25- of multi-alkali-fotokathode; of 2. Een GaAs- of GalnAs-fotokathode; 2. Speciaal ontworpen microkanalenplaten met beide volgende kenmerken: a. 15 000 of meer kanalen per plaat; en b. Afstand tussen de gaten (kanalen) (hart op hart gemeten) van minder dan 25 µm b. Apparatuur voor directe beeldvorming, werkend in het zichtbare of infrarode spectrum met versterkerbuizen, die de eigenschappen heeft van de in deze controle opgenomen beeldversterkbuizen.	ex 8529 90 ex 8542 39 ex 9006 91 ex 9013 80 ex 9025 80 ex 9025 90 ex 9026 80 ex 9026 90 ex 9027 50 ex 9032 10
Nachtzichtcamera's	8525 83
Camera's die voldoen aan de criteria van opmerking 3 bij 6A003.b.4. ([11])	ex 8525 89 ex 9006 30
Laserrangefinders voor gebruik in de lucht	ex 9013 20 00 ex 9013 80 00 ex 9013 90 80 ex 9015 10 ex 9015 80 ex 9015 90 ex 9031 80 20 ex 9031 80 80 ex 9031 90 00 ex 9033 00 90
"Primaire cellen" of batterijen en onderdelen met een energiedichtheid van 150 Wh/kg of meer bij 293 K (20 °C)	ex 8506

([11]) Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

Omschrijving	GS-/GN-code
Technische opmerkingen: 1. *Voor de toepassing van deze controle. wordt de "energiedichtheid" (Wh/kg) berekend uit de nominale spanning vermenigvuldigd met de nominale capaciteit in ampère-uur (Ah) gedeeld door de massa (in kg). Indien de nominale capaciteit niet is opgegeven, wordt de energiedichtheid berekend uit de nominale spanning in het kwadraat vermenigvuldigd met de ontladingstijd (in uur), gedeeld door de ontladingsbelasting (in ohm) en de massa (in kg).* 2. *Voor de toepassing van deze controle wordt een "cel" gedefinieerd als een elektrochemisch element dat voorzien is van positieve en negatieve elektroden, alsook een elektrolyt, en dat een bron van elektrische energie is. Het is de basisbouwsteen van een batterij.* 3. *Voor de toepassing van deze controle. is een "primaire cel" een "cel" die niet ontworpen is om door enige andere bron te worden opgeladen.*	
Radarsystemen, apparatuur en belangrijke componenten andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, als hieronder: a. Radarapparatuur voor aan boord van luchtvaartuigen, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, en speciaal daarvoor ontworpen componenten; b. "Voor gebruik in de ruimte gekwalificeerde" "laser"-radar of lichtdetectie- en afstandsbepalingsapparatuur (LIDAR) speciaal ontworpen voor landmetingen of meteorologische waarnemingen; c. Radarbeeldvormingssystemen met millimetergolfzichtverbetering speciaal ontworpen voor draaivleugelvliegtuigen, met alle volgende kenmerken: 1. Geschikt om te werken in het frequentiegebied van 94 GHz; 2. Een gemiddeld uitgangsvermogen van minder dan 20 mW; 3. Radarstraalbreedte van 1 graad; en 4. Operationeel bereik gelijk aan of groter dan 1 500 m.	ex 8526 10 ex 8529 90 ex 9015 10 ex 90
"Magnetometers", "supergeleidende" elektromagnetische sensoren, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, als hieronder: a. "Magnetometers", andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, met een "gevoeligheid" lager (beter) dan 1,0 nT effectieve waarde (rms) per vierkantswortel Hz. *Technische opmerking: Voor de toepassing van deze controle wordt onder "gevoeligheid" (ruisniveau) verstaan de effectieve waarde van het componentspecifieke laagst meetbare achtergrondgeluid.* b. "Supergeleidende" elektromagnetische sensoren, componenten vervaardigd van "supergeleidende" materialen: 1. Ontworpen om te werken bij temperaturen beneden de "kritische temperatuur" van ten minste één van de "supergeleidende" componenten (met inbegrip van Josephson-effect-elementen en "supergeleidende" quantuminterferentie-elementen ("Squids")); 2. Ontworpen voor het meten van magnetische veldsterkteschommelingen bij een frequentie van 1 kHz of minder; en 3. Met een of meerdere van de volgende kenmerken: a. met dunne-laag-"Squids" met een minimale elementafmeting kleiner dan 2 micrometer en met bijbehorende koppelschakelingen voor in- en uitvoer; b. ontworpen om te werken met een zwenking van het magnetische veld groter dan 1 x 10^6 magnetische flux per seconde;	ex 9015 80 ex 9031 80

Omschrijving	GS-/GN-code
c. ontworpen om te werken in het aardveld zonder magnetische afscherming; of d. met een temperatuurcoëfficiënt lager (kleiner) dan 0,1 quantum magnetische flux/K.	
Zwaartekrachtmeters (gravimeters), ontworpen of aangepast voor gebruik te land, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, als hieronder: a. Met een statische nauwkeurigheid kleiner (beter) dan 100 μGal; of b. Van het type met kwartselement (Worden-type).	ex 9015 80
"Programmatuur", anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, speciaal ontworpen voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van goederen als bedoeld in 6A002 ([12]), 6A003 ([13]), en radars, magnetometers en zwaartekrachtmeters die zijn opgenomen in categorie 6 van deze verordening.	n.v.t.

Categorie 7 — Navigatie en vliegtuigelektronica

Omschrijving	GS-/GN-code
Traagheidsnavigatiesystemen, traagheidsmeeteenheden (IMU), versnellingsmeters of gyroscopen, alsmede delen en toebehoren daarvan	ex 9014 20 ex 9014 80 ex 9014 90
Antennes en antennereflectoren voor "luchtvaartuigen" of geleidingssystemen; delen waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om samen met deze artikelen te worden gebruikt	ex 8517 71 ex 8529 10
Apparatuur voor "satellietnavigatiesystemen", met inbegrip van antennes die geschikt zijn voor de ontvangst van GNSS-signalen, en onderdelen daarvan	ex 8526 91 ex 8529 90 ex 8526 10 ex 8526 92 ex 8517 71 ex 8529 10
Digitale vluchtgegevensrecorders Opmerking: *deze categorie heeft geen betrekking op digitale vluchtgegevensrecorders met alle volgende eigenschappen:* *a. gecertificeerd door de civiele luchtvaartautoriteiten van een of meer EU-lidstaten of "deelnemende staten" aan het "Wassenaar Arrangement", en* *b. bedoeld voor niet-militaire "vliegtuigen" waarvoor door de civiele luchtvaartautoriteiten van een of meer EU-lidstaten of "deelnemende staten" aan het "Wassenaar Arrangement" een van de volgende documenten voor het "vliegtuig" met dit specifieke motortype is afgegeven:* *1. een civiel typecertificaat, of* *2. een gelijkwaardig document dat door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) wordt erkend.*	8543 70 04

([12]) Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.
([13]) Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

Omschrijving	GS-/GN-code
Toestellen voor radionavigatie voor luchtvaartuigen en speciaal ontworpen onderdelen daarvan	ex 8526 91 ex 8529 90
Vluchtregelmodules voor “onbemande luchtvaartuigen” (“UAV’s”), en onderdelen daarvan	ex 8537 10 ex 8807 30
Afstandsbedieningen voor “onbemande luchtvaartuigen” (“UAV’s”), en onderdelen daarvan	ex 8517 61 ex 8526 92 ex 8537 10 ex 8543 70 90 ex 8807 30

Categorie 9 — Ruimtevaart en voortstuwing

Omschrijving	GS-/GN-code
“Onbemande luchtvaartuigen” (“*Unmanned aerial vehicles*” - “UAV’s”), andere dan die ontworpen voor het vervoer van passagiers, en onderdelen daarvan	8806 21 8806 22 8806 23 8806 24 8806 29 8806 91 8806 92 8806 93 8806 94 8806 99 ex 8807 30
Gasturbinemotoren (schroefturbine-, turbinestraal- en turbofanmotoren) voor luchtvaartuigen en speciaal ontworpen onderdelen daarvan	ex 8411 11 ex 8411 12 ex 8411 21 ex 8411 22 ex 8411 91
Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, voor luchtvaartuigen	8407 10
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor zuigermotoren, voor luchtvaartuigen	8409 10

Omschrijving	GS-/GN-code
Zuigermotoren met zelfontsteking, voor luchtvaartuigen	ex 8408 90
Servomotoren voor onbemande luchtvaartuigen (UAV's)	ex 8501 ex 8807 30
"Lanceersystemen" voor UAV's, en onderdelen daarvan	ex 8805 10 ex 8807 30
Hulpmiddelen op de grond voor UAV's	ex 8805 10
Testapparatuur voor ruimtevaart en voortstuwing en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, anders dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821: Opmerking: *Onder deze controle vallen de volgende producten en de daaraan gerelateerde "programmatuur":* — *Testbank voor ladingvrijgave en andere faciliteiten voor het simuleren van de veilige loskoppeling van het "luchtvaartuig" of het lanceersysteem.* — *Zoutsproeikasten met instelbare temperatuur en vochtigheidsgraad om oxidatietests uit te voeren.* — *Kasten voor het uitvoeren van schimmeltests.* — *Toestellen voor het testen van acceleratie, schokken en schokken bij transport.* — *Trilkasten met instelbare hoogte, temperatuur en vochtigheidsgraad.* — *Kasten voor tests in verband met explosieve decompressie.* — *Kasten voor tests in verband met temperatuur, vochtigheidsgraad en zonnestraling.* — *Toestellen voor het schatten van de opgevangen zonnestraling voor tests in verband met zonnestraling.* — *Trillers voor sinusoïdale, willekeurige en schoktests, combineerbaar met tests in verband met hoogte, temperatuur en vochtigheidsgraad.* — *Triltafel voor tests in de lengterichting en de breedterichting, gecombineerd met temperatuurkamers.* — *Overdrukkamers.*	ex 9031 20 ex 9031 80
"Vluchtbeëindigings"systemen en speciaal ontworpen onderdelen. Opmerking: *Deze controle heeft betrekking op digitale en analoge communicatienormen voor vluchtbeëindigingssytemen, inclusief versleutelde operationele modi.* *Technische opmerkingen:* 1. *Voor de toepassing van deze controle wordt met "vluchtbeëindiging" bedoeld: gecontroleerde afdaling, zelfvernietiging of het tot ontploffing brengen van de raketkop om het risico op collaterale schade te beperken.* 2. *Voor de toepassing van deze controle omvatten onderdelen grond- en boordapparatuur, commandobekrachtigers, codeerapparaten, besturingseenheden voor versterkers, commandoverificatieontvangers, versterkers, zenders, decodeerapparaten en ontvangers.*	ex 8526 92 ex 8529 90

Categorie 10 — Technologie

"Technologie" die is ontworpen of specifiek is aangepast voor het testen, ontwikkelen of produceren van in deze bijlage bedoelde apparatuur.

"Technologie" voor het "gebruik" van in deze bijlage bedoelde werktuigmachines.".

BIJLAGE II

De volgende bijlage wordt toegevoegd aan Verordening (EU) 2023/1529:

"BIJLAGE IV

Lijst van de in artikel 2 bis bedoelde havens en sluizen

	Naam	Opnamegronden	Toepassingsdatum
1.	Haven van Amirabad, Iran	Artikel 2 bis, lid 1, punt d): gebruikt voor de overdracht van Iraanse UAV's of raketten of aanverwante technologieën of onderdelen daarvan naar Rusland ter ondersteuning van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne	18.11.2024
2.	Haven van Anzali, Iran	Artikel 2 bis, lid 1, punt d): gebruikt voor de overdracht van Iraanse UAV's of raketten of aanverwante technologieën of onderdelen daarvan naar Rusland ter ondersteuning van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne	18.11.2024"