Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B ►C1 **REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2330**

tal-14 ta' Diċembru 2017

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-karbonat tal-ħadid(II), tal-klorur tal-ħadid(III) eżaidrat, tas-sulfat tal-ħadid(II) monoidrat, tas-sulfat tal-ħadid(II) ettaidrat, tal-fumarat tal-ħadid(II), tal-kelat tal-ħadid(II) tal-idrat tal-aċidi amminiċi, tal-kelat tal-ħadid(II) tal-idrolizzati tal-proteina u tal-kelat tal-ħadid (II) tal-idrat tal-gliċina bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali u tal-ħadid dekstran bħala addittiv fl-għalf għall-ħnienes u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1334/2003 u (KE) Nru 479/2006

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) ◄

(ĠU L 333, 15.12.2017, p. 41)

Ikkoreġut minn:

►C1 Emendi, Ġ.U. L 351, 30.12.2017, p. 202 (2017/2330)

▼B

▼C1

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2330

tal-14 ta' Diċembru 2017

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-karbonat tal-ħadid(II), tal-klorur tal-ħadid(III) eżaidrat, tas-sulfat tal-ħadid(II) monoidrat, tas-sulfat tal-ħadid(II) ettaidrat, tal-fumarat tal-ħadid(II), tal-kelat tal-ħadid(II) tal-idrat tal-aċidi amminiċi, tal-kelat tal-ħadid(II) tal-idrolizzati tal-proteina u tal-kelat tal-ħadid (II) tal-idrat tal-gliċina bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali u tal-ħadid dekstran bħala addittiv fl-għalf għall-ħnienes u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1334/2003 u (KE) Nru 479/2006

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jifformaw parti mill-kategorija ta' addittivi "addittivi nutrittivi" u mill-grupp funzjonali "komposti ta' mikronutrijenti", huma awtorizzati bħala addittivi fl-għalf fin-nutrizzjoni tal-annimali, suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Kundizzjonijiet speċjali tal-użu

Is-sustanzi awtorizzati speċifikati fl-Anness bħala addittivi fil-kategorija tal-addittivi "addittivi nutrittivi" u fil-grupp funzjonali "komposti ta' mikronutrijenti" ma għandhomx jintużaw fl-ilma tax-xorb.

Artikolu 3

Ċaħda

L-awtorizzazzjoni tal-ossidu ferriku huwa b'dan miċħud u s-sustanza ma għadhiex se tibqa' tintuża bħala addittiv fl-għalf nutrittiv.

Artikolu 4

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1334/2003

Fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1334/2003, mill-entrata E1 dwar l-element Fe tal-ħadid, l-addittivi li ġejjin, il-formoli u d-deskrizzjonijiet kimiċi jitħassru: "klorur ferriku eżaidrat", "karbonat ferruż", "kelat ferruż tal-idrat tal-aċidi ammiċi", "fumarat ferruż", "sulfat ferruż, ettaidrat", "sulfat ferruż monoidrat" u "ossidu ferriku".

Artikolu 5

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 479/2006

Fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 479/2006, l-entrata E1 dwar l-addittiv "Kelat ferruż tal-idrat tal-gliċina" titħassar.

▼C1

Artikolu 6

Miżuri tranżitorji

1. Is-sustanzi “klorur ferriku eżaidrat”, “karbonat ferruż”, “kelat ferruż tal-idrat tal-aċidi ammiċi”, “kelat ferruż tal-idrat tal-gliċina”, “fumarat ferruż”, “sulfat ferruż, ettaidrat”, “ossidu ferriku” u “sulfat ferruż monoidrat” kif awtorizzati permezz tar-Regolament (KE) Nru 1334/2003 u tar-Regolament (KE) Nru 479/2006, u t-taħlitiet lesti minn qabel li fihom dawk is-sustanzi, li huma prodotti u tikkettati qabel l-4 ta' Lulju 2018 b'konformità mar-regoli applikabbli qabel l-4 ta' Jannar 2018 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet eżistenti.

2. Il-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost li fihom is-sustanzi msemmija fil-paragrafu 1 li huma prodotti u tikkettati qabel l-4 ta' Jannar 2019 b'konformità mar-regoli applikabbli qabel l-4 ta' Jannar 2018 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet eżistenti jekk huma maħsuba għal annimali li jipproduċu l-ikel.

3. Il-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost li fihom is-sustanzi msemmija fil-paragrafu 1 li huma prodotti u ttikkettati qabel l-4 ta' Jannar 2020 b'konformità mar-regoli applikabbli qabel l-4 ta' Jannar 2018 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet eżistenti jekk huma maħsuba għal annimali li ma jipproduċux ikel.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼C1

ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
Kategorija ta' addittivi nutrittivi. Grupp funzjonali: komposti ta' mikroelementi									
3b101		Karbonat tal-ħadid (II) (siderite)	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Trab li s-sors tiegħu huwa minerali li jittella' mill-minjieri, li fih iil-karbonat tal-ħadid(II), b'kontenut minimu ta' 70 % $FeCO_3$ u b'kontenut totali ta' 39 % ħadid *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Formula kimika: $FeCO_3$ In-numru CAS: 563–71–3 *Metodi analitiċi* (1) Għall-identifikazzjoni tal-ħadid u tal-karbonat fl-addittiv tal-għalf: — Monografija 2.3.1 tal-Farmakopea Ewropea; Għall-karatterizzazzjoni kristallografika tal-addittiv tal-għalf: — Diffrazzjoni bir-raġġi-X; Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew	L-ispeċijiet kollha minbarra l-ħnienes, l-għoġġiela, it-tiġieġ ta' età sa 14-il jum u d-dundjani ta' età sa 28 jum	—	—	Ovini: 500 (total (2)) Bovini u pollam: 450 (total (2)) Annimali domestiċi: 600 (total (2)) Speċijiet oħra: 750 (total (2))	1. Il-karbonat tal-ħadid(II) jista' jitqiegħed fis-suq u jintuża bħala addittiv fil-forma ta' preparazzjoni. 2. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi xierqa biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir personali protettiv adattat.	l-4 ta' Jannar 2028

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf shiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
			— Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621). Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fil-materjali tal-għalf u fl-għalf kompost: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009, l-Anness IV-C); jew — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621).					4. Fuq it-tikkettar tal-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel li fihom l-addittiv, ġie indikat dan li ġej: "Jenħtieġ li l-karbonat tal-ħadid(II) ma jintużax bħala sors ta' ħadid għall-annimali żgħar minħabba l-bijodisponibbiltà limitata tiegħu."	

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
3b102	—	Klorur tal-ħadid(III) eżaidrat	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Klorur tal-ħadid(III) eżaidrat, fil-forma ta' trab b'kontenut minimu ta' manganiż ta' 19 %. *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Formula kimika: $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ In-numru CAS: 10025-77-1 *Metodi analitiċi* ([1]) Għall-identifikazzjoni tal-ħadid u tal-klorur fl-addittiv tal-għalf: — Monografija 2.3.1 tal-Farmakopea Ewropea; Għall-karatterizzazzjoni kristallografika tal-addittiv tal-għalf: — Diffrazzjoni bir-raġġi-X; Għall-kwantifikazzjoni tal-klorur ferriku eżaidrat fl-addittiv tal-għalf: — titrazzjoni bit-tijosulfat tas-sodju Eur Monografija 1515). Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	Ovini: 500 (total ([2])) Bovini u pollam: 450 (total ([2])) Ħnienes sa ġimgħa qabel ma jiġu miftuma: 250 mg/jum (total ([2])) Annimali domestiċi: 600 (total ([2])) Speċijiet oħra: 750 (total ([2]))	1. Il-klorur tal-ħadid(III) eżaidrat jista' jitqiegħed fis-suq u jintuża bħala addittiv fil-forma ta' preparazzjoni. 2. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita likwida lesta minn qabel. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi xierqa biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir personali protettiv adattat.	1-4 ta' Jannar 2028

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
			— Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621). Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fil-materjali tal-għalf u fl-għalf kompost: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009, l-Anness IV-C); jew — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621).					

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf shiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
3b103	—	Sulfat tal-ħadid (II) monoidrat	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Sulfat tal-ħadid(III) monoidrat, fil-forma ta' trab jew bċejjeċ żgħar b'kontenut minimu ta' ħadid ta' 29 %. *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Formula kimika: $FeSO_4 \cdot H_2O$ In-numru CAS: 17375–41–6 *Metodi analitiċi* ([1]) Għall-identifikazzjoni tal-ħadid u tas-sulfati fl-addittiv tal-għalf: — Monografija 2.3.1 tal-Farmakopea Ewropea; Għall-karatterizzazzjoni kristallografika tal-addittiv tal-għalf: — Diffrazzjoni bir-raġġi-X; Għall-kwantifikazzjoni tas-sulfat tal-ħadid(II) monoidrat fl-addittiv tal-għalf: — titrazzjoni bin-nitrat tal-ammonju u taċ-ċerju (Monografija tal-Farmakopea Ewropea 0083); jew — titrazzjoni bid-dikromat tal-potassju (EN 889). Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel:	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	Ovini: 500 (total ([2])) Bovini u pollam: 450 (total ([2])) Ħnienes sa ġimgħa qabel ma jinfatmu: 250 mg/jum (total ([2])) Annimali domestiċi: 600 (total ([2])) Speċijiet oħra: 750 (total ([2]))	1. Is-sulfat tal-ħadid(II) monoidrat jista' jitqiegħed fis-suq u jintuża bħala addittiv fil-forma ta' preparazzjoni. 2. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi xierqa biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir personali protettiv adattat.	l-4 ta' Jannar 2028

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
			— Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621). Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fil-materjali tal-għalf u fl-għalf kompost: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009, l-Anness IV-C); jew — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621).					

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
3b104	—	Sulfat tal-ħadid(II) ettaidrat	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Sulfat tal-ħadid(II) ettaidrat, fil-forma ta' trab b'kontenut minimu ta' ħadid ta' 18 %. *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Formula kimika: $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ In-numru CAS: 7782-63-0 *Metodi analitiċi* (1) Għall-identifikazzjoni tal-ħadid u tas-sulfati fl-addittiv tal-għalf: — Monografija 2.3.1 tal-Farmakopea Ewropea; Għall-karatterizzazzjoni kristallografika tal-addittiv tal-għalf: Diffrazzjoni bir-raġġi-X; Għall-kwantifikazzjoni tas-sulfat tal-ħadid(II) ettaidrat fl-addittiv tal-għalf: — titrazzjoni bin-nitrat tal-ammonju u taċ-ċerju (Monografija tal-Farmakopea Ewropea 0083); jew — titrazzjoni mad-dikromat tal-potassju (EN 889). Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel:	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	Ovini: 500 (total (2)) Bovini u pollam: 450 (total (2)) Ħnienes sa ġimgħa qabel ma jinfatmu: 250 mg/jum (total (2)) Annimali domestiċi: 600 (total (2)) Speċijiet oħra: 750 (total (2))	1. Is-sulfat tal-ħadid(II) ettaidrat jista' jitqiegħed fis-suq u jintuża bħala addittiv fil-forma ta' preparazzjoni. 2. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi xierqa biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir personali protettiv adattat.	l-4 ta' Jannar 2028

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
			— Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621). Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fil-materjali tal-għalf u fl-għalf kompost: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009, l-Anness IV-C); jew — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621).					

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
3b105		Fumarat tal-ħadid (II)	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Fumarat tal-ħadid(II), fil-forma ta' trab b'kontenut minimu ta' ħadid ta' 30 %. *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Formula kimika: $C_4H_2FeO_4$ In-numru CAS: 141-01-5 *Metodi analitiċi* (1) Għall-kwantifikazzjoni tal-fumarat tal-ħadid (II) fl-addittiv tal-għalf: — titrazzjoni bis-sulfat taċ-ċerju (Monografija tal-Farmakopea Ewropea 0902). Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621).	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	Ovini: 500 (total ([2])) Bovini u pollam: 450 (total ([2])) Ħnienes sa ġimgħa qabel ma jinfatmu: 250 mg/jum (total ([2])) Annimali domestiċi: 600 (total ([2])) Speċijiet oħra: 750 (total ([2]))	1. Il-fumarat tal-ħadid(II) jista' jitqiegħed fis-suq u jintuża bħala addittiv fil-forma ta' preparazzjoni. 2. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi xierqa biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir personali protettiv adattat.	

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf shiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
			Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fil-materjali tal-għalf u fl-għalf kompost: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009, l-Anness IV-C); jew — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621).						
3b106	—	Kelat tal-ħadid(II) tal-idrat tal-aċidi amminiċi	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Kumpless tal-ħadid(II) tal-aċidu amminiku li fih il-ħadid u l-aċidi amminiċi li huma dderivati mill-proteina tas-sojja jiġu kelati permezz ta' rabtiet kovalenti koordinati, bħala trab b'kontenut minimu ta' ħadid ta' 9 %. *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Formula kimika: $Fe(x)_{1-3}{\cdot}nH_2O$, x = anjonu ta' kwalunkwe aċidu amminiku minn idrolisat tal-proteina tas-sojja.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	Ovini: 500 (total (2)) Bovini u pollam: 450 (total (2)) Ħnienes sa ġimgħa qabel ma jinfatmu: 250 mg/jum (total (2))	1. Il-kelat tal-ħadid(II) tal-aċidi amminiċi jista' jitqiegħed fis-suq u jintuża bħala addittiv fil-forma ta' preparazzjoni. 2. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.	l-4 ta' Jannar 2028

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
			Mhux aktar minn 10 % tal-molekuli li jaqbżu 1 500 Da. *Metodi analitiċi* (1) Għall-kwantifikazzjoni tal-kontenut tal-aċidu amminiku fl-addittiv tal-għalf: — kromatografija tal-iskambju tal-joni kkombinata mad-derivazzjoni tan-ninidrin postkolonna u d-detezzjoni fotometrika (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009, l-Anness III, F); Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621).				Annimali domestiċi: 600 (total (2)) Speċijiet oħra: 750 (total (2))	3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi xierqa biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir personali protettiv adattat.	

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf shiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
			Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fil-materjali tal-għalf u fl-għalf kompost: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009, l-Anness IV-C); jew — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621).						
3b107	—	Kelat tal-ħadid(II) tal-idrolizzati tal-proteina	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Kelat tal-ħadid(II) tal-idrolizzati tal-proteina fil-forma ta' trab b'kontenut minimu ta' 10 % ħadid. Minimu ta' 50 % kelat tal-ħadid.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	Ovini: 500 (total ([2])) Bovini u pollam: 450 (total ([2])) Ħnienes sa ġimgħa qabel ma jinfatmu: 250 mg/jum (total ([2]))	1. Il-kelat tal-ħadid(II) tal-idrolizzati tal-proteina jista' jitqiegħed fis-suq u jintuża bħala addittiv fil-forma ta' preparazzjoni. 2. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.	l-4 ta' Jannar 2028

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
			Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Formula kimika: $Fe(x)_{1–3}·nH_2O$, x = anjonu ta' kwalunkwe aċidu amminiku minn idrolisat tal-proteina tas-sojja. *Metodi analitiċi* (1) Għall-kwantifikazzjoni tal-kontenut tal-idrolizzati tal-proteina fl-addittiv tal-għalf: — kromatografija tal-iskambju tal-joni kkombinata mad-derivazzjoni tan-ninidrin postkolonna u d-detezzjoni fotometrika (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009, l-Anness III, F); Għall-verifika kwalitattiva tal-kelazzjoni tal-ħadid fl-addittiv tal-għalf: — Spettroskopija tat-tip Fourier Transformed Infrared (FTIR) segwita minn metodi ta' rigressjoni multivarjata (li trid tiġi aġġornata mill-EURL) (3). Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel:				Annimali domestiċi: 600 (total (2)) Speċijiet oħra: 750 (total (2))	3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi xierqa biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir personali protettiv adattat.	

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
			— Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621). Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fil-materjali tal-għalf u fl-għalf kompost: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009, l-Anness IV-C); jew — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621).					

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf shiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
3b108	—	Kelat tal-ħadid(II) tal-idrat tal-gliċina	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Kelat tal-ħadid(II) tal-idrat tal-gliċina fil-forma ta' trab b'kontenut minimu ta' ħadid ta' 15 %. Indewwa: massimu ta' 10 %. *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Formula kimika: $Fe(x)_{1-3}{\cdot}nH_2O$, x = anjonu tal-gliċina. *Metodi analitiċi* (1) Għall-kwantifikazzjoni tal-kontenut tal-gliċina fl-addittiv tal-għalf: — kromatografija bi skambju tal-joni kkombinata mad-derivazzjoni tan-ninidrin postkolonna u d-detezzjoni fotometrika (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009, l-Anness III, F); Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	Ovini: 500 (total (2)) Bovini u pollam: 450 (total (2)) Ħnienes sa ġimgħa qabel ma jinfatmu: 250 mg/jum (total (2)) Annimali domestiċi: 600 (total (2)) Speċijiet oħra: 750 (total (2))	1. Il-kelat tal-ħadid(II) tal-idrat tal-gliċina jista' jitqiegħed fis-suq u jintuża bħala addittiv fil-forma ta' preparazzjoni. 2. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi xierqa biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir personali protettiv adattat.	l-4 ta' Jannar 2028

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
			— Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621). Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fil-materjali tal-għalf u fl-għalf kompost: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009, l-Anness IV-C); jew — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621).					

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
3b110		Dekstran tal-ħadid 10 %	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Soluzzjoni milwiema kollojdali tad-dekstran tal-ħadid b'25 % dekstran, (10 % total ta' ħadid, 15 % dekstran), 1,5 % klorur tas-sodju, 0,4 % fenol u 73,1 % ilma *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Dekstran tal-ħadid Formula kimika: $(C_6H_{10}O_5)n \cdot [Fe(OH)_3]m$ Isem IUPAC: kumpless tad-dekstran u tal-idrossidu ferriku (α,3-α1,6 glukan) In-numru CAS: 9004-66-4 *Metodi analitiċi* ([1]) Għall-karatterizzazzjoni tal-addittiv tal-għalf: — Monografiji tal-Farmakopea tar-Renju Unit u tal-Istati Uniti fir-rigward tad-Dekstran tal-Ħadid. Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew	Ħnienes mhux miftuma	—	—	200 mg/jum darba fl-ewwel ġimgħa wara t-twelid u 300 mg/jum darba fit-tieni ġimgħa wara t-twelid	1. Għall-utenti tal-addittiv, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi xierqa biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt dermali jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta r-riskji ma jistgħux jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u miżuri, l-addittiv għandu jintuża b'tagħmir personali protettiv adattat. 2. Indika fl-istruzzjonijiet tal-użu: — "L-addittiv għandu jintema' biss individwalment direttament permezz ta' għalf komplimentarju." — "L-addittiv m'għandux jiġi amministrat lill-ħnienes nieqsa mill-Vitamina E u/jew mis-selenju."	l-4 ta' Jannar 2028

▼C1

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						Kontenut tal-element (Fe) f'mg/kg ta' għalf shiħ b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jew tal-element (Fe) f'mg/jum jew ġimgħa			
			— Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621). Għall-kwantifikazzjoni tat-total ta' ħadid fil-materjali tal-għalf u fl-għalf kompost: — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009, l-Anness IV-C); jew — Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament, ICP-AES (EN 15510); jew — Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament wara diġestjoni taħt pressjoni, ICP-AES (CEN/TS 15621).					— "L-użu simultanju ta' komposti tal-ħadid oħra għandu jiġi evitat waqt il-perjodu ta' amministrazzjoni (l-ewwel ġimagħtejn wara t-twelid) ta' dekstran tal-ħadid 10 %.	

([1]) Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi jinsabu fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
([2]) L-ammont ta' ħadid inert m'għandux jitqies fil-kalkolu tal-kontenut totali tal-ħadid fl-għalf.
([3]) Il-metodu jista' jiġi ssupplimentat b'metodu ieħor. F'dan il-każ, il-Laboratorju ta' Referenza jaġġorna r-rapport ta' evalwazzjoni tiegħu u jippubblika l-metodu applikabbli fuq: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports