Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 14. června 1966

o uvádění osiva pícnin na trh

(66/401/EHS)

(Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Směrnice Rady 69/63/EHS ze dne 18. února 1969	L 48	8	26.2.1969
►M2	Směrnice Rady 71/162/EHS ze dne 30. března 1971	L 87	24	17.4.1971
►M3	Směrnice Rady 72/274/EHS ze dne 20. července 1972	L 171	37	29.7.1972
►M4	Směrnice Rady 72/418/EHS ze dne 6. prosince 1972	L 287	22	26.12.1972
►M5	Směrnice Rady 73/438/EHS ze dne 11. prosince 1973	L 356	79	27.12.1973
►M6	Směrnice Rady 75/444/EHS ze dne 26. června 1975	L 196	6	26.7.1975
►M7	Směrnice Rady 78/55/EHS ze dne 19. prosince 1977	L 16	23	20.1.1978
►M8	První směrnice Komise 78/386/EHS ze dne 18. dubna 1978	L 113	1	25.4.1978
►M9	Směrnice Rady 78/692/EHS ze dne 25. července 1978	L 236	13	26.8.1978
►M10	Směrnice Rady 78/1020/EHS ze dne 5. prosince 1978	L 350	27	14.12.1978
►M11	Směrnice Komise 79/641/EHS ze dne 27. června 1979	L 183	13	19.7.1979
►M12	Směrnice Rady 79/692/EHS ze dne 24. července 1979	L 205	1	13.8.1979
►M13	Směrnice Komise 80/754/EHS ze dne 17. července 1980	L 207	36	9.8.1980
►M14	Směrnice Komise 81/126/EHS ze dne 16. února 1981	L 67	36	12.3.1981
►M15	Směrnice Komise 82/287/EHS ze dne 13. dubna 1982	L 131	24	13.5.1982
►M16	Směrnice Komise 85/38/EHS ze dne 14. prosince 1984	L 16	41	19.1.1985
►M17	Council Regulation (EEC) No 3768/85 of 20 December 1985 (*)	L 362	8	31.12.1985
►M18	Směrnice Rady 86/155/EHS ze dne 22. dubna 1986	L 118	23	7.5.1986
►M19	Směrnice Komise 87/120/EHS ze dne 14. ledna 1987	L 49	39	18.2.1987
►M20	Směrnice Komise 87/480/EHS ze dne 9. září 1987	L 273	43	26.9.1987
►M21	Směrnice Rady 88/332/EHS ze dne 13. června 1988	L 151	82	17.6.1988
►M22	Směrnice Rady 88/380/EHS ze dne 13. června 1988	L 187	31	16.7.1988
►M23	Směrnice Komise 89/100/EHS ze dne 20. ledna 1989	L 38	36	10.2.1989
►M24	Council Directive 90/654/EEC of 4 December 1990 (*)	L 353	48	17.12.1990
►M25	Směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992	L 104	61	22.4.1992
►M26	Směrnice Komise 96/18/ES ze dne 19. března 1996	L 76	21	26.3.1996
►M27	Směrnice Rady 96/72/ES ze dne 18. listopadu 1996	L 304	10	27.11.1996
►M28	Směrnice Rady 98/95/ES ze dne 14. prosince 1998	L 25	1	1.2.1999
►M29	Směrnice Rady 98/96/ES ze dne 14. prosince 1998	L 25	27	1.2.1999
►M30	Směrnice Rady 2001/64/ES ze dne 31. srpna 2001	L 234	60	1.9.2001

(*) Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.

►**M31**	Směrnice Rady 2003/61/ES ze dne 18. června 2003	L 165	23	3.7.2003
►**M32**	Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004	L 114	18	21.4.2004
►**M33**	Směrnice Rady 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004	L 14	18	18.1.2005
►**M34**	Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007	L 329	37	14.12.2007
►**M35**	Směrnice Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009	L 166	40	27.6.2009
►**M36**	Prováděcí směrnice Komise 2012/37/EU ze dne 22. listopadu 2012	L 325	13	23.11.2012
►**M37**	Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016	L 60	72	5.3.2016
►**M38**	Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016	L 327	59	2.12.2016
►**M39**	změněná prováděcí směrnicí Komise (EU) 2018/1028 ze dne 19. července 2018	L 184	7	20.7.2018
►**M40**	Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020	L 41	1	13.2.2020

Ve znění:

►**A1**	Akt o přistoupení Dánska, Irska a Spojeného království Velké Britániea Severního Irska	L 73	14	27.3.1972
►**A2**	Akt o přistoupení Řecka	L 291	17	19.11.1979
►**A3**	Akt o přistoupení Rakouska, Švédska a Finska	C 241	21	29.8.1994

Opravena:

►**C1**	Oprava, Úř. věst. L 338, 17.12.2008, s. 79 (2007/72/ES)			

▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 14. června 1966

o uvádění osiva pícnin na trh

(66/401/EHS)

▼M28

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na produkci osiva pícnin určeného k uvedení na trh a na jeho uvádění na trh ve Společenství.

Článek 1a

„Uvedením na trh“ ve smyslu této směrnice se rozumí prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji a každé zcizení, dodání nebo převod osiva ve prospěch třetí osoby, za úplatu nebo neúplatně k obchodnímu využití.

Za uvedení na trh se nepovažuje takové nakládání s osivem, jehož účelem není obchodní využití odrůdy, například tato jednání:

— dodání osiva úředním zkušebnám a kontrolním subjektům,

— dodání osiva poskytovatelům služeb za účelem zpracování nebo balení, pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodanému osivu žádná práva.

Za uvedení na trh se za určitých podmínek nepovažuje dodání osiva poskytovatelům služeb na výrobu určitých zemědělských surovin k průmyslovým účelům nebo na množení osiva k tomuto účelu, pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodanému osivu nebo materiálu z něj žádná práva. Dodavatel osiva předloží uznávajícímu orgánu kopii příslušných částí smlouvy s poskytovatelem služeb a tato smlouva musí odkazovat na normy a požadavky, které dodané osivo splňuje.

Prováděcí pravidla k tomuto článku budou přijata postupem podle článku 21.

▼B

Článek 2

►M1 1. ◄ Pro účely této směrnice se rozumí:

A. „pícninami“ rostliny těchto rodů a druhů:

a) ►M35 *Poaceae* (*Gramineae*) ◄ trávy

▼M11

Agrostis canina L. psineček psí

▼M2

Agrostis gigantea Roth psineček obrovský

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý

▼M2

►M19 *Agrostis capillaris* L. ◄	psineček tenký

▼B

Alopecurus pratensis L.	psárka luční

▼M11

►M35 *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl ◄	ovsík vyvýšený

▼M22

Bromus catharticus Vahl	sveřep samužníkovitý
Bromus sitchensis Trin.	sveřep sitkovský

▼M18

Cynodon dactylon (L.) Pers	ovsík vyvýšený

▼B

Dactylis glomerata L.	srha laločnatá
►M19 *Festuca arundinacea* Schreber ◄	kostřava rákosovitá

▼M35

Festuca filiformis Pourr	kostřava vláskovitá

▼B

Festuca ovina L.	kostřava ovčí
►M35 *Festuca pratensis* Huds ◄	kostřava luční
Festuca rubra L.	kostřava červená

▼M35

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	kostřava drsnolistá

▼M2

Lolium multiflorum Lam.	jílek mnohokvětý (včetně jílku jednoletého)
Lolium perenne L.	jílek vytrvalý (anglický)
►M38 *Lolium* x *hybridum* Hausskn ◄	jílek hybridní

▼M18

Phalaris aquatica L.	lesknice (chrastice) vodní

▼M11

►M35 *Phleum nodosum* L. ◄	►M35 bojínek hlíznatý ◄

▼B

Phleum pratense L.	bojínek luční

▼M2

Poa annua L.	lipnice roční
Poa nemoralis L.	lipnice hajní

▼M2

Poa palustris L.	lipnice bahenní
Poa pratensis L.	lipnice luční
Poa trivialis L.	lipnice obecná

▼M11

►M19 *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv. ◄	trojštět žlutavý

▼M25

Tato definice zahrnuje rovněž tyto hybridy vzniklé křížením uvedených druhů:

▼M32

►M35 *xFestulolium* Asch. & Graebn. ◄	►M35 hybridy vzniklé křížením druhů rodu *Festuca* s druhy rodu *Lolium* ◄

▼M38

b)	*Fabaceae* (*Leguminosae*)	luskoviny a jeteloviny
	Biserrula pelecinus L.	
	Galega orientalis Lam.	jestřabina východní
	Hedysarum coronarium L.	kopyšník
	Lathyrus cicera L.	hrachor cizrnový
	Lotus corniculatus L.	štírovník růžkatý
	Lupinus albus L.	lupina bílá
	Lupinus angustifolius L.	lupina úzkolistá
	Lupinus luteus L.	lupina žlutá
	Medicago doliata Carmign.	
	Medicago italica (Mill.) Fiori	
	Medicago littoralis Rohde ex Loisel.	tolice pobřežní
	Medicago lupulina L.	tolice dětelová
	Medicago murex Willd.	
	Medicago polymorpha L.	tolice mnohotvará
	Medicago rugosa Desr.	
	Medicago sativa L.	vojtěška setá
	Medicago scutellata (L.) Mill.	
	Medicago truncatula Gaertn.	
	Medicago × *varia* T. Martyn Sand	vojtěška proměnlivá
	Onobrychis viciifolia Scop.	vičenec setý
	Ornithopus compressus L.	ptačí noha smáčknutá
	Ornithopus sativus Brot.	ptačí noha setá (seradela)

▼**M38**

Pisum sativum L. (partim)	hrách polní
Trifolium alexandrinum L.	jetel alexandrijský
Trifolium fragiferum L.	jetel jahodnatý
Trifolium glanduliferum Boiss.	
Trifolium hirtum All.	
Trifolium hybridum L.	jetel zvrhlý
Trifolium incarnatum L.	jetel nachový
Trifolium isthmocarpum Brot.	
Trifolium michelianum Savi	
Trifolium pratense L.	jetel luční
Trifolium repens L.	jetel plazivý
Trifolium resupinatum L.	jetel perský
Trifolium squarrosum L.	
Trifolium subterraneum L.	jetel podzemní
Trifolium vesiculosum Savi	
Trigonella foenum-graecum L.	pískavice řecké seno
Vicia benghalensis L.	
Vicia faba L.	bob polní
Vicia pannonica Crantz	vikev panonská
Vicia sativa L.	vikev setá
Vicia villosa Roth	vikev huňatá

▼**M1**

c) Ostatní druhy

►**M19** *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb. ◄	tuřín
►**M19** *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *viridis* L. ◄	kapusta krmná

▼**M22**

Phacelia tanacetifolia Benth.	kapusta krmná

▼**M38**

Plantago lanceolata L.	jitrocel kopinatý

▼**M1**

►**M19** *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. ◄	ředkev olejná

▼B

B. „základním osivem“:

1. „osivem šlechtěných odrůd“ osivo,

a) které bylo vypěstováno na odpovědnost pěstitele podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy;

b) které je určeno k produkci osiva kategorie „certifikované osivo“;

c) které, s výhradou článku 4, vyhovuje požadavkům na základní osivo stanoveným v přílohách I a II; a

▼M33

d) u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).

▼B

2. „osivem místních odrůd“ osivo,

a) které bylo vypěstováno pod úředním dohledem z materiálu úředně připuštěného jako místní odrůda na jednom nebo více hospodářstvích v rámci přesně ohraničené oblasti původu;

b) které je určeno k produkci osiva kategorie „certifikované osivo“;

c) které, s výhradou článku 4, vyhovuje požadavkům na základní osivo stanoveným v přílohách I a II; a

▼M33

d) u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).

▼M28

C. „certifikovaným osivem“ osivo všech druhů uvedených v části A, kromě rodu *Lupinus*, *Pisum sativum*, rodu *Vicia* a *Medicano sativa*,

a) které pochází bezprostředně ze základního osiva nebo, na žádost pěstitele, z osiva generace předcházející základnímu osivu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II;

b) které je určeno k jiným účelům než k produkci osiva;

c) které, s výhradou čl. 4 písm. b), vyhovuje požadavkům na certifikované osivo stanoveným v přílohách příloh I a II a

▼M33

d) u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).

▼M28

Ca. „certifikovaným osivem první generace“ (rod *Lupinus*, *Pisum sativum*, rod *Vicia* a *Medicago sativa*) osivo,

a) které pochází bezprostředně ze základního osiva nebo, na žádost pěstitele, z osiva generace předcházející základnímu osivu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II;

b) které je určeno k produkci osiva kategorie „certifikované osivo druhé generace“ nebo pro jiné účely než k produkci osiva pícnin;

c) které, s výhradou čl. 4 písm. b), vyhovuje požadavkům na certifikované osivo stanoveným v přílohách příloh I a II a

▼M33

d) u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).

▼M28

Cb. „certifikovaným osivem druhé generace“ (rod *Lupinus*, *Pisum sativum*, rod *Vicia* a *Medicago sativa*) osivo,

a) které pochází bezprostředně ze základního osiva, certifikovaného osiva první generace nebo, na žádost pěstitele, z osiva generace předcházející základnímu osivu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II;

b) které je určeno pro jiné účely než k produkci osiva pícnin;

c) které, s výhradou čl. 4 písm. b), vyhovuje požadavkům na certifikované osivo stanoveným v přílohách příloh I a II a

▼M33

d) u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).

▼B

D. „obchodním osivem“ osivo,

a) které vykazuje druhovou pravost;

b) které, s výhradou čl. 4 písm. b), vyhovuje požadavkům na obchodní osivo stanoveným v příloze II; a

▼M33

c) u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a) a b).

▼B

E. „úředními opatřeními“ opatření, která provádějí

a) státní orgány nebo

b) veřejnoprávní nebo soukromoprávní právnické osoby jednající jménem státu nebo

c) v případě pomocných činností, které rovněž podléhají dohledu státu, přísežné fyzické osoby

▼B

za podmínky, že osoby uvedené v písmenech b) a c) nemají osobní zájem na výsledku těchto opatření.

▼M6

F. „malými baleními ►M27 ES ◄ A“ balení obsahující směs osiva, které není určeno k použití jako pícnina, až do čisté hmotnosti 2,5 kg, s případným vyloučením granulovaných pesticidů, granulovacích látek nebo jiných tuhých přídavných látek.

G. „malými baleními ►M27 ES ◄ B“ balení obsahující ►M28 základní, certifikované nebo obchodní osivo ◄ nebo, pokud se nejedná o malá balení ►M27 ES ◄ A, směs osiva až do čisté hmotnosti 10 kg, s případným vyloučením granulovaných pesticidů, granulovacích látek nebo jiných tuhých přídavných látek.

▼M29

1a. Změny prováděné v seznamu druhů uvedeném v odst. 1 části A se přijímají postupem podle článku 21.

▼M22

1b. Typy odrůd, včetně komponentů, určené k uznání podle této směrnice lze určit a definovat postupem podle článku 21.

▼M28

_____

▼M12

►M22 1d. ◄ Členské státy mohou být postupem podle článku 21 zmocněny neuplatňovat na produkci určitého třetího státu požadavek stanovený v příloze II části I bodě 2 oddíle B písm. l) pro jeden nebo více uvedených druhů, lze-li na základě ekologických podmínek a získaných zkušeností předpokládat, že splňuje normy stanovené v příloze II části I bodě 2 sloupci 13 tabulky.

▼M1

2. Členské státy mohou během přechodného období nejvýše čtyř let od nabytí účinnosti právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení shody s touto směrnicí uznat odchylně od odst. 1 části C jako certifikované osivo osivo, které pochází bezprostředně z osiva, které bylo v některém členském státě úředně uznáno podle stávajícího systému a které poskytuje stejné záruky jako základní nebo certifikované osivo uznané podle zásad této směrnice.

▼M4

_____

▼M33

3. V případě provádění zkoušky pod úředním dohledem podle odst. 1 části B bodu 1 písm. d) a bodu 2 písm. d), části C písm. d), části Ca písm. d), části Cb písm. d) a části D písm. c) musí být splněny tyto požadavky:

▼**M33**

A. Přehlídka

a) Inspektoři

i) mají nezbytnou odbornou způsobilost,

ii) nemají na provádění zkoušek osobní zájem,

iii) jsou úředně schváleni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva, přičemž toto schválení je podmíněno buď složením přísahy, nebo podepsáním písemného prohlášení, v němž se zavazují dodržovat pravidla platná pro úřední zkoušky,

iv) provádějí přehlídky pod úředním dohledem podle pravidel platných pro úřední zkoušky.

b) Množitelské porosty, které jsou předmětem přehlídky, pocházejí z osiva, které bylo podrobeno úřední následné kontrole s uspokojivými výsledky.

c) Část množitelských porostů je předmětem přehlídky prováděné úředními inspektory. Tato část činí nejméně 5 %.

d) Část vzorků partií osiva sklizeného z množitelských porostů se odebere pro úřední následné kontroly a případně pro úřední laboratorní zkoušky osiva týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

e) Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným inspektorům úřední schválení podle písm. a) bodu iii), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

B. Zkoušení osiva

a) Zkoušení osiva se provádí ve zkušebních laboratořích schválených k tomuto účelu orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b) až d).

b) V laboratoři je analytik osiva, který je přímo odpovědný za technické operace laboratoře a má potřebnou kvalifikaci pro technickou správu laboratoře provádějící zkoušky osiva.

Tito analytici osiva mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední analytiky osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

▼M33

Laboratoř se nachází v prostorách, které i s jejich vybavením považují orgány příslušné k uznávání osiva za uspokojivé pro provádění zkoušek osiva v rozsahu schválení.

Zkoušení osiva se provádí v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c) Laboratoře pro zkoušení osiva jsou:

i) nezávislé laboratoře

nebo

ii) laboratoře patřící semenářskému podniku.

V případě uvedeném v bodě ii) může laboratoř provádět zkoušky pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem semenářského podniku, kterému laboratoř patří, není-li mezi tímto semenářským podnikem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d) Laboratorní zkoušky osiva prováděné laboratoří pro zkoušení osiva podléhají vhodnému dohledu orgánu příslušného k uznávání osiva.

e) Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) se určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky kontrolně přezkouší úředním zkoušením osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %.

f) Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným zkušebním laboratořím úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

▼M29

4. Další opatření pro provádění zkoušek pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle článku 21.

▼M33

_____

▼B

Článek 3

▼M1

1. Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze to osivo:

▼M19

Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *viridis* L.

▼M1

Dactylis glomerata L.

▼M19

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Hudson

▼M1

Festuca rubra L. ►M25 x *Festulolium* ◄

▼M34

Galega orientalis Lam. jestřabina východní

▼M2

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

▼M38

Lolium x *hybridum* Hausskn

▼M1

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

▼M19

Medicago x *varia* T. Martyn

▼M11

Pisum sativum L.

▼M19

Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.

▼M1

Trifolium repens L.

a od 1. července 1971 osivo *Trifolium pratense* L., které bylo úředně uznáno jako základní osivo nebo certifikované osivo ►M28 ——————— ◄.

▼M18

1a. Postupem podle článku 21 může být Španělské království zmocněno do 31. prosince 1989 stanovit odchylky od odstavce 1 pro osivo *Medicago sativa*, *Brassica oleracea* convar. *acephala* a *Raphanus sativus*.

▼B

2. Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze to osivo pícnin jiných rodů a druhů, než které jsou uvedeny v odstavci 1, které bylo buď úředně uznáno jako základní osivo, nebo certifikované osivo, anebo jde o obchodní osivo ►M28 ——————— ◄.

▼B

3. Komise může postupem podle článku 21 stanovit, že po uplynutí určených lhůt lze uvádět na trh pouze to osivo pícnin jiných rodů a druhů, než které jsou uvedeny v odstavci 1, které bylo úředně uznáno jako základní osivo nebo certifikované osivo.

4. Členské státy zajistí, aby úřední zkoušky osiva probíhaly v souladu s obvyklými mezinárodními metodami, pokud tyto metody existují.

▼M28

_____

Článek 3a

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1, stanoví členské státy, že na trh lze uvádět:

— šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu,

— nezpracované osivo, které se uvádí na trh ke zpracování, pokud je zajištěna pravost tohoto osiva.

▼B

Článek 4

Členské státy však mohou odchylně od článku 3 povolit,

a) aby bylo úředně uznáno a uváděno na trh základní osivo obilovin, které nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II; obdobná odchylka se vztahuje i na certifikované osivo *Trifolium pratense*, pokud je toto osivo určeno pro další produkci certifikovaného osiva.

V uvedených případech přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby dodavatel zaručil určitou klíčivost, kterou při uvádění na trh uvede na zvláštní návěsce, která musí obsahovat jeho jméno, adresu a číslo partie;

b) aby v zájmu rychlejšího zásobování osivem bylo úředně uznáno a uváděno na trh až po prvního obchodního příjemce osivo kategorií „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“, u kterého dosud nebyly ukončeny úřední zkoušky týkající se vyhovění požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II. Uznání se provede pouze po předložení předběžného protokolu o analýze osiva a za podmínky, že je uvedeno jméno a adresa prvního příjemce. Budou přijata veškerá nezbytná opatření, aby dodavatel zaručil klíčivost vyplývající z předběžné analýzy. Tuto klíčivost uvede dodavatel při uvádění na trh na zvláštní návěsce, která musí obsahovat jeho jméno a adresu a číslo partie.

S výjimkou případů množení mimo Společenství uvedených v článku 15 se tato ustanovení nevztahují na osivo dovážené ze třetích zemí.

▼M28

Členské státy, které využijí některé z odchylek uvedených v písmenech a) a b), si při kontrole poskytují administrativní pomoc.

▼M28

Článek 4a

1. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1, mohou členské státy povolit producentům usazeným na jejich území, aby uváděli na trh:

a) malá množství osiva pro vědecké účely nebo pro účely šlechtění;

b) přiměřená množství osiva pro jiné testovací nebo pokusné účely, pokud osivo náleží k odrůdě, pro kterou byla v daném členském státě podána žádost o zápis do katalogu odrůd.

V případě geneticky modifikovaného materiálu může být povolení uděleno pouze tehdy, pokud byla učiněna veškerá vhodná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí. Na posuzování rizika pro životní prostředí, které je k tomuto účelu třeba provést, se použije přiměřeně čl. 7 odst. 4 směrnice 70/457/EHS.

2. Účely, pro které lze udělit povolení podle odst. 1 písm. b), předpisy o označování balení, množství a podmínky, za kterých mohou členské státy povolení udělovat, budou stanoveny postupem podle článku 21.

3. Povolení, která členské státy udělily producentům usazeným na svém území pro účely uvedené v odstavci 1 přede dnem přijetí této směrnice, zůstávají v platnosti do doby, než budou přijaty předpisy uvedené v odstavci 2. Od uvedeného okamžiku musí být všechna povolení v souladu s předpisy přijatými podle odstavce 2.

▼B

Článek 5

Pokud jde o požadavky stanovené v přílohách I a II, mohou členské státy stanovit pro uznávání tuzemské produkce a pro zkoušení tuzemského obchodního osiva dodatečné nebo přísnější požadavky.

▼M28

Článek 5a

Členské státy mohou omezit uznávání osiva rodu *Lupinus*, *Pisum sativum*, rodu *Vicia* a *Medicago sativa* na certifikované osivo první generace.

▼B

Článek 6

▼M2

Členské státy stanoví, že případně vyžadovaný popis genetických komponent se na žádost šlechtitele považuje za důvěrný.

▼B

Článek 7

▼M33

1. Členské státy stanoví, že v průběhu kontroly odrůd a při zkouškách osiva pro uznání a obchodního osiva musí být vzorky odebírány úředně nebo pod úředním dohledem pomocí vhodných metod. Odběr vzorků osiva pro účely kontrol podle článku 19 však musí být prováděn úředně.

1a. Při odběru vzorků osiva pod úředním dohledem podle odstavce 1 musí být splněny tyto požadavky:

a) Odběr vzorků osiva provádějí odběratelé vzorků, kteří k tomu byli zmocněni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b), c) a d);

b) Odběratelé vzorků mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední odběratele vzorků osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Odběr vzorků osiva je prováděn v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c) Odběratelé vzorků jsou:

i) nezávislé fyzické osoby,

ii) osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti nepatří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva ani prodej osiva,

nebo

iii) osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti patří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva nebo prodej osiva.

V případě uvedeném v bodě iii) může odběratel vzorků osiva provádět odběr vzorků osiva pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem jeho zaměstnavatele, není-li mezi zaměstnavatelem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d) Odběr vzorků osiva prováděný těmito odběrateli vzorků podléhá řádnému dohledu, který vykonává orgán příslušný k uznávání osiva. Při provádění automatického odběru vzorků je nutno dodržovat vhodné postupy a zajistit úřední dohled.

e) Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) je určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky předmětem kontrolního odběru vzorků úředními odběrateli vzorků osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %. Kontrolní odběr vzorků se nevztahuje na automatický odběr vzorků.

▼M33

Členské státy porovnají úředně odebrané vzorky osiva se vzorky shodné partie osiva odebranými pod úředním dohledem.

f) Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným odběratelům vzorků úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání odebraného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

1b. Další opatření pro odběr vzorků osiva pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.

▼B

2. Při zkouškách osiva pro uznání a při zkouškách obchodního osiva musí být vzorky odebírány z homogenních partií. Maximální hmotnost partie a minimální hmotnost vzorku jsou uvedeny v příloze III.

Článek 8

1. Členské státy stanoví, že základní, certifikované a obchodní osivo smí být uváděno na trh pouze v dostatečně homogenních ►M1 partiích ◄ a v uzavřených baleních, která jsou opatřena uzávěrem a označena ►M6 podle článků 9 a 10 nebo 10a ◄.

2. Členské státy mohou pro prodej malých množství konečnému spotřebiteli stanovit odchylky od odstavce 1 týkající se balení, uzávěru a označení.

▼M6

Článek 9

▼M9

1. Členské státy stanoví, že balení základního, certifikovaného a obchodního osiva, s výjimkou certifikovaného a obchodního osiva v podobě malých balení ►M27 ES ◄ B, musí být uzavřena úředně nebo pod úředním dohledem tak, aby nemohla být otevřena bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop po manipulaci na úřední návěsce podle čl. 10 odst. 1 nebo na balení.

Aby bylo uzavření zajištěno, musí uzavírací systém zahrnovat alespoň buď připevnění uvedené návěsky, nebo připevnění úřední plomby.

Opatření stanovená v druhém pododstavci nejsou nezbytná, pokud se použije uzavírací systém na jedno použití.

▼M9

Postupem podle článku 21 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém vyhovuje tomuto odstavci.

▼M6

2. Členské státy stanoví, že s výjimkou dělení do malých balení ►M27 ES ◄ B mohou být balení jednou či vícekrát znovu uzavřena pouze úředně ►M9 nebo pod úředním dohledem ◄. V tomto případě se na návěsce podle čl. 10 odst. 1 uvede, že se jedná o opětovné uzavření, dále datum posledního opětovného uzavření a orgán, který je provedl.

▼M9

3. Členské státy stanoví, že malá balení ►M27 ES ◄ B musí být uzavírána tak, aby nemohla být otevřena bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop po manipulaci na návěsce nebo na balení. Postupem podle článku 21 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém uzavírání vyhovuje tomuto odstavci. Balení smějí být jednou nebo vícekrát znovu uzavřena pouze pod úředním dohledem.

▼M28

_____

▼M7

Článek 10

1. Členské státy stanoví, že balení základního, certifikovaného a obchodního osiva, s výjimkou certifikovaného a obchodního osiva v podobě malých balení ►M27 ES ◄ B:

a) musí být na vnější straně opatřena nepoužitou úřední návěskou splňující podmínky stanovené v příloze IV oddíle A, na které jsou uvedeny údaje v některém z úředních jazyků Společenství. Barva návěsky je pro základní osivo bílá, pro certifikované osivo první generace po základním osivu modrá, pro certifikované osivo dalších generací po základním osivu červená a pro obchodní osivo hnědá. Pokud se používá přivazovací návěska, musí být její připevnění ve všech případech zajištěno úřední plombou. Pokud v případech uvedených v čl. 4 písm. a) základní nebo certifikované osivo nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II, vyznačí se tato skutečnost na návěsce. Použití úředních nálepek je povoleno. Postupem podle článku 21 lze povolit tisk předepsaných údajů na obal nesmazatelnou barvou pod úředním dohledem na základě vzoru stanoveného pro návěsku;

b) musí obsahovat úřední doložku v barvě návěsky obsahující alespoň údaje stanovené v příloze IV oddíle A části I písm. a) bodech 3, 4, 5 a u obchodního osiva v písm. b) bodech 2, 4 a 5. Doložka musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle písmene a). Tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na obalu vytištěny nesmazatelnou barvou nebo pokud se v souladu s písmenem a) použije nálepka nebo návěska z neroztržitelného materiálu.

▼M28

_____

▼M6

Článek 10a

1. Členské státy stanoví, že malá balení ►M27 ES ◄ B

a) musí být na vnější straně opatřena návěskou dodavatele podle přílohy IV oddílu B, tištěným nápisem nebo otiskem razítka v některém z úředních jazyků Společenství; u průhledných obalů může být návěska umístěna uvnitř, pokud je čitelná skrze obal; pokud se týče barvy návěsky, použije se čl. 10 odst. 1 písm. a);

b) musí nést na vnější straně nebo na návěsce dodavatele podle písmene a) úředně přidělené pořadové číslo; pokud se použije úřední nálepka, použije se, pokud se týče barvy, čl. 10 odst. 1 písm. a); způsoby vyznačení pořadového čísla mohou být stanoveny postupem podle článku 21.

2. Členské státy mohou stanovit, že pro označování malých balení ►M27 ES ◄ B na jejich území musí být používána úřední nálepka obsahující všechny nebo některé údaje uvedené v příloze IV oddíle B; pokud jsou tyto údaje uvedeny na nálepce, není vyžadováno značení podle odst. 1 písm. a).

▼M28

Článek 10b

Členské státy mohou stanovit, že se malá balení ES B na žádost uzavírají a označují úředně nebo pod úředním dohledem podle čl. 9 odst. 1 a článku 10.

▼M6

Článek 10c

Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby u malých balení byla zajištěna kontrola pravosti osiva, zejména při dělení partií osiva. K tomuto účelu mohou vyžadovat, aby malá balení rozdělovaná na jejich území byla uzavírána úředně nebo pod úředním dohledem.

▼M30

Článek 10d

1. Členské státy mohou odchylně od článků 8, 9 a 10 zjednodušit ustanovení týkající se uzávěru a značení balení v případě, kdy je osivo kategorie „certifikované osivo“ prodáváno volně ložené konečnému spotřebiteli.

▼M30

2. Podmínky pro uplatňování odchylky podle odstavce 1 se stanoví postupem podle čl. 21 odst. 2.

Dokud nebudou tato opatření přijata, použijí se podmínky stanovené v článku 2 rozhodnutí Komise 94/650/ES ([1]).

▼M28

Článek 11

1. Postupem podle článku 21 je možné stanovit, že členské státy mohou požadovat, aby balení základního, certifikovaného nebo obchodního osiva byla opatřena návěskou dodavatele (jež může být odlišná od úřední návěsky nebo může mít podobu údajů dodavatele natištěných na obalu) i v jiných případech, než které stanoví tato směrnice, nebo že partie osiva, které splňují zvláštní požadavky týkající se výskytu *Avena fatua* stanovené postupem podle článku 21, musí být doprovázeny úředním osvědčením potvrzujícím splnění tohoto požadavku.

2. Údaje, které musí návěska dodavatele obsahovat, budou rovněž stanoveny postupem podle článku 21.

Článek 11a

U osiva geneticky modifikované odrůdy musí být na každé návěsce, úřední nebo jiné, nebo každém úředním nebo jiném doprovodném dokladu podle této směrnice zřetelně vyznačeno, že se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu.

▼B

Článek 12

Členské státy stanoví, že každé chemické ošetření základního, certifikovaného nebo obchodního osiva musí být uvedeno buď na úřední návěsce, nebo na návěsce dodavatele, a na balení nebo uvnitř balení.

▼M6

Článek 13

▼M28

_____

1. Členské státy povolí uvádění osiva na trh v podobě směsí různých rodů, druhů nebo odrůd,

— které není určeno k použití jako pícnina, přičemž směsi smějí obsahovat osivo pícnin a osivo rostlin, které nejsou pícninami ve smyslu této směrnice,

([1]) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

▼M28

— které je určeno k použití jako pícnina, přičemž směsi smějí obsahovat osivo druhů rostlin uvedených ve směrnicích 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS nebo 70/458/EHS, s výjimkou odrůd uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 70/457/EHS,

— které je určeno k uchování přirozeného životního prostředí v rámci uchování genetických zdrojů rostlin podle čl. 22a písm. b); v tomto případě smějí směsi obsahovat osivo pícnin a osivo rostlin, které nejsou pícninami ve smyslu této směrnice.

V případech uvedených v první a druhé odrážce musí být jednotlivé složky směsí, pokud se jedná o rostliny druhů uvedených ve směrnicích 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS, před smísením v souladu s platnými předpisy pro uvádění na trh.

Jiné požadavky, včetně údaje o technickém schválení podniků na výrobu směsí osiv, který se uvede na návěsce, kontroly výroby směsí a zkoušek výchozích partií a vyrobených směsí, budou stanoveny postupem podle článku 21.

Pokud jde o třetí odrážku, budou podmínky, za kterých lze směsi uvádět na trh, stanoveny postupem podle článku 21.

▼M6

►M28 2. ◄ Použijí se články 8, 9, 10b, 11 a 12 a rovněž články 10 a 10a s tím rozdílem, že barva návěsky je zelená. K tomuto účelu se malá balení ►M27 ES ◄ A považují za malá balení ►M27 ES ◄ B.

Avšak u malých balení ►M27 ES ◄ A se nepožaduje úředně přidělené pořadové číslo podle čl. 10a odst. 1 písm. a).

▼M28

_____

▼M22

Článek 13a

▼M29

Aby byla nalezena možnost zlepšení některých ustanovení těchto směrnic, lze postupem podle článku 21 rozhodnout, že se za zvláštních podmínek na úrovni Společenství uspořádají časově omezené testy.

▼M22

V rámci takových testů mohou být členské státy osvobozeny od určitých povinností stanovených v této směrnici. Rozsah osvobození se stanoví odkazem na požadavky, kterých se osvobození týká. Trvání jednoho testu nepřekročí sedm let.

▼B

Článek 14

▼M28

1. Členské státy zajistí, aby uvádění osiva na trh podle závazných nebo nezávazných ustanovení této směrnice podléhalo pouze těm omezením na základě jeho vlastností, opatření o zkouškách, označování a uzavírání, která stanoví tato nebo jiné směrnice.

▼A1

1a. Komise postupem podle článku 21povolí, aby při uvádění osiva pícnin na trh na celém území jednoho či více členských států nebo na jeho části byly uplatňovány přísnější předpisy týkající se přítomnosti *Avena fatua* v tomto osivu, než jsou předpisy uvedené v příloze II, pokud se obdobné předpisy uplatňují také u domácí produkce a pokud na daném území probíhá soustavná kampaň na eradikaci *Avena fatua* v kulturách pícnin.

▼M28

_____

Článek 14a

Šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu lze uvádět na trh podle čl. 3a první odrážky za podmínky, že:

a) je orgán příslušný k uznávání úředně zkontroloval v souladu s předpisy pro uznávání základního osiva;

b) se nachází v balení v souladu s touto směrnicí a

c) balení jsou opatřena úřední návěskou uvádějící alespoň tyto údaje:

— uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky,

— číslo partie,

— měsíc a rok uzavření nebo

— měsíc a rok posledního úředního odběru vzorku pro účely uznání,

— druh, uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem (případně zkráceně a bez jmen autorů),

▼M28

— odrůda, uvedená alespoň latinským písmem,

— označení „osivo předcházející základnímu osivu“,

— počet předchozích generací osiva kategorie „certifikované osivo“.

Návěska je bílá s šikmým fialovým pruhem.

▼M22

Článek 15

1. Členské státy stanoví, že osivo pícnin, které:

— pochází bezprostředně ze základního nebo certifikovaného osiva úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 16 odst. 1 písm. b), nebo pochází přímo z křížení základního osiva úředně uznaného v jednom členském státě se základním osivem úředně uznaným v takové třetí zemi a

— bylo sklizeno v jiném členském státě,

musí být na žádost, a aniž je dotčena směrnice 70/457/EHS, úředně uznáno jako certifikované osivo v každém členském státě, pokud bylo podrobeno inspekci v terénu vyhovující požadavkům stanoveným v příloze I pro danou kategorii a pokud bylo úředními zkouškami ověřeno, že splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v příloze II.

Pochází-li v těchto případech osivo přímo z úředně uznaného osiva generací předcházejících základnímu osivu, mohou členské státy povolit také úřední uznávání jako základní osivo, pokud jsou splněny požadavky na základní osivo.

▼M28

2. Osivo pícnin, které bylo sklizeno ve Společenství a je určeno k uznání podle odstavce 1, je:

— zabaleno podle čl. 9 odst. 1 a opatřeno úřední návěskou podle přílohy V oddílů A a B a

— provázeno úřední doložkou podle přílohy V oddílu C.

Ustanovení prvního pododstavce o balení a označování se případně nepoužijí, jsou-li orgány odpovědné za přehlídku, orgány příslušné k vystavování dokladů pro uznání osiva dosud neuznaného a orgány příslušné k uznávání totožné nebo pokud se tyto orgány dohodnou na výjimce.

▼M33

3. Členské státy rovněž stanoví, že osivo pícnin sklizené ve třetí zemi musí být na žádost úředně uznáno, jestliže:

a) pochází bezprostředně:

i) ze základního osiva nebo certifikovaného osiva úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 16 odst. 1 písm. b),

nebo

ii) z křížení základního osiva úředně uznaného v jednom členském státě se základním osivem úředně uznaným ve třetí zemi uvedené v bodě i);

b) bylo podrobeno přehlídce vyhovující požadavkům stanoveným v rozhodnutí o rovnocennosti přijatém podle čl. 16 odst. 1 písm. a) pro danou kategorii;

c) úřední zkouškou bylo zjištěno, že splňuje požadavky stanovené v příloze II pro danou kategorii.

▼B

Článek 16

1. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou určí,

a) zda v případě uvedeném v článku 15 inspekce prováděné v určité třetí zemi vyhovují požadavkům stanoveným v příloze I,

▼M33

b) zda osivo pícnin sklizené v určité třetí zemi, které poskytuje stejné záruky vlastností a opatření provedených k jeho zkoušení, zajištění jeho pravosti, jeho označování a jeho kontroly, je v tomto ohledu rovnocenné osivu, které bylo sklizeno ve Společenství a které odpovídá této směrnici.

▼B

2. ►M5 Členské státy mohou určení podle odstavce 1 týkající se určité třetí země provést samy, dokud tak vůči dané zemi neučiní Rada v rámci této směrnice. Toto právo zaniká dnem ►M10 1. července 1978 ◄. ◄

▼M3

3. Odstavce 1 a 2 se vztahují rovněž na jakýkoli nový členský stát ode dne jeho přistoupení do dne, do kterého má uvést v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

▼M24

4. Paragraph 1 shall also apply to the territory of the former German Democratic Republic until 31 December 1991. Detailed rules for application may be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 21.

▼M28

Článek 17

1. K překonání přechodných obtíží ve všeobecném zásobování základním, certifikovaným nebo obchodním osivem ve Společenství, které nelze odstranit jinak, může být postupem podle článku 21 rozhodnuto, že členské státy povolí na stanovené období na celém území Společenství uvádění na trh osiva kategorie vyhovující méně přísným požadavkům nebo osiva odrůd nezapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo v katalozích odrůd vedených členskými státy v množství nezbytném pro překonání zásobovacích obtíží.

2. Pokud jde o kategorii osiva určité odrůdy, použije se úřední návěska stanovená pro odpovídající kategorii; v případě osiva odrůd, které nejsou zapsány ve zmíněných katalozích, se použije úřední návěska pro obchodní osivo. V každém případě musí být na návěsce uvedeno, že se jedná o osivo kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.

3. Prováděcí pravidla k odstavci 1 mohou být přijata postupem podle článku 21.

▼B

Článek 18

Tato směrnice se nevztahuje na osivo pícnin, které je prokazatelně určeno k vývozu do třetích zemí.

Článek 19

▼M28

1. Členské státy zajistí, aby osivo pícnin bylo v průběhu uvádění na trh alespoň namátkově úředně kontrolováno s ohledem na dodržování požadavků a podmínek stanovených touto směrnicí.

2. Aniž je dotčen volný pohyb osiva ve Společenství, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby jim při uvádění na trh množství přesahujících 2 kg osiva dovezeného ze třetí země byly uváděny tyto údaje:

a) druh;

b) odrůda;

c) kategorie;

d) země produkce a orgán úřední kontroly;

e) země odeslání;

▼M28

f) dovozce;

g) množství osiva.

Způsob, jakým mají být tyto údaje uvedeny, může být stanoven postupem podle článku 21.

▼M31

Článek 20

1. Ve Společenství se provádějí srovnávací zkoušky a testy Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků osiva pícnin uváděného na trh podle závazných i nezávazných ustanovení této směrnice. Srovnávací zkoušky a testy se mohou týkat:

— osiva sklizeného ve třetích zemích,

— osiva vhodného pro ekologické zemědělství,

— osiva uváděného na trh s ohledem na zachování *in situ* a trvalé využívání genetických zdrojů rostlin.

2. Tyto srovnávací zkoušky a testy se využívají k harmonizaci technických metod uznávání a ke kontrole dodržování podmínek, kterým musí osivo vyhovovat.

3. Komise vydá postupem podle článku 21 opatření nezbytná k provádění srovnávacích zkoušek a testů. O přijatých technických opatřeních k provádění zkoušek a testů a o jejich výsledcích Komise informuje výbor uvedený v článku 21.

4. Společenství může poskytovat finanční příspěvky na provádění zkoušek a testů uvedených v odstavcích 1 a 2. Finanční příspěvek je poskytován v mezích ročního objemu finančních prostředků schválených rozpočtovým orgánem.

5. Zkoušky a testy, na které lze poskytnout finanční příspěvek Společenství, a pravidla pro poskytování těchto příspěvků se stanoví v souladu s postupem uvedeným v článku 21.

6. Zkoušky a testy uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou provádět pouze státní orgány nebo právnické osoby jednající jménem státu.

▼M30

Článek 21

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví zřízený článkem 1 rozhodnutí Rady 66/399/EHS (dále jen „výbor“).

▼M30

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ([1]).

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

▼M2

Článek 21a

▼M5

Změny obsahu příloh, nezbytné na základě vývoje vědeckých a technických poznatků, se provádějí postupem podle článku 21.

▼B

Článek 22

Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy odůvodněné ochranou zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

▼M28

Článek 22a

1. Postupem podle článku 21 lze stanovit zvláštní podmínky pro zohlednění vývoje v těchto oblastech:

a) podmínky, za kterých lze uvádět na trh chemicky ošetřené osivo;

b) podmínky, za kterých lze osivo uvádět na trh s ohledem na zachování in situ a trvalé využívání genetických zdrojů rostlin, včetně směsí osiva z odrůd, které obsahují také odrůdy uvedené v článku 1 směrnice Rady 70/457/EHS, jež jsou spojeny se specifickými přirozenými a polopřirozenými biotopy a jež jsou ohroženy genetickou erozí;

c) podmínky, za kterých lze na trh uvádět osivo vhodné pro ekologické zemědělství.

2. Zvláštní podmínky podle odstavce 1 obsahují zvláště tyto body:

i) v případě písmene b) je původ osiva těchto druhů znám a schválen orgány příslušnými v jednotlivých členských státech pro uvádění osiv na trh na vymezených územích;

ii) v případě písmene b) vhodná množstevní omezení.

([1]) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

▼B

Článek 23

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 14 odst. 1 nejpozději do 1. července 1968 a s ostatními ustanoveními této směrnice a jejích příloh nejpozději do 1. července 1969. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

▼M24

The Federal Republic of Germany is hereby authorized to comply, in respect of the territory of the former German Democratic Republic, with the following:

— Article 3 (1), in the case of:

  — seed harvested prior to German unification or after unification insofar as the seed production fields had been sown before that date,

  — other seed if it is certified in accordance with Article 2 (2);

— Article 8 (2), in the case of the restriction to „small quantities“for seed of *Pisum sativum* L. *(partim)* and *Vicia faba* L. *(partim);*

— Article 16, within the limits of the traditional trade flows and in response to the production needs of undertakings in the former German Democratic Republic,

at a date later than that referred to above, but not later than 31 December 1992 in respect of the third indent and not later than 31 December 1994 in respect of the other indents.

The Federal Republic of Germany shall ensure that seed in respect of which it applies this authorization, other than seed specified in the second sub-indent of the first indent, is not introduced into parts of the Community other than the territory of the former German Democratic Republic unless it is established that the provisions of this Directive are complied with.

▼M1

Článek 23a

Členský stát může být na svou žádost postupem podle článku 21 zcela nebo částečně osvobozen od povinnosti uplatňovat tuto směrnici na určité druhy, pokud na jeho území obvykle neprobíhá rozmnožování osiva těchto druhů ani jeho uvádění na trh.

▼B

Článek 24

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M8

PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA MNOŽITELSKÝ POROST

1. Předchozí porosty na množitelské ploše byly slučitelné s produkcí osiva druhu a odrůdy daného porostu a plocha je dostatečně prosta rostlin, jež vzešly z předchozích porostů.

2. Porost splňuje následující normy, pokud jde o vzdálenost od sousedních zdrojů pylu, které mohou vést k nežádoucímu cizosprášení:

Množitelský porost	Vzdálenost nejméně
1	2
Rod *Brassica* ►M22 , *Phacelia tanacetifolia* ◄:	
— k produkci základního osiva	400 m
— k produkci certifikovaného osiva	200 m
Druhy a odrůdy jiné než rod *Brassica*, ►M22 *Phacelia tanacetifolia*, ◄ ►M11 *Pisum sativum* ◄ a ►M16 odrůdy *Poa pratensis* uvedené v bodě 4 druhé části třetí věty ◄:	
— k produkci základního osiva určeného k množení, množitelský porost do 2 ha	200 m
— k produkci základního osiva určeného k množení, množitelský porost přes 2 ha	100 m
— k produkci základního osiva určeného k produkci pícnin, množitelský porost do 2 ha	100 m
— k produkci základního osiva určeného k produkci pícnin, množitelský porost přes 2 ha	50 m

Tyto vzdálenosti nemusí být dodrženy, pokud existuje dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

3. Výskyt rostlin ostatních druhů, jejichž semena se při laboratorní analýze obtížně rozlišují od osiva plodin, je přípustný pouze v omezené míře.

Porosty druhů rodu *Lolium* ►M25 nebo x *Festulolium* ◄ vyhovují zejména těmto požadavkům: počet rostlin určitého druhu rodu *Lolium* ►M25 nebo x *Festulolium* ◄, které nejsou shodné s odrůdou porostu, nepřekračuje:

— jednu na 50 m^2 pro produkci základního osiva,

— jednu na 10 m^2pro produkci certifikovaného osiva.

4. Množitelský porost vykazuje dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu. Množitelské porosty ►M14 jiné než druhů *Pisum sativum*, ►M15 *Vicia faba*, ◄ *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* convar. *acephala* ►M15 ———— ◄ ►M16 nebo *Poa pratensis* ◄ ◄ vyhovují zejména těmto požadavkům: počet rostlin množitelského porostu, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s danou odrůdou, nepřekračuje:

— jednu na 30 m^2 pro produkci základního osiva,

— jednu na 10 m^2 pro produkci certifikovaného osiva.

▼M16

V případě *Poa pratensis* počet rostlin množitelského porostu, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s danou odrůdou, nepřekračuje:

— jednu na 20 m^2 pro produkci základního osiva,

— čtyři na 10 m^2 pro produkci certifikovaného osiva;

avšak v případě odrůd, které jsou schválenými postupy úředně klasifikovány jako „apomikční jednoklonné odrůdy“, lze počet rostlin rozpoznatelných jako odrůdově nepravé, jenž nepřekročí šest na 10 m^2, považovat za počet splňující uvedené normy pro produkci certifikovaného osiva. Při jejich uplatňování může být členskému státu postupem podle článku 21 povoleno posuzovat u množitelských porostů *Poa pratensis* patřících k těmto odrůdám plnění norem odrůdové čistoty nejen na základě výsledků přehlídky prováděné podle přílohy I odstavce 6, pokud je prokázáno, že splnění norem odrůdové čistoty stanovených v příloze II je zajištěno vhodnými zkouškami osiva nebo jinými vhodnými způsoby.

▼M14

Na druhy *Pisum sativum*, ►M15 *Vicia faba*, ◄ *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* convar. *acephala* ►M15 ——— ◄ ►M16 ——— ◄ se použije pouze první věta.

▼M8

5. ►M40 Porost musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva.

Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů (dále jen „RNŠO“) stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031 ([1]), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.

Výskyt RNŠO na porostu a příslušné kategorie musí splňovat následující požadavky v souladu s tabulkou:

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro osivo předstupňů	Prahové hodnoty pro základní osivo	Prahové hodnoty pro certifikované osivo
Clavibacter michiganensis ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 % ◄

▼M29

6. Dodržování uvedených norem a jiných požadavků se u základního osiva ověřuje při úředních inspekcích a u certifikovaného osiva při úředních inspekcích nebo při inspekcích pod úředním dohledem.

([1]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

▼**M8**

Inspekce jsou prováděny za těchto podmínek:

A. Pěstební stav a vývojový stupeň porostu umožňují dostatečné přezkoušení.

B. Je provedena alespoň jedna inspekce.

C. Velikost, počet a rozmístění základních vzorků, které mají být prohlíženy, aby bylo zhodnoceno splnění požadavků stanovených v této příloze, se určí pomocí vhodných metod.

▼M35

PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA OSIVO

I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO

1. Osivo vykazuje dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu.

Osivo druhů uvedených níže splňuje zejména tyto normy nebo jiné požadavky: Minimální odrůdová čistota je

— *Poa pratensis*, odrůdy uvedené v příloze I bodě 4 druhé části třetí věty, *Brassica napus* var. *napobrassica* a *Brassica oleracea* convar. *acephala*: 98 %,

— *Pisum sativum, Vicia faba*:

— certifikované osivo první generace: 99 %,

— certifikované osivo druhé generace: 98 %.

▼M38

— *Trifolium subterraneum*, *Medicago* spp., kromě *M. lupulina*, *M. sativa*, *M.* x *varia*:

— pro produkci základního osiva: 99,5 %,

— pro produkci certifikovaného osiva pro další množení: 98 %,

— pro produkci certifikovaného osiva: 95 %.

▼M35

Odrůdová čistota se kontroluje zpravidla při přehlídkách, které se provádějí za podmínek stanovených v příloze I.

2. Osivo splňuje tyto normy nebo jiné požadavky, pokud jde o klíčivost, technickou čistotu a výskyt semen jiných druhů rostlin, včetně přítomnosti hořkých semen v odrůdách sladké *Lupinus*:

A. Tabulka:

▼M38

Druh	Klíčivost		Technická čistota								Nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin ve vzorku o hmotnosti uvedené v příloze III sloupci 4 (celkem ve sloupci)			Požadavky na výskyt semen *Lupinus* spp. jiných barev a hořké lupiny
	Klíčivost nejméně (v % čistého osiva)	Výskyt tvrdých semen nejvýše (v % čistého osiva)	Technická čistota nejméně (v % hmotnostních)	Nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin (v % hmotnostních)							*Avena fatua*, *Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	*Rumex* spp. kromě *Rumex acetosella* a *Rumex maritimus*	
				Celkem	Jednotlivý druh	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poaceae (Gramineae)														
Agrostis canina	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Agrostis capillaris	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2(n)	
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Arrhenatherum elatius	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	5 (n)	
Bromus catharticus	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	10 (n)	
Bromus sitchensis	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	10 (n)	
Cynodon dactylon	70 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Festuca filiformis	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Festuca ovina	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Festuca pratensis	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	

▼M38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Festuca rubra	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Festuca trachyphylla	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
×*Festulolium*	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Lolium perenne	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Lolium × hybridum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Phalaris aquatica	75 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5	
Phleum nodosum	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
Phleum pratense	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
Poa annua	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Poa nemoralis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Poa palustris	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Poa pratensis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Poa trivialis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Trisetum flavescens	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2 (n)	
Fabaceae (Leguminosae)														
Biserrula pelecinus	70		98	0,5							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Galega orientalis	60 (a) (b)	40	97	2,0	1,5			0,3			0	0 (l) (m)	10 (n)	
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (k)	5	
Lathyrus cicera	80		95	1	0,5			0,3			0 (i)	0 (j) (k)	20	
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Lupinus albus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o) (p)

▼M38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lupinus angustifolius	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o) (p)
Lupinus luteus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o) (p)
Medicago doliata	70		98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago italica	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago littoralis	70		98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago lupulina	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Medicago murex	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago polymorpha	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago rugosa	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago sativa	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Medicago scutellata	70		98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago truncatula	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Medicago × varia	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Onobrychis viciifolia	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (j)	5	
Ornithopus compressus	75		90	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Ornithopus sativus	75		90	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Pisum sativum	80 (a)		98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	5 (n)	
Trifolium alexandrinum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium fragiferum	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Trifolium glanduliferum	70 (b)	30	98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Trifolium hirtum	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	

▼M38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trifolium hybridum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium incarnatum	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium isthmocarpum	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Trifolium michelianum	75 (b)	30	98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Trifolium pratense	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium repens	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium resupinatum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium squarrosum	75 (b)	20	97	1,5				0,3			0	0 (l) (m)	10	
Trifolium subterraneum	80 (b)	40	97	0,5							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Trifolium vesiculosum	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Trigonella foenum-graecum	80 (a)		95	1,0	0,5			0,3			0	0 (j)	5	
Vicia benghalensis	80 (b)	20	97 (e)	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Vicia faba	80 (a) (b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	5 (n)	
Vicia pannonica	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	
Vicia sativa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	
Vicia villosa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	
Jiné druhy														
Brassica napus var. *napobrassica*	80 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	5	
Brassica oleracea convar. *acephala* (*acephala* var. *medullosa* + var. *viridis*)	75 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	10	
Phacelia tanacetifolia	80 (a)		96	1,0	0,5						0	0 (j) (k)		
Plantago lanceolata	75		85	1,5							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Raphanus sativus var. *oleiformis*	80 (a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j)	5	

▼M35

B. Normy nebo jiné požadavky platí, pokud je na ně odkázáno v tabulce v části I bodu 2 části A této přílohy:

a) Všechna čerstvá a zdravá semena, která neklíčí po předchozím ošetření, se považují za semena, která vyklíčila.

b) Tvrdá semena se až do nejvyššího povoleného výskytu považují za semena schopná vyklíčit.

c) Semena jiných druhů rodu *Poa* se nepovažují za nečistotu až do nejvyššího povoleného výskytu 0,8 % hmotnostních.

d) Semena *Trifolium pratense* se nepovažují za nečistotu až do nejvyššího povoleného výskytu 1 % hmotnostních.

▼M38

e) Nejvýše celkem 0,5 % hmotnostních semen *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Vicia* spp. v jiném souvisejícím druhu se nepovažuje za nečistotu.

▼M35

f) Stanovený nejvyšší povolený výskyt semen jediného druhu v procentech hmotnostních se nevztahuje na osivo rodu *Poa*.

g) Nejvyšší povolený výskyt dvou semen *Avena fatua* a *Avena sterilis* ve vzorku o stanovené hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o stejné hmotnosti neobsahuje žádná semena těchto druhů.

h) Přítomnost jednoho semene *Avena fatua* a *Avena sterilis* ve vzorku o stanovené hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o dvojnásobné hmotnosti neobsahuje žádná semena těchto druhů.

i) Stanovení počtu semen *Avena fatua* a *Avena sterilis* není třeba provádět, pokud neexistují pochybnosti o splnění norem uvedených ve sloupci 12.

j) Stanovení počtu semen rodu *Cuscuta* není třeba provádět, pokud neexistují pochybnosti o splnění norem uvedených ve sloupci 13.

k) Přítomnost jednoho semene rodu *Cuscuta* ve vzorku o stanovené hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o stejné hmotnosti neobsahuje žádná semena rodu *Cuscuta*.

l) Hmotnost vzorku pro stanovení počtu semen rodu *Cuscuta* je dvojnásobkem hmotnosti uvedené v příloze III sloupci 4 pro příslušné druhy.

m) Přítomnost jednoho semene rodu *Cuscuta* ve vzorku o stanovené hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o dvojnásobné hmotnosti neobsahuje žádná semena rodu *Cuscuta*.

n) Stanovení počtu semen rodu *Rumex*, s výjimkou *Rumex acetosella* a *Rumex maritimus*, není třeba provádět, pokud neexistují pochybnosti o splnění norem uvedených ve sloupci 14.

o) Procentní podíl počtu semen *Lupinus* jiné barvy nepřekračuje:

— u hořké lupiny, 2 %

— u *Lupinus* s výjimkou hořké lupiny, 1 %

▼**M35**

p) Procentní podíl hořkých semen v odrůdách *Lupinus* nepřekračuje 2,5 %.

3. ►**M40** Osivo musí být prakticky prosté veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva.

Osivo musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a RNŠO stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031, jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.

Výskyt RNŠO na osivu a příslušné kategorie musí splňovat následující požadavky v souladu s tabulkou:

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují	Rostliny k pěstování (rod či druh)	Prahové hodnoty pro osivo předstupňů	Prahové hodnoty pro základní osivo	Prahové hodnoty pro certifikované osivo
Clavibacter michiganensis ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 % ◄

II. ZÁKLADNÍ OSIVO

Pokud níže uvedená ustanovení nestanoví jinak, vztahují se požadavky uvedené v části I této přílohy na základní osivo:

1. Osivo *Pisum sativum, Brassica napus* var. *napobrassica, Brassica oleracea* convar. *acephala, Vicia faba* a odrůdy *Poa pratensis* uvedené v příloze I bodě 4 druhé části třetí věty splňují tyto normy a jiné požadavky: minimální odrůdová čistota je 99,7 %.

Odrůdová čistota se kontroluje zpravidla při přehlídkách, které se provádějí za podmínek stanovených v příloze I.

2. Osivo splňuje tyto jiné normy nebo požadavky:

A. Tabulka:

▼M38

Druh	Nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin						Jiné normy nebo požadavky
	Celkem (v % hmotnostních)	Nejvyšší povolený výskyt ve vzorku o hmotnosti uvedené v příloze III sloupci 4 (celkem ve sloupci)					
		Jednotlivý druh	*Rumex* spp. kromě *Rumex acetosella* a *Rumex maritimus*	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Poaceae (Gramineae)							
Agrostis canina	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis capillaris	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	2	5	5		(i) (j)
Bromus catharticus	0,4	20	5	5	5		(j)
Bromus sitchensis	0,4	20	5	5	5		(j)
Cynodon dactylon	0,3	20 (a)	1	1	1		(j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Festuca filiformis	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Festuca trachyphylla	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
×*Festulolium*	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)

▼M38

1	2	3	4	5	6	7	8
Lolium perenne	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Lolium × hybridum	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Phalaris aquatica	0,3	20	2	5	5		(j)
Phleum nodosum	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)
Fabaceae (Leguminosae)							
Biserrula pelecinus	0,3	20	5				
Galega orientalis	0,3	20	2			0 (e)	(j)
Hedysarum coronarium	0,3	20	2			0 (e)	(j)
Lathyrus cicera	0,3	20	5	—	—	0 (d)	
Lotus corniculatus	0,3	20	3			0 (e)	(g) (j)
Lupinus albus	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Lupinus luteus	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Medicago doliata	0,3	20	5	—	-	0 (e)	
Medicago italica	0,3	20	5	—	—	0 (e)	

▼M38

1	2	3	4	5	6	7	8
Medicago littoralis	0,3	20	5	—	—	0 (e)	
Medicago lupulina	0,3	20	5	—	—	0 (e)	(j)
Medicago murex	0,3	20	5	—	—	0 (e)	
Medicago polymorpha	0,3	20	5	—	—	-	
Medicago rugosa	0,3	20	5	—	—	-	
Medicago sativa	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Medicago scutellata	0,3	20	5				
Medicago truncatula	0,3	20	5				
Medicago × varia	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Onobrychis viciifolia	0,3	20	2			0 (d)	
Ornithopus compressus	0,3	20	5				
Ornithopus sativus	0,3	20	5				
Pisum sativum	0,3	20	2			0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium fragiferum	0,3	20	5				
Trifolium glanduliferum	0,3	20	5				
Trifolium hirtum	0,3	20	5				
Trifolium hybridum	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium isthmocarpum	0,3	20	5	—	—	-	(j)
Trifolium michelianum	0,3	20	5	—	—	-	-
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 (e)	(j)

▼M38

1	2	3	4	5	6	7	8
Trifolium resupinatum	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium squarrosum	0,3	20	5	—	—	-	-
Trifolium subterraneum	0,3	20	5	—	—	-	(j)
Trifolium vesiculosum	0,3	20	5	—	—	-	(j)
Trigonella foenum-graecum	0,3	20	2			0 (d)	
Vicia benghalensis	0,3	20	5	—	—	0 (d)	-
Vicia faba	0,3	20	2			0 (d)	
Vicia pannonica	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Jiné druhy							
Brassica napus var. *napobrassica*	0,3	20	2				(j)
Brassica oleracea convar. *acephala* (*acephala* var. *medullosa* + var. *viridis*)	0,3	20	3				(j)
Phacelia tanacetifolia	0,3	20					
Plantago lanceolata	0,3	20	3				
Raphanus sativus var. *oleiformis*	0,3	20	2				

▼**M35**

B. Jiné normy nebo požadavky platné, pokud je na ně odkázáno v tabulce v části II bodě 2 oddíle A této přílohy:

a) Nejvyšší povolený výskyt 80 semen rodu *Poa* se nepovažuje za nečistotu.

b) Požadavky uvedené ve sloupci 3 se nevztahují na semena rodu *Poa*. Nejvyšší povolený výskyt semen rodu *Poa*, kromě přezkušovaných druhů, nepřesahuje jedno ve vzorku o 500 semenech.

c) Nejvyšší povolený výskyt 20 semen rodu *Poa* se nepovažuje za nečistotu.

d) Stanovení počtu semen rodu *Melilotus* není třeba provádět, pokud neexistují pochybnosti o splnění norem uvedených ve sloupci 7.

e) Přítomnost jednoho semene rodu *Melilotus* ve vzorku o stanovené hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o dvojnásobné hmotnosti neobsahuje žádná semena rodu *Melilotus*.

f) Nepoužije se požadavek c) uvedený v části I bodě 2 této přílohy.

g) Nepoužije se požadavek d) uvedený v části I bodě 2 této přílohy.

h) Nepoužije se požadavek e) uvedený v části I bodě 2 této přílohy.

i) Nepoužije se požadavek f) uvedený v části I bodě 2 této přílohy.

j) Nepoužijí se požadavky k) a m) uvedené v části I bodě 2 této přílohy.

k) Procentní podíl hořkých semen v odrůdách *Lupinus* nepřekračuje 1 %.

III. OBCHODNÍ OSIVO

Pokud níže uvedená ustanovení nestanoví jinak, vztahují se požadavky uvedené v části I bodech 2 a 3 této přílohy na obchodní osivo:

1. Hmotnostní procenta uvedená ve sloupcích 5 a 6 tabulky v části I bodě 2 oddíle A této přílohy se zvyšují o 1 %.

2. Nejvyšší povolený výskyt 10 % hmotnostních semen jiných druhů rodu *Poa* se u *Poa annua* nepovažuje za nečistotu.

3. Nejvyšší povolený výskyt 3 % hmotnostních semen jiných druhů rodu *Poa* se u druhů rodu *Poa*, s výjimkou *Poa annua*, nepovažuje za nečistotu.

4. Nejvyšší povolený výskyt 1 % hmotnostní semen rodu *Melilotus* se u *Hedysarum coronarium* nepovažuje za nečistotu.

5. Požadavek d) uvedený v části I bodě 2 této přílohy se nepoužije pro *Lotus corniculatus*.

6. U druhů *Lupinus*

a) je technická čistota nejméně 97 % hmotnostních;

▼**M35**

b) procentní podíl počtu semen *Lupinus* jiné barvy nepřekračuje:

— u hořké lupiny	4 %
— u *Lupinus* s výjimkou hořké lupiny	2 %

▼**M38**

7. V případě *Vicia* spp. se nejvýše celkem 6 % hmotnostních semen *Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis* nebo příbuzných pěstovaných druhů v jiném souvisejícím druhu nepovažuje za nečistotu.

8. U *Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia benghalensis* je technická čistota nejméně 97,0 % hmotnostních.

9. U *Lathyrus cicera* je technická čistota nejméně 90 % hmotnostních. Semena podobných pěstovaných druhů se nepovažují za nečistotu až do nejvyššího povoleného celkového výskytu 5 % hmotnostních.

▼M38

PŘÍLOHA III

HMOTNOSTI PARTIÍ A VZORKŮ

Druh	Maximální hmotnost partie (v tunách)	Minimální hmotnost vzorku odebraného z jedné partie (v gramech)	Hmotnost vzorku pro vyčíslení podle přílohy II části I bodu 2 oddílu A sloupců 12–14 a podle přílohy II části II bodu 2 oddílu A sloupců 3–7 (v gramech)
1	2	3	4
▼M39 ***Poaceae (Gramineae)*** ([1])			
▼M38			
Agrostis canina	10	50	5
Agrostis capillaris	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Bromus catharticus	10	200	200
Bromus sitchensis	10	200	200
Cynodon dactylon	10	50	5
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca filiformis	10	100	30
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Festuca trachyphylla	10	100	30
×Festulolium	10	200	60
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium × hybridum	10	200	60

▼**M38**

1	2	3	4
Phalaris aquatica	10	100	50
Phleum nodosum	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5
Fabaceae (Leguminosae)			
Biserrula pelecinus	10	30	3
Galega orientalis	10	250	200
Hedysarum coronarium			
— plod	10	1 000	300
— semeno	10	400	120
Lathyrus cicera	25	1 000	140
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	30	1 000	1 000
Lupinus angustifolius	30	1 000	1 000
Lupinus luteus	30	1 000	1 000
Medicago doliata	10	100	10
Medicago italica	10	100	10
Medicago littoralis	10	70	7
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago murex	10	50	5
Medicago polymorpha	10	70	7
Medicago rugosa	10	180	18
Medicago sativa	10	300	50
Medicago scutellata	10	400	40

▼**M38**

1	2	3	4
Medicago truncatula	10	100	10
Medicago × varia	10	300	50
Onobrychis viciifolia:			
— plod	10	600	600
— semeno	10	400	400
Ornithopus compressus	10	120	12
Ornithopus sativus	10	90	9
Pisum sativum	30	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium fragiferum	10	40	4
Trifolium glanduliferum	10	20	2
Trifolium hirtum	10	70	7
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium isthmocarpum	10	100	3
Trifolium michelianum	10	25	2
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trifolium squarrosum	10	150	15
Trifolium subterraneum	10	250	25
Trifolium vesiculosum	10	100	3
Trigonella foenum-graecum	10	500	450
Vicia benghalensis	20	1 000	120
Vicia faba	30	1 000	1 000
Vicia pannonica	30	1 000	1 000
Vicia sativa	30	1 000	1 000
Vicia villosa	30	1 000	1 000
Jiné druhy			
Brassica napus var. *napobrassica*	10	200	100

▼M38

1	2	3	4
Brassica oleracea convar. *acephala*	10	200	100
Phacelia tanacetifolia	10	300	40
Plantago lanceolata	5	20	2
Raphanus sativus var. *oleiformis*	10	300	300

▼M39

([1]) Maximální hmotnost partie lze zvýšit na 25 tun, jestliže k tomu dodavatel obdržel povolení od příslušného orgánu.

▼M38

Maximální hmotnost partie nesmí být překročena o více než 5 %.

▼M6

PŘÍLOHA IV

OZNAČOVÁNÍ

A. **Úřední návěska**

I. *Povinné údaje:*

a) Pro základní osivo a certifikované osivo:

1. „Pravidla a normy ►M27 ES ◄“.

2. Uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky.

▼M37

2a. Úředně přidělené pořadové číslo.

▼M6

3. Číslo partie.

▼M9

3a. Měsíc a rok uzavření vyjádřený slovy: „Uzavřeno …“ (měsíc a rok)

nebo

měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřený slovy „Odběr vzorků …“ (měsíc a rok).

▼M6

4. Druh, ►M22 uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem (případně zkráceně a bez jmen autorů) ◄.

▼M32

V případě x *Festulolium* se u rodu *Festuca* a *Lolium* uvedou názvy druhů.

▼M6

5. Odrůda, ►M22 uvedená alespoň latinským písmem ◄.

6. Kategorie.

7. Země produkce.

8. Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost nebo deklarovaný počet klubíček nebo čistých semen.

9. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností klubíček nebo čistých semen a celkovou hmotností.

10. Pro certifikované osivo druhé generace a následných generací po základním osivu: počet generací po základním osivu.

11. Pro osivo travních odrůd, u kterého neproběhla žádná zkouška krajinné a užitné hodnoty podle čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice Rady č. 70/457/EHS ze dne 29. září 1970 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin ([1]): „Není určeno k využití jako pícnina“.

▼M7

12. Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova „přezkoušeno … (měsíc a rok)“ a název orgánu odpovědného za přezkoušení. Tento údaj může být uveden na úřední nálepce připevněné k úřední návěsce.

([1]) Úř. věst. L 225, 12.10.1970, s. 1.

▼M22

Členské státy mohou být postupem podle článku 21 osvobozeny od povinnosti uvádět botanický název u některých druhů, je-li to vhodné, též dočasně, pokud nepříznivé důsledky této povinnosti prokazatelně převažují nad výhodami očekávanými pro uvádění tohoto osiva na trh.

▼M6

b) Pro obchodní osivo:

1. „Pravidla a normy ►M27 ES ◄“.

2. „Obchodní osivo (odrůdově neuznané)“.

3. Kontrolní orgán a členský stát nebo jejich značky.

▼M37

3a. Úředně přidělené pořadové číslo.

▼M6

4. Číslo partie.

▼M9

4a. Měsíc a rok uzavření vyjádřený slovy: „Uzavřeno …“ (měsíc a rok)

nebo

měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřený slovy „Odběr vzorků …“ (měsíc a rok).

▼M6

5. Druh, ([1]) ►M22 uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem (případně zkráceně a bez jmen autorů) ◄.

6. Pěstitelská oblast.

7. Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost nebo deklarovaný počet čistých semen.

8. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

▼M7

9. Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova „přezkoušeno … (měsíc a rok)“ a název orgánu odpovědného za přezkoušení. Tento údaj může být uveden na úřední nálepce připevněné k úřední návěsce.

▼M22

Členské státy mohou být postupem podle článku 21 osvobozeny od povinnosti uvádět botanický název u některých druhů, je-li to vhodné, též dočasně, pokud nepříznivé důsledky této povinnosti prokazatelně převažují nad výhodami očekávanými pro uvádění tohoto osiva na trh.

▼M6

c) pro směsi osiv:

1. „Směs osiv pro…“, (zamýšlené použití).

2. Orgán, který provedl uzavření, a členský stát nebo jejich značky.

([1]) V případě lupiny musí být uvedeno, zda jde o hořkou nebo sladkou lupinu.

▼M37

2a. Úředně přidělené pořadové číslo.

▼M6

3. Číslo partie.

▼M9

3a. Měsíc a rok uzavření vyjádřený slovy „Uzavřeno …“ (měsíc a rok).

▼M6

4. Hmotnostní podíly jednotlivých složek podle druhů a případně podle odrůd ►M22 uvedených vždy alespoň latinským písmem ◄; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány.

▼M32

V případě x *Festulolium* se u rodu *Festuca* a *Lolium* uvedou názvy druhů.

▼M6

5. Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost nebo deklarovaný počet čistých semen.

6. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

▼M7

7. Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost všech složek směsi, lze uvést slova „přezkoušeno … (měsíc a rok)“ a název orgánu odpovědného za přezkoušení. Tento údaj může být uveden na úřední nálepce připevněné k úřední návěsce.

▼M6

II. *Minimální rozměry*

110 × 67 mm

B. **Návěska dodavatele nebo údaje na balení (malá balení ►M27 ES ◄)**

Povinné údaje:

a) Certifikované osivo:

1. „Malé balení ►M27 ES ◄ B“.

2. Jméno a adresa dodavatele odpovědného za označení nebo jeho identifikační značka.

3. Úředně přidělené pořadové číslo.

4. Orgán, který pořadové číslo přidělil, a název členského státu nebo jejich značky.

5. Číslo partie, pokud úřední pořadové číslo neumožňuje identifikaci partie.

6. Druh ►M22 , uvedený alespoň latinským písmem ◄.

7. Odrůda ►M22 , uvedený alespoň latinským písmem ◄.

8. „►M28 Kategorie ◄“.

9. Čistá nebo hrubá hmotnost nebo počet čistých, semen.

10. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

▼**M6**

11. Pro osivo travních odrůd, u kterého neproběhla žádná zkouška krajinné a užitné hodnoty podle čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 70/457/EHS ze dne 29. září 1970 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin: „Není určeno k využití jako pícnina.“

b) Obchodní osivo:

1. „Malé balení ►**M27** ES ◄ B“.

2. Jméno a adresa dodavatele odpovědného za označení nebo jeho identifikační značka.

3. Úředně přidělené pořadové číslo.

4. Orgán, který přidělil pořadové číslo, a jméno členského státu nebo jejich značky.

5. Číslo partie, pokud úřední pořadové číslo neumožňuje identifikaci partie.

6. Druh ([1]) ►**M22** , uvedený alespoň latinským písmem ◄.

7. „Obchodní osivo“.

8. Čistá nebo hrubá hmotnost nebo počet čistých semen,

9. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

c) Směsi osiv:

1. „Malé balení ►**M27** ES ◄ A“ nebo, „Malé balení ►**M27** ES ◄ B“.

2. Jméno a adresa dodavatele odpovědného za označení nebo jeho identifikační značka.

3. Malé balení ►**M27** ES ◄ B: úředně přidělené pořadové číslo.

4. Malé balení ►**M27** ES ◄ B: Orgán, který přidělil pořadové číslo, a jméno členského státu nebo jejich značky.

5. Malé balení ►**M27** ES ◄ B: číslo partie, pokud úřední pořadové číslo neumožňuje identifikaci partie.

6. Malé balení ►**M27** ES ◄ A: číslo partie umožňující identifikovat zásilku použitých partií.

7. Malé balení ►**M27** ES ◄ A: členský stát nebo jeho značka.

8. „Směs osiv pro …“ (zamýšlené použití).

9. Čistá nebo hrubá hmotnost nebo počet čistých semen.

([1]) V případě lupiny musí být uvedeno, zda jde o hořkou nebo sladkou lupinu.

▼**M6**

10. Pokud je vyznačena hmotnost a používají se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností čistých semen a celkovou hmotností.

11. Hmotnostní podíly jednotlivých složek podle druhů a případně podle odrůd ►**M22** uvedených vždy alespoň latinským písmem ◄; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány.

▼M22

PŘÍLOHA V

Návěska a doložka pro dosud neuznané osivo sklizené v jiném členském státě

A. *Povinné údaje pro návěsku*

— orgán příslušný k inspekci v terénu a členský stát nebo jeho značka,

▼M37

— úředně přidělené pořadové číslo,

▼M22

— druh, uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem (případně zkráceně a bez jmen autorů),

— odrůda, uvedená alespoň latinským písmem,

— kategorie,

— číslo pole nebo partie,

— deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost,

— slova „dosud neuznané osivo“.

Členské státy mohou být postupem podle článku 21 osvobozeny od povinnosti uvádět botanický název u některých druhů, je-li to vhodné, též dočasně, pokud nepříznivé důsledky této povinnosti prokazatelně převažují nad výhodami očekávanými pro uvádění tohoto osiva na trh.

B. *Barva návěsky*

Barva návěsky je šedá.

C. *Povinné údaje pro doložku*

— vystavující orgán,

▼M37

— úředně přidělené pořadové číslo,

▼M22

— druh, uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem (případně zkráceně a bez jmen autorů),

— odrůda, uvedená alespoň latinským písmem,

— kategorie,

— číslo použitého osiva a země, která nebo které toto osivo uznaly,

— číslo pole nebo partie,

— pěstební plocha partie, na kterou se potvrzení vztahuje,

— množství sklizeného osiva a počet balení,

— u certifikovaného osiva počet generací po základním osivu,

— potvrzení, že množitelský porost z nějž osivo pochází, vyhověl stanoveným požadavkům,

— případně výsledky předběžné analýzy osiva.