31993R3680

L 341/42 *ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ* 31.12.1993

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3680/93
ze dne 20. prosince 1993,
kterým se stanoví určitá opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené předpisy, jak je definována v úmluvě o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3760/92 ze dne 20. prosince 1992 o zavedení režimu Společenství pro rybolov a akvakulturu [1], a zejména na čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že Společenství podepsalo Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu, která obsahuje zásady a pravidla pro zachovávání a řízení živých zdrojů ve výlučných hospodářských zónách pobřežních států a na volném moři;

vzhledem k tomu, že úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku, dále jen „úmluva NAFO", byla schválena Radou v nařízení (EHS) č. 3179/78 [2] a vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1979; že definovaná oblast upravená předpisy představuje tu část oblasti podle úmluvy, která leží mimo oblasti, jež spadají pod rybářskou jurisdikci pobřežních států;

vzhledem k tomu, že úmluva NAFO stanoví vhodný rámec pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené předpisy, aby bylo dosaženo jejich optimálního využívání; že se smluvní strany za tímto účelem zavazují, že budou provádět společná opatření;

vzhledem k tomu, že na základě dostupných vědeckých stanovisek by měl být odlov určitých druhů v určitých částech oblasti upravené předpisy omezen; že v souladu s článkem 8 nařízení (EHS) č. 3760/92 je na Radě, aby pro jednotlivé populace nebo skupiny populací stanovila celkové přípustné odlovy (TAC), podíl Společenství a zvláštní podmínky, za nichž musí být odlov prováděn, a aby podíl Společenství rozdělila mezi členské státy;

vzhledem k tomu, že pro zajištění ochrany a vyváženého využívání rybolovných zdrojů musejí být stanovena technická opatření pro zachování zdrojů, která se týkají zejména velikosti ok sítí, míry vedlejších úlovků a povolené velikosti ryb;

vzhledem k tomu, že za tím účelem, aby bylo umožněno kontrolovat odlov v oblasti upravené předpisy a zároveň doplnit kontrolní opatření stanovená v nařízení (EHS) č. 2847/93 [3], měla by se definovat určitá zvláštní kontrolní opatření, zejména pro prohlášení o úlovcích, sdělování údajů, uchovávání nepovolených sítí a pro údaje a pomoc při skladování a zpracování úlovků,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1. Plavidla Společenství, která operují v oblasti upravené předpisy a na jejichž palubě se nacházejí ryby ze zdrojů v uvedené oblasti, tak činí v souladu s cíli a zásadami úmluvy NAFO.

2. S cílem zajistit pomocí společných opatření smluvních stran racionální ochranu a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené předpisy, aby bylo dosaženo jejich optimálního využití, toto nařízení stanoví:

— omezení odlovu,

— technická opatření pro zachovávání,

— opatření pro mezinárodní kontrolu,

— ustanovení týkající se zpracování a přenosu určitých vědeckých a statistických údajů.

[1] Úř. věst. L 389, 31.12.1992, s. 1.
[2] Úř. věst. L 378, 30.12.1978, s. 1.
[3] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

Článek 2

Účast Společenství

1. Členské státy předají Komisi seznam všech plavidel registrovaných v jejich přístavech nebo plujících pod jejich vlajkou, která se hodlají zúčastnit rybolovných činností v oblasti upravené předpisy, a to alespoň třicet dnů před plánovaným zahájením této činnosti nebo případně nejpozději do dvaceti dnů po vstupu tohoto nařízení v platnost. Zaslané informace musejí uvádět:

a) název plavidla;

b) úřední registrační číslo plavidla přidělené příslušnými vnitrostátními orgány;

c) domovský přístav plavidla;

d) jméno vlastníka nebo nájemce plavidla;

e) prohlášení, že byly veliteli předány kopie ustanovení platných v oblasti upravené předpisy;

f) hlavní druhy ryb, které plavidlo v oblasti upravené předpisy loví;

g) podoblasti, ve kterých bude plavidlo rybolov pravděpodobně provádět.

Článek 3

Omezení odlovu

Pro rok 1994 se odlov druhů uvedených v příloze I tohoto nařízení rybářskými plavidly, která jsou registrována v přístavech členských států nebo plují pod jejich vlajkou, omezuje u jednotlivých divizí oblasti upravené předpisy uvedených v příloze I na kvóty stanovené v uvedené příloze.

Článek 4

Technická opatření

1. Velikosti ok

Používání vlečných sítí, které mají v jakékoliv části oka menší než 130 mm, je pro cílený rybolov druhů uvedených v příloze II tohoto nařízení zakázáno. Pro cílený rybolov olihně atlantické se velikost ok sníží na 60 mm.

Pro rybolov druhů uvedených v příloze II je však do 1. června 1994 povoleno používat vlečné sítě nebo takové části vlečných sítí, které jsou vyrobeny z konopí, polyamidových nebo polyesterových vláken a jejichž minimální velikost ok je 120 mm.

Plavidla, která loví garnáta obecného *(Pandalus borealis)*, musejí používat sítě o minimální velikosti ok 40 mm.

2. Připevňování přídavných zařízení k sítím

Používání zařízení nebo postupů jiných než popsaných v tomto odstavci, které způsobují ucpávání ok kterékoliv části sítě nebo zmenšují jejich rozměry, je zakázáno.

Na spodní straně kapsy vlečné sítě smí být připevněna plachtovina, síťovina nebo jiný materiál, jehož úkolem je zabránit nebo omezit opotřebování.

Na vrchní straně kapsy vlečné sítě smí být připevněna zařízení za předpokladu, že nezpůsobují ucpávání ok. Používání přídavných vrchních a postranních dílů zabraňujících prodření sítě je omezeno na díly uvedené v příloze III tohoto nařízení.

Plavidla, která loví garnáta obecného *(Pandalus borealis)*, musejí používat třídící rošty nebo mřížky s maximální roztečí 28 mm.

3. Vedlejší úlovky

Vedlejší úlovky druhů uvedených v příloze I, u nichž nebyly Společenstvím určeny žádné kvóty pro část oblasti upravené předpisy a které byly v této části získány při cíleném rybolovu:

— jednoho či více druhů uvedených v příloze I nebo

— jednoho či více druhů jiných než uvedených v příloze I,

nesmějí u každého z druhů na palubě přesáhnout 2 500 kg nebo 10 % z hmotnosti veškerých ryb na palubě, pokud je toto množství větší. Nicméně v části oblasti upravené předpisy, ve které je cílený rybolov určitých druhů zakázán, nesmějí vedlejší úlovky jednotlivých druhů uvedených v příloze I přesáhnout 1 250 kg nebo 5 %.

Pokud u plavidel, která loví garnáta obecného *(Pandalus borealis)*, celkové množství vedlejších úlovků všech druhů uvedených v příloze I při kterémkoliv vytažení sítě přesáhne 10 % hmotnosti, plavidla musejí okamžitě změnit rybolovnou oblast (nejméně o pět námořních mil), aby dále nedocházelo k vedlejším úlovkům těchto druhů.

4. Minimální velikost ryb

Ryby z oblasti regulované předpisy, které nedosahují předepsané velikosti uvedené v příloze IV, se nesmějí ponechávat na palubě, zpracovávat, překládat na jiné plavidlo, vykládat, převážet, skladovat, prodávat, vystavovat ani nabízet k prodeji, nýbrž musejí být okamžitě vráceny zpět do moře. Pokud množství ulovených ryb, které nedosahují předepsané velikosti, v určitých rybolovných vodách přesáhne 10 % z celkového úlovku, plavidlo musí odplout do vzdálenosti nejméně pěti námořních mil, nežli může pokračovat v rybolovu.

Článek 5

Kontrolní opatření

1. Kromě dodržování článků 6, 8, 11 a 12 nařízení (EHS) č. 2847/93 jsou velitelé plavidel povinni zapisovat do lodního deníku údaje uvedené v příloze V tohoto nařízení.

V souladu s článkem 15 uvedeného nařízení musejí členské státy rovněž informovat Komisi o úlovcích druhů, na které se žádné kvóty nevztahují.

2. Při cíleném rybolovu jednoho nebo více druhů uvedených v příloze II nesmějí plavidla vézt sítě s oky menšími, než jak stanoví čl. 4 odst. 1.

Nicméně plavidla, která během téže výpravy provádějí rybolov i v jiných oblastech než v oblasti upravené předpisy, mohou mít takové sítě na palubě za předpokladu, že jsou tyto sítě pevně převázány a uloženy a nejsou k dispozici pro okamžité použití, jinými slovy:

a) sítě nejsou připevněny pomocí třmenů k okrajům paluby ani ke svým vytahovacím nebo vlečným kabelům a lanům;

b) sítě převážené na palubě či nad ní musejí být pevně přivázány k části lodní nástavby.

3. Velitelé plavidel, která plují pod vlajkou některého členského státu nebo jsou registrována v jednom z jeho přístavů, jsou v souvislosti s úlovky druhů uvedených v příloze I povinni:

a) vést lodní deník, ve kterém je uveden souhrnný odlov podle jednotlivých druhů ryb a zpracované produkce nebo

b) plán skladování zpracované produkce, ze kterého je patrné, kde jsou jednotlivé druhy ryb ve skladu umístěny.

Velitelé plavidel musejí poskytnout potřebnou pomoc, aby množství uvedená v lodním deníku a objemy zpracované produkce uložené na palubě mohly být ověřeny.

Článek 6

Statistické a vědecké údaje

1. Za účelem získávání údajů o zeměpisných a sezónních koncentracích nedospělého platýse drsného a platýse zlatého v divizi 3LNO v oblasti upravené předpisy:

a) poskytnou členské státy na základě příslušných zápisů v lodním deníku, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1, měsíční statistické údaje o nominálních odlovech a výmětech, rozčleněné podle jednotkových oblastí ne větších než 1° zeměpisné šířky na 1° zeměpisné délky;

b) budou poskytnuty měsíční údaje o délce vzorků ulovených ryb, a to jak pro nominální odlovy, tak pro výmět, spolu s údaji o četnosti namátkových měření, rozčleněné jako údaje uvedené v písm. a).

2. Pro posouzení účinků vedlejších úlovků tresky obecné na rybolov okouníka a platýse v oblasti Flemish Cap:

a) členské státy kromě běžných zpráv poskytnou na základě příslušných zápisů v lodním deníku, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1, měsíční statistické údaje o výmětech tresky obecné, k jejímuž odlovu došlo při rybolovu okouníka a platýse ve výše uvedené oblasti;

b) budou poskytnuty měsíční údaje o délce vzorků tresky obecné, k jejímuž odlovu došlo při rybolovu okouníka a platýse ve výše uvedené oblasti, a to pro každý z obou uvedených druhů rybolovu, přičemž každý vzorek musí být doplněn údajem o hloubce.

3. Vzorky pro měření délky se odebírají ze všech částí příslušného úlovku každého z příslušných druhů ryb takovým způsobem, aby byl denně z každého prvního vytažení sítě odebrán nejméně jeden statisticky významný vzorek. Délka ryby se měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve.

Pro účely stanovené v odstavcích 1 a 2 se vzorky pro měření délky odebrané metodou popsanou v tomto nařízení považují za reprezentativní pro všechny úlovky příslušných druhů.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1994.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 1993.

Za Radu

předseda

A. BOURGEOIS

PŘÍLOHA I

Populace			Členský stát	Kvóta pro rok 1994 (v tunách)
Druh	Zeměpisný region	Oblast		
Treska obecná	Severozápadní Atlantik	NAFO 2 J — 3 KL	Belgie	
			Dánsko	
			Německo	
			Řecko	
			Španělsko	
			Francie	
			Irsko	
			Itálie	
			Lucembursko	
			Nizozemsko	
			Portugalsko	
			Spojené království	
			Dostupné pro členské státy	
			ES celkem	0
Treska obecná	Severozápadní Atlantik	NAFO 3 NO	Belgie	
			Dánsko	
			Německo	5
			Řecko	
			Španělsko	1 832
			Francie	28
			Irsko	
			Itálie	
			Lucembursko	
			Nizozemsko	
			Portugalsko	345
			Spojené království	3
			Dostupné pro členské státy	
			ES celkem	2 213
Treska obecná	Severozápadní Atlantik	NAFO 3 M	Belgie	
			Dánsko	
			Německo	513
			Řecko	
			Španělsko	1 574
			Francie	221
			Irsko	
			Itálie	
			Lucembursko	
			Nizozemsko	
			Portugalsko	2 155
			Spojené království	1 022
			Dostupné pro členské státy	
			ES celkem	5 485

Populace			Členský stát	Kvóta pro rok 1994 (v tunách)
Druh	Zeměpisný region	Oblast		
Okouník	Severozápadní Atlantik	NAFO 3 M	Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Portugalsko Spojené království Dostupné pro členské státy	
			ES celkem	4 030
Okouník	Severozápadní Atlantik	NAFO 3 LN	Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Portugalsko Spojené království Dostupné pro členské státy	476
			ES celkem	476
Platýs drsný	Severozápadní Atlantik	NAFO 3 M ([1])	Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Portugalsko Spojené království Dostupné pro členské státy	
			ES celkem	175

([1]) Tento druh nesmí být loven cíleně, ale pouze v rámci vedlejšího odlovu, aniž jsou dotčena pravidla stanovená v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení.

Populace			Členský stát	Kvóta pro rok 1994 (v tunách)
Druh	Zeměpisný region	Oblast		
Platýs drsný	Severozápadní Atlantik	NAFO 3 LNO (1)	Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Portugalsko Spojené království Dostupné pro členské státy	
			ES celkem	61
Platýs zlatý	Severozápadní Atlantik	NAFO 3 LNO (1)	Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Portugalsko Spojené království Dostupné pro členské státy	
			ES celkem	140
Platýs šedohnědý	Severozápadní Atlantik	NAFO 3 NO	Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Portugalsko Spojené království Dostupné pro členské státy	
			ES celkem	0

(1) Tento druh nesmí být loven cíleně, ale pouze v rámci vedlejšího odlovu, aniž jsou dotčena pravidla stanovená v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení.

Populace			Členský stát	Kvóta pro rok 1994 (v tunách)
Druh	Zeměpisný region	Oblast		
Huňáček severní	Severozápadní Atlantik	NAFO 3 NO	Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Portugalsko Spojené království Dostupné pro členské státy	
			ES celkem	0
Oliheň	Severozápadní Atlantik	NAFO podoblasti 3 + 4	Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Portugalsko Spojené království Dostupné pro členské státy	
			ES celkem	p.m.

PŘÍLOHA II

Obecný název	Vědecký název
Hlavní hlubinné druhy ryb (kromě platýse)	
Treska obecná	*Gadus morhua*
Treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*
Okouníci rodu *Sebastes*	*Sebastes* spp.
Okouník mořský	*Sebastes marinus*
Okouník bradatý	*Sebastes mentella*
Štikozubec americký	*Merluccius bilinearis*
Mníkovec červenavý	*Urophycis chuss*
Treska tmavá	*Pollachius virens*
Platýs	
Platýs drsný	*Hippoglossoides platessoides*
Platýs šedohnědý	*Glyptocephalus cynoglossus*
Platýs zlatý	*Limanda ferruginea*
Platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*
Platýs obecný	*Hippoglossus hippoglossus*
Platýs americký	*Pseudopleuronectes americanus*
Platýsovec tmavoskvrnný	*Paralichthys dentatus*
Kambala čeledi Scophthalmidae	*Scophthalmus aquosus*
Řád platýsi (bez bližšího rozlišení)	*Pleuronectiformes*
Ostatní hlubinné druhy ryb	
Ďas americký	*Lophius americanus*
Štítník rodu *Prionotus*	*Prionotus* spp.
Treska tomkod	*Microgadus tomcod*
Treska modravá	*Micromesistius poutassou*
Pyskoun čeledi *Labridae*	*Tautogolabrus adspersus*
Mníkovec bělolemý	*Brosme Brosme*
Treska ogac	*Gadus ogac*
Mník modrý	*Molva dypterygia*
Mník mořský	*Molva Molva*
Hranáč šedý	*Cyclopterus lumpus*
Smuha čeledi *Sciaenidae*	*Menticirrhus saxatilis*
Čtverzubec skvrnitý	*Sphoeroides maculatus*
Slimule rodu *Lycodes*	*Lycodes* spp.
Slimule americká	*Macrozoarces americanus*
Treska polární	*Boreogadus saida*
Hlavoun tuponosý	*Coruphaenoides rupestris*
Hlavoun severní	*Macrouris berglax*
Smačkové rodu *Ammodytes*	*Ammodytes* spp.
Pulcové rodu *Myoxocephalus*	*Myoxocephalus* spp.
Mořan čeledi *Sparidae*	*Stenotomus chrysops*
Pyskoun čeledi *Labridae*	*Tautoga onitis*
Štíhlice čeledi *Malacanthidae*	*Lopholatilus chamaeleonticeps*
Mníkovec štíhlý	*Urophycis tenuis*
Vlkoušové	*Anarhichas* spp.
Vlkouš obecný	*Anarhichas lupus*
Vlkouš skvrnitý	*Anarhichas minor*
Hlubinné ryby (bez bližšího rozlišení)	…

PŘÍLOHA III

POVOLENÉ PŘÍDAVNÉ VRCHNÍ A POSTRANNÍ DÍLY ZABRAŇUJÍCÍ PRODŘENÍ SÍTĚ

1. **Přídavný vrchní a postranní díl typu ICNAF zabraňující prodření sítě**

Pravoúhlý kus síťoviny připevněný k vrchní straně kapsy vlečné sítě, který brání nebo omezuje opotřebování a splňuje tyto požadavky:

a) síťovina nesmí mít oka o velikosti menší, než jaká je určena pro samotnou síť;

b) síťovina může být připevněna ke kapse vlečné sítě pouze předním a postranním okrajem, a to takovým způsobem, že dosahuje před dělicí popruh nejvíce o čtyři oka a končí nejméně čtyři oka před okem na konci kapsy; pokud není dělicí popruh použit, nesmí síťovina dosahovat dál než do jedné třetiny kapsy, měřeno od té řady ok, která je nejméně čtyři řady před očkem vlečné sítě;

c) počet ok na šířku síťoviny musí být nejméně jeden a půl krát větší nežli počet ok na šířku té části kapsy, kterou tento přídavný díl síťoviny kryje, přičemž obě tyto vzdálenosti se měří v pravém úhlu k podélné ose kapsy.

2. **Přídavný vrchní a postranní díl skládající se z několika „chlopní“ zabraňujících prodření sítě**

Kusy síťoviny mající ve všech částech oka, která v suchém ani mokrém stavu nejsou menší nežli oka samotné sítě, k níž jsou připevněny, přičemž:

i) každý kus síťoviny:

a) je připevněn pouze svým předním okrajem napříč kapsy v pravých úhlech k podélné ose kapsy;

b) je nejméně stejně široký jako kapsa (tato šířka se měří v pravých úhlech k podélné ose kapsy v místě připevnění přídavného kusu síťoviny);

c) není delší než 10 ok;

ii) souhrnná délka všech přídavných kusů síťoviny takto připevněných nepřesahuje dvě třetiny délky kapsy.

3. **Přídavný vrchní a postranní díl síťoviny s velkými oky (upravený polský typ) zabraňující prodření sítě**

Obdélníkový kus síťoviny ze stejného krouceného materiálu jako kapsa, případně z jednoduchého, silného, krouceného materiálu bez uzlů, připevněný k zadnímu kusu horního dílu kapsy a kryjící buď celý horní díl kapsy nebo jakoukoliv jeho část, přičemž ve všech částech má tento přídavný díl oka dvakrát větší nežli kapsa, měřeno v mokrém stavu, když je tento díl připevněn ke kapse pouze na předním, postranním a zadním okraji tak, aby se každé oko přesně krylo se čtyřmi oky kapsy.

PŘÍLOHA IV

Druh	Minimální velikost	Definice
Treska obecná	41 cm	délka k průsečíku ocasních ploutví
Platýs drsný	25 cm	celková délka
Platýs zlatý	25 cm	celková délka

PŘÍLOHA V

Údaje, které mají být obsaženy v lodním deníku

Podrobnosti	Kód
Jméno plavidla	01
Státní příslušnost plavidla	02
Registrační číslo plavidla	03
Rejstříkový přístav	04
Typ použitého lovného zařízení (každý den)	10
Typ lovného zařízení	2 (1)
Datum:	
— den	20
— měsíc	21
— rok	22
Poloha:	
— zeměpisná šířka	31
— zeměpisná délka	32
— statistická oblast	33
Počet rybolovných operací za dobu 24 hodin (2)	40
Počet hodin rybolovu s lovným zařízením za dobu 24 hodin (2)	41
Název druhu	2 (2)
Denní úlovky jednotlivých druhů (v tunách živé hmotnosti)	50
Denní úlovky jednotlivých druhů určené pro lidskou spotřebu	61
Denní výmět jednotlivých druhů	63
Místo přeložení úlovku na jiné plavidlo	70
Datum přeložení úlovku na jiné plavidlo	71
Podpis velitele	80

(1) Je nutno uvést spolu s některou ze zkratek, jejichž seznam je obsažen v druhé části této přílohy.

(2) Při použití dvou nebo více různých typů lovného zařízení v daném období 24 hodin se musí zapisovat údaje pro každý typ lovného zařízení zvlášť.

Standardní zkratky pro nejdůležitější druhy ryb v oblasti NAFO

Zkratka	Názvy druhů ryb	
	česky	latinsky
ALE	Placka atlantická	*Alosa pseudoharengus*
ARG	Stříbrnice druhu *Argentina silus*	*Argentina silus*
BUT	Pestroun zářivý	*Peprilus triacanthus*
CAP	Huňáček severní	*Mallotus villosus*
COD	Treska obecná	*Gadus morhua*
GHL	Platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*
HAD	Treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*
HER	Sleď obecný	*Clupea harengus*
HKR	Mníkovec červenavý	*Urophycis chuss*
HKS	Štikozubec americký	*Merluccius bilinearis*
MAC	Makrela obecná	*Scomber scombrus*
PLA	Platýs drsný	*Hippoglossoides platessoides*
POK	Treska tmavá	*Pollachius virens*
RED	Okouník mořský	*Sebastes marinus*
RMG	Treska hlubinná	*Macrourus rupestris*
SHR	Krevetky rodu *Pandalus*	*Pandalus* spp.
SQU	Olihně	*Loligo pealei — Illex illecebrosus*
WIT	Platýs šedohnědý	*Glyptocephalus cynoglossus*
YEL	Platýs zlatý	*Limanda ferruginea*

Standardní zkratky pro lovná zařízení

Zkratky	Lovná zařízení
OTB	Tralová síť s rozpěrnými deskami (boční nebo záďová, neurčeno)
OTB 1	Tralová síť s rozpěrnými deskami (boční)
OTB 2	Tralová síť s rozpěrnými deskami (záďová)
OTM	Pelagická tralová síť s rozpěrnými deskami (boční nebo záďová, neurčeno)
OTM 1	Pelagická tralová síť s rozpěrnými deskami (boční)
OTM 2	Pelagická tralová síť s rozpěrnými deskami (záďová)
PTB	Párová tralová vlečná síť (vlečená dvěma plavidly)
PTM	Pelagické párové tralové vlečné sítě (vlečené dvěma plavidly)
GM	Tenatové sítě (neurčeno)
GNS	Stacionární tenatové sítě
LL	Dlouhé lovné šňůry (stacionární nebo unášené vodou — neurčeno)
LLS	Dlouhé lovné šňůry (stacionární)
LLD	Dlouhé lovné šňůry (unášené vodou)
MIS	Různá lovná zařízení
NK	Neznámá lovná zařízení