Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 943/2005

od 21. lipnja 2005.

o trajnom odobrenju dodataka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 159, 22.6.2005., str. 6.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►M1	Uredba Komisije (EU) br. 361/2011 od 13. travnja 2011.	L 100	22	14.4.2011.
►M2	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 290/2014 od 21. ožujka 2014.	L 87	84	22.3.2014.
►M3	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1145 od 8. lipnja 2017.	L 166	1	29.6.2017.
►M4	Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/11 od 3. siječnja 2019.	L 2	17	4.1.2019.

▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 943/2005

od 21. lipnja 2005.

o trajnom odobrenju dodataka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

▼M4

_____

▼B

Članak 2.

Pripravci koji pripadaju skupini „Enzimi”, kako je određeno u Prilogu II., odobravaju se za korištenje bez vremenskog ograničenja kao dodaci u hranidbi životinja pod uvjetima predviđenima tim Prilogom.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dan od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M4

▼B

PRILOG II.

EC br.	Dodatak	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E 1604	►M2 ——— ◄	Pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze i endo-1,4-beta-ksilanaze podrijetlom od *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) s minimalnom aktivnošću od: Prah: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 000 U ([1])/g endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 400 U ([2])/g Tekući oblik: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U/ml endo-1,4-beta-ksilanaza: 350 U/ml	Kokoši nesilice	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U	— —	1. U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj škrobom i neškrobnim polisaharidima (posebno beta-glukanima i arabinoksilanima), npr. koja sadrži više od 60 % ječma ili 30 % pšenice.	Bez vremenskog ograničenja
			Pure za tov	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U	— —	1. U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj škrobom i neškrobnim polisaharidima (posebno beta-glukanima i arabinoksilanima), npr. koja sadrži više od 30 % ječma ili 20 % pšenice.	Bez vremenskog ograničenja

▼B

EC br.	Dodatak	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
E 1613	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8.	Pripravak endo-1,4-beta-ksilanaze podrijetlom od *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) s minimalnom aktivnošću od: Prah: 70 000 IFP ([3])/g Tekući oblik 7 000 IFP/ml	Pure za tov	—	1 400 IFP	—	1. U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: 1 400 IFP 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (posebno arabinoksilanima) npr. koja sadrži više od 38 % pšenice.	Bez vremenskog ograničenja
▼M3								
———								
———								
———								

▼B

([1]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 5,55 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenta maltoze) iz beta-glukana ječma po minuti pri pH 5,0 i 50 °C.
([2]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 4,00 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenta maltoze) iz ksilana breze po minuti pri pH 5,5 i 50 °C.
([3]) 1 IFP je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reducirajućih šećera (ekvivalenta ksiloze) iz ksilana zobi po minuti pri pH 4,8 i 50 °C.
([4]) ►M3 ——— ◄
([5]) ►M3 ——— ◄
([6]) ►M3 ——— ◄
([7]) ►M3 ——— ◄
([8]) ►M3 ——— ◄