Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 943/2005

tal-21 ta' Ġunju 2005

dwar l-awtorizzazzjoni pemananeti ta' ċerti addittivi fl-oġġetti ta' l-għalf

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 275M, 6.10.2006, p. 397)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 361/2011 tat-13 ta' April 2011	L 100	22	14.4.2011
►M2	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 290/2014 tal-21 ta' Marzu 2014	L 87	84	22.3.2014
►M3	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1145 tas-8 ta' Ġunju 2017	L 166	1	29.6.2017
►M4	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/11 tat-3 ta' Jannar 2019	L 2	17	4.1.2019

▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 943/2005

tal-21 ta' Ġunju 2005

dwar l-awtorizzazzjoni pemananeti ta' ċerti addittivi fl-oġġetti ta' l-għalf

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

▼M4

_____

▼B

Artikolu 2

Il-preparazzjonijiet li jagħmlu parti mill-grupp "Enżimi", kif speċifikat fl-Anness II, huma awtorizzati għall-użu mingħajr limitu ta' żmien bħala addittivi fin-nutriment ta' l-annimali skond il-kondizzjonijiet stipolati f'dak l-Anness.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet ġurnata wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-*Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼M4

▼B

ANNESS II

Nru KE	Additttiv	Formula kimika, deskrizzjoni	Speċi jew kategorija ta' l-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Skadenza tal-perjodu ta' l-awtorizzazzjoni
					Unitajiet ta' attività/kg ta' oġġetti ta' l-għalf sħaħ			
Enżimi								
E 1604	►M2 ——— ◄	Preparazzjoni ta' endo-1,3(4)-beta-glucanase u endo-1,4-beta-xylanase prodotti mill- *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) b'attivita minima ta': Forma ta' trab: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 2 000 U ([1])/g endo-1,4-beta-xylanase: 1 400 U ([2])/g Forma likwida: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 500 U/ml endo-1,4-beta-xylanase: 350 U/ml	Tiġieġ għall-bajd	—	endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U endo-1,4-beta-xylanase: 70 U	— —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-additttiv u ta' kif isir it-taħlit, indika t-temperatura tal-ħażna, l-iskadenza ta' żmien tal-ħażna u l-istabbiltà fl-ambitu tal-formazzjoni ta' pritkuni. 2. Doża rrakkomandata għal kull kilogramm ta' oġġett ta' l-għalf sħiħ: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U endo-1,4-beta-xylanase: 70 U 3. Għall-użu f'għalf kompost b'ammont kbir ta' polysaccharides li mhumiex assoċjati mal-lamtu (l-iktar beta-glucans u arabinoxylans), p.eż. fejn ikun hemm iktar minn 60 % ta' xgħir u 30 % ta' qamħ.	Mingħajr limitu ta' żmien
			Dundjani għat-tismin	—	endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U endo-1,4-beta-xylanase: 70 U	— —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-additttivu ta' kif isir it-taħlit, indika t-temperatura tal-ħażna, l-iskadenza ta' żmien tal-ħażna u l-istabbiltà fl-ambitu ta' formazzjoni ta' pritkuni ta' additttiv. 2. Doża rrakkomandata għal kull kilogramm ta' oġġett ta' l-għalf sħiħ: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U endo-1,4-beta-xylanase: 70 U 3. Għal użu f'għalf kompost fejn ikun hemm ammont kbir ta' polysaccharides li mhumiex assoċjati mal-lamtu (l-iktar beta-glucans u arabinoxylans), p.eż. fejn ikun hemm iktar minn 30 % ta' xgħir jew 20 % ta' qamħ.	Mingħajr limitu ta' żmien

▼B

Nru KE	Addittiv	Formula kimika, deskrizzjoni	Speċi jew kategorija ta' l-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Skadenza tal-perjodu ta' l-awtorizzazzjoni
					Unitajiet ta' attività/kg ta' oġġetti ta' l-għalf sħaħ			
E 1613	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Preparazzjoni ta'endo-1,4-beta-xylanase li jinġieb mit-*Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) li għandu attività minima ta': Forma ta' trab: 70 000 IFP ([3])/g Forma likwida: 7 000 IFP/ml	Dundjani għat-tismin	—	1 400 IFP	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-addittiv u ta' kif isir it-taħlit, indika t-temperatura tal-ħażna, l-iskadenza ta' żmien tal-ħażna u l-istabbiltà fl-ambitu ta' formazzjoni ta' pritkuni. 2. Doża rrakkomandata għal kull kilogramm ta' oġġett ta' l-għalf sħiħ: 1 400 IFP. 3. Għall-użu f'għalf kompost li fih ħafna polysaccharides mhux mil-lamtu (fil-biċċa l-kbira arabinoxylans).p.eż. li fihom aktar minn 38 % qamħ.	Mingħajr limitu ta' żmien
▼M3 _____								
_____								
_____								

▼B

([1]) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 5.55 mikromoles ta' reducing sugars (ekwivalent ta' maltożju) minn barley beta-glucan fil-minuta f'pH ta' 5.0 u 50 °C.
([2]) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 4.00 mikromoles ta' reducing sugars (ekwivalent ta' maltożju) minn xylan ta' l-injam tal-betula fil-minuta f'pH ta' 5.5 u 50 °C.
([3]) 1 IFP huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 mikromole ta' reducing sugars (ekwivalenti ta' ksilożju) minn xylan tal-ħafur fil-minuta f'pH ta' 4.8 u 50 °C.
([4]) ►M3 _____ ◄
([5]) ►M3 _____ ◄
([6]) ►M3 _____ ◄
([7]) ►M3 _____ ◄
([8]) ►M3 _____ ◄