378L0386

25.4.78 *EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING* Nr L 113/1

KOMMISSIONENS FÖRSTA DIREKTIV

av den 18 april 1978

om ändring av bilagorna till direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter

(78/386/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter[1], senast ändrat genom direktiv 78/55/EEG[2], särskilt artikel 21a i detta, och

med beaktande av följande:

Bilagorna 1, 2 och 3 till direktivet bör mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ändras av de skäl som anges nedan.

För att förbättra utsädets genetiska värde bör bestämmelser antas för vissa arter om standarder för sortrenhet som måste uppfyllas av grödan.

Bestämmelser om standarder om sortrenhet som skall uppfyllas av utsädet bör därvid antas för självbefruktade arter och apomiktiska enklonssorter av *Poa spp.*

Bestämmelser bör antas om villkor som skall uppfyllas av grödan med avseende på förekomst av skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet.

Särskilda standarder bör antas med avseende på högsta tillåtna inblandning av andra oönskade eller skadliga frön, såsom *Agropyron repens, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Melilotus spp., Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum* eller andra arter av *Rumex än Rumex acetosella, Rumex crispus* och *Rumex obtusifolius.*

Standarderna om lägsta grobarhet och lägsta analytiska renhetsgrad bör anpassas mot bakgrund av utvecklingen av den utsädeskvalitet som normalt uppnås.

För att uppfylla villkoren för de officiella undersökningar som utförs i enlighet med gällande internationella metoder är det nödvändigt att ändra vissa bestämmelser.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 66/401/EEG ändras härmed på följande sätt:

1. Bilaga 1 skall ha följande ordalydelse:

[1] EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66.
[2] EGT nr L 16, 20.1.1978, s. 23.

"BILAGA 1

VILLKOR SOM SKÖRDEN SKALL UPPFYLLA

1. Föregående gröda på fältet får inte vara oförenlig med produktionen av utsäde av den aktuella grödans art och sort, och fältet skall vara tillräckligt fritt från plantor som härrör från den tidigare grödan.

2. Grödan skall uppfylla följande standarder med avseende på avstånd från angränsande pollenkällor som kan ge upphov till oönskad pollinering:

Gröda	Minsta avstånd
1	2
Brassica spp.	
— för produktion av basutsäde	400 m
— för produktion av certifikatutsäde	200 m
Andra arter eller sorter än *Brassica spp., Pisum arvense,* apomiktiska enklonssorter av *Poa spp.*:	
— för produktion av utsäde avsett för uppförökning, fält upp till två hektar	200 m
— för produktion av utsäde avsett för uppförökning, fält över två hektar	100 m
— för produktion av utsäde avsett för produktion av foderväxter, fält upp till två hektar	100 m
— för produktion av utsäde avsett för produktion av foderväxter, fält över två hektar	50 m

Dessa avstånd behöver inte iakttas om det finns tillräckligt skydd mot oönskad pollinering.

3. Växter av andra arter, vars frön är svåra att skilja från frön från den aktuella grödan i laboratorieprov, skall hållas på låg nivå.

I synnerhet skall skördar av arter av *Lolium* uppfylla följande villkor: antalet plantor av en annan art av *Lolium* än den aktuella skördens art får inte överstiga

— en per 50 m², vid produktion av basutsäde,

— en per 10 m², vid produktion av certifikatutsäde.

4. Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. I synnerhet skall grödor av andra arter eller sorter än *Pisum arvense* eller apomiktiska enklonssorter av *Poa spp.* uppfylla följande standarder: antalet plantor av den aktuella grödans art som uppenbarligen inte har sortäkthet får inte överstiga

— en per 30 m², vid produktion av basutsäde,

— en per 10 m², vid produktion av certifikatutsäde.

5. Skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

6. Uppfyllande av de standarder och övriga villkor som anges ovan skall kontrolleras genom fältbesiktning.

   Dessa fältbesiktningar skall utföras i enlighet med följande villkor:

   A. Grödan skall vara vara i sådant skick och i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod kontroll är möjlig.

   B. Minst en fältbesiktning skall utföras.

   C. Fältavsnittens storlek, antal och fördelning på det fält som skall besiktigas för att kontrollera att bestämmelserna i denna bilaga är uppfyllda, skall fastställas i enlighet med lämpliga metoder."

2. Bilaga 2 skall ha följande ordalydelse:

"BILAGA 2

VILLKOR SOM SKALL UPPFYLLAS AV UTSÄDET

I. CERTIFIKATUTSÄDE

1. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. I synnerhet skall utsäde av *Pisum arvense* och av apomiktiska uniklona sorter av *Poa spp.* uppfylla följande standarder eller andra villkor: lägsta sortrenhet skall vara 98 %.

   Lägsta sortrenhet skall framförallt kontrolleras genom fältbesiktningar som skall utföras i enlighet med villkoren i bilaga 1.

2. Utsädet skall uppfylla följande standarder eller andra villkor med avseende på grobarhet, renhetsgrad och inblandning av frön av andra växtarter, inklusive lupin-frön av annan färg samt av bittra lupin-frön:

   A. Tabell:

Art	Grobarhet		Analytisk renhetsgrad			
	Lägsta grobarhet (% av rent frö)	Högsta tillåtna inblandning av hårda frön (% av rent frö	Lägsta renhetsgrad (vikt-%)	Högsta tillåtna inblandning av andra växtarter (vikt-%)		
				Totalt	Enstaka art	*Agropyron repens*
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINEAE						
Agrostis canina ssp. canina	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis tenuis	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2,5	1,0	0,3
Arrenatherum elatius	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca ovina	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5
Festuca pratensis	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca rubra	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium perenne	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium X hybridum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Phleum bertolonii	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Phleum pratense	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Poa annua	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa nemoralis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa palustris	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa pratensis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa trivialis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Trisetum flavescens	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3
LEGUMINOSAE						
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0	
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	
Lupinus albus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Lupinus angustifolis	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Lupinus luteus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Medicago lupulina	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Medicago sativa	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Medicago varia	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Onobrychis sativa	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0	
Pisum arvense	80 (a)		98	0,5	0,3	
Trifolium alexandrinum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium hybridum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium incarnatum	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium pratense	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium repens	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Trifolium resupinatum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trigonella foenum-graecum	80 (a)		95	1,0	0,5	
Vicia faba ssp. var. equina	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia faba var. minor	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia pannonica	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
Vicia sativa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
Vicia villosa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
ANDRA ARTER						
Brassica napus var. napobrassica	80 (a)		98	1,0	0,5	
Brassica oleracea convar. acephala	75 (a)		98	1,0	0,5	
Raphanus sativus ssp. oleifera	80 (a)		97	1,0	0,5	

Analytisk renhetsgrad				Högsta tillåtna inblandning av andra växtarter i ett prov med vikt enligt kolumn 4 i bilaga 3 (totalt per kolumn)			Villlor om inblandning av lupin-frön av annan färg och bittra luponfrön
Högsta tillåtna inblandning av arter av andra växter (vikt-%)							
Alopecurus myosuroides	*Melilotus spp.*	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis*	*Cuscuta spp.*	*Rumex spp., utom Rumex acetosella*	
8	9	10	11	12	13	14	15
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0 (g)	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2	
	0,3			0	0 (k)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j)	20	

B. Standarder eller andra villkor som skall gälla enligt hänvisning i tabellen i avsnitt I.2 A i denna bilaga:

a) Alla färska och friska frön som inte gror efter förbehandling skall betraktas som redan grodda frön.

b) Hårda frön upp till angivet högsta antal skall betraktas som grobara frön.

c) Inblandning med totalt högst 0,8 viktprocent av frön av andra arter av Poa skall inte betraktas som en förorening.

d) Inblandning med högst 1 viktprocent av frön av *Trifolium pratense* skall inte betraktas som en förorening.

e) Inblandning med totalt högst 0,5 viktprocent av frön av *Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum arvense, Vicia faba spp., Vicia pannonica, Vicia sativa* och *Vicia villosa* i utsäde av en annan av de berörda arterna skall inte betraktas som en förorening.

f) Föreskrivna högsta tillåtna inblandning (viktprocent) av frön av en enstaka art skall inte gälla för frön av *Poa spp.*

g) Inblandning av totalt högst två frön av *Avena fatua, Avena ludoviciana* eller *Avena sterilis* i ett prov av föreskriven vikt skall inte betraktas som en förorening om ett andra prov med samma vikt är fritt från frön av dessa arter.

h) Förekomst av ett frö av *Avena fatua, Avena ludoviciana* eller *Avena sterilis* i ett prov av föreskriven vikt skall inte betraktas som en förorening, om ett andra prov om två gånger den föreskrivna vikten är fritt från frön av dessa arter.

i) Antalet frön av *Avena fatua, Avena ludoviciana* och *Avena sterilis* behöver inte fastställas, såvida det inte råder tvivel om huruvida villkoren i kolumn 12 är uppfyllda.

j) Antalet frön av *Cuscuta spp.* behöver inte fastställas, såvida det inte råder tvivel om huruvida villkoren i kolumn 13 är uppfyllda.

k) Förekomst av ett frö av *Cuscuta spp.* i ett prov av föreskriven vikt skall inte betraktas som en förorening, om ett andra prov med samma vikt är fritt från frön av *Cuscuta spp.*

l) Provvikten för fastställande av antalet frön av *Cuscuta spp.* skall vara två gånger den som anges i kolumn 4 i bilaga 3 för de berörda arterna.

m) Förekomst av ett frö av *Cuscuta spp.* i ett prov av föreskriven vikt skall inte betraktas som en förorening, om ett andra prov om två gånger den föreskrivna vikten är fritt från frön av *Cuscuta spp.*

n) Antalet frön av *Rumex spp.*, utom *Rumex acetosella,* behöver inte fastställas, såvida det inte råder tvivel om huruvida villkoren i kolumn 14 är uppfyllda.

o) Antalsprocenten lupin-frön av avvikande färg får inte överstiga:

— 2 %, i bitter lupin

— 1 %, i andra lupiner än bitter lupin.

p) Antalsprocenten frön av bitter lupin i andra sorter än bitter lupin får inte överstiga:

— 3 %, för certifikatutsäde av första generationen efter basutsäde,

— 5 %, för certifikatutsäde av påföljande generationer efter basutsäde.

3. Skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

II. BASUTSÄDE

Villkoren i denna bilagas avsnitt I skall gälla för basutsäde, dock med beaktande av bestämmelserna nedan:

1. Utsäde av *Pisum arvense* och av apomiktiska enklonssorter av *Poa spp.* skall uppfylla följande standarder eller andra villkor: lägsta sortrenhet skall vara 99,7 %.

   Lägsta sortrenhet skall framförallt kontrolleras genom fältbesiktningar som skall utföras i enlighet med villkoren i bilaga 1.

2. Utsädet skall uppfylla följande standarder eller andra villkor:

   A. Tabell:

Art	Högsta tillåtna inblandning av frön av andra växtarter						
	Totalt (vikt-%)	Inblandning (antal frön) i ett prov med vikt enligt kolumn 4 i bilaga 3 (totalt per kolumn)					Andra standarder eller villkor
		Enstaka art	R*Rumex spp.*, utom *Rumex acetosella*	*Agropyron repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus spp.*	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
Agrostis canina ssp. canina	0,3	20	1	1	1		
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Arrenatherum elatius	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	5	5	5		(i) (j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuda ovina	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium X hybridum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensi	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)

Art	Högsta tillåtna inblandning av frön av andra växtarter						Andra standarder eller villkor
	Totalt (vikt-%)	Inblandning (antal frön) i ett prov med vikt enligt kolumn 4 i bilaga 3 (totalt per kolumn)					
		Enstaka art	R*Rumex spp.*, utom *Rumex acetosella*	*Agropyron repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus spp.*	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Lotus corniculatus	0,3	20	5			0 (e)	(g) (j)
Lupinus albus	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus angustifolis	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus luteus	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Medicago lupulina	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago sativa	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago varia	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Onobrychis sativa	0,3	20	5			0 (d)	(j)
Pisum aryense	0,3	20	5			0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium hybridum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trigonella foenumgraecum	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba ssp. faba var. equina	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba var. minor	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia pannonica	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
ANDRA ARTER							
Brassica napus var. napobrassica	0,3	20	5				(j)
Brassica oleracea convar. acephala	0,3	20	5				(j)
Raphanus sativus ssp. oleifera	0,3	20	5				

B. Standard eller andra villkor som skall gälla enligt hänvisning i tabellen i avsnitt II.2 A i denna bilaga:

a) Inblandning av totalt högst 80 frön av *Poa spp.* skall inte betraktas som en förorening.

b) Villkoret i kolumn 3 skall inte gälla för frön av *Poa spp.* Högsta totala inblandning av frön av andra arter av *Poa spp.* än den som skall undersökas får inte överstiga 1 i ett prov om 500 frön.

c) Inblandning av totalt högst 20 frön av *Poa spp.* skall inte betraktas som en förorening.

d) Antalet frön av *Melilotus spp.* behöver inte fastställas, såvida det inte råder tvivel om huruvida villkoren i kolumn 7 är uppfyllda.

e) Förekomst av ett frö av *Melilotus spp.* i ett prov av föreskriven vikt skall inte betraktas som en förorening om ett andra prov om två gånger den föreskrivna vikten är fritt från frön av *Melilotus spp.*

f) Villkor c) i avsnitt I.2 i denna bilaga skall inte gälla.

g) Villkor d) i avsnitt I.2 i denna bilaga skall inte gälla.

h) Villkor e) i avsnitt I.2 i denna bilaga skall inte gälla.

i) Villkor f) i avsnitt I.2 i denna bilaga skall inte gälla.

j) Villkor k) och m) i avsnitt I.2 i denna bilaga skall inte gälla.

k) Antalet bittra lupin-frön i andra sorter än bitter lupin får inte överstiga 1 %.

III. HANDELSUTSÄDE

Villkoren i denna bilagas avsnitt I.2 och 3 skall gälla för handelsutsäde, dock med beaktande av bestämmelserna nedan:

1. Viktprocenten i kolumn 5 och 6 i tabellen i avsnitt I.2 A i denna bilaga skall ökas med 1 procentenhet.

2. En total högsta inblandning med 10 viktprocent av frön av andra arter av *Poa* i *Poa annua* skall inte betraktas som en förorening.

3. En total högsta inblandning med 3 viktprocent av frön av andra arter av *Poa* i andra arter av *Poa spp.* än *Poa annua* skall inte betraktas som en förorening.

4. En total högsta inblandning med 1 viktprocent av frön av *Melilotus* spp. i *Hedisarum coronarium* skall inte betraktas som en förorening.

5. Villkor d i avsnitt I.2 i denna bilaga avseende *Lotus corniculatus* skall inte gälla.

6. Lupinarter:

a) Lägsta renhetsgrad skall vara 97 viktprocent.

b) Antalsprocenten lupinfrön av avvikande färg får inte överstiga

— 4 %, i bitter lupin,

— 2 %, i andra lupiner än bitter lupin.

c) Antalsprocenten frön av bitter lupin i andra lupinsorter än bitter lupin får inte överstiga 5 %.

7. En total högsta inblandning i *Vicia spp.* med 6 viktprocent av frön av *Vicia pannonica, Vicia villosa* eller besläktade odlade arter i en annan berörd art skall inte betraktas som en förorening.

8. Lägsta analytiska renhetsgrad skall vara 97 viktprocent för *Vicia pannonica, Vicia sativa* och *Vicia villosa.*"

3. Bilaga 3 skall ha följande lydelse:

"*BILAGA 3*

PARTI- OCH PROVVIKTER

Art	Högsta tillåtna partivikt (ton)	Lägsta vikt för prov som tas från parti (g)	Provvikt för fastställande av antal enligt kolumn 12–14 i bilaga 2.12 A och kolumn 3–7 i bilaga 2.II.2 A (g)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
Agrostis canina ssp. canina	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Agrostis tenuis	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrenatherum elatius	10	200	80
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuea arundinacea	10	100	50
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium X hybridum	10	200	60
Phleum bertolonii	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5

Art	Högsta tillåtna partivikt (ton)	Lägsta vikt för prov som tas från parti (g)	Provvikt för fastställande av antal enligt kolumn 12–14 i bilaga 2.12 A och kolumn 3–7 i bilaga 2.II.2 A (g)
1	2	3	4
LEGUMINOSAE			
Hedysarum coronarium			
— *frukt*	10	1 000	300
— *frö*	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1 000	1 000
Lupinus angustifolus	20	1 000	1 000
Lupinus luteus	20	1 000	1 000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrychis sativa			
— *frukt*	10	600	600
— *frö*	10	400	400
Pisum arvense	20	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenum-graecum	10	500	450
Vicia faba ssp. var. equina	20	1 000	1 000
Vicia faba var. minor	20	1 000	1 000
Vicia pannonica	20	1 000	1 000
Vicia sativa	20	1 000	1 000
Vicia villosa	20	1 000	1 000
ANDRA ARTER			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Raphanus sativus ssp. oleifera	10	300	300"

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa

— bestämmelserna i artikel 1.1 om bilaga 1.3 och 4, artikel 1.2 i fråga om bilaga 2.I.1 och bilaga 2.II.1, den 1 januari 1981,

— övriga bestämmelser i detta direktiv, senast den 1 juli 1980.

2. Medlemsstaterna skall se till att utsäde av foderväxter inte underkastas några handelsbegränsningar till följd av olika datum för genomförandet av detta direktiv, i enlighet med andra strecksatsen punkt 1.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 april 1978.

På kommissionens vägnar
Finn GUNDELACH
Vice ordförande