II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSION

KOMMISSIONENS FØRSTE DIREKTIV

af 18. april 1978

om ændring af bilagene til Rådets direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter

(78/386/EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (1), senest ændret ved direktiv 78/55/EØF (2), særlig artikel 21a, og

ud fra følgende betragtninger:

På baggrund af udviklingen i videnskab og teknologi bør bilag I, II og III til nævnte direktiv ændres af nedenstående grunde;

for at forbedre frøets genetiske værdi bør der for visse arter fastsættes normer for sortsrenhed som bestanden skal opfylde;

for selvbestøvende arter og apogame, én-klonede sorter af Poa spp., bør der fastsættes mindstekrav til sortsrenhed, som frøet skal opfylde;

med hensyn til skadelige organismer, der nedsætter frøets brugsværdi, bør der fastsættes betingelser, som avlen skal opfylde;

der bør fastsættes særlige normer for størsteindhold af andre uønskede eller skadelige frø, som f.eks. Agropyron repens, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Melilotus spp., Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, og i tilgift til Rumex crispus og Rumex obtusifolius alle Rumex arter med undtagelse af Rumex acetosella;

normerne for mindste spireevne og mindste specifikke renhed bør tilpasses under hensyntagen til udviklingen i den frøkvalitet, der normalt opnås;

for at overholde betingelserne for den officielle undersøgelse af frø, der gennemføres efter gældende internationale metoder, må visse bestemmelser ændres;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den stående komité for frø og plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

(1) EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2298/66.
(2) EFT nr. L 16 af 20. 1. 1978, s. 23.

Artikel 1

I direktiv 66/401/EØF foretages følgende ændringer:

1. Bilag I affattes således:

»*BILAG I*

BETINGELSER, SOM BESTANDEN SKAL OPFYLDE

1. Den bestand, der tidligere har været dyrket på marken, må ikke have været uforenelig med dyrkning af frø af den pågældende art og sort, og marken skal i tilstrækkelig grad være fri for selvsåede planter fra tidligere bestande.

2. Bestanden skal opfylde følgende normer med hensyn til afstande til de nærmestliggende marker, hvorfra pollen eventuelt kan forårsage uønsket fremmedbestøvning:

Bestand	Mindsteafstande
1	2
Brassica spp.:	
— ved bestande af basisfrø	400 m
— ved bestande af certificeret frø	200 m
Andre arter eller sorter end Brassica spp., Pisum arvense, apogame, én-klonede sorter af Poa spp.:	
— ved bestande af frø til formering, marker på indtil 2 ha	200 m
— ved bestande af frø til formering, marker på over 2 ha	100 m
— ved bestande af frø bestemt til avl af foderplanter, marker på indtil 2 ha	100 m
— ved bestande af frø bestemt til avl af foderplanter, marker på over 2 ha	50 m

Disse afstande behøver ikke at opretholdes, såfremt der findes en tilstrækkelig beskyttelse mod uønsket fremmedbestøvning.

3. Andre arter, hvis frø er vanskeligt at adskille fra det pågældende frø ved en undersøgelse i laboratoriet, må kun forekomme i begrænset omfang.

Specielt skal bestande af loliumarter overholde følgende betingelser: anstallet af planter af en anden loliumart end den pågældende art må ikke overstige:

— 1 pr. 50 m² ved avl af basisfrø,

— 1 pr. 10 m² ved avl af certificeret frø.

4. Bestanden skal være tilstrækkelig sortsægte og sortsren. Især skal bestande af andre arter eller sorter end Pisum arvense og apogame, én-klonede sorter af Poa spp.,

opfylde følgende normer: antallet af planter af den pågældende art, der umiskendeligt ikke er sortsægte, må ikke overstige:

— 1 pr. 30 m² ved avl basisfrø,

— 1 pr. 10 m² ved avl af certificeret frø.

5. Forekomsten af skadelige organismer, der nedsætter frøets brugsværdi, skal begrænses mest muligt.

6. Overholdelsen af ovennævnte normer og betingelser kontrolleres ved officielle markinspektioner.

Disse markinspektioner gennemføres under iagttagelse af følgende betingelser:

A. Bestandens tilstand og udviklingsniveau skal muliggøre en fyldestgørende kontrol.

B. Der skal foretages mindst én markinspektion.

C. Størrelsen, antallet og fordelingen af det antal steder i marken, der skal undersøges for at kontrollere overholdelsen af bestemmelserne i dette bilag, fastsættes efter passende metoder.«

2. Bilag II affattes således:

»BILAG II

BETINGELSER, SOM FRØET SKAL OPFYLDE

I. CERTIFICERET FRØ

1. Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.
Især skal frø af Pisum arvense og af apogame, én-klonede sorter af Poa spp., opfylde følgende normer og betingelser: sortsrenheden skal mindst være 98 %. Sortsrenheden kontrolleres hovedsagelig ved markinspektioner, der gennemføres efter bestemmelserne i bilag I.

2. Frøet skal opfylde følgende normer og betingelser med hensyn til spireevne, specifik renhed og indhold af frø af andre plantearter, herunder lupinfrø af en anden farve samt frø af bitterlupin:

A. Tabel

Art	Spireevne		Specifik renhed			
	Mindste spireevne (% af de rene frø)	Største indhold af hårde frø (% af de rene frø)	Mindste specifikke renhed (vægtprocent)	Højeste indhold af frø af andre plantearter (vægtprocent)		
				I alt	En enkelt art	Agropyron repens
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINEAE						
Agrostis canina ssp. canina	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis tenuis	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2,5	1,0	0,3
Arrhenatherum elatius	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca ovina	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5
Festuca pratensis	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca rubra	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium perenne	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium x hybridum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Phleum bertolonii	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Phleum pratense	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Poa annua	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa nemoralis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa palustris	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa pratensis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa trivialis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Trisetum flavescens	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3
LEGUMINOSAE						
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0	
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	
Lupinus albus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Lupinus angustifolius	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Lupinus luteus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Medicago lupulina	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Medicago sativa	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Medicago varia	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Onobrychis sativa	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0	
Pisum arvense	80 (a)		98	0,5	0,3	
Trifolium alexandrinum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium hybridum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium incarnatum	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium pratense	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium repens	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Trifolium resupinatum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trigonella foenumgraecum	80 (a)		95	1,0	0,5	
Vicia faba ssp. var. equina	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia faba var. minor	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia pannonica	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
Vicia sativa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
Vicia villosa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
ANDRE ARTER						
Brassica napus var. napobrassica	80 (a)		98	1,0	0,5	
Brassica oleracea convar. acephala	75 (a)		98	1,0	0,5	
Raphanus sativus ssp. oleifera	80 (a)		97	1,0	0,5	

Specifik renhed				Højeste indhold af frø af andre plantearter, i en prøve af den i bilag III, spalte 4, angivne, vægt (i alt pr. spalte)			Betingelser med hensyn til indholdet af lupinfrø af anden farve samt frø af bitterlupin
Højeste indhold af frø af andre plantearter (vægtprocent)							
Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp., bortset fra Rumex acetosella	
8	9	10	11	12	13	14	15
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0 (g)	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2	
	0,3			0	0 (k)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j)	20	

B. Normer og betingelser, der gælder, hvor der henvises til dem i tabellen i afsnit I, stk. 2, punkt A i dette bilag:

a) alle friske og sunde frø, der ikke har spiret efter forbehandling, anses som spirede;

b) hårde korn anses som spiredygtigt frø indtil det angivne største indhold;

c) et samlet indhold på højst 0,8 vægtprocent af frø af andre Poa-arter anses ikke som en urenhed;

d) et samlet indhold på højst 1 vægtprocent af frø af Trifolium pratense anses ikke som en urenhed;

e) et samlet indhold på højst 0,5 vægtprocent af frø af Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum arvense, Vicia faba spp., Vicia pannonica, Vicia sativa eller Vicia villosa i frø af en anden relevant art anses ikke som en urenhed;

f) de anførte største vægtprocenter af frø af en enkelt art gælder ikke for frø af Poa spp.;

g) et samlet indhold på højst to frø af Avena fatua, Avena ludoviciana eller Avena sterilis i en prøve af den foreskrevne vægt anses ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af samme vægt er helt fri for frø af disse arter;

h) et samlet indhold på højst ét frø af Avena fatua, Avena ludoviciana eller Avena sterilis i en prøve af den foreskrevne vægt anses ikke som en urenhed, hvis en ny prøve, der vejer dobbelt så meget som den foreskrevne vægt, er helt fri for frø af disse arter;

i) antallet af frø af Avena fatua, Avena ludoviciana eller Avena sterilis behøver ikke at blive bestemt, medmindre der er tvivl om, hvorvidt betingelserne i spalte 12 er opfyldt;

j) antallet af frø af Cuscuta spp. behøver ikke at blive bestemt, medmindre der er tvivl om, hvorvidt betingelserne i spalte 13 er opfyldt;

k) forekomsten at ét frø af Cuscuta spp. i en prøve af den foreskrevne størrelse anses ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af samme størrelse er helt fri for frø af Cuscuta spp.;

l) vægten af den prøve, der udtages til bestemmelse af antallet af frø af Cuscuta spp., skal være dobbelt så stor som den vægt, der er angivet i bilag III, spalte 4, for de relevante arter;

m) forekomsten af ét frø af Cuscuta spp. i en prøve af den foreskrevne vægt anses ikke som en urenhed, hvis en ny prøve, der vejer dobbelt så meget som den foreskrevne vægt, er helt fri for frø af Cuscuta spp.;

n) antallet af frø af Rumex spp., bortset fra Rumex acetocella, behøver ikke at blive bestemt, medmindre der er tvivl om, hvorvidt betingelserne i spalte 14 er opfyldt;

o) antallet af lupinfrø af en anden farve må ikke overstige:

— 2 % for bitterlupin,

— 1 % for øvrige lupinarter;

p) antallet af frø af bitterlupin i frø af andre lupinsorter må ikke overstige:

— 3 % for certificeret frø af første generation efter basisfrø,

— 5 % for certificeret frø af de følgende generationer efter basisfrø.

3. Forekomsten af skadelige organismer, der nedsætter frøets brugsværdi, skal begrænses mest muligt.

II. BASISFRØ

Med forbehold af nedenstående bestemmelser gælder betingelserne i afsnit I for basisfrø:

1. Frø af Pisum arvense og apogame, én-klonede sorter af Poa spp., skal opfylde følgende normer og betingelser: sortsrenheden skal mindst være 99,7 %. Mindstekravet til sortsrenhed kontrolleres hovedsagelig ved markinspektioner, der gennemføres efter bestemmelserne i bilag I.

2. Frøet skal opfylde følgende normer og betingelser:

A. Tabel

Art	Højeste indhold af frø af andre plantearter						Andre normer og betingelser
	I alt (vægtprocent)	Antal i en prøve af den i bilag III, kolonne 4, angivne størrelse (i alt pr. kolonne)					
		En enkelt art	Rumex spp., bortset fra Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
Agrostis canina ssp. canina	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(i) (j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium x hybridum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)

Art	Højeste indhold af frø af andre plantearter						
	I alt (vægtprocent)	Antal i en prøve af den i bilag III, kolonne 4, angivne størrelse (i alt pr. kolonne)					Andre normer og betingelser
		En enkelt art	Rumex spp., bortset fra Rumex acerosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Lotus corniculatus	0,3	20	5			0 (e)	(g) (j)
Lupinus albus	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus luteus	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Medicago lupulina	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago sativa	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago varia	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Onobrychis sativa	0,3	20	5			0 (d)	
Pisum arvense	0,3	20	5			0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium hybridum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trigonella foenumgraecum	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba ssp. var. equina	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba var. minor	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia pannonica	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
ANDRE ARTER							
Brassica napus var. napobrassica	0,3	20	5				(j)
Brassica oleracea convar. acephala	0,3	20	5				(j)
Raphanus sativus ssp. oleifera	0,3	20	5				

B. Normer og betingelser, der gælder, hvor der henvises til dem i tabellen i afsnit II, stk. 2, punkt A i dette bilag:

a) et samlet indhold på højst 80 frø af Poa spp. anses ikke som en urenhed;

b) betingelserne i spalte 3 gælder ikke for frø af Poa-arter; det maksimale indhold af frø af andre poa-arter i en prøve af poa må ved en undersøgelse i 500 frø ikke overstige ét frø;

c) et samlet indhold på højst 20 frø af Poa spp. anses ikke som en urenhed;

d) antallet af frø af Melilotus spp. bestemmes kun, når det er tvivlsomt, om betingelserne i spalte 7 er opfyldt;

e) forekomsten af ét frø af Melilotus spp. i en prøve af den foreskrevne vægt anses ikke som er urenhed, hvis en ny prøve, der vejer dobbelt så meget som den foreskrevne vægt, er helt fri for frø af Melilotus spp.;

f) den i afsnit I, stk. 2, litra c), i dette bilag fastsatte betingelse finder ikke anvendelse;

g) den i afsnit I, stk. 2, litra d), i dette bilag fastsatte betingelse finder ikke anvendelse;

h) den i afsnit I, stk. 2, litra e), i dette bilag fastsatte betingelse finder ikke anvendelse;

i) den i afsnit I, stk. 2, litra f), i dette bilag fastsatte betingelse finder ikke anvendelse;

j) den i afsnit I, stk. 2, litra k) og m), i dette bilag fastsatte betingelse finder ikke anvendelse;

k) antallet af frø af bitterlupin i andre lupinsorter må ikke overstige 1 %.

III. HANDELSFRØ

Med forbehold af nedenstående bestemmelser gælder betingelserne i afsnit I, stk. 2 og 3, i dette bilag for handelsfrø:

1. Den vægtprocent, der er fastsat i spalte 5 og 6 i tabellen i afsnit I, stk. 2, punkt A, i dette bilag forhøjes med én.

2. For Poa annua anses et samlet indhold på højst 10 vægtprocent af frø af andre Poa-arter ikke som en urenhed.

3. For Poa spp. bortset fra Poa annua anses et samlet indhold på højst 3 vægtprocent af frø af andre Poa-arter ikke som en urenhed.

4. For Hedisarum coronarium anses et samlet indhold på højst 1 vægtprocent af frø af Melilotus spp. ikke som en urenhed.

5. Den for Lotus corniculatus i afsnit I, stk. 2, litra d), fastsatte betingelse finder ikke anvendelse.

6. Lupin-arter:

   a) mindste specifikke renhed skal være 97 vægtprocent;

   b) antallet af lupinfrø af en anden farve må ikke overstige:

      — 4 % for bitterlupin,

      — 2 % for andre lupinsorter;

   c) antallet af frø af bitterlupin i frø af andre lupinsorter må ikke overstige 5 %.

7. For Vicia spp. anses et samlet indhold på 6 vægtprocent af frø af Vicia pannonnica, Vicia villosa eller beslægtede kulturarter i frø af en anden relevant art ikke som en urenhed.

8. For Vicia pannonica, Vicia sativa og Vicia villosa er mindste specifikke renhed 97 vægtprocent.«

3. Bilag III affattes således:

»*BILAG III*

VÆGT AF FRØPARTIER OG FRØPRØVER

Art	Største vægt af et parti (ton)	Mindste vægt af en prøve, der udtages af et parti (gram)	Vægt af en prøve til bestemmelse af antallet af frø i henhold til bilag II, afsnit I, stk. 2, punkt A, spalte 12-14, og bilag II, afsnit II, stk. 2 punkt A, spalte 3-7 (gram)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
Agrostis canina ssp. canina	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Agrostis tenuis	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium x hybridum	10	200	60
Phleum bertolonii	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5

Art	Største vægt af et parti (ton)	Mindste vægt af en prøve, der udtages af et parti (gram)	Vægt af en prøve til bestemmelse af antallet af frø i henhold til bilag II, afsnit I, stk. 2, punkt A, spalte 12-14, og bilag II, afsnit II, stk. 2, punkt A, spalte 3-7 (gram)
1	2	3	4
LEGUMINOSAE			
Hedysarum coronarium			
— frugt	10	1 000	300
— frø	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1 000	1 000
Lupinus angustifolius	20	1 000	1 000
Lupinus luteus	20	1 000	1 000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrychis sativa			
— frugt	10	600	600
— frø	10	400	400
Pisum arvense	20	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenumgraecum	10	500	450
Vicia faba ssp. var. equina	20	1 000	1 000
Vicia faba var. minor	20	1 000	1 000
Vicia pannonica	20	1 000	1 000
Vicia sativa	20	1 000	1 000
Vicia villosa	20	1 000	1 000
ANDRE ARTER			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Raphanus sativus ssp. oleifera	10	300	300 «

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv således:

— 1. januar 1981 for så vidt angår bestemmelserne i artikel 1, afsnit I, vedrørende bilag I, stk. 3 og 4, og bestemmelserne i artikel 1, afsnit 2, vedrørende bilag II, afsnit I, stk. 1, og bilag II, afsnit II, stk. 1;

— senest 1. juli 1980 for så vidt angår direktivets øvrige bestemmelser.

2. Medlemsstaterne drager omsorg for, at der ikke pålægges frø af foderplanter restriktioner i handelen som følge af forskellige gennemførelsesdatoer i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1, andet led.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 1978.

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH
Næstformand