31978L0386

25.4.1978 *EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA* L 113/1

ESIMENE KOMISJONI DIREKTIIV,

18. aprill 1978,

millega muudetakse direktiivi 66/401/EMÜ (söödakultuuride seemnete turustamise kohta) lisasid

(78/386/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/401/EMÜ söödakultuuride seemnete turustamise kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 78/55/EMÜ, [2] eriti selle artiklit 21a,

ning arvestades, et:

teaduse ja tehnika arengut silmas pidades tuleks alljärgnevatel põhjustel muuta kõnealuse direktiivi I, II ja III lisa;

seemnete aretusväärtuse parandamiseks tuleks ette näha sordipuhtuse standardid, millele peavad vastama teatavat liiki põllukultuurid;

seepärast tuleks iseviljastuvate liikide ja *Poa* spp. apomiktiliste pisiliikide puhul näha ette sordipuhtuse standardid, millele seemned peavad vastama;

tuleks sätestada tingimused, millele põllukultuurid peavad vastama ja mis käsitlevad seemne kasulikkust vähendavaid kahjulikke organisme;

tuleks sätestada eristandardid muude ebasoovitavate seemnete ja väliste haigustunnustega seemnete maksimaalse sisalduse kohta, näiteks *Agropyron repens*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis*, *Melilotus* spp., *Sinapis arvensis*, *Raphanus raphanistrum* või *Rumex'i* liigid, välja arvatud *Rumex acetosella*, *Rumex crispus* ja *Rumex obtusifolius*;

minimaalse idanevuse ja minimaalse analüütilise puhtuse standardeid tuleks kohandada, pidades silmas tavapäraselt saavutatava seemnekvaliteedi arengut;

kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite abil tehtava seemnete ametliku katsetamise tingimuste täitmiseks on teatavad sätted vaja läbi vaadata;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

[1] EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66.
[2] EÜT L 16, 20.1.1978, lk 23.

Artikkel 1

Direktiivi 66/401/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. I lisa asendatakse järgmisega:

"I LISA

TINGIMUSED, MILLELE PÕLLUKULTUURID PEAVAD VASTAMA

1. Põllu eelkultuur ei ole takistuseks asjaomase liigi ja sordi seemne tootmisel ja põld peab olema piisavalt puhas eelkultuurist sinna jäänud taimedest.

2. Põllukultuur peab vastama järgmistele standarditele seoses kaugusega naabruses asuvatest õietolmuallikatest, mis võivad põhjustada soovimatut võõrtolmlemist:

Põllukultuur	Minimaalne kaugus
1	2
Brassica spp.:	
— eliitseemne tootmiseks	400 m
— sertifitseeritud seemne tootmiseks	200 m
Liigid või sordid, v.a *Brassica* spp., *Pisum arvense*, *Poa* spp. apomiktilised pisiliigid:	
— paljundamiseks ettenähtud seemne tootmiseks, põllud pindalaga kuni 2 ha	200 m
— paljundamiseks ettenähtud seemne tootmiseks, põllud pindalaga üle 2 ha	100 m
— söödakultuuride tootmiseks ettenähtud seemne tootmiseks, põllud pindalaga kuni 2 ha	100 m
— söödakultuuride tootmiseks ettenähtud seemne tootmiseks, põllud pindalaga üle 2 ha	50 m

Kõnealuseid kaugusi võib mitte arvesse võtta, kui on olemas piisav kaitse soovimatu võõrtolmlemise vastu.

3. Muud liiki taimi, mille seemneid on laborikatse käigus raske asjaomase põllukultuuri seemnetest eristada, peab olema vähe.

Eelkõige peavad *Lolium* liiki põllukultuurid vastama järgmistele tingimustele: asjaomase põllukultuuri liigist erineva *Lolium* liigi taimede arv ei tohi olla suurem kui:

— üks 50 m^2 kohta eliitseemne tootmise puhul,

— üks 10 m^2 kohta sertifitseeritud seemne tootmise puhul.

4. Põllukultuur peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas. Eelkõige peavad muud liiki või sorti põllukultuurid kui *Pisum arvense* või *Poa* spp. apomiktilised pisiliigid vastama järgmistele standarditele: asjaomase põllukultuuriliigi nende taimede arv, mis selgelt ei ole sordiehtsad, ei tohi olla suurem kui:

— üks 30 m^2 kohta eliitseemne tootmise puhul,

— üks 10 m^2 kohta sertifitseeritud seemne tootmise puhul.

5. Seemne kasulikkust vähendavate kahjulike organismide määr peab olema võimalikult madal.

6. Eespool nimetatud standardite või muude tingimuste järgimist kontrollitakse ametliku põldtunnustamise käigus.

   Kõnealuse põldtunnustamise läbiviimisel võetakse arvesse järgmisi tingimusi.

   A. Põllukultuuri seisund ja arenguetapp võimaldavad adekvaatset kontrolli.

   B. Viiakse läbi vähemalt üks põldtunnustamine.

   C. Käesoleva lisa sätete järgimise kontrollimiseks vajalike põldtunnustatavate põlluosade suurus, arv ja jaotus määratakse kindlaks asjakohaste meetoditega.”

2. II lisa asendatakse järgmisega:

“II LISA

TINGIMUSED, MILLELE SEEMNED PEAVAD VASTAMA

I. SERTIFITSEERITUD SEEME

1. Seeme peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas. Eelkõige peavad *Pisum arvense* seemned või *Poa* spp. apomiktiliste pisiliikide seemned vastama järgmistele standarditele või muudele tingimustele: sordipuhtus on vähemalt 98 %.

   Minimaalset sordipuhtust kontrollitakse peamiselt I lisas sätestatud tingimuste kohaselt läbiviidava põldtunnustamise käigus.

2. Seeme peab idanevuse, analüütilise puhtuse ja teiste taimeliikide seemnete sisalduse, kaasa arvatud muu värvusega lupiini ja kibeda lupiini seemnete sisalduse osas vastama järgmistele standarditele või muudele tingimustele:

   A. Tabel:

Liik	Idanevus		Analüütiline puhtus			
	Minimaalne idanevus (% puhtast seemnest)	Maksimaalne kõvade seemnete sisaldus (% puhtast seemnest)	Minimaalne analüütiline puhtus (massiprotsentides)	Muude taimeliikide seemnete maksimaalne sisaldus (massiprotsentides)		
				Kokku	Üksik liik	*Agropyron repens*
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINEAE						
Agrostis canina ssp. *canina*	75 a		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis gigantea	80 a		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis stolonifera	75 a		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis tenuis	75 a		90	2,0	1,0	0,3
Alopecurus pratensis	70 a		75	2,5	1,0	0,3
Arrhenatherum elatius	75 a		90	3,0	1,0 f	0,5
Dactylis glomerata	80 a		90	1,5	1,0	0,3
Festuca arundinacea	80 a		95	1,5	1,0	0,5
Festuca ovina	75 a		85	2,0	1,0	0,5
Festuca pratensis	80 a		95	1,5	1,0	0,5
Festuca rubra	75 a		90	1,5	1,0	0,5
Lolium multiflorum	75 a		96	1,5	1,0	0,5
Lolium perenne	80 a		96	1,5	1,0	0,5
Lolium X hybridum	75 a		96	1,5	1,0	0,5
Phleum bertolonii	80 a		96	1,5	1,0	0,3
Phleum pratense	80 a		96	1,5	1,0	0,3
Poa annua	75 a		85	2,0 c	1,0 c	0,3
Poa nemoralis	75 a		85	2,0 c	1,0 c	0,3
Poa palustris	75 a		85	2,0 c	1,0 c	0,3
Poa pratensis	75 a		85	2,0 c	1,0 c	0,3
Poa trivialis	75 a		85	2,0 c	1,0 c	0,3
Trisetum flavescens	70 a		75	3,0	1,0 f	0,3
LEGUMINOSAE						
Hedysarum coronarium	75 a b	30	95	2,5	1,0	
Lotus corniculatus	75 a b	40	95	1,8 d	1,0 d	
Lupinus albus	80 a b	20	98	0,5 e	0,3 e	
Lupinus angustifolius	75 a b	20	98	0,5 e	0,3 e	
Lupinus luteus	80 a b	20	98	0,5 e	0,3 e	
Medicago lupulina	80 a b	20	97	1,5	1,0	
Medicago sativa	80 a b	40	97	1,5	1,0	
Medicago varia	80 a b	40	97	1,5	1,0	
Onobrychis sativa	75 a b	20	95	2,5	1,0	
Pisum arvense	80 a		98	0,5	0,3	
Trifolium alexandrium	80 a b	20	97	1,5	1,0	
Trifolium hybridum	80 a b	20	97	1,5	1,0	
Trifolium incarnatum	75 a b	20	97	1,5	1,0	
Trifolium pratense	80 a b	20	97	1,5	1,0	
Trifolium repens	80 a b	40	97	1,5	1,0	
Trifolium resupinatum	80 a b	20	97	1,5	1,0	
Trigonella foenumgraecum	80 a		95	1,0	0,5	
Vicia faba ssp. var. *equina*	85 a b	5	98	0,5	0,3	
Vicia faba var. *minor*	85 a b	5	98	0,5	0,3	
Vicia pannonica	85 a b	20	98	1,0 e	0,5 e	
Vicia sativa	85 a b	20	98	1,0 e	0,5 e	
Vicia villosa	85 a b	20	98	1,0 e	0,5 e	
MUUD LIIGID						
Brassica napus var. *napobrassica*	80 a		98	1,0	0,5	
Brassica oleracea convar. *acephala*	75 a		98	1,0	0,5	
Raphanus sativus ssp. *oleifera*	80 a		97	1,0	0,5	

Analüütiline puhtus				Muude taimeliikide seemnete maksimaalne sisaldus proovis, mille mass on täpsustatud III lisa 4. veerus (kokku veeru kohta)			Tingimused muu värvusega lupiini ja kibeda lupiini seemnete sisalduse osas
Muude taimeliikide seemnete maksimaalne sisaldus (massiprotsentides)							
Alopecurus myosuroides	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	*Rumex* spp., v.a *Rumex acetosella*	
8	9	10	11	12	13	14	15
0,3				0	0 j k	2	
0,3				0	0 j k	2	
0,3				0	0 j k	2	
0,3				0	0 j k	2	
0,3				0	0 j k	10	
0,3				0 g	0 j k	20	
0,3				0	0 j k	10	
0,3				0	0 j k	20	
0,3				0	0 j k	10	
0,3				0	0 j k	20	
0,3				0	0 j k	10	
0,3				0	0 j k	20	
0,3				0	0 j k	20	
0,3				0	0 j k	20	
0,3				0	0 k	5	
0,3				0	0 k	5	
0,3				0	0 j k	5	
0,3				0	0 j k	2	
0,3				0	0 j k	2	
0,3				0	0 j k	2	
0,3				0	0 j k	2	
0,3				0 h	0 j k	2	
	0,3			0	0 k	20	
	0,3			0	0 l m	10	
	0,3			0 i	0 j	20 n	o p
	0,3			0 i	0 j	20 n	o p
	0,3			0 i	0 j	20 n	o p
	0,3			0	0 l m	20	
	0,3			0	0 l m	20	
	0,3			0	0 l m	20	
	0,3			0	0 j	20	
	0,3			0	0 j	20 n	
	0,3			0	0 l m	20	
	0,3			0	0 l m	10	
	0,3			0	0 l m	20	
	0,3			0	0 l m	20	
	0,3			0	0 l m	10	
	0,3			0	0 l m	10	
	0,3			0	0 j	20	
	0,3			0	0 j	20 n	
	0,3			0	0 j	20 n	
	0,3			0 i	0 j	20 n	
	0,3			0 i	0 j	20 n	
	0,3			0 i	0 j	20 n	
		0,3	0,3	0	0 j k	20	
		0,3	0,3	0	0 j k	20	
		0,3	0,3	0	0 j	20	

B. Standardid või muud tingimused, mida kohaldatakse, kui neile viidatakse käesoleva lisa I jao punkti 2 alapunktis A.

a) Kõiki värskeid ja terveid seemneid, mis ei idane pärast eeltöötlemist, käsitatakse idanenud seemnetena.

b) Osutatud maksimumsisalduse ulatuses käsitatakse kõvasid seemneid idanemisvõimelistena.

c) Muude *Poa* liiki seemnete kogusisaldust kuni 0,8 massiprotsenti ei käsitata ebapuhtusena.

d) *Trifolium pratense* seemnete kogusisaldust kuni 1 massiprotsent ei käsitata ebapuhtusena.

e) Liikide *Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum arvense, Vicia faba* spp., *Vicia pannonica, Vicia sativa* ja *Vicia villosa* seemnete kogusisaldust kuni 0,5 massiprotsenti muus asjaomases liigis ei käsitata ebapuhtusena.

f) Üksiku liigi seemnete suhtes ettenähtud maksimaalset massiprotsenti ei kohaldata *Poa* spp. seemnete puhul.

g) Maksimaalselt kahe *Avena fatua, Avena ludoviciana* või *Avena sterilis*'e seemne esinemist ettenähtud massiga proovis ei käsitata ebapuhtusena, kui teises sama massiga proovis ei ole ühtegi kõnealuste liikide seemet.

h) Ühe *Avena fatua, Avena ludoviciana* või *Avena sterilis*'e seemne esinemist ettenähtud massiga proovis ei käsitata ebapuhtusena, kui teises, kaks korda suurema massiga proovis ei ole ühtegi kõnealuste liikide seemet.

i) *Avena fatua, Avena ludoviciana* ja *Avena sterilis*'e seemnete arvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas 12. veerus sätestatud tingimused on täidetud.

j) *Cuscuta* spp. seemnete arvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas 13. veerus sätestatud tingimused on täidetud.

k) Ühe *Cuscuta* spp. seemne esinemist ettenähtud massiga proovis ei käsitata ebapuhtusena, kui teises sama massiga proovis ei ole ühtegi Cuscuta spp. seemet.

l) *Cuscuta* spp. seemnete arvu kindlaksmääramiseks peab proovi mass olema kaks korda suurem kui III lisa 4. veerus asjaomase liigi puhul täpsustatud mass.

m) Ühe *Cuscuta* spp. seemne esinemist ettenähtud massiga proovis ei käsitata ebapuhtusena, kui teises, kaks korda suurema massiga proovis ei ole ühtegi *Cuscuta* spp. seemet.

n) *Rumex* spp., v.a *Rumex acetosella* seemnete arvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas 14. veerus sätestatud tingimused on täidetud.

o) Muu värvusega lupiini seemnete protsent ei ületa:

— 2 % kibeda lupiini seemnetest,

— 1 % muude lupiinide seemnetest.

p) Kibeda lupiini seemnete protsent muude sortide kui kibeda lupiini seemnete hulgas ei tohi ületada:
— 3 % esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne puhul pärast eliitseemet,
— 5 % järgmiste põlvkondade sertifitseeritud seemne puhul pärast eliitseemet.

3. Seemne kasulikkust vähendavate kahjulike organismide määr peab olema võimalikult madal.

II. ELIITSEEME

Eliitseemne suhtes kohaldatakse käesoleva lisa I jaos sätestatud tingimusi, kui järgmiste sätetega ei ole ette nähtud teisiti.

1. *Pisum arvense* ja *Poa* spp. apomiktiliste pisiliikide seemned peavad vastama järgmistele standarditele või muudele tingimustele: sordipuhtus on vähemalt 99,7 %.

   Minimaalset sordipuhtust kontrollitakse peamiselt I lisas sätestatud tingimuste kohaselt läbiviidava põldtunnustamise käigus.

2. Seeme peab vastama järgmistele standarditele või muudele tingimustele:

   A. Tabel:

Liik	Muude taimeliikide seemnete maksimaalne sisaldus						Muud standardid või tingimused
	Kokku (massiprotsentides)	Arvuline sisaldus III lisa 4. veerus täpsustatud massiga proovis (kokku veeru kohta)					
		Üksik liik	*Rumex* spp., v.a *Rumex acetosella*	*Agropyron repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
Agrostis canina ssp. *canina*	0,3	20	1	1	1		j
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		j
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		j
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1		j
Alopecurus pratensis	0,3	20 a	5	5	5		j
Arrhenatherum elatius	0,3	20 a	5	5	5		i j
Dactylis glomerata	0,3	20 a	5	5	5		j
Festuca arundinacea	0,3	20 a	5	5	5		j
Festuca ovina	0,3	20 a	5	5	5		j
Festuca pratensis	0,3	20 a	5	5	5		j
Festuca rubra	0,3	20 a	5	5	5		j
Lolium multiflorum	0,3	20 a	5	5	5		j
Lolium perenne	0,3	20 a	5	5	5		j
Lolium X hybridum	0,3	20 a	5	5	5		j
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1		j
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		j
Poa annua	0,3	20 b	1	1	1		f j
Poa nemoralis	0,3	20 b	1	1	1		f j
Poa palustris	0,3	20 b	1	1	1		f j
Poa pratensis	0,3	20 b	1	1	1		f j
Poa trivialis	0,3	20 b	1	1	1		f j
Trisetum flavescens	0,3	20 c	1	1	1		i j

Liik	Muude taimeliikide seemnete maksimaalne sisaldus						Muud standardid või tingimused
	Kokku (massiprotsentides)	Arvuline sisaldus III lisa 4. veerus täpsustatud massiga proovis (kokku veeru kohta)					
		Üksik liik	*Rumex* spp., v.a *Rumex acetosella*	*Agropyron repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5			0 e	j
Lotus corniculatus	0,3	20	5			0 e	g j
Lupinus albus	0,3	20	5			0 d	h k
Lupinus angustifolius	0,3	20	5			0 d	h k
Lupinus luteus	0,3	20	5			0 d	h k
Medicago lupulina	0,3	20	5			0 e	j
Medicago sativa	0,3	20	5			0 e	j
Medicago varia	0,3	20	5			0 e	j
Onobrychis sativa	0,3	20	5			0 d	
Pisum arvense	0,3	20	5			0 d	
Trifolium alexandrium	0,3	20	5			0 e	j
Trifolium hybridum	0,3	20	5			0 e	j
Trifolium incarnatum	0,3	20	5			0 e	j
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 e	j
Trifolium repens	0,3	20	5			0 e	j
Trifolium resupinatum	0,3	20	5			0 e	j
Trigonella foenumgraecum	0,3	20	5			0 d	
Vicia faba ssp. var. *equina*	0,3	20	5			0 d	
Vicia faba var. *minor*	0,3	20	5			0 d	
Vicia pannonica	0,3	20	5			0 d	h
Vicia sativa	0,3	20	5			0 d	h
Vicia villosa	0,3	20	5			0 d	h
MUUD LIIGID							
Brassica napus var. *napobrassica*	0,3	20	5				
Brassica oleracea convar. *acephala*	0,3	20	5				j
Raphanus sativus ssp. *oleifera*	0,3	20	5				j

B. Standardid või muud tingimused, mida kohaldatakse, kui neile viidatakse käesoleva lisa II jao punkti 2 alapunktis A.

a) Kuni 80 *Poa* spp. seemne sisaldust ei käsitata ebapuhtusena.

b) veerus sätestatud tingimust ei kohaldata *Poa* spp. seemnete suhtes. Kontrollitavasse liiki mittekuuluvate *Poa* spp. liikide seemnete sisaldus 500 seemnest koosnevas proovis ei tohi olla suurem kui üks.

c) Kuni 20 *Poa* spp. seemne sisaldust ei käsitata ebapuhtusena.

d) *Melilotus* spp. seemnete arvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas 7. veerus sätestatud tingimused on täidetud.

e) Ühe *Melilotus* spp. seemne esinemist ettenähtud massiga proovis ei käsitata ebapuhtusena, kui teises, kaks korda suurema massiga proovis ei ole ühtegi *Melilotus* spp. seemet.

f) Käesoleva lisa I jao punktis 2 sätestatud tingimust c ei kohaldata.

g) Käesoleva lisa I jao punktis 2 sätestatud tingimust d ei kohaldata.

h) Käesoleva lisa I jao punktis 2 sätestatud tingimust e ei kohaldata.

i) Käesoleva lisa I jao punktis 2 sätestatud tingimust f ei kohaldata.

j) Käesoleva lisa I jao punktis 2 sätestatud tingimusi k ja m ei kohaldata.

k) Kibeda lupiini seemnete protsent muude sortide kui kibeda lupiini seemnete hulgas ei ületa 1 %.

III. TARBESEEME

Tarbeseemne suhtes kohaldatakse käesoleva lisa I jao punktides 2 ja 3 sätestatud tingimusi, kui järgmiste sätetega ei ole ette nähtud teisiti.

1. Käesoleva lisa I jao punkti 2 alapunktis A esitatud tabeli 5. ja 6. veerus sätestatud massiprotsente suurendatakse 1 % võrra.

2. *Poa annua* puhul ei käsitata muude *Poa* liiki seemnete sisaldust kuni 10 massiprotsenti ebapuhtusena.

3. Muude *Poa* spp. liikide kui *Poa annua* puhul ei käsitata ebapuhtusena muude *Poa* liiki seemnete kogusisaldust kuni 3 massiprotsenti.

4. *Hedisarum coronarium*'i puhul ei käsitata ebapuhtusena *Melilotus* spp. seemnete kogusisaldust kuni 1 massiprotsent.

5. Käesoleva lisa I jao punktis 2 *Lotus corniculatus*'e puhul sätestatud tingimust d ei kohaldata.

6. Lupiini liikide puhul:
   a) on analüütiline puhtus vähemalt 97 massiprotsenti;
   b) ei ületa muu värvusega lupiini seemnete protsent:
      — 4 % kibeda lupiini seemnetest,
      — 2 % muude lupiinide seemnetest;
   c) 5 % ei ületa kibeda lupiini seemnete protsent muude sortide kui kibeda lupiini seemnete hulgas
7. *Vicia* spp. puhul ei käsitata *Vicia pannonica, Vicia villiosa* või viljeldavate lähisugulasliikide seemnete kogusisaldust kuni 6 massiprotsenti muus asjaomases liigis ebapuhtusena.
8. *Vicia pannonica, Vicia sativa* ja *Vicia villosa* analüütiline puhtus on vähemalt 97 massiprotsenti."

3. III lisa asendatakse järgmisega:

"*III LISA*

PARTIIDE JA PROOVIDE MASSID

Liik	Partii maksimaalne mass	Partiist võetava proovi minimaalne mass (grammides)	Proovi mass seemnete arvu kindlaksmääramiseks II lisa I jao punkti 2 alapunkti A 12. ja 14. veerus ning II lisa II jao punkti 2 alapunkti A 3.–7. veerus (grammides)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
Agrostis canina ssp. *canina*	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Agrostis tenuis	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium X hybridum	10	200	60
Phleum bertolonii	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5

Liik	Partii maksimaalne mass	Partiist võetava proovi minimaalne mass (grammides)	Proovi mass seemnete arvu kindlaksmääramiseks II lisa I jao punkti 2 alapunkti A 12. ja 14. veerus ning II lisa II jao punkti 2 alapunkti A 3.–7. veerus (grammides)
1	2	3	4
LEGUMINOSAE			
Hedysarum coronarium			
— vili	10	1 000	300
— seeme	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1 000	1 000
Lupinus angustifolius	20	1 000	1 000
Lupinus luteus	20	1 000	1 000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrychis sativa			
— vili	10	600	600
— seeme	10	400	400
Pisum arvense	20	1 000	1 000
Trifolium alexandrium	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenumgraecum	10	500	450
Vicia faba ssp. var. *equina*	20	1 000	1 000
Vicia faba var. *minor*	20	1 000	1 000
Vicia pannonica	20	1 000	1 000
Vicia sativa	20	1 000	1 000
Vicia villosa	20	1 000	1 000
MUUD LIIGID			
Brassica napus var. *napobrassica*	10	200	100
Brassica oleracea convar. *acephala*	10	200	100
Raphanus sativus ssp. *oleifera*	10	300	300

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad õigusnormid, mis on vajalikud:

— artikli 1 lõike 1 sätete järgimiseks seoses I lisa punktidega 3 ja 4 ning artikli 1 lõike 2 sätete järgimiseks seoses II lisa I jao punktiga 1 ja II lisa II jao punktiga 1, 11. jaanuariks 1981,

— käesoleva direktiivi muude sätete järgimiseks, hiljemalt 1. juuliks 1980.

2. Liikmesriigid tagavad, et söödakultuuride seemnete suhtes ei kohaldata turustuskitsendusi, mis tulenevad käesoleva direktiivi eri rakenduskuupäevadest vastavalt lõike 1 teisele taandele.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. aprill 1978

Komisjoni nimel

asepresident

Finn GUNDELACH