31978L0386

25.4.1978. EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS L 113/1

KOMISIJAS PIRMĀ DIREKTĪVA

(1978. gada 18. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību

(78/386/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 78/55/EEK [2], un jo īpaši tās 21.a pantu,

tā kā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas atziņu attīstību, būtu jāgroza Direktīvas I, II un III pielikums turpmāk izklāstīto iemeslu dēļ;

tā kā, lai uzlabotu šķirņu ģenētisko vērtību, būtu jāparedz noteikumi attiecībā uz dažu sugu kultūru šķirnes tīrības standartiem;

tā kā šajā sakarā attiecībā uz pašapaugļotām sugām un *Poa spp.* apomiktiskajām vienklona šķirnēm būtu jāparedz noteikumi par šķirnes tīrības standartiem, kam ir jāatbilst sēklām;

tā kā būtu jāparedz nosacījumi, kam jāatbilst kultūrai attiecībā uz kaitīgiem organismiem, kas samazina sēklu lietderību;

tā kā būtu jānosaka īpaši standarti attiecībā uz tādu turpmāku nevēlamu vai kaitīgu sēklu maksimālo saturu kā *Agropyron repens, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Melilotusspp., Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum* vai *Rumex* sugas, izņemot *Rumex acetosella, Rumex crispus* un *Rumex obtusifolius*;

tā kā standarti attiecībā uz minimālo dīgtspēju un minimālo analītisko tīrību būtu jāpielāgo, ņemot vērā normālas sēklu kvalitātes tendences;

tā kā, lai atbilstu sēklu oficiālās pārbaudes nosacījumiem, ko veic saskaņā ar pašreizējām starptautiskām metodēm, ir jāpārskata daži noteikumi;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un reproduktīvā materiāla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

[1] OV 125, 11.7.1966., 2298./66. lpp.
[2] OV L 16, 20.1.1978., 23. lpp.

1. pants

Ar šo Direktīvu 66/401/EEK pantu groza šādi:

1. Direktīvas I pielikumu lasa šādi:

"I PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KURIEM JĀATBILST KULTŪRAI

1. Iepriekšējie stādījumi laukā nav nesavienojami ar kultūras sugas un šķirnes sēklu ražošanu, un lauks ir pietiekami brīvs no tādiem augiem, kas ir saglabājušies no iepriekšējiem stādījumiem.

2. Kultūra atbilst šādiem standartiem attiecībā uz attālumiem no tuvumā esošiem putekšņu avotiem, kā rezultātā var notikt nevēlama svešappute:

Kultūra	Minimālais attālums
1	2
Brassica spp.:	
— bāzes sēklu ražošanai	400 m
— sertificētu sēklu ražošanai	200 m
Sugas vai šķirnes, izņemot *Brassica spp.*,*Pisum arvense* un *Poa spp.* apomiktiskās vienklona šķirnes:	
— pavairošanai paredzētu sēklu ražošanai, lauki ar platību līdz diviem hektāriem	200 m
— pavairošanai paredzētu sēklu ražošanai, lauki ar platību virs diviem hektāriem	100 m
— lopbarības augu ražošanai paredzētu sēklu ražošanai, lauki ar platību līdz diviem hektāriem	100 m
— lopbarības augu ražošanai paredzētu sēklu ražošanai, lauki ar platību virs diviem hektāriem	50 m

Šos attālumus drīkst neievērot, ja ir pietiekama aizsardzība no jebkādas nevēlamas svešapputes.

3. Citu sugu augu, kuru sēklas laboratorijas pārbaudē ir grūti atšķirt no kultūras sēklām, īpatsvars ir zems. Jo īpaši *Lolium* sugu kultūras atbilst šādiem nosacījumiem:

Lolium sugu, kas nav kultūras suga, augu skaits nepārsniedz:

— vienu uz 50 m^2 bāzes sēklu ražošanai,

— vienu uz 10 m^2 sertificētu sēklu ražošanai.

4. Kultūrai piemīt pietiekama šķirnes identitāte un šķirnes tīrība. Jo īpaši sugu un šķirņu, kas nav *Pisum arvense* vai *Poaspp.* apomiktiskās vienklona šķirnes, kultūras atbilst šādiem standartiem: kultūras sugas augu, kas atpazīstami kā acīm redzami nepiederoši šķirnei, skaits nepārsniedz:

— vienu uz 30 m^2 bāzes sēklu ražošanai,

— vienu uz 10 m^2 sertificētu sēklu ražošanai.

5. Kaitīgiem organismiem, kas samazina sēklu lietderību, jābūt iespējami zemā līmenī.

6. Iepriekš minēto standartu vai citu nosacījumu izpildi kontrolē oficiālās pārbaudēs uz lauka.

Minētās pārbaudes uz lauka veic saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

A. Kultūras stāvoklis un attīstības stadija ļauj veikt atbilstīgu pārbaudi.

B. Veic vismaz vienu pārbaudi uz lauka.

C. Saskaņā ar piemērotām metodēm nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu nolūkā kontrolēt atbilstību šā pielikuma noteikumiem."

2. II pielikumu lasa šādi:

"II PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KURIEM JĀATBILST SĒKLĀM

I. SERTIFICĒTAS SĒKLAS

1. Sēklām piemīt pietiekama šķirnes identitāte un tīrība. Jo īpaši *Pisum arvense* un *Poaspp*. apomiktisko vienklona šķirņu sēklas atbilst šādiem standartiem vai citiem nosacījumiem: minimālā šķirnes tīrība ir 98 %.

Minimālo šķirnes tīrību pārbauda galvenokārt pārbaudēs uz lauka, ko veic saskaņā ar I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. Sēklas atbilst šādiem standartiem vai citiem nosacījumiem attiecībā uz dīgtspēju, analītisko tīrību un citu augu sugu sēklu, tai skaitā citas krāsas lupīnu sēklu un rūgto lupīnu sēklu saturu:

A. Tabula:

Suga	Dīgtspēja		Analītiskā tīrība			
	Minimālā dīgtspēja (% no tīrām sēklām)	Maksimālais cieto sēklu saturs (% no tīrām sēklām)	Minimālā analītiskā tīrība (% no svara)	Maksimālais citu sugu augu sēklu saturs (% no svara)		
				Kopā	Viena suga	Agropyron repens
1	2	3	4	5	6	7
GRAUDZĀLES						
Agrostis canina ssp. canina	75 a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis gigantea	80 a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis stolonifera	75 a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis tenuis	75 a)		90	2,0	1,0	0,3
Alopecurus pratensis	70 a)		75	2,5	1,0	0,3
Arrhenatherum elatius	75 a)		90	3,0	1,0 f)	0,5
Dactylis glomerata	80 a)		90	1,5	1,0	0,3
Festuca arundinacea	80 a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca ovina	75 a)		85	2,0	1,0	0,5
Festuca pratensis	80 a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca rubra	75 a)		90	1,5	1,0	0,5
Lolium multiflorum	75 a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium perenne	80 a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium X hybridum	75 a)		96	1,5	1,0	0,5
Phleum bertolonii	80 a)		96	1,5	1,0	0,3
Phleum pratense	80 a)		96	1,5	1,0	0,3
Poa annua	75 a)		85	2,0 c)	1,0 c)	0,3
Poa nemoralis	75 a)		85	2,0 c)	1,0 c)	0,3
Poa palustris	75 a)		85	2,0 c)	1,0 c)	0,3
Poa pratensis	75 a)		85	2,0 c)	1,0 c)	0,3
Poa trivialis	75 a)		85	2,0 c)	1,0 c)	0,3
Trisetum flavescens	70 a)		75	3,0	1,0 f)	0,3
PĀKŠAUGI						
Hedysarum coronarium	75 a) b)	30	95	2,5	1,0	
Lotus corniculatus	75 a) b)	40	95	1,8 d)	1,0 d)	
Lupinus albus	80 a) b)	20	98	0,5 e)	0,3 e)	
Lupinus angustifolius	75 a) b)	20	98	0,5 e)	0,3 e)	
Lupinus luteus	80 a) b)	20	98	0,5 e)	0,3 e)	
Medicago lupulina	80 a) b)	20	97	1,5	1,0	
Medicago sativa	80 a) b)	40	97	1,5	1,0	
Medicago varia	80 a) b)	40	97	1,5	1,0	
Onobrychis sativa	75 a) b)	20	95	2,5	1,0	
Pisum arvense	80 a)		98	0,5	0,3	
Trifolium alexandrinum	80 a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium hybridum	80 a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium incarnatum	75 a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium pratense	80 a) b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium repens	80 a) b)	40	97	1,5	1,0	
Trifolium resupinatum	80 a) b)	20	97	1,5	1,0	
Trigonella foenumgraecum	80 a)		95	1,0	0,5	
Vicia faba ssp. var. equina	85 a) b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia faba var. minor	85 a) b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia pannonica	85 a) b)	20	98	1,0 e)	0,5 e)	
Vicia sativa	85 a) b)	20	98	1,0 e)	0,5 e)	
Vicia villosa	85 a) b)	20	98	1,0 e)	0,5 e)	
CITAS SUGAS						
Brassica napus var. napobrassica	80 a)		98	1,0	0,5	
Brassica oleracea convar. Acephala	75 a)		98	1,0	0,5	
Raphanus sativus ssp. Oleifera	80 a)		97	1,0	0,5	

Analītiskā tīrība				Maksimālais citu sugu augu sēklu saturs paraugā, kura svars ir precizēts III pielikuma 4. slejā (kopā uz sleju)			Nosacījumi attiecībā uz citas krāsas lupīnu un rūgto lupīnu sēklu saturu
Maksimālais citu augu sugu sēklu saturs							
Alopecurus myosuroides	*Melilotus spp.*	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis*	*Cuscuta spp.*	*Rumex spp.*, izņemot *Rumex acetosella*	
8	9	10	11	12	13	14	15
0,3				0	0 j) k)	2	
0,3				0	0 j) k)	2	
0,3				0	0 j) k)	2	
0,3				0	0 j) k)	2	
0,3				0	0 j) k)	10	
0,3				0 g)	0 j) k)	20	
0,3				0	0 j) k)	10	
0,3				0	0 j) k)	20	
0,3				0	0 j) k)	10	
0,3				0	0 j) k)	20	
0,3				0	0 j) k)	10	
0,3				0	0 j) k)	20	
0,3				0	0 j) k)	20	
0,3				0	0 j) k)	20	
0,3				0	0 k)	5	
0,3				0	0 k)	5	
0,3				0	0 j) k)	5	
0,3				0	0 j) k)	2	
0,3				0	0 j) k)	2	
0,3				0	0 j) k)	2	
0,3				0	0 j) k)	2	
0,3				0 h)	0 j) k)	2	
	0,3			0	0 k)	20	
	0,3			0	0 l) m)	10	
	0,3			0 i)	0 j)	20 n)	o) p)
	0,3			0 i)	0 j)	20 n)	o) p)
	0,3			0 i)	0 j)	20 n)	o) p)
	0,3			0	0 l) m)	20	
	0,3			0	0 l) m)	20	
	0,3			0	0 l) m)	20	
	0,3			0	0 j)	20	
	0,3			0	0 j)	20 n)	
	0,3			0	0 l) m)	20	
	0,3			0	0 l) m)	10	
	0,3			0	0 l) m)	20	
	0,3			0	0 l) m)	20	
	0,3			0	0 l) m)	10	
	0,3			0	0 l) m)	10	
	0,3			0	0 j)	20	
	0,3			0	0 j)	20 n)	
	0,3			0	0 j)	20 n)	
	0,3			0 i)	0 j)	20 n)	
	0,3			0 i)	0 j)	20 n)	
	0,3			0 i)	0 j)	20 n)	
		0,3	0,3	0	0 j) k)	20	
		0,3	0,3	0	0 j) k)	20	
		0,3	0,3	0	0 j)	20	

B. Standarti vai citi nosacījumi, ko piemēro, ja uz tiem ir atsauce tabulā šā pielikuma I daļas 2. punkta A apakšpunktā:

a) visas svaigās un veselās sēklas, kas neuzdīgst pēc priekšapstrādes, uzskata par sēklām, kas ir uzdīgušas;

b) esošās cietās sēklas līdz maksimālajam norādītajam daudzumam uzskata par dīgtspējīgām sēklām;

c) maksimālo kopējo citu *Poa* sugu sēklu daudzumu 0,8 % apmērā no sēklu svara neuzskata par piemaisījumu;

d) maksimums 1 % no *Trifolium pratense* sēklu svara neuzskata par piemaisījumu;

e) maksimums 0,5 % *Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum arvense, Vicia faba spp., Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa* sēklu no citu attiecīgu sugu sēklu svara neuzskata par piemaisījumu;

f) noteiktais maksimālais vienas sugas sēklu svara procentuālais īpatsvars neattiecas uz *Poa spp.*;

g) maksimums kopā divas *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis* sēklas noteiktā svara paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja tāda paša svara otrā paraugā nav nevienas šādu sugu sēklas;

h) vienas *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis* sēklas klātbūtni noteiktā svara paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja otrā paraugā ar divreiz lielāku svaru nav nevienas šādu sugu sēklas;

i) *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis* sēklu skaita noteikšanu nav nepieciešams veikt, ja nav šaubu par 12. slejā izklāstīto nosacījumu ievērošanu;

j) *Cuscuta spp*. sēklu skaita noteikšanu nav nepieciešams veikt, ja nav šaubu par 13. slejā izklāstīto nosacījumu ievērošanu;

k) vienas *Cuscutaspp*. sēklas klātbūtni noteiktā svara paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja otrā tāda paša svara paraugā nav nevienas *Cuscutaspp*. sēklas;

l) parauga svars *Cuscuta spp*. sēklu skaita noteikšanai ir divas reizes lielāks nekā III pielikuma 4. slejā noteiktais svars attiecīgām sugām;

m) vienas *Cuscutaspp*. sēklas klātbūtni noteiktā svara paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja otrā paraugā ar divreiz lielāku svaru nav nevienas *Cuscutaspp*. sēklas;

n) *Rumex spp*., izņemot *Rumex acetosella*, sēklu skaita noteikšanu nav nepieciešams veikt, ja nav šaubu par 14. slejā izklāstīto nosacījumu ievērošanu;

o) citas krāsas lupīnu sēklu procentuālais īpatsvars no sēklu skaita nepārsniedz:

— rūgtajām lupīnām 2%,

— citām lupīnām, izņemot rūgtās lupīnas, 1%;

p) rūgto lupīnu procentuālais īpatsvars pēc skaita šķirnēs, kas nav rūgtās lupīnas, nepārsniedz:
— pirmās paaudzes pēc bāzes sēklām sērtificētām sēklām 3%,
— turpmāko paaudu pēc bāzes sēklām sertificētām sēklām 5%.

3. Kaitīgiem organismiem, kas samazina sēklu lietderību, jābūt pēc iespējas zemā līmenī.

II. BĀZES SĒKLAS

Ievērojot tālāk dotos noteikumus, šā pielikuma I daļā izklāstītos nosacījumus piemēro bāzes sēklām:

1) *Pisum arvense* un *Poaspp*. apomiktisko vienklona šķirņu sēklas atbilst šādiem standartiem vai citiem nosacījumiem: minimālā šķirnes tīrība ir 99,7 %.

Minimālo šķirnes tīrību pārbauda galvenokārt pārbaudēs uz lauka, ko veic saskaņā ar I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2) Sēklas atbilst šādiem standartiem vai citiem nosacījumiem:

A. Tabula:

Suga	Maksimālais citu sugu augu sēklu saturs						Citi standarti vai nosacījumi
	Kopā (% no svara)	Saturs pēc skaita vienā paraugā, kura svars ir precizēts III pielikuma 4. slejā (kopā vienā slejā)					
		Viena suga	*Rumex*, izņemot *Rumex acetosella*	*Agropyron repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus spp.*	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAUDZĀLES							
Agrostis canina ssp. canina	0,3	20	1	1	1		j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		j)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1		j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 a)	5	5	5		j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 a)	5	5	5		i) j)
Dactylis glomerata	0,3	20 a)	5	5	5		j)
Fectuca arundinacea	0,3	20 a)	5	5	5		j)
Festuca ovina	0,3	20 a)	5	5	5		j)
Festuca pratensis	0,3	20 a)	5	5	5		j)
Festuca rubra	0,3	20 a)	5	5	5		j)
Lolium multiflorum	0,3	20 a)	5	5	5		j)
Lolium perenne	0,3	20 a)	5	5	5		j)
Lolium X hybridum	0,3	20 a)	5	5	5		j)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1		j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		j)
Poa annua	0,3	20 b)	1	1	1		f) j)
Poa nemoralis	0,3	20 b)	1	1	1		f) j)
Poa palustris	0,3	20 b)	1	1	1		f) j)
Poa pratensis	0,3	20 b)	1	1	1		f) j)
Poa trivialis	0,3	20 b)	1	1	1		f) j)
Trisetum flavescens	0,3	20 c)	1	1	1		i) j)

Suga	Maksimālais citu sugu augu sēklu saturs						Citi standarti vai nosacījumi
	Kopā (% no svara)	Saturs pēc skaita vienā paraugā, kura svars ir precizēts III pielikuma 4. slejā (kopā vienā slejā)					
		Viena suga	*Rumex*, izņemot *Rumex acetosella*	*Agropyron repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus spp.*	
1	2	3	4	5	6	7	8
PĀKŠAUGI							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5			0 e)	j)
Lotus corniculatus	0,3	20	5			0 e)	g) j)
Lupinus albus	0,3	20	5			0 d)	h) k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	5			0 d)	h) k)
Lupinus luteus	0,3	20	5			0 d)	h) k)
Medicago lupulina	0,3	20	5			0 e)	j)
Medicago sativa	0,3	20	5			0 e)	j)
Medicago varia	0,3	20	5			0 e)	j)
Onobrychis sativa	0,3	20	5			0 d)	
Pisum arvense	0,3	20	5			0 d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5			0 e)	j)
Trifolium hybridum	0,3	20	5			0 e)	j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	5			0 e)	j)
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 e)	j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 e)	j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5			0 e)	j)
Trigonella foenumgraecum	0,3	20	5			0 d)	
Vicia faba ssp. var. equina	0,3	20	5			0 d)	
Vicia faba var. minor	0,3	20	5			0 d)	
Vicia pannonica	0,3	20	5			0 d)	h)
Vicia sativa	0,3	20	5			0 d)	h)
Vicia villosa	0,3	20	5			0 d)	h)
CITAS SUGAS							
Brassica napus var. napobrassica	0,3	20	5				
Brassica oleracea convar. acephala	0,3	20	5				j)
Raphanus sativus ssp. Oleifera	0,3	20	5				j)

B. Standarti vai citi nosacījumi, ko piemēro, ja uz tiem ir atsauce tabulā šā pielikuma II daļas 2. punkta A apakšpunktā:

a) maksimums 80 *Poaspp*. sēklas neuzskata par piemaisījumu;

b) 3. slejā izklāstīto nosacījumu nepiemēro *Poaspp*. sēklām. Maksimālais kopējais *Poaspp*., kas nav pārbaudāmā suga, sēklu daudzums nepārsniedz vienu sēklu paraugā, kurā ir 500 sēklas;

c) maksimums 20 *Poaspp*. sēklas neuzskata par piemaisījumu;

d) *Melilotus spp*. sēklu skaita noteikšanu nav nepieciešams veikt, ja nav šaubu par 7. slejā izklāstīto nosacījumu ievērošanu;

e) vienas *Melilotus spp*. sēklas klātbūtni noteiktā svara paraugā neuzskata par piemaisījumu, ja otrā paraugā ar divreiz lielāku svaru nav nevienas *Melilotus spp*. sēklas;

f) šā pielikuma I daļas 2. punktā izklāstītais c) nosacījums nav piemērojams;

g) šā pielikuma I daļas 2. punktā izklāstītais d) nosacījums nav piemērojams;

h) šā pielikuma I daļas 2. punktā izklāstītais e) nosacījums nav piemērojams;

i) šā pielikuma I daļas 2. punktā izklāstītais f) nosacījums nav piemērojams;

j) šā pielikuma I daļas 2. punktā izklāstītais k) un m) nosacījums nav piemērojams;

k) rūgto lupīnu procentuālais īpatsvars pēc skaita šķirnēs, kas nav rūgtās lupīnas, nepārsniedz 1 %.

III. KOMERCIĀLĀS SĒKLAS

Ievērojot tālāk dotos noteikumus, šā pielikuma I daļas 2. un 3. punktā izklāstītos nosacījumus piemēro komerciālām sēklām:

1) procentuālie īpatsvari pēc svara, kas noteikti šā pielikuma I daļas 2. punkta A apakšpunktā dotās tabulas 5. un 6. slejā, ir palielināti par 1 %;

2) *Poa annua* maksimālo kopējo citu *Poa* sugu sēklu daudzumu 10 % apmērā no sēklu svara neuzskata par piemaisījumu;

3) *Poa spp*., izņemot *Poa annua*, maksimālo kopējo citu *Poa* sugu sēklu daudzumu 3 % apmērā no sēklu svara neuzskata par piemaisījumu;

4) *Hedisarum coronarium* maksimālo kopējo *Melilotusspp*. sēklu daudzumu 1 % apmērā no sēklu svara neuzskata par piemaisījumu;

5) šā pielikuma I daļas 2. punktā izklāstītais d) nosacījums nav piemērojams *Lotus corniculatus*;

6) lupīnu sugām:
   a) minimālā analītiskā tīrība ir 97% no svara;
   b) citas krāsas lupīnu sēklu procentuālais īpatsvars pēc skaita nepārsniedz:
      — rūgtajām lupīnām 4%,
      — citām lupīnām, izņemot rūgtās lupīnas, 2%;
   c) rūgto lupīnu procentuālais īpatsvars pēc skaita lupīnām, kas nav rūgtās lupīnas, nepārsniedz 5%;
7) *Vicia spp*. maksimālo *Vicia pannonica,Vicia villiosa* kopējo īpatsvaru 6 % no svara vai citu kultivētu sugu sēklu klātbūtni citā attiecīgā sugā neuzskata par piemaisījumu;
8) *Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa* minimālā analītiskā tīrība ir 97 % no svara."

3. III pielikumu lasa šādi:

"*III PIELIKUMS*

PARTIJU UN PARAUGU SVARS

Suga	Maksimālais partijas svars (tonnās)	Minimālais no partijas ņemamā parauga svars (gramos)	Parauga svars, lai noteiktu skaitu, kas paredzēts II pielikuma I daļas 2. panta A apakšpunkta 12. līdz 14. slejā un II pielikuma II daļas 2. punkta A apakšpunkta 3. līdz 7. slejā (gramos)
1	2	3	4
GRAUDZĀLES			
Agrostis canina ssp. canina	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Agrostis tenuis	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Dactylis glomerata	10	100	30
Fectuca arundinacea	10	100	50
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium X hybridum	10	200	60
Phleum bertolonii	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5

Suga	Maksimālais partijas svars (tonnās)	Minimālais no partijas ņemamā parauga svars (gramos)	Parauga svars, lai noteiktu skaitu, kas paredzēts II pielikuma I daļas 2. panta A apakšpunkta 12. līdz 14. slejā un II pielikuma II daļas 2. punkta A apakšpunkta 3. līdz 7. slejā (gramos)
1	2	3	4
PĀKŠAUGI			
Hedysarum coronarium			
— augļi	10	1 000	300
— sēklas	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1 000	1 000
Lupinus angustifolius	20	1 000	1 000
Lupinus luteus	20	1 000	1 000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrychis sativa			
— augļi	10	600	600
— sēklas	10	400	400
Pisum arvense	20	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenumgraecum	10	500	450
Vicia faba ssp. var. equina	20	1 000	1 000
Vicia faba var. minor	20	1 000	1 000
Vicia pannonica	20	1 000	1 000
Vicia sativa	20	1 000	1 000
Vicia villosa	20	1 000	1 000
CITAS SUGAS			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Raphanus sativus ssp. oleifera	10	300	300

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu:

— 1981. gada 1. janvārī – 1. panta 1. punkta noteikumus attiecībā uz I pielikuma 3. un 4. punktu un 1. panta 2. punkta noteikumus attiecībā uz II pielikuma I daļas 1. punktu un II pielikuma II daļas 1. punktu,

— pārējos šīs direktīvas noteikumus – ne vēlāk kā 1980. gada 1. jūlijā.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai lopbarības augu sēklas nebūtu pakļautas nekādiem tirdzniecības ierobežojumiem, pamatojoties uz dažādiem šīs direktīvas ieviešanas datumiem, saskaņā ar 1. punkta otro ievilkumu.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1978. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Finn GUNDELACH