31978L0386

25.4.1978. SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA L 113/1

PRVA DIREKTIVA KOMISIJE

od 18. travnja 1978.

o izmjeni priloga Direktivi 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

(78/386/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja [1], kako je zadnje izmijenjena Direktivom 78/55/EEZ [2], a posebno njezin članak 21a.,

budući da je, s obzirom na razvoj znanstvenih i tehničkih spoznaja, potrebno izmijeniti priloge I., II. i III. Direktivi iz dolje navedenih razloga;

budući da je, kako bi se poboljšala genetska vrijednost sjemena, potrebno predvidjeti standarde za čistoću sorte koje usjev mora zadovoljavati u slučaju određenih vrsta;

budući da je u tom smislu potrebno predvidjeti, u slučaju autogamnih vrsta te apomiktičnih uniklonalnih sorata *Poa* spp., standarde za čistoću sorte koje sjeme mora zadovoljavati;

budući da treba predvidjeti uvjete koje usjev mora zadovoljiti što se tiče prisutnosti štetnih organizama koji smanjuju upotrebljivost sjemena;

budući da treba uvesti posebne standarde u pogledu najvećeg dopuštenog sadržaja drugog nepoželjnog ili štetnog sjemena poput *Agropyron repens, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Melilotus* spp., *Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum* ili *Rumex*, s iznimkom *Rumex acetosella, Rumex crispus* i *Rumex obtusifolius*;

budući da standardi vezani uz minimalnu klijavost i minimalnu analitičku čistoću sjemena treba prilagoditi s obzirom na razvoj kakvoće sjemena koja se obično ostvaruje;

budući da je potrebno revidirati određene odredbe radi zadovoljavanja uvjeta vezanih uz službena ispitivanja sjemena koji se provode u skladu s važećim međunarodnim metodama;

budući da su mjere koje su predviđene ovom Direktivom usklađene s mišljenjem Stalnog odbora za sjeme i reprodukcijski materijal za poljoprivredu, hortikulturu i šumarstvo,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

[1] SL L 125, 11.7.1966., str. 2298/66.
[2] SL L 16, 20.1.1978., str. 23.

Članak 1.

Direktiva 66/401/EEZ mijenja se kako slijedi:

1. Prilog I. glasi kako slijedi:

„*PRILOG I.*

UVJETI KOJE TREBA ZADOVOLJITI USJEV

1. Kulture koje su prethodno uzgojene na polju ne smiju biti nekompatibilne s proizvodnjom sjemena vrste i sorte u koju spada usjev, a polje mora biti u dovoljnoj mjeri oslobođeno od biljaka koje su samostalno izrasle iz prethodno uzgojene kulture.

2. Usjev mora biti usklađen sa sljedećim standardima, što se tiče udaljenosti od susjednih izvora peludi koji bi mogli dovesti nepoželjnim stranim oprašivanjem:

Usjev	Najmanja udaljenost
1	2
Brassica spp.:	
— za proizvodnju osnovnog sjemena	400 m
— za proizvodnju certificiranog sjemena	200 m
Vrste ili sorte osim Brassica spp., Pisum arvense, apomiktičnih uniklonalne sorte Poa spp.:	
— za proizvodnju sjemena namijenjenog daljnjem umnažanju, površine do dva hektara	200 m
— za proizvodnju sjemena namijenjenog daljnjem umnažanju, površine preko dva hektara	100 m
— za proizvodnju sjemena namijenjenog proizvodnji krmnog bilja, površine do dva hektara	100 m
— za proizvodnju sjemena namijenjenog proizvodnji krmnog bilja, površine preko dva hektara	50 m

Navedene se udaljenosti mogu zanemariti ako postoji dostatna zaštita od bilo kojeg nepoželjnog stranog oprašivača.

3. Biljke drugih vrsta čije je sjeme teško razaznati od sjemena usjeva uz pomoć laboratorijskog ispitivanja, toleriraju se u vrlo malim količinama.

Točnije, usjevi vrste *Lolium* moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

broj biljaka vrste *Lolium* koje su drukčije od vrsta iz sjemenskog usjeva ne smije premašiti sljedeće vrijednosti:

— jedna na 50 m^2 za proizvodnju osnovnog sjemena,

— jedna na 10 m^2 za proizvodnju certificiranog sjemena.

4. Usjev mora imati dostatnu autentičnost sorte i čistoću sorte. Točnije, usjevi svih vrsta ili sorata, osim *Pisum arvense* ili apomiktičnih uniklonalnih sorata *Poa* spp., moraju biti usklađeni sa sljedećim standardima: broj

biljaka u sjemenskom usjevu, za koje se prepoznaje da očito nisu pravi pripadnici sorte, ne smije premašiti sljedeće vrijednosti:

— jedna na 30 m^2 za proizvodnju osnovnog sjemena,

— jedna na 10 m^2 za proizvodnju certificiranog sjemena.

5. Štetni organizmi koji smanjuju upotrebljivost sjemena moraju biti na najnižoj mogućoj razini.

6. Zadovoljavanje navedenih standarda ili drugih uvjeta provjerava se u okviru stručnih nadzora sjemenskih usjeva u polju

Navedeni stručni nadzori sjemenskih usjeva u polju izvršavaju se u skladu sa sljedećim uvjetima:

A. Stanje i stupanj razvoja usjeva mora omogućiti odgovarajući pregled.

B. Mora se provesti barem jedan stručni nadzor sjemenskog usjeva u polju.

C. Veličina, broj i raspored dijelova polja na kojima će se obavljati nadzor, kako bi se provjerila usklađenost s odredbama ovog Priloga, utvrđuju se u skladu s primjerenim metodama."

2. Prilog II. glasi:

„*PRILOG II.*

UVJETI KOJE TREBA ZADOVOLJITI SJEME

I. CERTIFICIRANO SJEME

1. Sjeme mora imati dostatni autentičnost sorte i čistoću sorte. Točnije sjeme *Pisum arvense* i apomiktičnih uniklonalnih sorata *Poa* spp. mora biti usklađeno sa sljedećim standardima ili drugim uvjetima: najmanja čistoća sorte mora iznositi 98 %.

Najmanja čistoća sorte uglavnom se provjerava u okviru stručnih nadzora sjemenskih usjeva u polju koje se izvršavaju u skladu s uvjetima iz Priloga I.

2. Sjeme mora udovoljavati sljedećim standardima ili drugim uvjetima, što se tiče klijavosti, analitičke čistoće i prisutnosti sjemena drugih biljnih vrsta, uključujući sjeme lupine druge boje i sjeme gorke lupine:

A. Tablica:

Vrsta	Klijavost		Analitička čistoća			
	Najmanja klijavost (% čistog sjemena)	Najveći sadržaj tvrdog sjemena (% čistog sjemena)	Najmanja analitička čistoća (% mase)	Najveći sadržaj sjemena drugih biljnih vrsta (% mase)		
				Ukupno	Pojedina vrsta	*Agropyron repens*
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINEAE						
Agrostis canina ssp. canina	75 (a)		90	2·0	1·0	0·3
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2·0	1·0	0·3
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2·0	1·0	0·3
Agrostis tenuis	75 (a)		90	2·0	1·0	0·3
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2·5	1·0	0·3
Arrhenatherum elatius	75 (a)		90	3·0	1·0 (f)	0·5
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1·5	1·0	0·3
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1·5	1·0	0·5
Festuca ovina	75 (a)		85	2·0	1·0	0·5
Festuca pratensis	80 (a)		95	1·5	1·0	0·5
Festuca rubra	75 (a)		90	1·5	1·0	0·5
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1·5	1·0	0·5
Lolium perenne	80 (a)		96	1·5	1·0	0·5
Lolium X hybridum	75 (a)		96	1·5	1·0	0·5
Phleum bertolonii	80 (a)		96	1·5	1·0	0·3
Phleum pratense	80 (a)		96	1·5	1·0	0·3
Poa annua	75 (a)		85	2·0 (c)	1·0 (c)	0·3
Poa nemoralis	75 (a)		85	2·0 (c)	1·0 (c)	0·3
Poa palustris	75 (a)		85	2·0 (c)	1·0 (c)	0·3
Poa pratensis	75 (a)		85	2·0 (c)	1·0 (c)	0·3
Poa trivialis	75 (a)		85	2·0 (c)	1·0 (c)	0·3
Trisetum flavescens	70 (a)		75	3·0	1·0 (f)	0·3
LEGUMINOSAE						
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2·5	1·0	
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1·8 (d)	1·0 (d)	
Lupinus albus	80 (a) (b)	20	98	0·5 (e)	0·3 (e)	
Lupinus angustifolius	75 (a) (b)	20	98	0·5 (e)	0·3 (e)	
Lupinus luteus	80 (a) (b)	20	98	0·5 (e)	0·3 (e)	
Medicago lupulina	80 (a) (b)	20	97	1·5	1·0	
Medicago sativa	80 (a) (b)	40	97	1·5	1·0	
Medicago varia	80 (a) (b)	40	97	1·5	1·0	
Onobrychis sativa	75 (a) (b)	20	95	2·5	1·0	
Pisum arvense	80 (a)		98	0·5	0·3	
Trifolium alexandrinum	80 (a) (b)	20	97	1·5	1·0	
Trifolium hybridum	80 (a) (b)	20	97	1·5	1·0	
Trifolium incarnatum	75 (a) (b)	20	97	1·5	1·0	
Trifolium pratense	80 (a) (b)	20	97	1·5	1·0	
Trifolium repens	80 (a) (b)	40	97	1·5	1·0	
Trifolium resupinatum	80 (a) (b)	20	97	1·5	1·0	
Trigonella foenumgraecum	80 (a)		95	1·0	0·5	
Vicia faba ssp. var. equina	85 (a) (b)	5	98	0·5	0·3	
Vicia faba var. minor	85 (a) (b)	5	98	0·5	0·3	
Vicia pannonica	85 (a) (b)	20	98	1·0 (e)	0·5 (e)	
Vicia sativa	85 (a) (b)	20	98	1·0 (e)	0·5 (e)	
Vicia villosa	85 (a) (b)	20	98	1·0 (e)	0·5 (e)	
ALTE SPECII						
Brassica napus var. napobrassica	80 (a)		98	1·0	0·5	
Brassica oleracea convar. acephala	75 (a)		98	1·0	0·5	
Raphanus sativus ssp. oleifera	80 (a)		97	1·0	0·5	

Analitička čistoća				Najveći sadržaj sjemena drugih biljnih vrsta u uzorku mase koja je utvrđena u 4. stupcu Priloga III. (ukupno po stupcu)			Uvjeti u pogledu sjemena lupine druge boje i sjemena gorke lupine
Najveći sadržaj sjemena drugih biljnih vrsta (% mase)				*Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis*	*Cuscuta spp.*	*Rumex spp. osim Rumex acetosella*	
Alopecurus myosuroides	*Melilotus spp..*	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*				
8	9	10	11	12	13	14	15
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	10	
0·3				0 (g)	0 (j) (k)	20	
0·3				0	0 (j) (k)	10	
0·3				0	0 (j) (k)	20	
0·3				0	0 (j) (k)	10	
0·3				0	0 (j) (k)	20	
0·3				0	0 (j) (k)	10	
0·3				0	0 (j) (k)	20	
0·3				0	0 (j) (k)	20	
0·3				0	0 (j) (k)	20	
0·3				0	0 (k)	5	
0·3				0	0 (k)	5	
0·3				0	0 (j) (k)	5	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0	0 (j) (k)	2	
0·3				0 (h)	0 (j) (k)	2	
	0·3			0	0 (k)	20	
	0·3			0	0 (l) (m)	10	
	0·3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0·3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0·3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0·3			0	0 (l) (m)	20	
	0·3			0	0 (l) (m)	20	
	0·3			0	0 (l) (m)	20	
	0·3			0	0 (j)	20	
	0·3			0	0 (j)	20 (n)	
	0·3			0	0 (l) (m)	20	
	0·3			0	0 (l) (m)	10	
	0·3			0	0 (l) (m)	10	
	0·3			0	0 (l) (m)	20	
	0·3			0	0 (l) (m)	10	
	0·3			0	0 (l) (m)	10	
	0·3			0	0 (j)	20	
	0·3			0	0 (j)	20 (n)	
	0·3			0	0 (j)	20 (n)	
	0·3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0·3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0·3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
		0·3	0·3	0	0 (j) (k)	20	
		0·3	0·3	0	0 (j) (k)	20	
		0·3	0·3	0	0 (j)	20	

B. Standardi ili drugi uvjeti koji važe, ako su navedeni u tablici iz odjeljka I. stavka 2. točke (A) ovog Priloga:

(a) Čisto i zdravo sjeme koje ne proklija nakon predtretmana smatra se sjemenom koje je proklijalo.

(b) Sve do najveće navedene količine, prisutno tvrdo sjeme smatra se sjemenom koje ima sposobnost klijanja.

(c) Ukupno najviše 0,8 % masenog udjela sjemena drugih vrsta *Poa* ne smatra se nečistoćom.

(d) Najviše 1 % masenog udjela sjemena *Trifolium* pratense ne smatra se nečistoćom.

(e) Ukupno najviše 0,5 % masenog udjela sjemena *Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum arvense, Vicia faba* spp., *Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa* u nekoj drugoj pripadajućoj vrsti ne smatra se nečistoćom.

(f) Propisani najveći maseni udio sjemena pojedine vrste ne odnosi se na sjeme *Poa* spp.

(g) Ukupno najviše dvije sjemenke *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis* u uzorku propisane mase ne smatra se nečistoćom, ako u drugom uzorku iste mase nema sjemenki navedenih vrsta.

(h) Prisutnost jedne sjemenke *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis* u uzorku propisane mase ne smatra se nečistoćom, ako u drugom uzorku, čija je masa dvostruko veća od propisane, nema nijedne sjemenke navedenih vrsta.

(i) Nije potrebno utvrditi broj sjemenki *Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis,* osim ako postoji sumnja o tome jesu li zadovoljeni uvjeti iz stupca 12.

(j) Nije potrebno utvrditi broj sjemenki *Cuscuta* spp., osim ako postoji sumnja o tome jesu li zadovoljeni uvjeti iz stupca 13.

(k) Prisutnost jedne sjemenke *Cuscuta* spp. u uzorku propisane mase ne smatra se nečistoćom, ako u drugom uzorku iste mase nema sjemenki *Cuscuta spp.*

(l) Masa uzorka za utvrđivanje broja sjemenki *Cuscuta* spp. dvostruko je veća od mase koja je navedena u stupcu 4. Priloga III. za odgovarajuću vrstu.

(m) Prisutnost jedne sjemenke *Cuscuta* spp. u uzorku propisane mase ne smatra se nečistoćom, ako u drugom uzorku, čija je masa dvostruko veća od propisane, nema nijedne sjemenke *Cuscuta* spp.

(n) Nije potrebno utvrditi broj sjemenki *Rumex* spp. osim *Rumex acetosella,* ako ne postoji sumnja o tome jesu li zadovoljeni uvjeti iz stupca 14.

(o) Postotak na temelju broja sjemenki lupine druge boje ne smije premašiti:

— u gorkoj lupini	2 %,
— u lupinama osim gorke lupine	1 %.

(p) Postotak na temelju broja sjemenki gorke lupine u sortama osim gorke lupine ne smije premašiti:

— za certificirano sjeme prve generacije, po osnovnom sjemenu,	3 %,
— za certificirano sjeme naknadnih generacija, po osnovnom sjemenu,	5 %.

3. Štetni organizmi koji smanjuju upotrebljivost sjemena moraju biti svedeni na najnižu moguću razinu.

II. OSNOVNO SJEME

Podložno odredbama koje su navedene u nastavku, uvjeti iz odjeljka I. ovog Priloga odnose se na osnovno sjeme:

1. Sjeme *Pisum arvense* i apomiktičnih uniklonalnih sorata *Poa* spp. mora udovoljavati sljedećim standardima ili drugim uvjetima: najmanja čistoća sorte mora biti 99,7 %.

   Najmanja čistoća sorte uglavnom se ispituje u okviru stručnog nadzora sjemenskih usjeva u polju koje se izvršavaju u skladu s uvjetima koji su propisani u Prilogu I.

2. Sjeme mora udovoljavati sljedećim standardima ili drugim uvjetima:

   A. Tablica:

Vrsta	Najviši sadržaj sjemena drugih biljnih vrsta						Druge standardi ili uvjeti
	Ukupno (% mase)	Sadržaj dobiven na temelju broja u uzroku mase utvrđene u stupcu 4. Priloga III. (ukupno po stupcu)					
		Pojedina vrsta	Rumex spp. osim Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
GRAMINEAE							
Agrostis canina ssp. canina	0·3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea	0·3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0·3	20	1	1	1		(j)
Agrostis tenuis	0·3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0·3	20 (a)	5	5	5		(j)
Arrhenatherum elatius	0·3	20 (a)	5	5	5		(i) (j)
Dactylis glomerata	0·3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca arundinacea	0·3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca ovina	0·3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca pratensis	0·3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca rubra	0·3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium multiflorum	0·3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium perenne	0·3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium X hybridum	0·3	20 (a)	5	5	5		(j)
Phleum bertolonii	0·3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense	0·3	20	2	1	1		(j)
Poa annua	0·3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis	0·3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensis	0·3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis	0·3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens	0·3	20 (c)	1				(i) (j)

Vrsta	Najviši sadržaj sjemena drugih biljnih vrsta						Druge standardi ili uvjeti
	Ukupno (% mase)	Sadržaj dobiven na temelju broja u uzroku mase utvrđene u stupcu 4. Priloga III. (ukupno po stupcu)					
		Pojedina vrsta	Rumex spp. osim Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
LEGUMINOSAE							
Hedysarum coronarium	0·3	20	5	1	1	0 (e)	(j)
Lotus corniculatus	0·3	20	5			0 (e)	(g) (j)
Lupinus albus	0·3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus angustifolius	0·3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus luteus	0·3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Medicago lupulina	0·3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago sativa	0·3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago varia	0·3	20	5			0 (e)	(j)
Onobrychis sativa	0·3	20	5			0 (d)	
Pisum arvense	0·3	20	5			0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0·3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium hybridum	0·3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0·3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium pratense	0·3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens	0·3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0·3	20	5			0 (e)	(j)
Trigonella foenumgraecum	0·3	20	5			0 (d)	
Vicia faba ssp. var. equina	0·3	20	5			0 (d)	
Vicia faba var. minor	0·3	20	5			0 (d)	
Vicia pannonica	0·3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0·3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0·3	20	5			0 (d)	(h)
DRUGE VRSTE							
Brassica napus var. napobrassica	0,3	20	5				(j)
Brassica oleracea convar. acephala	0,3	20	5				(j)
Raphanus sativus ssp. oleifera	0,3	20	5				

B. Standardi ili drugi uvjeti koji se primjenjuju, ako se su navedeni u tablici iz odjeljka II. stavka 2. točke (A) ovog Priloga:

(a) Ukupno najviše 80 sjemenki *Poa* spp. ne smatra se nečistoćom.

(b) Uvjet koji je utvrđen u stupcu 3. ne odnosi se na sjeme vrste *Poa* spp. Najveći ukupni sadržaj sjemena *Poa* spp. osim vrsta koje treba ispitati ne smije biti veći od jedne sjemenke u uzorku od 500 zrna.

(c) Ukupno najviše 20 sjemenki vrste *Poa* spp. ne smatra se nečistoćom.

(d) Nije potrebno utvrditi broj sjemenki *Melilotus* spp., osim ako postoji sumnja o tome jesu li zadovoljeni uvjeti iz stupca 7.

(e) Prisutnost jedne sjemenke *Melilotus* spp. u uzorku propisane mase ne smatra se nečistoćom, ako u drugom uzorku, čija je masa dvostruko veća od propisane, nema nijedne sjemenke *Melilotus* spp.

(f) Uvjet pod (c) koji je utvrđen u odjeljku I. stavku 2. ovog Priloga ne primjenjuje se.

(g) Uvjet pod (d) koji je utvrđen u odjeljku I. stavku 2. ovog Priloga ne primjenjuje se.

(h) Uvjet pod (e) koji je utvrđen u odjeljku I. stavku 2. ovog Priloga ne primjenjuje se.

(i) Uvjet pod (f) koji je utvrđen u odjeljku I. stavku 2. ovog Priloga ne primjenjuje se.

(j) Uvjeti pod (k) i (m) koji su utvrđeni u odjeljku I. stavku 2. ovog Priloga ne primjenjuju se.

(k) Postotak dobiven na temelju broja sjemenki gorke lupine u drugim sortama lupine ne smije premašiti 1 %.

III. KOMERCIJALNO SJEME

Podložno sljedećim odredbama, uvjeti koji su utvrđeni u odjeljku I. stavku 2. i 3. ovog Priloga primjenjuju se na komercijalno sjeme:

1. Maseni udjeli navedeni u stupcu 5. i 6. tablice iz odjeljka I. stavka 2. točke (A) ovog Priloga uvećani su za 1 %.

2. Za *Poa annua* ukupno najviše 10 % masenog udjela sjemena drugih vrsta *Poa* ne smatra se nečistoćom.

3. Za *Poa* spp. osim *Poa annua* ukupno najviše 3 % masenog udjela sjemena drugih vrsta *Poa* ne smatra se nečistoćom.

4. Za Hedisarum coronarium ukupno najviše 1 % masenog udjela sjemena *Melilotus* spp. ne smatra se nečistoćom.

5. Uvjet pod (d) koji je utvrđen u odjeljku I. stavku 2. ovog Priloga za *Lotus corniculatus* ne primjenjuje se.

6. Za vrste lupine:

(a) najmanja analitička čistoća mora biti 97 % težinski;

(b) postotak dobiven na temelju broja sjemenki lupina druge boje ne smije premašiti:

— u gorkoj lupini 4 %

— u drugim sortama lupine 2 %;

(c) postotak dobiven na temelju broja sjemenki gorke lupine u drugim sortama lupine ne smije premašiti 5 %.

7. U vrsti *Vicia* spp. ukupno najviše 6 % mase sjemena *Vicia pannonica, Vicia villiosa* ili srodnih uzgojenih vrsta u drugoj odgovarajućoj vrsti ne smatra se nečistoćom.

8. Za *Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa* najmanja analitička čistoća mora biti 97 % težinski.”3.

Prilog III. glasi kako slijedi:

„PRILOG III.

MASA PARTIJE I UZORAKA

Vrsta	Najveća masa partije (u tonama)	Najmanja masa uzorka koji treba uzeti iz partije (u gramima)	Masa uzorka za utvrđivanje broja, koje je predviđeno u stupcima od 12. do 14. Priloga II. odjeljka I. stavka 2. točke (A) i u stupcima od 3. do 7. Priloga II. odjeljka II. stavka 2. točke (A) (u gramima)
1.	2.	3.	4.
GRAMINEAE			
Agrostis canina ssp. canina	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Agrostis tenuis	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium X hybridum	10	200	60
Phleum bertolonii	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5

Vrsta	Najveća masa partije (u tonama)	Najmanja masa uzorka koji treba uzeti iz partije (u gramima)	Masa uzorka za utvrđivanje broja, koje je predviđeno u stupcima od 12. do 14. Priloga II. odjeljka I. stavka 2. točke (A) i u stupcima od 3. do 7. Priloga II. odjeljka II. stavka 2. točke (A) (u gramima)
1.	2.	3.	4.
LEGUMINOSAE			
Hedysarum coronarium:			
— plod	10	1 000	300
— sjeme	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1 000	1 000
Lupinus angustifolius	20	1 000	1 000
Lupinus luteus	20	1 000	1 000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrychis sativa:			
— plod	10	600	600
— sjeme	10	400	400
Pisum arvense	20	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenumgraecum	10	500	450
Vicia faba ssp. var. equina	20	1 000	1 000
Vicia faba var. minor	20	1 000	1 000
Vicia pannonica	20	1 000	1 000
Vicia sativa	20	1 000	1 000
Vicia villosa	20	1 000	1 000
DRUGE VRSTE			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Raphanus sativus ssp. oleifera	10	300	300”

Članak 2.

1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s:

— 1. siječnja 1981., odredbama članka 1. stavka 1. u pogledu Priloga I. stavka 3. i 4., članka 1. stavka 2. u pogledu Priloga II. odjeljka I. stavka 1. i Priloga II. odjeljka II. stavka 1.,

— drugim odredbama ove Direktive, prije 1. srpnja 1980.

2. Države članice moraju zajamčiti da sjeme krmnih biljaka nije podložno ograničenjima stavljanja na tržište zbog različitih datuma provedbe ove Direktive, u skladu s drugom alinejom stavka 1.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. travnja 1978.

Za Komisiju
Finn GUNDELACH
Potpredsjednik