PARANDUSED

Komisjoni 18. märtsi 2016. aasta rakendusmääruse (EL) 2016/799 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 165/2014, millega sätestatakse sõidumeerikute ja nende komponentide konstruktsiooni, katsetamise, paigaldamise, kasutamise ja parandamise nõuded) parandused

(Euroopa Liidu Teataja L 139, 26. mai 2016)

1. Leheküljel 284 8. liite punkti 2 viidete osas

asendatakse „ISO 14230-2 Road Vehicles – Diagnostic Systems – Keyword Protocol 2000 – Part 2: Data Link Layer („Maanteesõidukid. Diagnostikasüsteemid. Võtmesõnaprotokoll 2000. Osa 2: Andmelülikiht“). Esimene väljaanne, 1999.“

järgmisega: „ISO 14230-2 Road Vehicles – Diagnostic Systems – Keyword Protocol 2000 – Part 2: Data Link Layer („Maanteesõidukid. Diagnostikasüsteemid. Võtmesõnaprotokoll 2000. Osa 2: Andmelülikiht“).

Esimene väljaanne: 1999.

Vehicles – Diagnostic (Sõidukid. Diagnostika).“

2. Leheküljel 427 13. liite I lisa tabel „ITSi LIIDESE KAUDU KÄTTESAADAVATE ANDMETE NIMEKIRI“ asendatakse järgmisega:

„Andmed	Allikas	Andmete liigitus (Isikuandmed / Mitte isikuandmed)
VehicleIdentificationNumber	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
CalibrationDate	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
TachographVehicleSpeed speed instant t	Sõidukiseade	Isikuandmed
Driver1WorkingState Selector driver	Sõidukiseade	Isikuandmed
Driver2WorkingState	Sõidukiseade	Isikuandmed
DriveRecognize Speed Threshold detected	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
Driver1TimeRelatedStates Weekly day time	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2TimeRelatedStates	Juhikaart	Isikuandmed
DriverCardDriver1	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
DriverCardDriver2	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
OverSpeed	Sõidukiseade	Isikuandmed
TimeDate	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
HighResolutionTotalVehicleDistance	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
ServiceComponentIdentification	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
ServiceDelayCalendarTimeBased	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
Driver1Identification	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2Identification	Juhikaart	Isikuandmed
NextCalibrationDate	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
Driver1ContinuousDrivingTime	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2ContinuousDrivingTime	Juhikaart	Isikuandmed

Andmed	Allikas	Andmete liigitus (Isikuandmed / Mitte isikuandmed)
Driver1CumulativeBreakTime	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2CumulativeBreakTime	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1CurrentDurationOfSelectedActivity	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2CurrentDurationOfSelectedActivity	Juhikaart	Isikuandmed
SpeedAuthorised	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
TachographCardSlot1	Juhikaart	**Mitte isikuandmed**
TachographCardSlot2	Juhikaart	**Mitte isikuandmed**
Driver1Name	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2Name	Juhikaart	Isikuandmed
OutOfScopeCondition	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
ModeOfOperation	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
Driver1CumulatedDrivingTimePreviousAndCurrent-Week	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2CumulatedDrivingTimePreviousAndCurrent-Week	Juhikaart	Isikuandmed
EngineSpeed	Sõidukiseade	Isikuandmed
RegisteringMemberState	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
VehicleRegistrationNumber	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
Driver1EndOfLastDailyRestPeriod	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2EndOfLastDailyRestPeriod	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1EndOfLastWeeklyRestPeriod	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2EndOfLastWeeklyRestPeriod	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1EndOfSecondLastWeeklyRestPeriod	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2EndOfSecondLastWeeklyRestPeriod	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1CurrentDailyDrivingTime	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2CurrentDailyDrivingTime	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1CurrentWeeklyDrivingTime	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2CurrentWeeklyDrivingTime	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1TimeLeftUntilNewDailyRestPeriod	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2TimeLeftUntilNewDailyRestPeriod	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1CardExpiryDate	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2CardExpiryDate	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1CardNextMandatoryDownloadDate	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2CardNextMandatoryDownloadDate	Juhikaart	Isikuandmed
TachographNextMandatoryDownloadDate	Sõidukiseade	**Mitte isikuandmed**
Driver1TimeLeftUntilNewWeeklyRestPeriod	Juhikaart	Isikuandmed

Andmed	Allikas	Andmete liigitus (Isikuandmed / Mitte isikuandmed)
Driver2TimeLeftUntilNewWeeklyRestPeriod	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1NumberOfTimes9hDailyDrivingTimesExceeded	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2NumberOfTimes9hDailyDrivingTimesExceeced	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1CumulativeUninterruptedRestTime	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2CumulativeUninterruptedRestTime	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1MinimumDailyRest	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2MinimumDailyRest	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1MinimumWeeklyRest	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2MinimumWeeklyRest	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1MaximumDailyPeriod	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2MaximumDailyPeriod	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1MaximumDailyDrivingTime	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2MaximumDailyDrivingTime	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1NumberOfUsedReducedDailyRestPeriods	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2NumberOfUsedReducedDailyRestPeriods	Juhikaart	Isikuandmed
Driver1RemainingCurrentDrivingTime	Juhikaart	Isikuandmed
Driver2RemainingCurrentDrivingTime	Juhikaart	Isikuandmed
GNSS position	Sõidukiseade	Isikuandmed“

3. Leheküljel 462 14. liite punkti 5.3.2 lõigus DSC_29

asendatakse „DSC_29 Lisaks peavad sõidumeerikute kaugseireks kasutatavad seadmed selleks, et tagada ühilduvust muude standardsete 5,8 GHz DSRC-süsteemidega, vastama standardites EN12253 ja EN 13372 esitatud ja allpool täpsustatud parameetritele.“

järgmisega: „DSC_29 Lisaks peavad sõidumeerikute kaugseireks kasutatavad seadmed selleks, et tagada ühilduvust muude standardsete 5,8 GHz DSRC-süsteemidega, vastama standardites EN12253 ja EN 13372 esitatud ja allpool täpsustatud parameetritele.

Täpsemalt:“

4. Leheküljel 474 14. liite tabelis 14.3

asendatakse rida

„**RTM9 hetketegevus**	Sõidukiseade loob andmeelemendi RTM9 kohta kahendväärtuse. Kui sõidukiseadmes salvestatud hetketegevus ei ole „JUHTIMINE“ vastavalt IC lisa määratlusele, määrab sõidukiseade muutuja väärtuseks TRUE. MUUL JUHUL, kui sõidukiseadmes salvestatud hetketegevus on „JUHTIMINE“, määrab sõidukiseade muutuja väärtuseks FALSE.		`tp15638currentActivityDriving - BOOLEAN`“

järgmisega:

„**RTM9 hetketegevus**	Sõidukiseade loob andmeelemendi RTM9 kohta kahendväärtuse. Kui sõidukiseadmes salvestatud hetketegevus ei ole „JUHTIMINE“ vastavalt IC lisa määratlusele, määrab sõidukiseade muutuja väärtuseks TRUE. MUUL JUHUL, kui sõidukiseadmes salvestatud hetketegevus on „JUHTIMINE“, määrab sõidukiseade muutuja väärtuseks FALSE.	1 (TRUE) = valitud on muu tegevus; 0 (FALSE) = valitud on juhtimine	`tp15638currentActivityDriving - BOOLEAN`“

5. Leheküljel 501 16. liite punktis 1.1

asendatakse „VU sõidukiseade (*Vehicle Unit*)“

järgmisega: „TBD (To Be Defined) täpsustatakse hiljem

VU (*Vehicle Unit*) sõidukiseade“.