KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1965

(2019. gada 26. novembris)

par atļauju nātrija molibdāta dihidrātu lietot par barības piedevu aitām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ([2]), jāizvērtē atkārtoti.

(2) Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK nātrija molibdātu tika atļauts bez termiņa ierobežojuma lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam šī viela kā esošs barības līdzeklis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu tika ierakstīta Lopbarības piedevu reģistrā.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz to, lai nātrija molibdāta dihidrātu kā aitām paredzētu barības piedevu izvērtētu atkārtoti.

(4) Pieteikuma iesniedzējs lūdza nātrija molibdāta dihidrātu klasificēt piedevu kategorijā "uzturfizioloģiskās piedevas". Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(5) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2019. gada 23. janvāra atzinumā ([3]) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem nātrija molibdāta dihidrāts neatstāj nelabvēlīgu ietekmi ne uz dzīvnieku veselību vai patērētāju drošumu, ne vidi. Iestāde turklāt secināja, ka piedeva tiek uzskatīta par ādas un acu kairinātāju. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību, jo īpaši attiecībā uz piedevas lietotājiem. Turklāt Iestāde secināja, ka paņēmiens molibdēnu aitu barībai pievienot, tam izmantojot nātrija molibdāta dihidrātu, tiek uzskatīts par efektīvu veidu, kā nodrošināt pienācīgu samēru ar varu, ja vien vara un molibdēna attiecība uzturā ir šajā diapazonā: 3–10. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzība noteikt īpašas prasības attiecībā uz uzraudzību pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī verificēja ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 21. pantu izveidotās references laboratorijas iesniegtos ziņojumus par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

(6) Nātrija molibdāta dihidrāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti.

(7) Nekaitīguma apsvērumi neliek vielas "nātrija molibdāta dihidrāta" atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(8) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
([2]) Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).
([3]) *EFSA Journal* 2019; 17(2):5606.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas "uzturfizioloģiskās piedevas" un funkcionālās grupas "mikroelementu maisījumi", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Nātrija molibdāta dihidrātu un šo vielu saturošus premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2020. gada 18. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2019. gada 18. decembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2. Nātrija molibdāta dihidrātu saturošas barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kuri paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2020. gada 18. decembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2019. gada 18. decembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. Nātrija molibdāta dihidrātu saturošas barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kuri paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2021. gada 18. decembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2019. gada 18. decembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas beigu termiņš
						elementa (Mo) saturs mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: mikroelementu maisījumi									
3b701	—	Nātrija molibdāta dihidrāts	*Piedevas sastāvs:* nātrija molibdāta dihidrāta pulveris, kurā molibdēna saturs ir vismaz 37 %. *Aktīvās vielas raksturojums* Ķīmiskā formula: Na_2MoO_4. 2 H_2O *CAS* numurs: 10102-40-6 *Analītiskā metode* (1) Kopējā molibdēna kvantitatīvā noteikšana barības piedevā, premiksos, barības sastāvdaļās un barības maisījumā: — EN 15510: induktīvi saistīta plazma – atomemisijas spektrometrija (*ICP-AES*). Kopējā nātrija kvantitatīvā noteikšana barības piedevā: — EN 15510: induktīvi saistīta plazma – atomemisijas spektrometrija (*ICP-AES*) vai — EN ISO 6869: atomabsorbcijas spektrometrija (AAS).	Aitas	—	—	2,5 (kopā)	1. Piedevu barībā iestrādā premiksa veidā. 2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un piemērotus organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko rada kontakts ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus. 3. Piedevas un premiksu etiķetēs norāda: "Ja aitu barībai tiek pievienots molibdēns, tad, lai nodrošinātu pienācīgu samēru ar varu, iegūtajai Cu:Mo attiecībai uzturā jābūt šādā diapazonā: 3–10."	18.12.2029.

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama šajā references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports.