C/2024/7476

30.12.2024

Σύνοψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων από 1 η Νοεμβρίου 2024 έως τις 30 η Νοεμβρίου 2024

(Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 34 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ [1], του άρθρου 38 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ [2] ή Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [3])

(C/2024/7476)

— **Έκδοση, διατήρηση ή τροποποίηση εθνικής άδειας κυκλοφορίας**

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης	Ονομασία(ες) του φαρμάκου	ΔΚΟ (Διεθνής Κοινόχρηστη Ονομασία)	Κάτοχος(οι) της άδειας κυκλοφορίας	Οικείο κράτος μέλος	Ημερομηνία κοινοποίησης
22.11.2024	Metamizole	metamizole	Βλ. Παράρτημα	Βλ. Παράρτημα	25.11.2024

[1] ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67, ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj.
[2] ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/2001/82/oj.
[3] ΕΕ L 4 της 7.1.2019, σ. 43, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj.

Κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακοτεχνικών μορφών

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	+pharma Arzneimittel Gmbh	Metamizol +pharma	μεταμιζόλη	1 000mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Αυστρία	G.L. Pharma Gmbh	Metagelan	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	G.L. Pharma Gmbh	Metagelan	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Αυστρία	G.L. Pharma Gmbh	Metagelan	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Αυστρία	G.L. Pharma Gmbh	Metagelan	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Genericon Pharma Gesellschaft M.B.H.	Novakut	μεταμιζόλη	1 000mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Hcs Bvba	Metamizol Hcs	μεταμιζόλη	500mg/ml	Διάλυμα για ένεση/ έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Kalceks	Metamizol Kalceks	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Opella Healthcare Austria Gmbh	Novalgin	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Αυστρία	Opella Healthcare Austria Gmbh	Novalgin	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Opella Healthcare Austria Gmbh	Novalgin	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Opella Healthcare Belgium (Handelsnaam Sanofi Belgium)	Novalgine	μεταμιζόλη	1 000mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Βέλγιο	Opella Healthcare Belgium (Handelsnaam Sanofi Belgium)	Novalgine I.M./I.V.	μεταμιζόλη	1 000mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	Opella Healthcare Belgium (Handelsnaam Sanofi Belgium)	Novalgine	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Opella Healthcare Belgium (Handelsnaam Sanofi Belgium)	Novalgine	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Adipharm Ead	Аналгин Макс	μεταμιζόλη	1 000mg	Αναβράζουσα κόνις	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Adipharm Ead	Фрешалгин	μεταμιζόλη	500mg	Αναβράζουσα κόνις	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Adipharm Ead	Спазмоблок Д	μεταμιζόλη, πιτοφαινόνη	500mg/ml, 5mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Adipharm Ead	Бенлек Експрес	μεταμιζόλη, θειαμίνη, καφεΐνη	500mg, 37,61mg, 50mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Adipharm Ead	Дро Спаз Комплекс	δροταβερίνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	40mg, 400mg, 60mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα σε φακελίσκο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Adipharm Ead	Спазмоблок	μεταμιζόλη, πιτοφαινόνη	500mg, 5mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα σε φακελίσκο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Adipharm Ead	Бенлек	θειαμίνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	38,75mg, 500mg, 50mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Adipharm Ead	Спазмоблок	πιτοφαινόνη, φαινπιβερίνιο, μεταμιζόλη	5mg, 0,1mg, 500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Adipharm Ead	Фрешалгин	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Bausch Health Ireland Limited	Амизолмет	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Βουλγαρία	Chemax Pharma Ltd	Диалгин	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Chemax Pharma Ltd	Диалгин За Деца	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Chemax Pharma Ltd	Диалгин	μεταμιζόλη	1 000mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Βουλγαρία	Chemax Pharma Ltd	Диалгин	μεταμιζόλη	500mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Chemax Pharma Ltd	Диалгин Джуниор	μεταμιζόλη	250mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Chemax Pharma Ltd	Диалгин Експрес	μεταμιζόλη, καφεΐνη	500mg, 50mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Danhson-Bg	Омалгин	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυική χρήση
Βουλγαρία	Danhson-Bg	Спазмофарм	πιτοφαινόνη, φαινπιβερίνιο, μεταμιζόλη	4mg/2ml,0,04mg/2ml, 1 000mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυική χρήση
Βουλγαρία	Danhson-Bg	Омалгин Форте	θειαμίνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	38,75mg, 500mg, 50mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Danhson-Bg	Омалгин	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Danhson-Bg	Мигренол	μεταμιζόλη, παρακεταμόλη, φαινοβαρβιτάλη, καφεΐνη, κωδεΐνη	150mg, 300mg, 15mg, 50mg, 10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Danhson-Bg	Омалгин	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Generica Ood	Генералгин	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Hexal Ag	Hexalgin	μεταμιζόλη	500mg	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Inbiotech Ltd	Ангетоп	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Kalceks	Метамизол Калцекс	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Βουλγαρία	Kupro94	Меалгин	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Хексалгин За Деца	μεταμιζόλη	500mg	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Βουλγαρία	Sopharma Ad	Спазмалгон	πιτοφαινόνη, φαινπιβερίνιο, μεταμιζόλη	4mg/2ml, 0,04mg/2ml, 1 000mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυική χρήση
Βουλγαρία	Sopharma Ad	Аналгин	μεταμιζόλη	1 000mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Βουλγαρία	Sopharma Ad	Аналгин Хин	μεταμιζόλη	250mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Sopharma Ad	Темпалгин	μεταμιζόλη, τριακετοναμίνη	500mg,20mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Sopharma Ad	Аналгин	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Sopharma Ad	Аналгин За Деца	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Sopharma Ad	Аналгин	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Sopharma Ad	Паракофдал	μεταμιζόλη, παρακεταμόλη, καφεΐνη, κωδεΐνη	300mg, 200mg, 30mg, 20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Teva Pharma Ead	Беналгин Рапид	μεταμιζόλη, θειαμίνη, καφεΐνη	500mg, 37,61mg, 50mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Teva Pharma Ead	Беналгин	θειαμίνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	38,75mg, 500mg, 50mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Teva Pharma Ead	Проалгин	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Teva Pharma Ead	Седалгин-Нео	μεταμιζόλη, παρακεταμόλη, φαινοβαρβιτάλη, καφεΐνη, κωδεΐνη	150mg, 300mg, 15mg, 50mg, 10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Teva Pharma Ead	Спазмалгон	πιτοφαινόνη, φαινπιβερίνιο, μεταμιζόλη	5mg, 0,1mg, 500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Κροατία	Alkaloid D.O.O.	Alkagin	μεταμιζόλη	0,5g/ml	Διάλυμα για ένεση/ έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Κροατία	Bausch Health Ireland Limited	Metamizolnatrij Hidrat Bausch Health	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Κροατία	Pliva Hrvatska D.O.O.	Analgin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Auxilto Healthcare S.R.O.	Metamizol Auxilto	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Bausch Health Ireland Limited	Emitazem	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Bb Pharma A.S.	Analgin	πιτοφαινόνη, φαινπιβερίνιο, μεταμιζόλη	2mg/ml, 0,02mg/ml, 500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Kalceks	Metamizole Kalceks	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Krka, D.D., Novo Mesto	Algominal	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Medreg S.R.O.	Metamizol Medreg	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Noridem Enterprises Ltd	Metamizole Noridem	μεταμιζόλη	500mg/ml	Διάλυμα για ένεση/ έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Opella Healthcare Czech S.R.O	Novalgin	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Opella Healthcare Czech S.R.O	Novalgin	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Stada Arzneimittel Ag	Metamizol Stada	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Stada Arzneimittel Ag	Metamizol Stada	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Teva B.V	Metamizol Teva	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Teva Czech Industries S.R.O	Algifen Neo	μεταμιζόλη, πιτοφαινόνη	500mg/ml, 5mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Τσεχική Δημοκρατία	Zentiva, K.S.	Afexil	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Zentiva, K.S.	Afexil	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Τσεχική Δημοκρατία	Zentiva, K.S.	Algifen	μεταμιζόλη, πιτοφαινόνη, φαινπιβερίνιο	527mg, 5,25mg, 0,1mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	1 A Pharma Gmbh	Novaminsulfon 500	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	1 A Pharma Gmbh	Novaminsulfon Tropfen	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Γερμανία	A. Nattermann & Cie. Gmbh	Novalgin	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	A. Nattermann & Cie. Gmbh	Novalgin	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	A. Nattermann & Cie. Gmbh	Novalgin Tropfen	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Γερμανία	A. Nattermann & Cie. Gmbh	Novalgin	μεταμιζόλη	50mg/ml	Σιρόπι	Από στόματος χρήση
Γερμανία	A. Nattermann & Cie. Gmbh	Novalgin	μεταμιζόλη	0,3g	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	A. Nattermann & Cie. Gmbh	Novalgin	μεταμιζόλη	1g	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	A. Nattermann & Cie. Gmbh	Novalgin Für Erwachsene	μεταμιζόλη	1g	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	A. Nattermann & Cie. Gmbh	Novalgin Für Kinder	μεταμιζόλη	0,3g	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	Abanta Pharma Gmbh	Analgin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Abz-Pharma Gmbh	Novaminsulfon	μεταμιζόλη	50g/100ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Abz-Pharma Gmbh	Metamizole Abz	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Aliud Pharma Gmbh	Metamizol Al	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Aristo Pharma Gmbh (Art 57)	Metamizol Aristo	μεταμιζόλη	1 000mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Aristo Pharma Gmbh (Art 57)	Metamizol Aristo	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Aristo Pharma Gmbh (Art 57)	Metamizol Aristo	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Berlin-Chemie Ag	Berlosin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Berlin-Chemie Ag	Berlosin	μεταμιζόλη	1 000mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	Carinopharm Gmbh	Analgin Ampullen	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Hameln Pharma Gmbh	Metamizol Hameln	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg	Metamizol Heumann	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg	Metamizol Heumann	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Hexal Ag	Metamizol Hexal	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Hexal Ag	Metamizol Hexal	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Hexal Ag	Metamizol Hexal	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Kalceks	Metamizol Kalceks	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Ratiopharm Gmbh	Novaminsulfon	μεταμιζόλη	1g/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Ratiopharm Gmbh	Novaminsulfon-Ratiopharm	μεταμιζόλη	2 500mg/5ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Ratiopharm Gmbh	Novaminsulfon	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Ratiopharm Gmbh	Metamizol Ratiopharm	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Ratiopharm Gmbh	Novaminsulfon	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Stada Arzneimittel Ag	Metamizol Stada	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Stadapharm Gmbh	Metamizol Stada	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Tad Pharma Gmbh	Metamizol Tad	μεταμιζόλη	500mg/ml	Διάλυμα για ένεση/ έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Winthrop Arzneimittel Gmbh	Novaminsulfon Injekt Lichtenstein	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Γερμανία	Winthrop Arzneimittel Gmbh	Novaminsulfon Lichtenstein	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Winthrop Arzneimittel Gmbh	Novaminsulfon Lichtenstein	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Winthrop Arzneimittel Gmbh	Novaminsulfon Lichtenstein	μεταμιζόλη	1g	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	Zentiva Pharma Gmbh	Metamizol Zentiva	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Zentiva Pharma Gmbh	Metamizol Zentiva	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Gedeon Richter Plc.	Flamborin	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Gedeon Richter Plc.	Flamborin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	Goodwill Pharma Nyrt.	Metapyrin	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Kalceks	Metamizole Kalceks	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Ουγγαρία	Magnapharm Hungary Kft	Algozone	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Meditop Pharmaceutical Co. Ltd.	Metamizol Meditop	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Meditop Pharmaceutical Co. Ltd.	Nodoryl	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Meditop Pharmaceutical Co. Ltd.	Nodoryl Complex	δροταβερίνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	20mg, 200mg, 30mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Meditop Pharmaceutical Co. Ltd.	Nodoryl Complex	δροταβερίνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	40mg, 400mg, 60mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Meditop Pharmaceutical Co. Ltd.	Nodoryl Dolo	μεταμιζόλη	250mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Meditop Pharmaceutical Co. Ltd.	Nodoryl Forte	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Naturland Magyarország Kft.	Analgetica Fono Viii.	μεταμιζόλη, καφεΐνη	450mg, 50mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Naturland Magyarország Kft.	Analgeticum Fono Vii.	μεταμιζόλη, καφεΐνη	0,5g, 0,05g	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ουγγαρία	Naturland Magyarország Kft.	Analgeticum Forte Fono Vii.	μεταμιζόλη, καφεΐνη, κωδεΐνη	0,9g, 0,05g, 0,02873g	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ουγγαρία	Naturland Magyarország Kft.	Noraminophenazoni Fono Vii. Naturland	μεταμιζόλη	100mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ουγγαρία	Naturland Magyarország Kft.	Noraminophenazoni Fono Vii. Naturland	μεταμιζόλη	200mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	Noridem Enterprises Ltd	Metamizol Noridem	μεταμιζόλη	500mg/ml	Διάλυμα για ένεση/ έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Ουγγαρία	Opella Healthcare Commercial Kft.	Algopyrin	μεταμιζόλη	1g/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Ουγγαρία	Opella Healthcare Commercial Kft.	Algopyrin Neo	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Opella Healthcare Commercial Kft.	Algopyrin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Opella Healthcare Commercial Kft.	Quarelin	δροταβερίνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	40mg, 400mg, 60mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Pannonpharma Kft.	Panalgorin	μεταμιζόλη	1g/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Ουγγαρία	Pannonpharma Kft.	Panalgorin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Parma Produkt Kft	Analgetica Fono Viii.	μεταμιζόλη, καφεΐνη	450mg, 50mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Parma Produkt Kft	Analgeticum Fono Viii	μεταμιζόλη, καφεΐνη	500mg, 50mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ουγγαρία	Parma Produkt Kft	Analgeticum Forte Fono Viii	κωδεΐνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	30mg, 900mg, 50mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ουγγαρία	Parma Produkt Kft	Metamizoli Fonoviii. Parma	μεταμιζόλη	100mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ουγγαρία	Parma Produkt Kft	Metamizoli Fonoviii. Parma	μεταμιζόλη	200mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ουγγαρία	Stada Arzneimittel Ag	Dolosped	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Stada Arzneimittel Ag	Metamizol Stada	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Teva Gyógyszergyár Zrt	Optalgin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	Teva Gyógyszergyár Zrt	Optalgin Neo	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Pyralgina	μεταμιζόλη	1 000mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Zentiva, K.S.	Nofebran	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Abc Farmaceutici S.P.A.	Metamizolo Sodico Abc	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Opella Healthcare Italy S.R.L.	Novalgina	μεταμιζόλη	1g/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Ιταλία	Opella Healthcare Italy S.R.L.	Novalgina	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ιταλία	So.Se.Pharm S.R.L.	Piralgin	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Λετονία	Actavis Group Ptc Ehf.	Spasmalgon	πιτοφαινόνη, φαινπιβερίνιο, μεταμιζόλη	5mg, 0,1mg, 500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λετονία	Kalceks	Metamizole Sodium Kalceks	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Λετονία	Sopharma Ad	Analgin	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Λετονία	Sopharma Ad	Tempalgin	μεταμιζόλη, τριακετοναμίνη	500mg, 20mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Λετονία	Sopharma Ad	Analgin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λιθουανία	Bausch Health Ireland Limited	Metamizole Sodium Bausch Health	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Λιθουανία	Kalceks	Metamizole Sodium Kalceks	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Λιθουανία	Pharmaswiss Česká Republika S.R.O.	Analginas	μεταμιζόλη	1g/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Λιθουανία	Pharmaswiss Česká Republika S.R.O.	Analginas	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λιθουανία	Sopharma Ad	Analgin	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Λιθουανία	Sopharma Ad	Analgin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Opella Healthcare Belgium (Handelsnaam Sanofi Belgium)	Novalgine I.M./I.V.	μεταμιζόλη	1 000mg/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Λουξεμβούργο	Opella Healthcare Belgium (Handelsnaam Sanofi Belgium)	Novalgine	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Opella Healthcare Belgium (Handelsnaam Sanofi Belgium)	Novalgine	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Allgen Pharmaceuticals & Generics Bv	Dolamizol	μεταμιζόλη	250mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Allgen Pharmaceuticals & Generics Bv	Dolamizol	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Kalceks	Metamizol Kalceks	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Adamed Pharma S.A.	Vemonis Intense	δροταβερίνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	40mg, 400mg, 60mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Adamed Pharma S.A.	Vemonis Ultra	δροταβερίνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	80mg, 400mg, 60mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Aristo Pharma Sp. Z O.O.	Axonalgin	μεταμιζόλη	1 000mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Bausch Health Ireland Limited	Pyreoxing	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πολωνία	Bausch Health Ireland Limited	Pyreox	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Chemax Pharma Ltd	Dialginum	μεταμιζόλη	500mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα σε φακελίσκο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Chemax Pharma Ltd	Dialginum	μεταμιζόλη	1 000mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα σε φακελίσκο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Dr. Max Pharma S.R.O.	Metamizol Dr. Max	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Metamizole Kabi	μεταμιζόλη	1 000mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Kalceks	Metamizole Kalceks	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Promedo Pharma Products Gmbh	Metamizol Promedo	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Solinea Sp. Z O.O. Sp. K.	Benlek	μεταμιζόλη, θειαμίνη, καφεΐνη	500mg, 38,75mg, 50mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Sopharma Warszawa Sp. Z O.O.	Spasmalgon	πιτοφαινόνη, φαινπιβερίνιο, μεταμιζόλη	2mg/ml, 0,02mg/ml, 500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυική χρήση
Πολωνία	Sopharma Warszawa Sp. Z O.O.	Re-Algin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Sun-Farm Sp. Z.O.O.	Metamizol-Sf	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Sun-Farm Sp. Z.O.O.	Pyretolek	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Wrocławskie Zakłady Zielarskie «herbapol» S.A.	Scopolan Compositum	μεταμιζόλη, υοσκίνη	250mg, 10mg	Επικαλυμμένο δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Pyralgin	μεταμιζόλη	1g/2ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Πολωνία	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Pyralgina Max	μεταμιζόλη	1 000mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πολωνία	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Pyralgina Plus	δροταβερίνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	40mg, 400mg, 60mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Pyralgina Ból I Gorączka	μεταμιζόλη	500mg	Κοκκία για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Pyralgin	μεταμιζόλη	25mg	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Pyralgina	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Zentiva, K.S.	Pixalzina	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Aristo Pharma Gmbh (Art 57)	Metamizol Aristo	μεταμιζόλη	1 000mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.	Nolotil	μεταμιζόλη	2000mg/5ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.	Nolotil	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Faes Farma Portugal, S.A.	Metamizol Vitória	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.	Metamizol Basi	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Πορτογαλία	Sidefarma - Sociedade Industrial De Expansão Farmacêutica, S.A.	Dolocalma	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Towa Pharmaceutical S.A.	Metamizol Magnésico Tolife	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Antibiotice Sa	Novocalmin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Antibiotice Sa	Piafen	πιτοφαινόνη, μεταμιζόλη, φαινπιπραμίδη	5mg, 500mg, 0,1mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Antibiotice Sa	Novocalmin	μεταμιζόλη	300mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ρουμανία	Arena Group S.A	Sintocalmin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	Bioeel Manufacturing S.R.L.	Alvotor	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Chemax Pharma Ltd	Algostop	μεταμιζόλη	1 000mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα σε φακελίσκο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Chemax Pharma Ltd	Algostop	μεταμιζόλη	500mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα σε φακελίσκο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Farmacom Sa	Metamizol	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Gemax Pharma S.R.O.	Metamizol Gemax Pharma	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Kalceks	Metamizol Kalceks	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	Labormed Pharma S.A.	Algozone	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Laropharm Srl	Alindor	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Opella Healthcare Romania Srl	Quarelin	δροταβερίνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	40mg, 400mg, 60mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. Sanosan S.R.L.	Metamizol Sodic Sanosan	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. Santa S.A.	Algiotop	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Sc Centrofarm Sa	Centralgin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Sc Sintofarm Sa	Centralgin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Sopharma Ad	Metamizol Sodic Sopharma	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	Stada Arzneimittel Ag	Locamin	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Tis Farmaceutic Sa	Tisalgin	μεταμιζόλη	300mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ρουμανία	Zentiva S.A.	Algifen	μεταμιζόλη, πιτοφαινόνη, φαινπιβερίνιο	2,5g/5ml, 0,01g/5ml, 0g/5ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ρουμανία	Zentiva S.A.	Algocalmin	μεταμιζόλη	0,525g/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Ρουμανία	Zentiva S.A.	Algifen	μεταμιζόλη, πιτοφαινόνη, φαινπιβερίνιο	500mg, 5mg, 0,1mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Zentiva S.A.	Algocalmin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Zentiva, K.S.	Algocalmin	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Zentiva, K.S.	Algocalmin	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Bausch Health Ireland Limited	Emitazem	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Bb Pharma A.S.	Analgin Inj	μεταμιζόλη, πιτοφαινόνη, φαινπιβερίνιο	500mg/ml, 2mg/ml, 0,02mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Σλοβακία	Kalceks	Metamizole Kalceks	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Σλοβακία	Medreg S.R.O.	Metamizol Medreg	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Opella Healthcare Slovakia S.R.O.	Novalgin	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Σλοβακία	Opella Healthcare Slovakia S.R.O.	Novalgin	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Opella Healthcare Slovakia S.R.O.	Quarelin	δροταβερίνη, μεταμιζόλη, καφεΐνη	40mg, 400mg, 60mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Stada Arzneimittel Ag	Metamizol Stada	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Stada Arzneimittel Ag	Metamistad	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Teva B.V	Algifen Neo	πιτοφαινόνη, μεταμιζόλη	5mg/ml, 500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Σλοβακία	Teva B.V	Metamizol Teva	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Zentiva, K.S.	Nofebran	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδοφλέβια χρήση
Σλοβακία	Zentiva, K.S.	Nofebran	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Zentiva, K.S.	Algifen	μεταμιζόλη, πιτοφαινόνη, φαινπιβερίνιο	500mg, 5,25mg, 0,1mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Σλοβενία	Alkaloid-Int D.O.O.	Analgin	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Σλοβενία	Alkaloid-Int D.O.O.	Analgin	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Σλοβενία	Kalceks	Natrijev Metamizolat Kalceks	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Σλοβενία	Krka, D.D., Novo Mesto	Natrijev Metamizolat Krka	μεταμιζόλη	500mg/ml	Διάλυμα για ένεση/ έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Σλοβενία	Krka, D.D., Novo Mesto	Algominal	μεταμιζόλη	500mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Σλοβενία	Stada Arzneimittel Ag	Metamizol Stada	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Σλοβενία	Stada Arzneimittel Ag	Metamizol Stada	μεταμιζόλη	500mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Ababor Pharmaceuticals, S.L.	Metamizol Ababor	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Aristo Pharma Gmbh (Art 57)	Turbet	μεταμιζόλη	1 000mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Aristo Pharma Iberia, S.L.	Metamizol Aristo	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Boehringer Ingelheim Espana S.A.	Nolotil	μεταμιζόλη	500mg/ml	Διάλυμα για ένεση/ έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Boehringer Ingelheim Espana S.A.	Nolotil	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Industria Química Y Farmaceútica Vir, S.A.	Metamizol Aiko Farmacéutica	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Industria Química Y Farmaceútica Vir, S.A.	Metamizol Vir	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Kalceks	Metamizol Kalceks	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Ισπανία	Kern Pharma, S.L.	Metamizol Kern Pharma	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Laboratorio Stada, S.L.	Metamizol Stada	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Laboratorios Alter, S.A.	Metamizol Alter	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.	Metamizol Basi	μεταμιζόλη	500mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Ισπανία	Laboratorios Cinfa S.A.	Metamizol Cinfa	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Laboratorios Combix, S.L.U.	Metamizol Combix	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Laboratorios Ern, S.A.	Metalgial	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Laboratorios Normon, S.A.	Metamizol Normon	μεταμιζόλη	2g/5ml	Διάλυμα για ένεση/ έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση | oral use
Ισπανία	Laboratorios Normon, S.A.	Metamizol Normon	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Laboratorios Normon, S.A.	Metamizol Normon	μεταμιζόλη	500mg/ml	Πόσιμες σταγόνες, διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Mabo-Farma, S.A	Algi-Mabo	μεταμιζόλη	2g	Διάλυμα για ένεση/ έγχυση	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση | oral use

Κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ	Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	Ονομασία προϊόντος	INN/Δραστική ουσία	Περιεκτικό-τητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ισπανία	Mabo-Farma, S.A	Algi-Mabo	μεταμιζόλη	500mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Mabo-Farma, S.A	Metamizol Mabo	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Opella Healthcare Spain, S.L	Buscopresc Compositum	μεταμιζόλη, υοσκίνη	2,5g/5ml, 0,02g/5ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση | ενδοφλέβια χρήση
Ισπανία	Tarbis Farma, S.L.	Metamizol Tarbis	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Tecnimede España Ind. Fca., S.A.	Metamizol Tecnigen	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Teva Pharma S.L.U.,	Metamizol Ratiopharm	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Teva Pharma S.L.U.,	Metamizol Teva-Ratiopharm	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Towa Pharmaceutical S.A.	Metamizol Pensa	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Towa Pharmaceutical S.A.	Metamizol Pensa Pharma	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Viatris Pharmaceuticals, S.L.U.	Metamizol Viatris	μεταμιζόλη	575mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση