Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 785/2007 VAN DE COMMISSIE

van 4 juli 2007

tot verlening van een vergunning voor 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) als toevoegingsmiddel voor dierenvoeding

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 175 van 5.7.2007, blz. 5)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/221 van de Commissie van 6 februari 2019	L 35	28	7.2.2019

▼B

VERORDENING (EG) Nr. 785/2007 VAN DE COMMISSIE

van 4 juli 2007

tot verlening van een vergunning voor 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) als toevoegingsmiddel voor dierenvoeding

(Voor de EER relevante tekst)

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verteringsbevorderaars”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor dierenvoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel	Naam van de vergunninghouder	Toevoegingsmiddel (handelsnaam)	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalte	Maximumgehalte	Andere bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
						Activiteitseenheid/kg volledig dierenvoeder met een vochtgehalte van 12 %			
Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars.									
4a1640	►**M1** Danisco (UK) Ltd onder de handelsnaam Danisco Animal Nutrition en vertegenwoordigd door Genencor International B.V. ◄	6-Fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L)	Samenstelling toevoegingsmiddel: Preparaat van 6-fytase (EC 3.1.3.26) geproduceerd door *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) met een minimale activiteit van: vast: 5 000 FTU (1)/g vloeibaar: 5 000 FTU/ml Karakterisering van de werkzame stof: 6-fytase (EC 3.1.3.26) geproduceerd door *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) Analysemethode (2) Colorimetrische methode die het anorganisch fosfaat meet dat door het enzym wordt vrijgemaakt uit een fytaatsubstraat	Mestkippen	—	250 FTU	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Voor gebruik in diervoeder met meer dan 0,23 % aan fytine gebonden fosfor. 3. Voor biggen (gespeend) tot 35 kg lichaamsgewicht. 4. Aanbevolen dosis per kg volledig dierenvoeder: — mestkippen: 500-750 FTU; — mestkalkoenen: 250-1 000 FTU; — legkippen: 150-900 FTU; — mesteenden: 250-1 000 FTU; — biggen (gespeend): 500-1 000 FTU; — mestvarkens: 500-1 000 FTU; — zeugen: 500 FTU.	25 juli 2017
				Mestkalkoenen	—	250 FTU	—		
				Legkippen	—	150 FTU	—		
				Mesteenden	—	250 FTU	—		
				Biggen (gespeend)	—	250 FTU	—		
				Mestvarkens	—	250 FTU	—		
				Zeugen	—	500 FTU	—		

(1) 1 FTU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,5 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol anorganisch fosfaat per minuut vrijmaakt uit een natriumfytaatsubstraat.
(2) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het communautaire referentielaboratorium: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/