Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 785/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2007

relativo all'autorizzazione del preparato 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 175 del 5.7.2007, pag. 5)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/221 della Commissione del 6 febbraio 2019	L 35	28	7.2.2019

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 785/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2007

relativo all'autorizzazione del preparato 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nei mangimi alle condizioni previste nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (Denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tenore di umidità del 12 %			
Categoria «Additivi zootecnici». Gruppo funzionale «Promotori della digestione».									
4a1640	►**M1** Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V. ◄	6-fitasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L)	Composizione dell'additivo: Preparato 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) con un'attività minima di: in forma solida: 5 000 FTU (1)/g in forma liquida: 5 000 FTU/ml Caratterizzazione della sostanza attiva: 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) Metodo analitico (2) Metodo colorimetrico di misurazione del fosfato inorganico rilasciato dall'enzima dal substrato di fitato.	Polli da ingrasso	—	250 FTU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, la durata di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Uso in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina. 3. Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg di peso corporeo. 4. Dosi raccomandate per kg di alimento per animali completo: — Polli da ingrasso 500-750 FTU; — Tacchini da ingrasso 250-1 000 FTU; — Galline ovaiole 150-900 FTU; — Anatre da ingrasso 250-1 000 FTU; — suinetti (svezzati) 500-1 000 FTU; — suini da ingrasso 500-1 000 FTU; — Scrofe 500 FTU.	25 luglio 2017
				Tacchini da ingrasso	—	250 FTU	—		
				Galline ovaiole	—	150 FTU	—		
				Anatre da ingrasso	—	250 FTU	—		
				Suinetti (svezzati)	—	250 FTU	—		
				Suini da ingrasso	—	250 FTU	—		
				Scrofe	—	500 FTU	—		

(1) 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di fosfato inorganico, al minuto, a partire dal fitato di sodio con pH 5,5 e a 37 °C
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/