Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►**B** **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 4ης Ιουλίου 2007

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την 6-φυτάση ΕΚ 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 175 της 5.7.2007, σ. 5)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►**M1**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/221 της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2019	L 35	28	7.2.2019

▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Ιουλίου 2007

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την 6-φυτάση ΕΚ 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «βελτιωτικά της πεπτικότητας», εγκρίνεται για χρήση ως πρόσθετης ύλης στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης	Όνομα του κατόχου της άδειας	Πρόσθετη ύλη (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
						Μονάδες ενεργότητας/kg πλήρους ζωοτροφής περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: «βελτιωτικά της πεπτικότητας»									
4a1640	►**M1** Danisco (UK) Ltd, διακριτικός τίτλος: Danisco Animal Nutrition, και εκπρόσωπος: Genencor International BV ◄	6-φυτάση EK 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/ Phyzyme XP 5000L)	Σύνθεση πρόσθετης ύλης: Παρασκεύασμα 6-φυτάσης (EK 3.1.3.26) που παράγεται από το *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) με ελάχιστη δραστικότητα: Στερεά μορφή: 5 000 FTU ([1])/g Υγρή μορφή: 5 000 FTU/ml Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας: 6- φυτάση (EK 3.1.3.26) που παράγεται από το *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) Αναλυτική μέθοδος ([2]) Χρωματομετρική μέθοδος για τη μέτρηση ανόργανου φωσφορικού άλατος που ελευθερώνει το ένζυμο από φυτικό υπόστρωμα.	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	250 FTU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη. 2. Για χρήση σε ζωοτροφές που περιέχουν πάνω από 0,23 % φυτικά φωσφορικά άλατα. 3. Για χοιρίδια (απογαλακτισμένα) μέγιστου σωματικού βάρους 35 kg. 4. Συνιστώμενες δόσεις ανά kg πλήρους ζωοτροφής: — κοτόπουλα προς πάχυνση: 500-750 FTU· — γαλοπούλες προς πάχυνση: 250-1 000 FTU· — ωοτόκοι όρνιθες: 150-900 FTU· — πάπιες προς πάχυνση: 250-1 000 FTU· — χοιρίδια (απογαλακτισμένα): 500-1 000 FTU· — χοίροι προς πάχυνση: 500-1 000 FTU· — χοιρομητέρες: 500 FTU.	25 Ιουλίου 2017
				Γαλοπούλες προς πάχυνση	—	250 FTU	—		
				Ωοτόκοι όρνιθες	—	150 FTU	—		
				Πάπιες προς πάχυνση	—	250 FTU	—		
				Χοιρίδια (απογαλακτισμένα)	—	250 FTU	—		
				Χοίροι προς πάχυνση	—	250 FTU	—		
				Χοιρομητέρες	—	500 FTU	—		

([1]) Ένα FTU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο ανόργανου φωσφορικού άλατος ανά λεπτό από υπόστρωμα φυτικού νατρίου σε pH 5,5 και θερμοκρασία 37 °C.
([2]) Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/