Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►**B**

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 785/2007,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007,

6-fytaasin EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 175, 5.7.2007, s. 5)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►**M1**	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/221, annettu 6 päivänä helmikuuta 2019	L 35	28	7.2.2019

▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 785/2007,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007,

6-fytaasin EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruoansulatusta edistävät aineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼B

LIITE

Lisäaineen tunnistenumero	Luvanhaltijan nimi	Lisäaine (kauppanimi)	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus / Enimmäispitoisuus: Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %		Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyminen
Luokka: Eläintuotantoon vaikuttavat aineet. Funktionaalinen ryhmä: ruoansulatusta edistävät aineet									
4a1640	►**M1** Danisco (UK) Ltd, joka käy kauppaa nimellä Danisco Animal Nutrition ja jota edustaa Genencor International B.V. ◄	6-fytaasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L)	Lisäaineen koostumus: 6-fytaasi EC 3.1.3.26 -valmiste, jota tuottaa *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) vähimmäisaktiivisuus: kiinteänä: 5 000 FTU ([1])/g nestemäisenä: 5 000 FTU/ml Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus: 6-fytaasi (EC 3.1.3.26), jota tuottaa *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) Analyysimenetelmä ([2]): Kolorimetrinen menetelmä, jolla mitataan entsyymin fytaattisubstraatista vapauttaman epäorgaanisen fosfaatin määrää.	Broilerit	—	250 FTU	—	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa. 2. Käytetään rehuissa, jotka sisältävät yli 0,23 % fytiiniin sitoutunutta fosforia. 3. (Vieroitetuille) porsaille 35 kg:aan asti. 4. Suositeltava annostus/kg täysrehua: — broilerit: 500–750 FTU — lihakalkkunat: 250–1 000 FTU — munivat kanat: 150–900 FTU — liha-ankat: 250–1 000 FTU — (vieroitetut) porsaat 500–1 000 FTU — lihasiat: 500–1 000 FTU — emakot: 500 FTU.	25. heinäkuuta 2017
				Lihakalkkunat	—	250 FTU	—		
				Munivat kanat	—	150 FTU	—		
				Liha-ankat	—	250 FTU	—		
				Porsaat (vieroitetut)	—	250 FTU	—		
				Lihasiat	—	250 FTU	—		
				Emakot	—	500 FTU	—		

([1]) 1 FTU on entsyymimäärä, joka vapauttaa natriumfytaattisubstraatista 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia minuutissa (pH 5,5; 37 °C).
([2]) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla yhteisön vertailulaboratorion verkkosivuilla osoitteessa: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/