Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 785/2007

z dnia 4 lipca 2007 r.

dotyczące zezwolenia na 6-fitazę EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) jako dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 175 z 5.7.2007, s. 5)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►M1	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/221 z dnia 6 lutego 2019 r.	L 35	28	7.2.2019

▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 785/2007

z dnia 4 lipca 2007 r.

dotyczące zezwolenia na 6-fitazę EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) jako dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatków zootechnicznych” i grupy funkcjonalnej „substancje polepszające strawność”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa posiadacza zezwolenia	Dodatek (nazwa handlowa)	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne przepisy	Data ważności zezwolenia
						Jednostka aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność.									
4a1640	►**M1** Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V. ◄	6-fitaza EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G) (Phyzyme XP 5000L)	Skład dodatku: Preparat 6-fitazy (EC 1.3.1.26) wytwarzany przez *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) o aktywności minimalnej równej: postać stała: 5 000 FTU (1)/g postać płynna: 5 000 FTU/ml Charakterystyka substancji czynnej: 6-fitaza (EC 3.1.3.26) wytwarzana przez *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) Metoda analityczna (2) Metoda kolorymetryczna – pomiar nieorganicznego fosforanu uwolnionego przez enzym z substratu fitynianowego	Kurczęta rzeźne	—	250 FTU	—	1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. 2. Do stosowania w paszach zawierających więcej niż 0,23 % fosforu fitynowego. 3. Dla prosiąt (odsadzonych) o masie ciała nieprzekraczającej 35 kg. 4. Zalecane dawki na 1 kg pełnoporcjowych mieszanek paszowych: — kurczęta rzeźne: 500–750 FTU; — indyki rzeźne: 250–1 000 FTU; — kury nioski: 150–900 FTU; — kaczki rzeźne: 250–1 000 FTU; — prosięta (odsadzone): 500–1 000 FTU; — tuczniki: 500–1 000 FTU; — maciory: 500 FTU.	25 lipca 2017 r.
				Indyki rzeźne	—	250 FTU	—		
				Kury nioski	—	150 FTU	—		
				Kaczki rzeźne	—	250 FTU	—		
				Prosięta (odsadzone)	—	250 FTU	—		
				Tuczniki	—	250 FTU	—		
				Maciory	—	500 FTU	—		

(1) 1 FTU odpowiada ilości enzymu, która uwalnia 1 mikromol nieorganicznego fosforanu z substratu fitynianu sodowego na minutę przy pH 5,5 i temperaturze 37 °C.
(2) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego Wspólnoty: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/