Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 785/2007

av den 4 juli 2007

om godkännande av 6-fytas EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 175, 5.7.2007, s. 5)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/221 av den 6 februari 2019	L 35	28	7.2.2019

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 785/2007

av den 4 juli 2007

om godkännande av 6-fytas EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan skall godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer	Namn på innehavaren av godkännandet	Tillsats (handelsnamn)	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
						Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel.									
4a1640	►**M1** Danisco (UK) Ltd, som bedriver verksamhet under namnet Danisco Animal Nutrition och företräds av Genencor International B.V. ◄	6-fytas EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L)	Tillsatsens sammansättning: Preparat 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) Lägsta aktivitet: I fast form: 5 000 FTU ([1])/g I flytande form: 5 000 FTU/ml Beskrivning av det verksamma ämnet: 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) Analysmetod ([2]): Kolorimetrisk metod som mäter den mängd oorganiskt fosfat som enzymet frisätter från fytatsubstrat.	Slaktkycklingar	—	250 FTU	—	1. Ange följande i bruksanvisningen för tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering. 2. För användning i foder som innehåller mer än 0,23 % fytinbundet fosfor. 3. För avvanda smågrisar upp till ca 35 kg kroppsvikt. 4. Rekommenderade doser/kg helfoder: — Slaktkycklingar: 500–750 FTU. — Slaktkalkoner: 250–1 000 FTU. — Värphöns: 150–900 FTU. — Slaktankor: 250–1 000 FTU. — (Avvanda) smågrisar: 500–1 000 FTU. — (Avvanda) smågrisar: 500–1 000 FTU. — Suggor: 500 FTU.	25 juli 2017
				Slaktkalkoner	—	250 FTU	—		
				Värphöns	—	150 FTU	—		
				Slaktankor	—	250 FTU	—		
				(Avvanda) smågrisar	—	250 FTU	—		
				Slaktgrisar	—	250 FTU	—		
				Suggor	—	500 FTU	—		

([1]) 1 FTU motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol oorganiskt fosfat från natriumfytat per minut vid pH 5,5 och 37 °C.
([2]) Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/