Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions

►**B** **RÈGLEMENT (CE) Nº 1334/2003 DE LA COMMISSION**

du 25 juillet 2003

modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux

(JO L 187 du 26.7.2003, p. 11)

Modifié par:

		Journal officiel		
		nº	page	date
►**M1**	Règlement (CE) nº 2112/2003 de la Commission du 1er décembre 2003	L 317	22	2.12.2003

Rectifié par:

►**C1** Rectificatif, JO L 14 du 21.1.2004, p. 54 (1334/2003)

▼B

RÈGLEMENT (CE) Nº 1334/2003 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2003

modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ([1]), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1756/2002 de la Commission ([2]), et notamment ses articles 3, 9 D et 9 E,

considérant ce qui suit:

(1) Plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments ont été autorisés sous certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE par les règlements (CE) nº 2316/98 ([3]), (CE) nº 639/1999 ([4]), (CE) nº 2293/1999 ([5]), (CE) nº 2200/2001 ([6]) et (CE) nº 871/2003 ([7]).

(2) La teneur maximale en oligo-éléments autorisée dans les aliments pour animaux a été réexaminée à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, afin de garantir l'application optimale des conditions d'autorisation prévues à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE.

(3) L'état actuel des connaissances scientifiques et techniques permet de conclure que la teneur maximale en fer, cobalt, cuivre, manganèse et zinc autorisée dans les aliments pour animaux conformément à la directive 70/524/CEE doit être réduite, afin de respecter plus fidèlement les dispositions de l'article 3 A, points a) et b), de ladite directive, en vertu desquelles un additif doit notamment viser à satisfaire des besoins nutritionnels, à améliorer la production animale, à réduire les nuisances provoquées par les déjections animales et à minimiser les effets néfastes des niveaux actuels de certains oligo-éléments sur la santé humaine et l'environnement.

(4) La teneur maximale en oligo-éléments autorisée dans les aliments pour animaux doit être calculée en tenant compte non seulement des besoins physiologiques des animaux, mais aussi d'autres aspects tels les exigences moyennes et la variabilité des exigences du régime, la nécessité de respecter les besoins de la plupart des membres des populations animales ainsi que la possible inefficacité des nutriments.

(5) Le comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) a émis un avis sur l'usage du cuivre et du zinc dans l'alimentation des animaux, les 19 février 2003 et 14 mars 2003 respectivement. Selon les conclusions du CSAA, les teneurs maximales de ces oligo-éléments actuellement autorisées dans les aliments pour animaux sont, dans la majorité des cas, supérieures aux teneurs nécessaires en ce qui concerne les effets de ces additifs. Le CSAA recommande de réduire ces teneurs, afin de les adapter aux besoins physiologiques des animaux.

(6) Conformément aux connaissances scientifiques et techniques actuelles concernant en particulier le fer dans les aliments pour animaux, les cochons de lait doivent absorber de 7 à 16 mg/kg de fer quotidiennement ou 21 mg de fer par kilo d'augmentation

([1]) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
([2]) JO L 265 du 3.10.2002, p. 1.
([3]) JO L 289 du 28.10.1998, p. 4.
([4]) JO L 82 du 26.3.1999, p. 6.
([5]) JO L 284 du 6.11.1999, p. 1.
([6]) JO L 299 du 15.11.2001, p. 1.
([7]) JO L 125 du 21.5.2003, p. 3.

▼B

de masse corporelle pour maintenir un niveau adéquat d'hémoglobine. Or, le lait de truie ne contient en moyenne que 1 mg de fer par litre. Par conséquent, les cochons nourris exclusivement au lait deviennent rapidement anémiques. Il y a donc lieu de donner du fer aux porcelets sous la forme de compléments alimentaires à la teneur en fer élevée aussi longtemps que les porcelets ne sont nourris qu'au lait pendant la période d'allaitement.

(7) Il convient de prévoir une période transitoire de six mois pour la mise en œuvre des nouvelles exigences ainsi qu'une période transitoire de neuf mois pour l'élimination des stocks existants d'aliments pour animaux étiquetés conformément aux anciennes conditions établies conformément à la directive 70/524/CEE.

(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les conditions d'autorisation des additifs E1 fer (Fe), E3 cobalt (Co), E4 cuivre (Cu), E5 manganèse (Mn) et E6 zinc (Zn) appartenant au groupe des «oligo-éléments» [1], sont remplacées par celles figurant à l'annexe du présent règlement conformément à la directive 70/524/CEE.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Il est applicable à partir du 26 janvier 2004. Toutefois, les stocks existants d'aliments pour animaux étiquetés conformément aux précédentes conditions établies conformément à la directive 70/524/CEE peuvent être utilisés pendant une période transitoire expirant le 26 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

[1] La liste des additifs autorisés, y compris des oligo-éléments, a été publiée au JO C 329 du 31.12.2002, p. 1, et modifiée par le règlement (CE) nº 871/2003 (JO L 125 du 21.5.2003, p. 3).

▼B

ANNEXE

Numéro CE	Élément	Additif	Désignation chimique et description	►C1 Teneur maximale de l'élément en mg/kg d'aliment complet ◄	Autres dispositions	Durée de l'autorisation
▼M1 **Oligo-éléments**						
E 1	Fer-Fe	Carbonate ferreux	$FeCO_3$	Ovins: 500 (total) mg/kg d'aliment complet Animaux de compagnie: 1 250 (total) mg/kg d'aliment complet Porcelets: — jusqu'à une semaine avant le sevrage: 250 mg/jour — autres porcelets: 750 (total) mg/kg d'aliment complet Autres espèces: 750 (total) mg/kg d'aliment complet		Sans limitation dans le temps
		Chlorure ferreux, tétrahydraté	$FeCl_2 \cdot 4H_2O$			
		Chlorure ferrique, hexahydraté	$FeCl_3 \cdot 6H_2O$			
		Citrate ferreux, hexahydraté	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2 \cdot 6H_2O$			
		Fumarate ferreux	$FeC_4H_2O_4$			
		Lactate ferreux, trihydraté	$Fe(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$			
		Oxyde ferrique	Fe_2O_3			
		Sulfate ferreux, monohydraté	$FeSO_4H_2O$			
		Sulfate ferreux, heptahydraté	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$			
		Chélate ferreux d'acides aminés, hydraté	$Fe(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) Poids moléculaire non supérieur à 1 500			

▼B

Numéro CE	Élément	Additif	Désignation chimique et description	►C1 Teneur maximale de l'élément en mg/kg d'aliment complet ◄	Autres dispositions	Durée de l'autorisation
E 3	Cobalt-Co	Acétate de cobalt, tétrahydraté	$Co(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$	►C1 2 (total) mg/kg d'aliment complet ◄	—	Sans limitation dans le temps
		Carbonate basique de cobalt, monohydraté	$2CoCO_3 \cdot 3Co(OH)_2 \cdot H_2O$			
		Chlorure de cobalt, hexahydraté	$CoCl_2 \cdot 6H_2O$			
		Sulfate de cobalt, heptahydraté	$CoSO_4 \cdot 7H_2O$			
		Sulfate de cobalt, monohydraté	$CoSO_4 \cdot H_2O$			
		Nitrate de cobalt, hexahydraté	$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$			
E 4	Cuivre-Cu	Acétate cuivrique, monohydraté	$Cu(CH_3COO)_2 \cdot H_2O$	Porcs — porcelets jusqu'à 12 semaines: 170 (total) — autres porcs: 25 (total) Bovins 1. — bovins avant le début de la rumination: — aliments d'allaitement: 15 (total) — autres aliments complets: 15 (total) 2. — autres bovins: 35 (total) Ovins: 15 (total) Poissons: 25 (total) Crustacés: 50 (total) Autres espèces: 25 (total)	Les déclarations suivantes seront insérées dans l'étiquetage et les documents d'accompagnement: — pour les ovins: Lorsque la teneur en cuivre des aliments dépasse 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l'empoisonnement de certaines espèces d'ovins.» — pour les bovins après le début de la rumination: Lorsque la teneur en cuivre des aliments est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»	Sans limitation dans le temps
		Carbonate basique de cuivre, monohydraté	$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2 \cdot H_2O$			
		Chlorure cuivrique, dihydraté	$CuCl_2 \cdot 2H_2O$			
		Méthionate de cuivre	$Cu(C_5H_{10}NO_2S)_2$			
		Oxyde cuivrique	CuO			
		Sulfate cuivrique, pentahydraté	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$			
		Chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté	$Cu\ (x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) Poids moléculaire non supérieur à 1 500			
		Sulfate de lysine de cuivre	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2 \cdot SO_4$			31.3.2004 pour le sulfate de lysine de cuivre

▼B

Numéro CE	Élément	Additif	Désignation chimique et description	►C1 Teneur maximale de l'élément en mg/kg d'aliment complet ◄	Autres dispositions	Durée de l'autorisation
E 5	Manganèse-Mn	Carbonate manganeux	$MnCO_3$	Poissons: 100 (total) Autres espèces: 150 (total)	—	Sans limitation dans le temps
		Chlorure de manganèse, tétrahydraté	$MnCl_2 \cdot 4H_2O$			
		Phosphate acide de manganèse, trihydraté	$MnHPO_4 \cdot 3H_2O$			
		Oxyde manganeux	MnO			
		Oxyde manganique	Mn_2O_3			
		Sulfate manganeux, tétrahydraté	$MnSO_4 \cdot 4H_2O$			
		Sulfate manganeux, monohydraté	$MnSO_4 \cdot H_2O$			
		Chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté	$Mn\ (x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) Poids moléculaire non supérieur à 1 500			
		Oxyde manganomanganique	$MnO\ Mn_2O_3$			
E 6	Zinc-Zn	Lactate de zinc, trihydraté	$Zn(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$	Animaux de compagnie: 250 (total) Poissons: 200 (total) Aliments d'allaitement: 200 (total) Autres espèces: 150 (total)	—	Sans limitation dans le temps
		Acétate de zinc, dihydraté	$Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$			
		Carbonate de zinc	$ZnCO_3$			
		Chlorure de zinc, monohydraté	$ZnCl_2 \cdot H_2O$			
		Oxyde de zinc	Zn_O Teneur maximale en plomb: 600 mg/kg			
		Sulfate de zinc, heptahydraté	$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$			
		Sulfate de zinc, monohydraté	$ZnSO_4 \cdot H_2O$			

▼B

Numéro CE	Élément	Additif	Désignation chimique et description	►C1 Teneur maximale de l'élément en mg/kg d'aliment complet ◄	Autres dispositions	Durée de l'autorisation
		Chélate de zinc d'acides aminés, hydraté	$Zn\ (_{x)1\text{-}3.} \cdot nH_2O$ (x = anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) Poids moléculaire non supérieur à 1 500			