2026/2411

12.11.2026.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/2411

od 30. listopada 2026.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2025/427 u pogledu administrativnih izmjena odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Orochemie hand disinfectants”

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ([1]), a posebno njezin članak 50. stavak 2.,

budući da:

(1) Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2025/427 ([2]) društvu Orochemie GmbH + Co. KG izdano je 4. ožujka 2025. odobrenje Unije s brojem odobrenja EU-0032838-0000 za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu skupine biocidnih proizvoda „Orochemie hand disinfectants”. U Prilogu toj provedbenoj uredbi naveden je sažetak svojstava biocidnog proizvoda za tu skupinu biocidnih proizvoda.

(2) Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 354/2013 ([3]) utvrđena su postupovna pravila za različite kategorije izmjena iz članka 50. stavka 3. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(3) Društvo Orochemie GmbH + Co. KG dostavilo je 16. srpnja 2025. Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”), u skladu s člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 354/2013, prijavu administrativnih izmjena odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Orochemie hand disinfectants”. Prijava je evidentirana u registru biocidnih proizvoda („registar”) pod brojem predmeta BC-GS108932-24. Prijavljene predložene izmjene tog odobrenja odnose se na dodavanje proizvođača (Shell Nederland Raffinaderij B.V.) i uklanjanje dvaju proizvođača (AUG.Hedinger GmbH & co. KG i STOCKMEIER Holding GmbH) za aktivnu tvar propan-2-ol.

(4) Agencija je 12. kolovoza 2025. u skladu s člankom 11. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 354/2013 Komisiji dostavila mišljenje ([4]) o prijavljenim administrativnim izmjenama odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Orochemie hand disinfectants”.

(5) U tim je mišljenjima Agencija zaključila da su predložene izmjene administrativne izmjene iz članka 3. stavka 1. točke (aa) Uredbe (EU) br. 528/2012 i glave 1. odjeljaka 1. i 2. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 354/2013 te da će nakon uvođenja izmjena i dalje biti ispunjeni uvjeti iz članka 19. Uredbe (EU) br. 528/2012.

([1]) SL L 167, 27.6.2012., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2025/427 od 4. ožujka 2025. o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Orochemie hand disinfectants” u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L, 2025/427, 6.3.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/427/oj).
([3]) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 354/2013 od 18. travnja 2013. o izmjenama biocidnih proizvoda odobrenih u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 109, 19.4.2013., str. 4., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
([4]) Mišljenje ECHA-e br. UAD-C-1848267-15-00/F od 12. kolovoza 2025. o administrativnim izmjenama odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Orochemie hand disinfectants”, https://echa.europa.eu/hr/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(6) U skladu s člankom 11. stavkom 6. Provedbene uredbe (EU) br. 354/2013 Agencija je 12. kolovoza 2025. Komisiji dostavila revidirani sažetak svojstava biocidnog proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda „Orochemie hand disinfectants” na svim službenim jezicima Unije, koji obuhvaća administrativne izmjene za koje je podnesen zahtjev.

(7) Stoga je primjereno izmijeniti odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Orochemie hand disinfectants” kako bi se unijele administrativne izmjene koje je zatražilo društvo Orochemie GmbH + Co. KG.

(8) Radi veće jasnoće i lakšeg pristupa korisnika i zainteresiranih strana pročišćenoj verziji sažetka svojstava biocidnog proizvoda koju će objaviti Agencija, Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2025/427 trebalo bi u cijelosti zamijeniti.

(9) Provedbenu uredbu (EU) 2025/427 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2025/427 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2026.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA PROIZVODA ZA SKUPINU BIOCIDNIH PROIZVODA

orochemie hand disinfectants

Vrsta(e) proizvoda

PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi

Broj autorizacije

EU-0032838-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)

EU-0032838-0000

DIO I.

PRVA RAZINA INFORMACIJA

1 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1 **Naziv skupine**

Ime/naziv	orochemie hand disinfectants

1.2 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi

1.3 **Nositelj autorizacije**

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	orochemie GmbH + Co. KG
	Adresa	Max-Planck-Str. 27 70806 Kornwestheim DE
Broj autorizacije	EU-0032838-0000	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	EU-0032838-0000	
Datum autorizacije	26/03/2025	
Datum isteka autorizacije	28/02/2035	

1.4 **Proizvođač(i) proizvoda**

Naziv proizvođača	orochemie GmbH & Co.KG
Adresa proizvođača	Max-Planck-Str. 27 70806 Kornwestheim Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Site 1 Max-Planck-Str. 27 70806 Kornwestheim Njemačka

1.5 **Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari**

Aktivna tvar	Propan-1-ol
Naziv proizvođača	BASF SE
Adresa proizvođača	not relevant 67056 Ludwigshafen Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Site 1 Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen Njemačka

Aktivna tvar	Propan-1-ol
Naziv proizvođača	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
Adresa proizvođača	Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Site 1 PDP Kruger Street 2302 Secunda Južna Afrika

Aktivna tvar	Propan-2-ol
Naziv proizvođača	INEOS Solvents Germany GmbH
Adresa proizvođača	Römerstraße 733 47443 Moers Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Njemačka

Aktivna tvar	Propan-2-ol
Naziv proizvođača	Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Adresa proizvođača	Vondelingenweg 601, Postbus 3000 3190 KK Rotterdam Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 3196 KK Vondelingenplaat Nizozemska

2 SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA

2.1 **Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Propan-1-ol		Aktivna tvar	71-23-8	200-746-9	26 - 26 % (w/w)
Propan-2-ol		Aktivna tvar	67-63-0	200-661-7	47 - 47 % (w/w)

2.2 **Vrsta(e) formulacija**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

DIO II.

DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

1 METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1 **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 1 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	meta SPC 1

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-1

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi

2 SASTAV U META SPC-U 1

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Propan-1-ol		Aktivna tvar	71-23-8	200-746-9	26 - 26 % (w/w)
Propan-2-ol		Aktivna tvar	67-63-0	200-661-7	47 - 47 % (w/w)

2.2 **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

3 OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

Oznake upozorenja	H225: Lako zapaljiva tekućina i para. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka. H336: Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. EUH066: Ponavljano izlaganje može uzrokovati isušivanje ili pucanje kože.
Oznake obavijesti	P101: Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. P102: Čuvati izvan dohvata djece. P103: Pažljivo pročitati i slijediti sve upute. P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P233: Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P240: Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.

	P241: Rabiti električnu opremu koja neće izazvati eksploziju. P242: Rabiti neiskreći alat. P243: Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta. P261: Izbjegavati udisanje para. P271: Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. P280: Nositi zaštitu za oči. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):: odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P304 + P340: AKO SE UDIŠE:: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak i postaviti u položaj koji olakšava disanje. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P312: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P337 + P313: Ako nadražaj oka ne prestaje:: zatražiti savjet. P370 + P378: U slučaju požara:: za gašenje mlaz raspršene vode rabiti P403 + P233: Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P403 + P235: Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložiti sadržaj sabirno mjesto opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima. P501: Odložiti spremnik sabirno mjesto opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima.

4 AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

4.1 **Opis uporabe**

Higijensko trljanje ruku - neprofesionalni korisnici

Vrsta proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Uobičajeno ime: Kvasac Uobičajeno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Virusi (virucidno djelovanje ograničenog spektra) Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Upotreba u zdravstvu i zdravstvenim ustanovama, kućanstvu, ustanovama, veterinarstvu, lokalnim vlastima, studijima za nokte i kozmetičkim studijima, kozmetičkim i wellness salonima, studijima za tetoviranje, hotelima, pogrebnim poduzećima
Način(i) primjene	Metoda: Trljanje Detaljan opis:

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene formuliranog proizvoda prema informacijama o proizvodu: — po higijenskom trljanju ruku: 3 ml (količina tekućine treba sličiti veličini kovanice) jednako 2 pumpice sa sustavom za doziranje Vrijeme kontakta: — Bakterije i kvasci: 30 s — Mikobaktericidno/tuberkulocidno djelovanje: 30 s — Virucidno djelovanje ograničenog spektra: 2 min (1,5 min na vidljivo čistim rukama) — Djelovanje protiv virusa s ovojnicom: 30 s. Suhe ruke trebaju biti potpuno navlažene nerazrijeđenim proizvodom proizvod spreman za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Neprofesionalna uporaba: Nemojte prekoračiti 10 primjena dnevno.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	50 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) 75 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) 100 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) 125 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) Četvrtasta neprozirna boca od 500 ml + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Bijela četvrtasta boca od 500 ml + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Ophard 500 ml KX boca, neprozirna + Ophard NUX S raspršivač (tuš glava) Ophard 500 ml higijensko pakiranje, neprozirno + Ophard pumpica Okrugla boca od 500 ml neprozirna + bijeli poklopac (čep na navoj) Četvrtasta neprozirna boca od 800 ml + bijeli ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Četvrtasta boca od 1 litre neprozirna + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Četvrtasta neprozirna boca od 1 litre + bijeli poklopac (čep na navoj) Četvrtasta boca od 1 litre bijela + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Četvrtasta bijela boca od 1 litre + bijeli poklopac (čep na navoj) Ophard KX boca od 1 litre, neprozirna + Ophard NUX S pumpica za raspršivanje (tuš glava) Ophard higijensko pakiranje od 1 litre, neprozirno + Ophard pumpica Sve boce: polietilen (PE) Poklopci: PE ili polipropilen (PP)

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Pridržavajte se uputa za uporabu.

Biocidni proizvod uvijek se nanosi nerazrijeđen. Za higijensko trljanje ruku potpuno navlažite suhe ruke s 3 ml i držite ih vlažnima 30 sekundi do 2 minute. Kada se koristi u pripremi i rukovanju hranom (restorani i velike kuhinje/kantine, trgovine mješovitom robom, mesnice itd.) koristiti samo na vidljivo čistim rukama. Za uporabu u medicinskim područjima protiv virusa, koristiti samo na vidljivo čistim rukama

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Za djecu koristiti samo uz nadzor odrasle osobe. Količinu prvo nanesite na vlastitu ruku i utrljajte proizvod na ruku djeteta/malog djeteta. Pazite da dijete/malo dijete ne dodiruje oči ili usta prije nego što se proizvod osuši.

Uvjerite se da je naneseni proizvod potpuno osušen prije nego uđete u prostoriju ili prostor u kojem će ljudi boraviti dulje vrijeme.

Izbjegavajte nepotreban kontakt s kožom.

U slučaju suhe kože koristite odgovarajući losion za njegu kože

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i životinja/kućnih ljubimaca kojima ovo nije namijenjeno.

4.2 **Opis uporabe**

Higijensko i kirurško trljanje ruku - profesionalni korisnici

Vrsta proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Higijenska dezinfekcija ruku trljanjem ruku bez ispiranja. Kirurška dezinfekcija ruku trljanjem ruku bez ispiranja u zdravstvu (uključujući hitnu pomoć) i veterinarskoj zdravstvenoj njezi.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Uobičajeno ime: Kvasac Uobičajeno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Virusi (virucidno djelovanje ograničenog spektra) Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Upotreba u zdravstvenoj njezi i zdravstvenim ustanovama (uključujući hitnu pomoć), u kućanstvu, ustanovama, veterinarstvu, industriji, pripremi i rukovanju hranom (restorani i velike kuhinje/ kantine, trgovine mješovitom robom, mesnice itd.), kod lokalnih vlasti, usluga čišćenja zgrada , u studijima za nokte i kozmetičkim studijima, salonima za uljepšavanje i wellness, studijima za tetoviranje, hotelima, pogrebnim poduzećima. Kirurška dezinfekcija ruku trljanjem ruku bez ispiranja u zdravstvu (uključujući hitnu pomoć) i veterinarskoj zdravstvenoj njezi.
Način(i) primjene	Metoda: Trljanje Detaljan opis:

Vrsta proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina formuliranog proizvoda prema informacijama o proizvodu: — po higijenskom trljanju ruku: 3 ml — po kirurškom trljanju ruku: 10 ml (100 %) Vrijeme kontakta: Higijensko trljanje ruku: — Bakterije i kvasci: 30 s — Mikobaktericidno/tuberkulocidno djelovanje: 30 s — Virucidno djelovanje ograničenog spektra: 2 min (1,5 min na vidljivo čistim rukama) — Djelovanje protiv virusa s ovojnicom: 30 s Kirurško trljanje ruku: 1,5 min Suhe ruke trebaju biti potpuno navlažene nerazrijeđenim proizvodom proizvod spreman za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Profesionalna uporaba: Koristite do 25 puta u smjeni od 8 sati
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	50 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) 75 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) 100 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) 125 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) Četvrtasta neprozirna boca od 500 ml + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Bijela četvrtasta boca od 500 ml + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Ophard 500 ml KX boca, neprozirna + Ophard NUX S raspršivač (tuš glava) Ophard 500 ml higijensko pakiranje, neprozirno + Ophard pumpica Okrugla boca od 500 ml neprozirna + bijeli poklopac (čep na navoj) Četvrtasta neprozirna boca od 800 ml + bijeli ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Četvrtasta boca od 1 litre neprozirna + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Četvrtasta neprozirna boca od 1 litre + bijeli poklopac (čep na navoj) Četvrtasta boca od 1 litre bijela + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Četvrtasta bijela boca od 1 litre + bijeli poklopac (čep na navoj) Ophard KX boca od 1 litre, neprozirna + Ophard NUX S pumpica za raspršivanje (tuš glava) Ophard higijensko pakiranje od 1 litre, neprozirno + Ophard pumpica samo za higijensko trljanje ruku: Boca od 2,5 litara bijela + ružičasti poklopac (čep na navoj) Kanister od 5 litara bijeli + bijeli poklopac (čep na navoj) Kanister od 10 litara bijeli + bijeli poklopac (čep na navoj) Bure od 220 litara IBC spremnik od 1000 litara Sve boce: PE Poklopci: PE ili PP

4.2.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Biocidni proizvod uvijek se nanosi nerazrijeđen. Za kirurško trljanje ruku prethodno očišćene i osušene šake i podlaktice potpuno navlažite biocidnim proizvodom i nastavite nanositi 1,5 minutu kako bi koža ostala vlažna (najmanje 10 ml ukupno).

Za higijensko trljanje ruku potpuno navlažite ruke biocidnim proizvodom i držite ih vlažnima 30 sekundi do 2 minute. Kada se koristi za higijensko trljanje ruku u pripremi i rukovanju hranom (restorani i velike kuhinje/ kantine, trgovine mješovitom robom, mesnice itd.) koristiti samo na vidljivo čistim rukama. Za uporabu u medicinskim područjima protiv virusa, koristiti samo na vidljivo čistim rukama.

Nemojte ponovno puniti ili dekantirati proizvode koji se koriste kao kirurško sredstvo za trljanje ruku.

Za ponovno punjenje potrebno je primijeniti lijevak.

4.2.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Obavezna je uporaba zaštite za oči tijekom punjenja bočica za primjenu.

4.2.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.2.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.2.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte opće upute za uporabu

5 OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

5.1 **Upute za uporabu**

-

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

Osigurajte odgovarajuću ventilaciju tijekom primjene.

Izbjegavajte kontakt s očima.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

AKO SE UDAHNE: Premjestite se na svježi zrak i odmarajte se u položaju koji olakšava disanje. Nazvati CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ako izložena osoba može gutati, dajte joj nešto za piće. NE izazivati povraćanje. U slučaju simptoma: Nazovite 112 ili hitnu pomoć za medicinsku pomoć.

Ako nema simptoma: Nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika. Informacije za zdravstveno osoblje/liječnika: Po potrebi pokrenuti mjere održavanja života, nakon toga nazvati CENTAR ZA OTROVANJE.

AKO DOSPE U OČI: Isprati vodom. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako je to lako učiniti. Nastavite s ispiranjem 5 minuta. Nazvati CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Ako dođe do iritacije isprati vodom i potražiti savjet liječnika. U slučaju nenamjernog izlaganja kože: isprati vodom.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Ne dopustiti da uđe u površinske vode ili odvode. Ne dopustiti da uđe u tlo ili podzemlje. Za čišćenje: apsorbirati materijalom koji veže tekućinu (npr. pijeskom, dijatomejskom zemljom, kiselinom ili univerzalnim vezivnim sredstvima). Sakupiti u zatvorene i prikladne spremnike za odlaganje.

Odložite sadržaj/spremnike u odobreno postrojenje za zbrinjavanje otpada. Odložite sadržaj na mjesto za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima.

Spremnik odložiti na mjesto za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima.

5.5 **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok trajanja: 48 mjeseci

Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.

Čuvati spremnik dobro zatvoren.

Čuvati na dobro prozračenom mjestu. Čuvati na hladnom.

6 OSTALE INFORMACIJE

Imajte na umu europske referentne vrijednosti od 129,28 mg/m³ za aktivnu tvar propan-2-ol (CAS br.: 67-63-0) koja je korištena za procjenu rizika za obitelj biocidnih proizvoda.

7 TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	C 14
	oro® med
	HD 410 plus
	HD 413 plus
	HD 400 plus
	HD 420 plus
Broj autorizacije	EU-0032838-0001 1-1

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Propan-1-ol		Aktivna tvar	71-23-8	200-746-9	26 % (w/w)
Propan-2-ol		Aktivna tvar	67-63-0	200-661-7	47 % (w/w)

7.2 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	C 10
	HD 410
	HD 413
	Dürr System-Hygiene HD 410 hand disinfection
	HD 400
	HD 420
	C 10 hand disinfection
	HD 410 hand disinfection
Broj autorizacije	EU-0032838-0002 1-1

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Propan-1-ol		Aktivna tvar	71-23-8	200-746-9	26 % (w/w)
Propan-2-ol		Aktivna tvar	67-63-0	200-661-7	47 % (w/w)

1 METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1 **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 2 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	meta SPC 2

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-2

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi

2 SASTAV U META SPC-U 2

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Propan-1-ol		Aktivna tvar	71-23-8	200-746-9	26 - 26 % (w/w)
Propan-2-ol		Aktivna tvar	67-63-0	200-661-7	47 - 47 % (w/w)

2.2 **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

3 OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

Oznake upozorenja	H226: Zapaljiva tekućina i para. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka. H336: Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. EUH066: Ponavljano izlaganje može uzrokovati isušivanje ili pucanje kože.
Oznake obavijesti	P101: Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. P102: Čuvati izvan dohvata djece. P103: Pažljivo pročitati i slijediti sve upute. P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P233: Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P240: Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije. P241: Rabiti električnu opremu koja neće izazvati eksploziju. P242: Rabiti neiskreći alat. P243: Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta. P261: Izbjegavati udisanje para. P271: Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. P280: Nositi zaštitu za oči. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):: odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P304 + P340: AKO SE UDIŠE:: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak i postaviti u položaj koji olakšava disanje. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P312: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P337 + P313: Ako nadražaj oka ne prestaje:: zatražiti savjet. P370 + P378: U slučaju požara:: za gašenjemlaz raspršene vode rabiti P403 + P233: Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P403 + P235: Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložiti sadržaj sabirno mjesto opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima. P501: Odložiti spremnik sabirno mjesto opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima.

4 AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

4.1 **Opis uporabe**

Higijensko trljanje ruku - neprofesionalni korisnici

Vrsta proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	

Vrsta proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Uobičajeno ime: Kvasac Uobičajeno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Virusi (virucidno djelovanje ograničenog spektra) Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Upotreba u zdravstvu i zdravstvenim ustanovama, kućanstvu, ustanovama, veterinarstvu, lokalnim vlastima, studijima za nokte i kozmetičkim studijima, kozmetičkim i wellness salonima, studijima za tetoviranje, hotelima, pogrebnim poduzećima
Način(i) primjene	Metoda: Trljanje Detaljan opis:
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina primjene formuliranog proizvoda prema informacijama o proizvodu: — po higijenskom trljanju ruku: 3 ml (količina tekućine treba sličiti veličini kovanice) jednako 2 pumpice sa sustavom za doziranje Vrijeme kontakta: — Bakterije i kvasci: 30 s — Mikobaktericidno/tuberkulocidno djelovanje: 30 s — Virucidno djelovanje ograničenog spektra: 2 min (1,5 min na vidljivo čistim rukama) — Djelovanje protiv virusa s ovojnicom: 30 s. Suhe ruke trebaju biti potpuno navlažene nerazrijeđenim proizvodom proizvod spreman za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Neprofesionalna uporaba: Nemojte prekoračiti 10 primjena dnevno.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	50 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) 75 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) 100 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) 125 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) Četvrtasta neprozirna boca od 500 ml + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Bijela četvrtasta boca od 500 ml + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Ophard 500 ml KX boca, neprozirna + Ophard NUX S raspršivač (tuš glava) Ophard 500 ml higijensko pakiranje, neprozirno + Ophard pumpica Okrugla boca od 500 ml neprozirna + bijeli poklopac (čep na navoj) Četvrtasta neprozirna boca od 800 ml + bijeli ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Četvrtasta boca od 1 litre neprozirna + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Četvrtasta neprozirna boca od 1 litre + bijeli poklopac (čep na navoj) Četvrtasta boca od 1 litre bijela + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Četvrtasta bijela boca od 1 litre + bijeli poklopac (čep na navoj) Ophard KX boca od 1 litre, neprozirna + Ophard NUX S pumpica za raspršivanje (tuš glava) Ophard higijensko pakiranje od 1 litre, neprozirno + Ophard pumpica Sve boce: PE Poklopci: PE ili PP

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Pridržavajte se uputa za uporabu.

Biocidni proizvod uvijek se nanosi nerazrijeđen. Za higijensko trljanje ruku potpuno navlažite suhe ruke s 3 ml i držite ih vlažnima 30 sekundi do 2 minute. Kada se koristi u pripremi i rukovanju hranom (restorani i velike kuhinje/kantine, trgovine mješovitom robom, mesnice itd.) koristiti samo na vidljivo čistim rukama. Za uporabu u medicinskim područjima protiv virusa, koristiti samo na vidljivo čistim rukama.

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Za djecu koristiti samo uz nadzor odrasle osobe. Količinu prvo nanesite na vlastitu ruku i utrljajte proizvod na ruku djeteta/malog djeteta. Pazite da dijete/malo dijete ne dodiruje oči ili usta prije nego što se proizvod osuši.

Uvjerite se da je naneseni proizvod potpuno osušen prije nego uđete u prostoriju ili prostor u kojem će ljudi boraviti dulje vrijeme.

Izbjegavajte nepotreban kontakt s kožom.

U slučaju suhe kože koristite odgovarajući losion za njegu kože

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i životinja/kućnih ljubimaca kojima ovo nije namijenjeno.

4.2 **Opis uporabe**

Higijensko i kirurško trljanje ruku - profesionalni korisnici

Vrsta proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Higijenska dezinfekcija ruku trljanjem ruku bez ispiranja. Kirurška dezinfekcija ruku trljanjem ruku bez ispiranja u zdravstvu (uključujući hitnu pomoć) i veterinarskoj zdravstvenoj njezi.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Uobičajeno ime: Kvasac Uobičajeno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Virusi (virucidno djelovanje ograničenog spektra) Uobičajeno ime: Virusi s ovojnicom
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Upotreba u zdravstvenoj njezi i zdravstvenim ustanovama (uključujući hitnu pomoć), u kućanstvu, ustanovama, veterinarstvu, industriji, pripremi i rukovanju hranom (restorani i velike kuhinje/ kantine, trgovine mješovitom robom, mesnice itd.), kod lokalnih vlasti, usluga čišćenja zgrada , u studijima za nokte i kozmetičkim studijima, salonima za uljepšavanje i wellness, studijima za tetoviranje, hotelima, pogrebnim poduzećima. Kirurška dezinfekcija ruku trljanjem ruku bez ispiranja u zdravstvu (uključujući hitnu pomoć) i veterinarskoj zdravstvenoj njezi.

Vrsta proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi
Način(i) primjene	Metoda: Trljanje Detaljan opis:
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Količina formuliranog proizvoda prema informacijama o proizvodu: — po higijenskom trljanju ruku: 3 ml — po kirurškom trljanju ruku: 10 ml (100 %) Vrijeme kontakta: Higijensko trljanje ruku: — Bakterije i kvasci: 30 s — Mikobaktericidno/tuberkulocidno djelovanje: 30 s — Virucidno djelovanje ograničenog spektra: 2 min (1,5 min na vidljivo čistim rukama) — Djelovanje protiv virusa s ovojnicom: 30 s Kirurško trljanje ruku: 1,5 min Suhe ruke trebaju biti potpuno navlažene nerazrijeđenim proizvodom proizvod spreman za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Profesionalna uporaba: Koristite do 25 puta u smjeni od 8 sati
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	50 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) 75 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) 100 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) 125 ml, ovalna, bočica bijela + poklopac u bijeloj boji (zaklopivi poklopac) Četvrtasta neprozirna boca od 500 ml + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Bijela četvrtasta boca od 500 ml + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Ophard 500 ml KX boca, neprozirna + Ophard NUX S raspršivač (tuš glava) Ophard 500 ml higijensko pakiranje, neprozirno + Ophard pumpica Okrugla boca od 500 ml neprozirna + bijeli poklopac (čep na navoj) Četvrtasta neprozirna boca od 800 ml + bijeli ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Četvrtasta boca od 1 litre neprozirna + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Četvrtasta neprozirna boca od 1 litre + bijeli poklopac (čep na navoj) Četvrtasta boca od 1 litre bijela + bijeli poklopac ili ružičasti poklopac (zaklopivi poklopac) Četvrtasta bijela boca od 1 litre + bijeli poklopac (čep na navoj) Ophard KX boca od 1 litre, neprozirna + Ophard NUX S pumpica za raspršivanje (tuš glava) Ophard higijensko pakiranje od 1 litre, neprozirno + Ophard pumpica samo za higijensko trljanje ruku: Boca od 2,5 litara bijela + ružičasti poklopac (čep na navoj) Kanister od 5 litara bijeli + bijeli poklopac (čep na navoj) Kanister od 10 litara bijeli + bijeli poklopac (čep na navoj) Bure od 220 litara IBC spremnik od 1000 litara Sve boce: PE Poklopci: PE ili PP

4.2.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Biocidni proizvod uvijek se nanosi nerazrijeđen. Za kirurško trljanje ruku prethodno očišćene i osušene šake i podlaktice potpuno navlažite biocidnim proizvodom i nastavite nanositi 1,5 minutu kako bi koža ostala vlažna (najmanje 10 ml ukupno).

Za higijensko trljanje ruku potpuno navlažite ruke biocidnim proizvodom i držite ih vlažnima 30 sekundi do 2 minute. Kada se koristi za higijensko trljanje ruku u pripremi i rukovanju hranom (restorani i velike kuhinje/ kantine, trgovine mješovitom robom, mesnice itd.) koristiti samo na vidljivo čistim rukama. Za uporabu u medicinskim područjima protiv virusa, koristiti samo na vidljivo čistim rukama.

Nemojte ponovno puniti ili dekantirati proizvode koji se koriste kao kirurško sredstvo za trljanje ruku.

Za ponovno punjenje potrebno je primijeniti lijevak.

4.2.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Obavezna je uporaba zaštite za oči tijekom punjenja bočica za primjenu.

4.2.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.2.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte opće upute za uporabu

4.2.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte opće upute za uporabu

5 OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

5.1 **Upute za uporabu**

-

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

Osigurajte odgovarajuću ventilaciju tijekom primjene.

Izbjegavajte kontakt s očima.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

AKO SE UDAHNE: Premjestite se na svježi zrak i odmarajte se u položaju koji olakšava disanje. Nazvati CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ako izložena osoba može gutati, dajte joj nešto za piće. NE izazivati povraćanje. U slučaju simptoma: Nazovite 112 ili hitnu pomoć za medicinsku pomoć.

Ako nema simptoma: Nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika. Informacije za zdravstveno osoblje/liječnika: Po potrebi pokrenuti mjere održavanja života, nakon toga nazvati CENTAR ZA OTROVANJE.

AKO DOSPE U OČI: Isprati vodom. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako je to lako učiniti. Nastavite s ispiranjem 5 minuta. Nazvati CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Ako dođe do iritacije isprati vodom i potražiti savjet liječnika. U slučaju nenamjernog izlaganja kože: isprati vodom.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Ne dopustiti da uđe u površinske vode ili odvode. Ne dopustiti da uđe u tlo ili podzemlje. Za čišćenje: apsorbirati materijalom koji veže tekućinu (npr. pijeskom, dijatomejskom zemljom, kiselinom ili univerzalnim vezivnim sredstvima). Sakupiti u zatvorene i prikladne spremnike za odlaganje.

Odložite sadržaj/spremnike u odobreno postrojenje za zbrinjavanje otpada. Odložite sadržaj na mjesto za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima.

Spremnik odložiti na mjesto za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima.

5.5 **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok trajanja: 48 mjeseci

Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.

Čuvati spremnik dobro zatvoren.

Čuvati na dobro prozračenom mjestu. Čuvati na hladnom.

6 OSTALE INFORMACIJE

Imajte na umu europske referentne vrijednosti od 129,28 mg/m³ za aktivnu tvar propan-2-ol (CAS br.: 67-63-0) koja je korištena za procjenu rizika za obitelj biocidnih proizvoda.

7 TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	C 12
	oro® pure
	oro® care
	oro® Händedesinfektion
	HD 410 essential
	HD 413 essential
	HD 400 essential
	HD 420 essential
Broj autorizacije	EU-0032838-0003 1-2

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Propan-1-ol		Aktivna tvar	71-23-8	200-746-9	26 % (w/w)
Propan-2-ol		Aktivna tvar	67-63-0	200-661-7	47 % (w/w)