2026/2411

12.11.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/2411

(2026. gada 30. oktobris),

ar ko attiecībā uz administratīvām izmaiņām biocīdu saimes "Orochemie hand disinfectants" Savienības atļaujā groza Īstenošanas regulu (ES) 2025/427

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 50. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) 2025. gada 4. martā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2025/427 ([2]) uzņēmumam *Orochemie GmbH + Co. KG* tika piešķirta Savienības atļauja Nr. EU-0032838-0000 piedāvāt tirgū un lietot biocīdu saimi "Orochemie hand disinfectants". Minētās īstenošanas regulas pielikumā sniegts šīs biocīdu saimes raksturojuma kopsavilkums.

(2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 ([3]) paredz procesuālus noteikumus attiecībā uz dažādajām izmaiņu kategorijām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 528/2012 50. panta 3. punktā.

(3) 2025. gada 16. jūlijā uzņēmums *Orochemie GmbH + Co. KG* saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza paziņojumu par administratīvām izmaiņām biocīdu saimes "Orochemie hand disinfectants" Savienības atļaujā. Paziņojums ar lietas numuru BC-GS108932-24 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā ("Reģistrs"). Paziņotās ierosinātās izmaiņas minētajā atļaujā attiecas uz aktīvās vielas propān-2-ola ražotāja (*Shell Nederland Raffinaderij B.V.*) pievienošanu un divu ražotāju (*AUG.Hedinger GmbH & co. KG* un *STOCKMEIER Holding GmbH*) svītrošanu.

(4) 2025. gada 12. augustā Aģentūra saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([4]) par paziņotajām administratīvajām izmaiņām biocīdu saimes "Orochemie hand disinfectants" Savienības atļaujā.

(5) Atzinumā Aģentūra secināja, ka ierosinātās izmaiņas ir administratīvas izmaiņas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta aa) apakšpunktā un kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 pielikuma 1. sadaļas 1. un 2. iedaļā, un ka arī pēc izmaiņu ieviešanas Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta nosacījumi joprojām būs izpildīti.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2025/427 (2025. gada 4. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei *Orochemie hand disinfectants* (OV L, 2025/427, 6.3.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/427/oj).

([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 (2013. gada 18. aprīlis) par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) *ECHA* 2025. gada 12. augusta atzinums Nr. UAD-C-1848267-15-00/F par administratīvajām izmaiņām biocīdu saimes "Orochemie hand disinfectants" Savienības atļaujā, https://echa.europa.eu/fi/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(6) 2025. gada 12. augustā Aģentūra saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 6. punktu nosūtīja Komisijai pārskatītu biocīdu saimes "Orochemie hand disinfectants" raksturojuma kopsavilkumu visās Savienības oficiālajās valodās, aptverot visas administratīvās izmaiņas, par kurām iesniegti pieteikumi.

(7) Tāpēc biocīdu saimes "Orochemie hand disinfectants" Savienības atļauju ir lietderīgi grozīt, lai ieviestu uzņēmuma *Orochemie GmbH + Co. KG* lūgtās administratīvās izmaiņas.

(8) Skaidrības labad un lai lietotājiem un ieinteresētajām personām atvieglotu piekļuvi biocīda raksturojuma kopsavilkuma konsolidētajai redakcijai, kuru publicēs Aģentūra, Īstenošanas regulas (ES) 2025/427 pielikums būtu pilnībā jāaizstāj.

(9) Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2025/427 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2025/427 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 30. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

PRODUKTA APRAKSTA KOPSAVILKUMS BIOCĪDU SAIMEI

orochemie hand disinfectants

Produkta tips(-i)

PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

Atļaujas numurs

EU-0032838-0000

R4BP vienuma numurs

EU-0032838-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	orochemie hand disinfectants

1.2. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

1.3. **Atļaujas turētājs**

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	orochemie GmbH + Co. KG
	Adrese	Max-Planck-Str. 27 70806 Kornwestheim DE
Atļaujas numurs	EU-0032838-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0032838-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	26/03/2025	
Atļaujas derīguma termiņš	28/02/2035	

1.4. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	orochemie GmbH & Co.KG
Ražotāja adrese	Max-Planck-Str. 27 70806 Kornwestheim Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Site 1 Max-Planck-Str. 27 70806 Kornwestheim Vācija

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Propān-1-ols
Ražotāja nosaukums	BASF SE
Ražotāja adrese	not relevant 67056 Ludwigshafen Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Site 1 Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen Vācija

Aktīvā viela	Propān-1-ols
Ražotāja nosaukums	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
Ražotāja adrese	Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Site 1 PDP Kruger Street 2302 Secunda Dienvidāfrika

Aktīvā viela	Propān-2-ols
Ražotāja nosaukums	INEOS Solvents Germany GmbH
Ražotāja adrese	Römerstraße 733 47443 Moers Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Vācija

Aktīvā viela	Propān-2-ols
Ražotāja nosaukums	Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Ražotāja adrese	Vondelingenweg 601, Postbus 3000 3190 KK Rotterdam Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 3196 KK Vondelingenplaat Nīderlande

2. PRODUKTA SAIMES SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par saimes sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-1-ols		Aktīvā viela	71-23-8	200-746-9	26 - 26 % (m/m)
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	47 - 47 % (m/m)

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META PAK

1. META PAK 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 1 identifikators**

Identifikators	meta SPC 1

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-1

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 1

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 1**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Propān-1-ols		Aktīvā viela	71-23-8	200-746-9	26 - 26 % (m/m)
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	47 - 47 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 1**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 1

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P103: Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās. P210: Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P233: Tvertni turēt cieši noslēgtu. P240: Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot.

	P241: Izmantot sprādziendrošas elektrisko iekārtas. P242: Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. P243: Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. P261: Izvairīties no tvaikus ieelpošanas. P271: Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P280: Izmantot acu aizsargus. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. P304 + P340: IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet medicīnisku palīdzību. P370 + P378: Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet ūdens strūkla. P403 + P233: Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. P403 + P235: Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. P405: Glabāt slēgtā veidā. P501: Atbrīvoties no satura bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai starptautiskiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai starptautiskiem noteikumiem.

4. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

Higiēniskas roku dezinfekcijas līdzeklis – neprofesionālai lietošanai

Produkta tips	PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra virucīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkoti vīrusi
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai veselības aprūpē un veselības aprūpes iestādēs, mājsaimniecībās, iestādēs, veterinārijā vai vietējo varas iestāžu vidē, nagu kopšanas un kosmētiskajos salonos, skaistumkopšanas salonos un veselības centros, tetovēšanas studijās, viesnīcās, apbedīšanas birojos.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieberzēšana sīks apraksts:

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Formulētā produkta uzklāšanas daudzums saskaņā ar produkta informāciju: — higiēniskai roku dezinfekcijai: 3 ml (šķidruma daudzumam jābūt lielas monētas izmērā), kas atbilst 2 spiedieniem ar dozatoru. Saskares laiks: — Baktērijas un raugs: 30 s — Mikobaktericīda/tuberkulocīda iedarbība: 30 s — Ierobežota spektra virucīda iedarbība: 2 min. (1,5 min. uz vizuāli tīrām rokām) — Iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 30 s Sausas rokas pilnībā jāsamitrina ar neatšķaidītu produktu. lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Nav paredzēts profesionālai lietošanai: nepārsniedziet 10 uzklāšanas reizes dienā.
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	50 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 75 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 100 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 125 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 500 ml kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 500 ml kantaina, balta pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) Ophard 500 ml KX pudele, necaurspīdīga + Ophard NUX S izsmidzinātājs (dušas galviņas tipa) Ophard 500 ml higiēniskais iepakojums, necaurspīdīgs + Ophard izsmidzinātājs 500 ml apaļa, necaurspīdīga pudele + balts vāciņš (skrūvējams) 800 ml kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 1 litra kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 1 litra kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vāciņš (skrūvējams) 1 litra kantaina, balta pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 1 litra kantaina, balta pudele + balts vāciņš (skrūvējams) Ophard 1 litra KX pudele, necaurspīdīga + Ophard NUX S izsmidzinātājs (dušas galviņas tipa) Ophard 1 litra higiēniskais iepakojums, necaurspīdīgs + Ophard izsmidzinātājs Visas pudeles: polietilēns (PE) Vāciņi: PE vai polipropilēns (PP)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Ievērojiet lietošanas instrukcijas.

Biocīdo produktu vienmēr jāuzklāj neatšķaidītā veidā. Lai veiktu higiēnisku roku dezinfekciju, pilnībā samitriniet sausas rokas ar 3 ml līdzekļa un ļaujiet šķidrumam iedarboties no 30 sekundēm līdz 2 minūtēm. Lietojot ēdienu gatavošanas un apstrādes vidē (restorānos un liela izmēra/ēdnīcu virtuvēs, pārtikas preču veikalos, pie miesnieka utt.), uzklājiet līdzekli tikai uz vizuāli tīrām rokām. Lietošanai medicīnas vidē pret vīrusiem, uzklāt tikai uz vizuāli tīrām rokām.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Bērni drīkst izmantot tikai pieaugušā uzraudzībā. Vispirms uzklājiet vajadzīgo daudzumu uz savas rokas un tad ieberzējiet produktu bērna/maza bērna rokās. Gādājiet, lai bērns/mazais bērns nepieskaras acīm vai mutei, kamēr produkts nav nožuvis.

Pirms ieiešanas telpā vai zonā, kur ilgstoši uzturēsies cilvēki, pārliecinieties, ka uzklātais līdzeklis ir pilnībā izžuvis.

Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar ādu.

Sausas ādas gadījumā izmantojiet atbilstošu ādas kopšanas losjonu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešama medicīniska konsultācija, līdzi ņemiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt vietā, kur tam nevar piekļūt bērni un dzīvnieki/mājdzīvnieki, kuriem tas nav paredzēts.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

Higiēniskas un ķirurģiskas roku dezinfekcijas līdzeklis – profesionālai lietošanai

Produkta tips	PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Higiēniska roku dezinfekcija, līdzekli ieberzējot rokās bez skalošanas. Ķirurģiska roku dezinfekcija, līdzekli ieberzējot rokās bez skalošanas, veselības aprūpē (tostarp sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību) un veterinārajā veselības aprūpē.
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra virucīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkoti vīrusi
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai veselības aprūpē un veselības aprūpes iestādēs (tostarp sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību), mājsaimniecībās, iestādēs, veterinārijā, rūpniecībā, ēdienu gatavošanā un apstrādē (restorānos un liela izmēra/ēdnīcu virtuvēs, pārtikas preču veikalos, pie miesnieka utt.), vietējās varas iestādēs, ēku uzkopšanas pakalpojumos, nagu kopšanas un kosmētiskajos salonos, skaistumkopšanas salonos un veselības centros, tetovēšanas studijās, viesnīcās, apbedīšanas birojos. Ķirurģiskai roku dezinfekcijai, ieberzējot rokās bez noskalošanas, veselības aprūpē (tostarp sniedzot neatliekamo medicīnisko) un veterinārajā veselības aprūpē.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieberzēšana sīks apraksts:

Produkta tips	PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Formulētā produkta uzklāšanas daudzums saskaņā ar produkta informāciju: — higiēniskai roku dezinfekcijai: 3 ml — ķirurģiskai roku dezinfekcijai: 10 ml (100 %) Saskares laiks: Higiēniskai roku dezinfekcijai: — Baktērijas un raugs: 30 s — Mikobaktericīda/tuberkulocīda iedarbība: 30 s — Ierobežota spektra virucīda iedarbība: 2 min. (1,5 min. uz vizuāli tīrām rokām) — Iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 30 s Ķirurģiska roku dezinfekcija: 1,5 min. Sausas rokas pilnībā jāsamitrina ar neatšķaidītu produktu. lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Profesionālai lietošanai: izmantojiet ne vairāk kā 25 reizes 8 stundu maiņas laikā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	50 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 75 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 100 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 125 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 500 ml kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 500 ml kantaina, balta pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) Ophard 500 ml KX pudele, necaurspīdīga + Ophard NUX S izsmidzinātājs (dušas galviņas tipa) Ophard 500 ml higiēniskais iepakojums, necaurspīdīgs + Ophard izsmidzinātājs 500 ml apaļa, necaurspīdīga pudele + balts vāciņš (skrūvējams) 800 ml kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 1 litra kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 1 litra kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vāciņš (skrūvējams) 1 litra kantaina, balta pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 1 litra kantaina, balta pudele + balts vāciņš (skrūvējams) Ophard 1 litra KX pudele, necaurspīdīga + Ophard NUX S izsmidzinātājs (dušas galviņas tipa) Ophard 1 litra higiēniskais iepakojums, necaurspīdīgs + Ophard izsmidzinātājs tikai higiēniskai roku dezinfekcijai: 2,5 litru balta pudele + rozā vāciņš (uzskrūvējams) 5 litru balta tvertne + balts vāciņš (uzskrūvējams) 10 litru balta tvertne + balts vāciņš (uzskrūvējams) 220 litru muca 1000 litru IBC konteiners Visas pudeles: PE Vāciņi: PE vai PP

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Biocīdo produktu vienmēr jāuzklāj neatšķaidītā veidā. Lai veiktu ķirurģisku roku dezinfekciju, pilnībā samitriniet iepriekš nomazgātas un nožuvušas rokas un apakšdelmus ar biocīdo produktu un turpiniet to uzklāt 1,5 minūtes, uzturot ādu mitru (kopumā uzklājot vismaz 10 ml).

Lai veiktu higiēnisku roku dezinfekciju, pilnībā samitriniet rokas ar biocīdo produktu un ļaujiet šķidrumam iedarboties no 30 sekundēm līdz 2 minūtēm. Līdzekli lietojot higiēniskai roku dezinfekcijai ēdiena sagatavošanas un apstrādes vidē (restorānos un liela izmēra/ēdnīcu virtuvēs, pārtikas preču veikalos, pie miesnieka utt.), uzklājiet to tikai uz vizuāli tīrām rokām. Lietošanai medicīnas vidē pret vīrusiem, uzklāt tikai uz vizuāli tīrām rokām.

Atkārtoti neuzpildiet un nepārlejiet produktus, kas tiek izmantoti ķirurģiskai roku dezinfekcijai.

Uzpildīšanai jāizmanto piltuve.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Uzpildot līdzekļa pudeles, obligāti jālieto acu aizsargi.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

5. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 1

5.1. **Lietošanas pamācība**

-

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Uzklāšanas laikā jānodrošina atbilstoša ventilācija.

Izvairieties no saskares ar acīm.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izejiet svaigā gaisā un atpūtieties pozā, kas neapgrūtina elpošanu. Zvaniet uz TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstam.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalojiet muti. Iedodiet cietušajai personai kaut ko padzerties, ja persona ir spējīga norīt šķidrumu. NEIZRAISIET vemšanu. Simptomu gadījumā: zvaniet uz numuru 112 vai izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: zvaniet uz TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstam. Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam: ja nepieciešams, uzsāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus, pēc tam zvaniet TOKSIKOLOĢIJAS CENTRAM.

JA NONĀK ACĪS: skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ieliktas un ja to izņemšana nav apgrūtināta. Turpiniet skalot acis 5 minūtes. Zvaniet uz TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstam.

JA NOTIEK SASKARE AR ĀDU: kairinājuma gadījumā skalojiet ar ūdeni un griezieties pēc medicīniskas palīdzības. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu: noskalot ar ūdeni.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Nepieļaujiet nokļūšanu virszemes ūdeņos vai kanalizācijā. Nepieļaujiet nokļūšanu augsnē vai augsnes apakškārtā. Lai satīrītu: absorbējiet līdzekli ar šķidrumu uzsūcošu saistvielu (piemēram, izmantojot smiltis, diatomītu, skābes vai universālās saistvielas). Savāciet to slēgtās, deponēšanai piemērotās tvertnēs.

Deponējiet saturu/tvertni apstiprinātā atkritumu savākšanas punktā. Deponējiet saturu bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai starptautiskiem noteikumiem.

Deponējiet tvertni bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai starptautiskiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Uzglabāšanas laiks: 48 mēneši

Sargājiet no tiešas saules gaismas.

Tvertne jāuzglabā cieši noslēgta.

Uzglabājiet labi vēdināmā vietā. Turiet vēsumā.

6. CITA INFORMĀCIJA

Ņemiet vērā Eiropas atsauces vērtību 129,28 mg/m³ aktīvajai vielai propān-2-olam (CAS Nr.: 67-63-0), kas tika izmantota biocīdo produktu saimes riska novērtējumam.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 1

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	C 14
	oro® med
	HD 410 plus
	HD 413 plus
	HD 400 plus
	HD 420 plus
Atļaujas numurs	EU-0032838-0001 1-1

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Propān-1-ols		Aktīvā viela	71-23-8	200-746-9	26 % (m/m)
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	47 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	C 10
	HD 410
	HD 413
	Dürr System-Hygiene HD 410 hand disinfection
	HD 400
	HD 420
	C 10 hand disinfection
	HD 410 hand disinfection
Atļaujas numurs	EU-0032838-0002 1-1

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-1-ols		Aktīvā viela	71-23-8	200-746-9	26 % (m/m)
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	47 % (m/m)

1. META PAK 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 2 identifikators**

Identifikators	meta SPC 2

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-2

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 2

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 2**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-1-ols		Aktīvā viela	71-23-8	200-746-9	26 - 26 % (m/m)
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	47 - 47 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 2**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 2

Bīstamības apzīmējumi	H226: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P103: Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās. P210: Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P233: Tvertni turēt cieši noslēgtu. P240: Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot. P241: Izmantot sprādziendrošas elektrisko iekārtas. P242: Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. P243: Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. P261: Izvairīties no tvaikus ieelpošanas. P271: Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P280: Izmantot acu aizsargus. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. P304 + P340: IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. P370 + P378: Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet ūdens strūkla. P403 + P233: Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. P403 + P235: Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. P405: Glabāt slēgtā veidā. P501: Atbrīvoties no satura bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai starptautiskiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai starptautiskiem noteikumiem.

4. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

Higiēniskas roku dezinfekcijas līdzeklis – neprofesionālai lietošanai

Produkta tips	PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	

Produkta tips	PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra virucīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkoti vīrusi
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai veselības aprūpē un veselības aprūpes iestādēs, mājsaimniecībās, iestādēs, veterinārijā vai vietējo varas iestāžu vidē, nagu kopšanas un kosmētiskajos salonos, skaistumkopšanas salonos un veselības centros, tetovēšanas studijās, viesnīcās, apbedīšanas birojos.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieberzēšana sīks apraksts:
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Formulētā produkta uzklāšanas daudzums saskaņā ar produkta informāciju: — higiēniskai roku dezinfekcijai: 3 ml (šķidruma daudzumam jābūt lielas monētas izmērā), kas atbilst 2 spiedieniem ar dozatoru Saskares laiks: — Baktērijas un raugs: 30 s — Mikobaktericīda/tuberkulocīda iedarbība: 30 s — Ierobežota spektra virucīda iedarbība: 2 min. (1,5 min. uz vizuāli tīrām rokām) — Iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 30 s Sausas rokas pilnībā jāsamitrina ar neatšķaidītu produktu. lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Nav paredzēts profesionālai lietošanai: nepārsniedziet 10 uzklāšanas reizes dienā.
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	50 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 75 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 100 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 125 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 500 ml kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 500 ml kantaina, balta pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) Ophard 500 ml KX pudele, necaurspīdīga + Ophard NUX S izsmidzinātājs (dušas galviņas tipa) Ophard 500 ml higiēniskais iepakojums, necaurspīdīgs + Ophard izsmidzinātājs 500 ml apaļa, necaurspīdīga pudele + balts vāciņš (skrūvējams) 800 ml kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 1 litra kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 1 litra kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vāciņš (skrūvējams) 1 litra kantaina, balta pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 1 litra kantaina, balta pudele + balts vāciņš (skrūvējams) Ophard 1 litra KX pudele, necaurspīdīga + Ophard NUX S izsmidzinātājs (dušas galviņas tipa) Ophard 1 litra higiēniskais iepakojums, necaurspīdīgs + Ophard izsmidzinātājs Visas pudeles: PE Vāciņi: PE vai PP

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Ievērojiet lietošanas instrukcijas.

Biocīdo produktu vienmēr jāuzklāj neatšķaidītā veidā. Lai veiktu higiēnisku roku dezinfekciju, pilnībā samitriniet sausas rokas ar 3 ml līdzekļa un ļaujiet šķidrumam iedarboties no 30 sekundēm līdz 2 minūtēm. Lietojot ēdienu gatavošanas un apstrādes vidē (restorānos un liela izmēra/ēdnīcu virtuvēs, pārtikas preču veikalos, pie miesnieka utt.), uzklājiet līdzekli tikai uz vizuāli tīrām rokām. Lietošanai medicīnas vidē pret vīrusiem, uzklāt tikai uz vizuāli tīrām rokām.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Bērni drīkst izmantot tikai pieaugušā uzraudzībā. Vispirms uzklājiet vajadzīgo daudzumu uz savas rokas un tad ieberzējiet produktu bērna/maza bērna rokās. Gādājiet, lai bērns/mazais bērns nepieskaras acīm vai mutei, kamēr produkts nav nožuvis.

Pirms ieiešanas telpā vai zonā, kur ilgstoši uzturēsies cilvēki, pārliecinieties, ka uzklātais līdzeklis ir pilnībā izžuvis.

Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar ādu.

Sausas ādas gadījumā izmantojiet atbilstošu ādas kopšanas losjonu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešama medicīniska konsultācija, līdzi ņemiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt vietā, kur tam nevar piekļūt bērni un dzīvnieki/mājdzīvnieki, kuriem tas nav paredzēts.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

Higiēniskas un ķirurģiskas roku dezinfekcijas līdzeklis – profesionālai lietošanai

Produkta tips	PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Higiēniska roku dezinfekcija, līdzekli ieberzējot rokās bez skalošanas. Ķirurģiska roku dezinfekcija, līdzekli ieberzējot rokās bez skalošanas, veselības aprūpē (tostarp sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību) un veterinārajā veselības aprūpē.
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra virucīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkoti vīrusi
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai veselības aprūpē un veselības aprūpes iestādēs (tostarp sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību), mājsaimniecībās, iestādēs, veterinārijā, rūpniecībā, ēdienu gatavošanā un apstrādē (restorānos un liela izmēra/ēdnīcu virtuvēs, pārtikas preču veikalos, pie miesnieka utt.), vietējās varas iestādēs, ēku uzkopšanas pakalpojumos, nagu kopšanas un kosmētiskajos salonos, skaistumkopšanas salonos un veselības centros, tetovēšanas studijās, viesnīcās, apbedīšanas birojos. Ķirurģiskai roku dezinfekcijai, ieberzējot rokās bez noskalošanas, veselības aprūpē (tostarp sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību) un veterinārajā veselības aprūpē.

Produkta tips	PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieberzēšana sīks apraksts:
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Formulētā produkta uzklāšanas daudzums saskaņā ar produkta informāciju: — higiēniskai roku dezinfekcijai: 3 ml — ķirurģiskai roku dezinfekcijai: 10 ml (100 %) Saskares laiks: Higiēniskai roku dezinfekcijai: — Baktērijas un raugs: 30 s — Mikobaktericīda/tuberkulocīda iedarbība: 30 s — Ierobežota spektra virucīda iedarbība: 2 min. (1,5 min. uz vizuāli tīrām rokām) — Iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 30 s. Ķirurģiska roku dezinfekcija: 1,5 min. Sausas rokas pilnībā jāsamitrina ar neatšķaidītu produktu. lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Profesionālai lietošanai: izmantojiet ne vairāk kā 25 reizes 8 stundu maiņas laikā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	50 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 75 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 100 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 125 ml, ovāla, balta pudele + balts vāciņš (atlokāms) 500 ml kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 500 ml kantaina, balta pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) Ophard 500 ml KX pudele, necaurspīdīga + Ophard NUX S izsmidzinātājs (dušas galviņas tipa) Ophard 500 ml higiēniskais iepakojums, necaurspīdīgs + Ophard izsmidzinātājs 500 ml apaļa, necaurspīdīga pudele + balts vāciņš (skrūvējams) 800 ml kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 1 litra kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 1 litra kantaina, necaurspīdīga pudele + balts vāciņš (skrūvējams) 1 litra kantaina, balta pudele + balts vai rozā vāciņš (atlokāms) 1 litra kantaina, balta pudele + balts vāciņš (skrūvējams) Ophard 1 litra KX pudele, necaurspīdīga + Ophard NUX S izsmidzinātājs (dušas galviņas tipa) Ophard 1 litra higiēniskais iepakojums, necaurspīdīgs + Ophard izsmidzinātājs tikai higiēniskai roku dezinfekcijai: 2,5 litru balta pudele + rozā vāciņš (uzskrūvējams) 5 litru balta tvertne + balts vāciņš (uzskrūvējams) 10 litru balta tvertne + balts vāciņš (uzskrūvējams) 220 litru muca 1000 litru IBC konteiners Visas pudeles: PE Vāciņi: PE vai PP

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Biocīdo produktu vienmēr jāuzklāj neatšķaidītā veidā. Lai veiktu ķirurģisku roku dezinfekciju, pilnībā samitriniet iepriekš nomazgātas un nožuvušas rokas un apakšdelmus ar biocīdo produktu un turpiniet to uzklāt 1,5 minūtes, uzturot ādu mitru (kopumā uzklājot vismaz 10 ml).

Lai veiktu higiēnisku roku dezinfekciju, pilnībā samitriniet rokas ar biocīdo produktu un ļaujiet šķidrumam iedarboties no 30 sekundēm līdz 2 minūtēm. Līdzekli lietojot higiēniskai roku dezinfekcijai ēdiena sagatavošanas un apstrādes vidē (restorānos un liela izmēra/ēdnīcu virtuvēs, pārtikas preču veikalos, pie miesnieka utt.), uzklājiet to tikai uz vizuāli tīrām rokām. Lietošanai medicīnas vidē pret vīrusiem, uzklāt tikai uz vizuāli tīrām rokām.

Atkārtoti neuzpildiet un nepārlejiet produktus, kas tiek izmantoti ķirurģiskai roku dezinfekcijai.

Uzpildīšanai jāizmanto piltuve.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Uzpildot līdzekļa pudeles, obligāti jālieto acu aizsargi.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

5. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 2

5.1. **Lietošanas pamācība**

-

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Uzklāšanas laikā jānodrošina atbilstoša ventilācija.

Izvairieties no saskares ar acīm.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izejiet svaigā gaisā un atpūtieties pozā, kas neapgrūtina elpošanu. Zvaniet uz TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstam.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalojiet muti. Iedodiet cietušajai personai kaut ko padzerties, ja persona ir spējīga norīt šķidrumu. NEIZRAISIET vemšanu. Simptomu gadījumā: zvaniet uz numuru 112 vai izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: zvaniet uz TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstam. Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam: ja nepieciešams, uzsāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus, pēc tam zvaniet TOKSIKOLOĢIJAS CENTRAM.

JA NONĀK ACĪS: skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ieliktas un ja to izņemšana nav apgrūtināta. Turpiniet skalot acis 5 minūtes. Zvaniet uz TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstam.

JA NOTIEK SASKARE AR ĀDU: kairinājuma gadījumā skalojiet ar ūdeni un griezieties pēc medicīniskas palīdzības. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu: noskalot ar ūdeni.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Nepieļaujiet nokļūšanu virszemes ūdeņos vai kanalizācijā. Nepieļaujiet nokļūšanu augsnē vai augsnes apakškārtā. Lai satīrītu: absorbējiet līdzekli ar šķidrumu uzsūcošu saistvielu (piemēram, izmantojot smiltis, diatomītu, skābes vai universālās saistvielas). Savāciet to slēgtās, deponēšanai piemērotās tvertnēs.

Deponējiet saturu/tvertni apstiprinātā atkritumu savākšanas punktā. Deponējiet saturu bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai starptautiskiem noteikumiem.

Deponējiet tvertni bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai starptautiskiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Uzglabāšanas laiks: 48 mēneši

Sargājiet no tiešas saules gaismas.

Tvertne jāuzglabā cieši noslēgta.

Uzglabājiet labi vēdināmā vietā. Turiet vēsumā.

6. CITA INFORMĀCIJA

Ņemiet vērā Eiropas atsauces vērtību 129,28 mg/m³ aktīvajai vielai propān-2-olam (CAS Nr.: 67-63-0), kas tika izmantota biocīdo produktu saimes riska novērtējumam.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 2

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	C 12
	oro® pure
	oro® care
	oro® Händedesinfektion
	HD 410 essential
	HD 413 essential
	HD 400 essential
	HD 420 essential
Atļaujas numurs	EU-0032838-0003 1-2

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-1-ols		Aktīvā viela	71-23-8	200-746-9	26 % (m/m)
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	47 % (m/m)