RAAD

Herziene uniforme nomenclatuur voor het vervoer per spoor van kolen en staal

De Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de E.G.K.S., in het kader van de Ministerraad bijeen, hebben tijdens de 277e zitting op 11 februari 1974 de navolgende gereviseerde tekst aangenomen van de uniforme nomenclatuur (1), bedoeld in artikel 2, tweede alinea, van de Overeenkomst van 21 maart 1955 (2).

Ten einde de te volgen procedure te vereenvoudigen, zijn de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de E.G.K.S., in het kader van de Raad bijeen, overeengekomen dat in de toekomst de desbetreffende wijzigingen hen niet meer ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. De toekomstige herzieningen van de nomenclatuur zullen voortaan worden verricht in het kader van E.G.K.S.-tarief nr. 9001, door de spoorwegmaatschappijen zelf, in samenwerking met de Commissie en in overeenstemming met de overige betrokken nomenclaturen. Nadat de wijzigingen definitief zijn vastgesteld, worden zij bekendgemaakt in de tariefbulletins van de spoorwegen, en wel in dezelfde vorm als de tariefbepalingen die vallen onder het internationale E.G.K.S.-tarief nr. 9001.

(1) Deze tekst vervangt de herziene nomenclatuur die in PB nr. 52 van 21. 3. 1967, blz. 769/67 en volgende bekend is gemaakt.

(2) Bekendgemaakt in het PB van de E.G.K.S. van 19. 4. 1955 betreffende de instelling van directe internationale spoorwegtarieven.

Algemene benaming	Goederen, vallende onder de algemene benaming
I. VASTE MINERALE BRANDSTOFFEN	
1. Steenkolen	— steenkolen (1) — antraciet (1) — steenkolen, magere, antraciethoudende, steenkolen, magere (magerkolen) en steenkolen, ¼ vette (1) — steenkolen, ½ vette (1) — steenkolen, ¾ vette (1) — steenkolen, vette (vetkolen) (1) — cokeskolen (1) — vlamkolen, vlamkolen vette, gasvlamkolen en gaskolen (1) — steenkolen, gemengde (1) — steenkolenslik (schlamm) — steenkolen, gemalen of vergruisd: 1. voor verwarming of verbranding 2. voor andere doeleinden

Algemene benaming	Goederen, vallende onder de algemene benaming
2. Steenkolenbriketten	— steenkolenbriketten, antracietbriketten en soortgelijke produkten (ook als eierbriketten, enz.) — afval en stof en steenkolenbriketten en van antracietbriketten
3. Bruinkolen (2)	— bruinkolen } voor de vervaardiging van briketten en van halfcokes — afval en stof van bruinkolen } voor de vervaardiging van briketten en van halfcokes — (bruinkolen, niet bestemd voor de vervaardiging van briketten en van halfcokes (2))
4. Bruinkolenbriketten	— bruinkolenbriketten en soortgelijke produkten (ook als eierbriketten, enz.) — afval en stof van bruinkolenbriketten
5. Steenkolencokes en halfcokes van steenkolen (3)	— steenkolencokes (4) — gietcokes (gieterijcokes) (4) — hoogovencokes (4) — industriecokes (4) — cokes voor huishoudelijk gebruik (4) — steenkolencokesbriketten — halfcokes van steenkolen (4) — briketten van halfcokes van steenkolen — (gascokes (3) (4)) — steenkolencokes, vergruisd: 1. voor verwarming of verbranding 2. voor andere doeleinden
6. Bruinkolencokes en halfcokes van bruinkolen	— bruinkolencokes (4) — bruinkolencokes, gebroken (4) — afval en stof van bruinkolencokes (4) — bruinkolencokesbriketten — halfcokes van bruinkolen (4) — afval en stof van halfcokes van bruinkolen (4) — bruinkolencokes, vergruisd: 1. voor verwarming of verbranding 2. voor andere doeleinden
7. Voorbehouden	
II. METALLURGISCHE ERTSEN	
8. IJzererts (5)	— ijzererts, ruw, gebroken, gemalen, gewassen, gedroogd, geroost, gesinterd, geconcentreerd, geagglomereerd, *in knikkervorm* (5)
9. Mangaanerts	— mangaanerts (bruinsteennatuurlijk mangaanperoxyde of natuurlijk mangaanbioxyde- en natuurlijk mangaancarbonaat) ruw, fijn gestampt, gemalen, gewassen, gedroogd, geroost, gesinterd, geconcentreerd, geagglomereerd, *in knikkervorm*
10. Hoogovenmondstof	— hoogovenmondstof
11. Voorbehouden	

Algemene benaming	Goederen, vallende onder de algemene benaming
III. PRODUKTEN VAN DE IJZERBEREIDING (*)	
A — grondstoffen van de ijzerindustrie	
12. Ruwijzer (met inbegrip van spiegelijzer), ingots, gietelingen, blokken en klompen (6)	— ruwijzer — spiegelijzer — hematietruwijzer — fosforruwijzer (met inbegrip van ferrofosfor met een fosforgehalte van minder dan 15 % — ruwijzer, niet genoemd } in ingots, gietelingen blokken en klompen (6)
13. Sponsijzer en sponsstaal (7)	— sponsijzer en sponsstaal (7)
14. Ferro-mangaan, koolstofrijk, in blokken of in stukken, met meer dan 2 gewichtsprocenten koolstof	— ferro-mangaan, koolstofrijk, in blokken of in stukken, met meer dan 2 gewichtsprocenten koolstof
15. Schroot	— schroot — ijzer- en staalwerk, oud, afkomstig van sloopwerk — voorwerpen van ijzer of staal, oude, van allerlei aard — spoorwegmateriaal, oud (spoorstaven, rails, *met een lengte van ten hoogste 1,5 m,* wielbanden, wielen, gebroken of in stukken gesneden; dwarsliggers, enz.) versleten en niet meer voor het oorspronkelijk doel bruikbaar — projectielen, oude, ongeladen, van staal — schroot, zwaar — schroot, kort — afvalstukken uit ijzer- en staalfabrieken en uit walserijen — draaisel, van ijzer of staal, geoxydeerd of niet geoxydeerd — schroot, licht: 1. los geladen (plat gedrukt oud blik) of afval van niet overtrokken nieuw blik 2. tot bundels samengeperst of samengebonden — gietijzer, oud, met inbegrip van gietijzer, oud, in stukken gebroken (gietijzerschroot) — *afval van staallegeringen* — *voorwerpen van staallegeringen, oude, van allerlei aard*
16. Afval van blik, bestemd om onttind te worden	— afval van blik, bestemd om onttind te worden
17. Voorbehouden	
B — Staal, ruw	
18. Staal, ruw, in blokken (ingots) of vormloze stukken (8)	— staal, ruw, in blokken (ingots) (met vierkante of schuin toelopende doorsnede, enz. of vormloze stukken, bestemd om te worden gesmeed of gewalst (8)
19. Voorbehouden	

(*) De term „staal" omvat zowel de produkten van ijzer als die van staal.

Algemene benaming	Goederen, vallende onder de algemene benaming
C — Halffabrikaten	
20. Halffabrikaten van de ijzerbereiding, gewalst	— halffabrikaten, gewalst, kenbaar aan nagenoeg vierkante of rechthoekige afwerking, zonder scherpe kanten, verzonden in de vorm van: — knuppels (billets) — blooms — brammen of slabs — platienen (largets) } van staal, bestemd om te worden gesmeed in warme toestand of opnieuw te worden gewalst
21. Breedbandstaal, warm gewalst, op haspels of in rollen, bestemd om opnieuw te worden gewalst (9)	— breedbandstaal, warm gewalst, op haspels of in rollen, bestemd om opnieuw te worden gewalst (9)
	— breedbandstaal, warm gewalst, op haspels of in rollen, met een enkele koudpassage bestemd om opnieuw te worden gewalst (9)
22. Voorbehouden	
D — Bijzondere produkten	
23. Platienen (largets), van staal, gewalst, bestemd voor andere doeleinden dan het smeden in warme toestand of het opnieuw walsen	— platienen (largets), van staal, gewalst, bestemd voor andere doeleinden dan het smeden in warme toestand of het opnieuw walsen
24. Staven, van staal, ronde, warm gewalst, bestemd voor het vervaardigen van buizen	— staven, van staal, ronde, warm gewalst, bestemd voor het vervaardigen van buizen
25. Bandstaal en stripstaal, warm gewalst, bestemd voor het vervaardigen van buizen (9)	— bandstaal, warm gewalst, bestemd voor het vervaardigen van buizen (9)
	— stripstaal, warm gewalst, bestemd voor het vervaardigen van buizen (9)
26. Bandstaal, warm gewalst, bestemd om opnieuw te worden gewalst (9)	— bandstaal, warm gewalst, bestemd om opnieuw te worden gewalst (9)
27. Bandstaal *en stripstaal*, warm gewalst, bestemd om geprofileerd te worden (9)	— bandstaal, warm gewalst, bestemd om geprofileerd te worden (9)
	— *stripstaal, warm gewalst, bestemd om geprofileerd te worden (9)*
28. Plaatstaal, warm gewalst, bestemd voor het vervaardigen van buizen	— plaatstaal, warm gewalst, bestemd voor het vervaardigen van buizen
(29. Spoorstaven (rails) in stukken gesneden, bestemd om opnieuw te worden gewalst, niet meer voor het oorspronkelijk doel bruikbaar (10))	(— spoorstaven (rails) in stukken gesneden, bestemd om opnieuw te worden gewalst, niet meer voor het oorspronkelijk doel bruikbaar)
30. Voorbehouden	
E — Eindprodukten	
31. Universaalplaten (breedstaal), onbewerkt	— universaalplaten (breedstaal), onbewerkt
32. Walsdraad, van staal	— walsdraad, van staal
33. Staven, holle, van staal, alleen gewalst, voor mijnboringen	— staven, holle, van staal, alleen gewalst, voor mijnboringen

Algemene benaming	Goederen, vallende onder de algemene benaming
34. Staal, warm gewalst of geprofileerd (11)	— staal, warm gewalst (handelskwaliteit), onbewerkt (11) — *staven, van staal, ronde en vierkante, voor beton* — balken van staal, uit één stuk, warm gewalst, onbewerkt of slechts aan de uiteinden doorboord (11) — speciale profielen, van staal, warm gewalst, onbewerkt (11) — staal, warm gewalst, voor veren (11) — damwandstaal, ook doorboord (11) — damwandstaal, in elkaar gezet, ook doorboord, met losse verbindingsstukken (11)
35. *Staal, warm gewalst, bestemd om te worden getrokken* (11)	— *staal, warm gewalst, bestemd om te worden getrokken* (11)
36. *Staven, van staal, vierkante, warm gewalst, bestemd voor het vervaardigen van buizen* (11)	— *staven van staal, vierkante, warm gewalst, bestemd voor het vervaardigen van buizen* (11)
37. Bandstaal, warm gewalst, onbewerkt (ook alleen geplateerd) (9) (12)	— bandstaal, warm gewalst, onbewerkt (ook alleen geplateerd) (9) (12) Toegelaten is: bandstaal, door warm walsen van verschillende kwaliteiten staal verkregen of met een non-ferrometaal overtrokken, waarvan het gewicht niet overheerst
38. Bandstaal, koud gewalst, op haspels of in rollen, bestemd voor het vervaardigen van blik	— bandstaal, koud bewalst, op haspels of in rollen, bestemd voor het vervaardigen van blik
39. Stripstaal *en plaatstaal, warm gewalst* (9) (12) (13) (14)	— stripstaal, *warm gewalst* (9) (12) 13) (14) — *plaatstaal, warm gewalst* (13) (14) Toegelaten zijn *stripstaal en plaatstaal* a) door warm walsen van verschillende kwaliteiten staal verkregen of overtrokken met een non-ferrometaal, waarvan het gewicht niet overheerst en niet op andere wijze bewerkt b) verkoperd, vertind, verlood, verzinkt, gecadmieerd, verschroomd, vernikkeld of met één of meer andere gewone metalen of legeringen daarvan overtrokken — *plaatstaal, geribd, genopt (tranenplaat) of van andere walsmotieven voorzien* (13) (14) — *pantserplaten, van staal*
40. *Plaatstaal, koud gewalst, in platen of op haspels of in rollen* (13) (14) (15)	— *plaatstaal, koud gewalst, in platen* (13) (14) (15) — *plaatstaal, koud gewalst, op haspels of in rollen* (13) (14) (15) Toegelaten is plaatstaal: a) door koud walsen van verschillende kwaliteiten staal verkregen of overtrokken met een non-ferrometaal, waarvan het gewicht niet overheerst en niet op andere wijze bewerkt b) verkoperd, vertind, verlood, verzinkt, gecadmieerd, verchroomd, vernikkeld of met één of meer andere gewone metalen of legeringen daarvan overtrokken — zwarte plaat
41. *Plaatstaal, gegolfd, ook verzinkt* (14) (15)	— *plaatstaal, gegolfd, ook verzinkt* (14) (15)
42. Blik	— blik, *op haspels of in rollen,* in bladen, ook gesneden — blik, gegolfd — blik, gevernist, gelakt of gedrukt

Algemene benaming	Goederen, vallende onder de algemene benaming
43. Rails en contra-rails, van staal	— rails (spoorstaven) van staal (16) — rails, van staal, voor kranen of loopkranen — contra-rails, van staal
44. (Spoor) dwarsliggers, van staal	— (Spoor) dwarsliggers, van staal
45. Lasplaten, onderlegplaten en hellingplaten, van staal, gewalst, voor spoorbanen	— lasplaten, van staal, gewalst, voor spoorbanen — onderlegplaten, van staal, gewalst, voor spoorbanen — hellingplaten, van staal, gewalst, voor spoorbanen

(1) Deze benaming geldt voor de minerale brandstoffen van deze soort, van elk kaliber, met inbegrip van stof voor de bereiding van cokes, verzonden in ruwe toestand of na een eenvoudige bewerking, zoals breken, vermengen, ziften, zeven, wassen, sorteren, drogen of in de vorm van stof of ander afval.

(2) „Bruinkolen, niet bestemd voor de vervaardiging van briketten en van halfcokes" zijn in de kolom „Goederen, vallende onder de algemene benaming" opgenomen voor het geval de Hoge Autoriteit haar invloed zou doen gelden op dit produkt, overeenkomstig de bepalingen van alinea 3 van de Bijlage I tot het Verdrag.

(3) „Gascokes" in de kolom „Goederen, vallende onder de algemene benaming" opgenomen voor het geval de Hoge Autoriteit haar invloed zou doen gelden op dit produkt, overeenkomstig de bepalingen van alinea 3 van de Bijlage I tot het Verdrag.

(4) Deze benaming geldt voor cokes en halfcokes van elk kaliber, met inbegrip van stof voor de bereiding van cokes verzonden in ruwe toestand of na een eenvoudige bewerking, zoals vermengen, breken, ziften, zeven, sorteren, drogen of in de vorm van afval of stof. Voor steenkolencokesstof en *bruinkolencokesstof* t/m 3 mm geldt dezelfde tarifering als voor steenkolen. Daarbij mogen zich korrels van ten hoogste 5 mm bevinden, mits hun gewicht niet meer dan 10 % van de lading bedraagt.

(5) Geroost ijzerkies *en kunstmatig magnetiet* vallen niet onder deze algemene benaming.

(6) Onder deze algemene benaming vallen alle soorten ruwijzer voor de staalbereiding en alle soorten gieterijruwijzer.

(7) Onder deze post vallen met name het genoemde sponsijzer, ook in de vorm van briketten, loepen (Rennluppen) en soortgelijke produkten, *met uitzondering van sponsijzerpoeder.*

(8) De blokken, die bepaalde eenvoudige bewerkingen hebben ondergaan (zoals ontbramen, slijpen) welke slechts ten doel hebben oppervlakkige gebreken te verwijderen, blijven beschouwd als ruwe produkten.

(9) *Naargelang de breedt, wordt bandstaal ingedeeld in:*
— *breedbandstaal, warm gewalst, met een breedte van ten minste 600 mm,*
— *bandstaal, warm gewalst, met een breedte van minder dan 600 mm.*

(10) Het opnemen in de naamlijst van de nieuwe algemene benaming „Spoorstaven (rails), in stukken gesneden, bestemd om opnieuw te worden gewalst, niet meer voor het oorspronkelijk doel bruikbaar", geschiedt alleen op voorwaarde dat later een beslissing zal worden genomen voor de produkten, die bestemd zijn om opnieuw te worden gebruikt en voor die, welke bestemd zijn om opnieuw te worden gewalst.

(11) Deze algemene benaming omvat ook getrokken staal, doch gepolijst staal valt hier niet onder.

(12) Onder deze benaming vallen niet bandstaal en stripstaal:
a) met edele metalen overtrokken of geplateerd,
b) met een non-ferrometaal, waarvan het gewicht overheerst, geplateerd of op andere wijze overtrokken of gepolijst,
c) bestemd voor het vervaardigen van buizen, bestemd om opnieuw te worden gewalst of geprofileerd.

(13) Deze benaming omvat *breedbandstaal en plaatstaal:*
a) onbewerkt,
b) dat aan de oppervlakte is geglansd, gepolijst of geglaceerd,
c) dat aan de oppervlakte is geolied, geoxydeerd, geschilderd *of voorgeschilderd*, gelakt *of voorgelakt*, gevernist, geparkeriseerd, bedrukt, bedekt met papier of overtrokken met een kunststof, waarvan het gewicht niet overheerst,
d) in stukken gesneden.

(14) Uitgesloten zijn *breedbandstaal en plaatstaal:*
a) met een edelmetaal overtrokken, geplatteerd of geëmailleerd,
b) ovetrokken met een non-ferrometaal, waarvan het gewicht overheerst.

(15) *Uitgesloten is plaatstaal, koud gewalst, met een dikte van 3 mm of meer.*

(16) Uitgesloten zijn stroomrails met gedeeltelijk non-ferrometaal.