2024/2194

5.9.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/2194,

4. september 2024,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1991 seoses biotsiidiperele „perform-IPA“ antud liidu loa halduslike ja vähem tähtsate muudatustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 50 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) 27. novembril 2020 anti ettevõtjale Schülke & Mayr GmbH komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/1991 ([2]) liidu luba biotsiidipere „perform IPA“ (loa number EU-0023656-0000) turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks. Kõnealuse rakendusmääruse lisas on esitatud biotsiidipere „perform-IPA“ omaduste kokkuvõte vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 22.

(2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 354/2013 ([3]) on ette nähtud menetluseeskirjad määruse (EL) nr 528/2012 artikli 50 lõikes 3 osutatud muudatuste eri liikide jaoks. Pärast Euroopa Kemikaaliametilt (edaspidi „kemikaaliamet“) arvamuse saamist liidu loa hoidja taotluse kohta, milles soovitakse muuta esmase loataotluse jaoks esitatud teavet, peab komisjon tegema otsuse, kas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 või vajaduse korral artikli 25 tingimused on endiselt täidetud ja kas loa tingimusi on vaja muuta.

(3) 20. detsembril 2021 esitas ettevõtja Schülke & Mayr GmbH kemikaaliametile rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 11 lõike 1 kohase teate halduslike muudatuste kohta, mis on kantud biotsiidiregistrisse (edaspidi „register“) registrinumbriga BC-AB072184-64, ning taotluse kõnealuse rakendusmääruse artikli 12 lõike 1 kohase vähem tähtsa muudatuse tegemiseks biotsiidiperele „perform-IPA“ antud liidu loas, mis on kantud registrisse registrinumbriga BC-SN072185-20. Seoses halduslike muudatustega teatas ettevõtja Schülke & Mayr GmbH kahe segu tootja haldusandmete muutusest, viie segu tootja lisamisest, toote omaduste kokkuvõtte jaotisesse „Toote omaduste metakokkuvõte 1“ kaubandusliku nimetuse lisamisest ning toote omaduste kokkuvõtte jaotistest „Toote omaduste metakokkuvõte 1“ kuni „Toote omaduste metakokkuvõte 6“ sellise nõude väljajätmisest, et tooteid võib kasutada puhasruumides (klass A/B). Seoses vähem tähtsa muudatusega taotles ettevõtja Schülke & Mayr GmbH pakendi suuruse vahemiku muutmist (toote omaduste kokkuvõtte jaotised „Toote omaduste metakokkuvõte 1“ ja „Toote omaduste metakokkuvõte 3“): pakendi suuruse vahemiku laiendamine 5–10 l kanistritelt 5–30 l kanistritele, kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE) 200–220 l tünnide lisamine ja 900 – 1 000 l mahutite lisamine.

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Komisjoni 27. novembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1991, millega antakse liidu luba biotsiidiperele „perform-IPA“ (ELT L 410, 7.12.2020, lk 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1991/oj).
([3]) Komisjoni 18. aprilli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 354/2013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt loa saanud biotsiidide muudatuste kohta (ELT L 109, 19.4.2013, lk 4; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(4) 1. veebruaril 2023 esitas ettevõtja Schülke & Mayr GmbH kemikaaliametile rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 12 lõike 1 kohase taotluse täiendavaks vähem tähtsa muudatuse tegemiseks biotsiidiperele „perform-IPA“ antud liidu loas, mis on kantud registrisse registrinumbriga BC-NJ084251-38, et lisada toote omaduste kokkuvõtte jaotistesse „Toote omaduste metakokkuvõte 1“ kuni „Toote omaduste metakokkuvõte 6“ tooteliigi 2 (desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste ja loomade puhul) igasse kasutusalasse limiteeritud spektriga virutsiidne toime.

(5) 11. veebruaril 2022 esitas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 11 lõikega 3 komisjonile arvamuse ([4]) biotsiidiperele „perform-IPA“ antud liidu loa teatatud halduslike muudatuste kohta ja biotsiidi omaduste muudetud kokkuvõtte. Arvamuses jõutakse järeldusele, et kavandatud muudatused on määruse (EL) nr 528/2012 artikli 50 lõike 3 punkti a kohased ja rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 lisa 1. jaotises täpsustatud halduslikud muudatused ning et pärast muudatuste rakendamist on määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 19 sätestatud tingimused endiselt täidetud. 7. märtsil 2022 edastas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 11 lõikega 6 komisjonile biotsiidiperele „perform-IPA“ antud liidu loa biotsiidi omaduste muudetud kokkuvõtte, mis on kõigis liidu ametlikes keeltes ja hõlmab kõiki taotletud halduslikke muudatusi.

(6) 10. oktoobril 2023 esitas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 12 lõikega 4 komisjonile arvamused ([5]) kahe taotluse kohta seoses vähem tähtsate muudatustega biotsiidiperele „perform-IPA“ antud liidu loas ning biotsiidi omaduste muudetud kokkuvõtte ja läbivaadatud hindamisaruande, milles jõuti järeldusele, et kavandatud muudatused on määruse (EL) nr 528/2012 artikli 50 lõike 3 punkti b kohased ja rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 lisa 2. jaotises täpsustatud vähem tähtsad muudatused ning et pärast muudatuste rakendamist on määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 tingimused endiselt täidetud.

(7) 10. novembril 2023 edastas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 12 lõikega 6 komisjonile biotsiidiperele „perform-IPA“ antud liidu loa biotsiidi omaduste muudetud kokkuvõtte, mis on kõigis liidu ametlikes keeltes ja hõlmab kõiki taotletud halduslikke ja vähem tähtsaid muudatusi.

(8) Komisjon nõustub kemikaaliameti arvamusega ja peab seepärast asjakohaseks muuta biotsiidiperele „perform-IPA“ antud liidu luba, et lisada ettevõtja Schülke & Mayr GmbH taotletud halduslikud ja vähem tähtsad muudatused.

(9) Kogu muu teave rakendusmääruse (EL) 2020/1991 lisas esitatud biotsiidi „perform-IPA“ omaduste kokkuvõtte kohta (v.a halduslikke ja vähem tähtsaid muudatusi käsitlevad muudatused) jääb samaks.

(10) Selleks et suurendada selgust ning lihtsustada kasutajate ja huvitatud isikute juurdepääsu kemikaaliameti avaldatavale biotsiidi omaduste kokkuvõtte lõplikule konsolideeritud versioonile, tuleks rakendusmääruse (EL) 2020/1991 lisa tervikuna asendada.

(11) Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2020/1991 vastavalt muuta,

([4]) ECHA Opinion on the administrative change of the Union authorisation of the biocidal product family: perform-IPA of 11 February 2022, Opinion N° UAD-C-1560029-43–00/F, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

([5]) Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the minor change to the Union authorisation of the biocidal product family 'perform-IPA', 10 October 2023, ECHA/BPC/397/2023 and BPC opinion on the minor change to the Union authorisation of the biocidal product family 'perform-IPA', 10 October 2023, ECHA/BPC/400/2023, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2020/1991 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. september 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

BIOTSIIDIPERE OMADUSTE KOKKUVÕTE

perform-IPA

Biotsiidi liik (liigid) PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

PT04: Toidu- ja söödaruumid

Loa number EU-0023656-0000

R4BP registrinumber EU-0023656-0000

OSA I.

ESIMENE TEABETASAND

Peatükk 1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidipere nimetus**

Nimetus	perform-IPA

1.2. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

1.3. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	Schuelke & Mayr GmbH
	Aadress	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Loa number	EU-0023656-0000	
R4BP registrinumber	EU-0023656-0000	
Loa andmise kuupäev	27. detsembril 2020	
Loa kehtivusaja lõpp	30. novembril 2030	

1.4. **Biotsiidi tootja(d)**

Tootja nimi	Schülke & Mayr GmbH
Tootja aadress	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Schülke & Mayr GmbH site 1 Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Saksamaa

Tootja nimi	BOCHEMIE a.s.
Tootja aadress	Lidická 326 735 95 Bohumín Tšehhi
Tootmiskohtade asukoht	BOCHEMIE a.s. site 1 Lidická 326 735 95 Bohumín Tšehhi

Tootja nimi	Imeco
Tootja aadress	Am Sägewerk 10 63773 Goldbach Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Imeco site 1 Boschstr. 5 63768 Hösbach Saksamaa Imeco site 2 Neue Straße 2-4 09471 Köningswalde Saksamaa Imeco site 3 Am Gansberg 9 09481 Elterlein Saksamaa Imeco site 4 ul.Wlo'kiennicza 10 59-800 Luban Poola

Tootja nimi	Tristel Solutions Limited
Tootja aadress	Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell CB8 7NY Cambridgeshire Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Tristel Solutions Limited site 1 Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell CB8 7NY Cambridgeshire Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Tootja nimi	Techtex
Tootja aadress	Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way M24 4NE Middleton Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Techtex site 1 Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way M24 4NE Middleton Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Tootja nimi	A.F.P. GmbH
Tootja aadress	Otto Brenner Straße 16 21337 Lüneburg Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	A.F.P. GmbH site 1 Otto Brenner Straße 16 21337 Lüneburg Saksamaa

Tootja nimi	Innovate GmbH
Tootja aadress	Gewerbegebietsstraße 30 06618 Schönburg Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Innovate GmbH site 1 Gewerbegebietsstraße 30 06618 Schönburg Saksamaa Innovate GmbH site 2 Keizersveld 99 5803 AP Venray Madalmaad

Tootja nimi	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Tootja aadress	Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berliin Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH site 1 Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berliin Saksamaa

Tootja nimi	Sterisol AB
Tootja aadress	Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Rootsi
Tootmiskohtade asukoht	Sterisol AB site 1 Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Rootsi

Tootja nimi	Rudolf Dankwardt GmbH
Tootja aadress	Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Rudolf Dankwardt GmbH site 1 Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Saksamaa Rudolf Dankwardt GmbH site 2 Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Saksamaa

Tootja nimi	BIOXAL SA
Tootja aadress	ZI Sud Secteur A, Route des Varennes 71100 Chalon sur Saône Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	BIOXAL SA site 1 ZI Sud Secteur A, Route des Varennes 71100 Chalon sur Saône Prantsusmaa

Tootja nimi	Lichtenheldt GmbH
Tootja aadress	Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Lichtenheldt GmbH site 1 Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Saksamaa Lichtenheldt GmbH site 2 Justus-Liebig-Weg 1 23812 Wahlstedt Saksamaa

Tootja nimi	NATURELLE CONSUMER PRODUCTS LTD
Tootja aadress	Unit 5 Bankmore Way, East industrial Park, BT79 ONZ Doogary, Omagh, Co. Tyrone Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	NATURELLE CONSUMER PRODUCTS LTD site 1 Unit 5 Bankmore Way, East industrial Park, BT79 ONZ Doogary, Omagh, Co. Tyrone Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Tootja nimi	Halag Chemie AG
Tootja aadress	Weiernstrasse 30 8355 Aadorf Šveits
Tootmiskohtade asukoht	Halag Chemie AG site 1 Weiernstrasse 30 8355 Aadorf Šveits

Tootja nimi	PDI (EMEA) Ltd
Tootja aadress	Pywell Rd Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	PDI (EMEA) Ltd site 1 Pywell Rd Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

1.5. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Propaan-2-ool
Tootja nimi	Ineos Solvents Germany GmbH (end. Sasol)
Tootja aadress	Römerstraße 733 47443 Moers Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Ineos Solvents Germany GmbH (end. Sasol) site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Saksamaa Ineos Solvents Germany GmbH (end. Sasol) site 2 Shamrockstr. 88 44643 Herne Saksamaa

Toimeaine	Propaan-2-ool
Tootja nimi	Shell Chemicals Europe B.V.
Tootja aadress	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Madalmaad

Peatükk 2. **BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA OLEK**

2.1. **Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 massiprot-sent

2.2. **Olek (olekud)**

Olek (olekud)	Muu vedelik (AL), kasutusvalmis Muu vedelik (AL), kasutusvalmis, desinfitseerimisainega immutatud lapid

OSA II.

TEINE TEABETASAND – BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE (-VÕTTED)

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 1 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 1 perform IPA liquid

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-1

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 1**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 1**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 1**

Olek (olekud)	Muu vedelik (AL), kasutusvalmis

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 1**

Ohulaused	H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P261: Vältida pihustatud aine sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks alkoholikindlat vahtu, süsinikdioksiidi või veeudu. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisuja mahuti kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Pindade desinfitseerimine - pihustamine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade, nagu väikesed tööpinnad meditsiiniasutustes ja mujal, desinfitseerimine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pihustatakse vahetult töödeldavale pinnale
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis. Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Desinfitseerimine pärast igat tootmis- ja puhastusprotsessi või standardse töökorra kohaselt vastavalt vajadusele
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad

Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel: 250-1000 ml pakendimaterjal: kõrge tihedusega polüetüleen (HDPE), surlyn/ polüpropüleen (PP) sulguri materjal on kas PP, polüoksümetüleen (POM), madala tihedusega polüetüleen (LDPE), HDPE, polüetüleen (PE), etüleen-vinüülatsetaat (EVA), roostevaba teras, polübutüleentereftalaat (PBT), (LD) PE, paisutatud polütetrafluoroetüleen (ePTFE), lineaarne madala tihedusega polüetüleen (LLDPE), vahtpolüetüleen (EXPPE), kopolümeer PP kanister: 5-30 l pakendimaterjal: HDPE. sulguri materjal on kas: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l pakendimaterjal: EVA sulguri materjal: PP/ silikoon / EVA tünn: 200-220 l pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas: PP mahtlastikonteiner: 900-1000 l pakendimaterjal: terasraamiga HDPE mahuti sulguri materjal on kas: PP, HDPE

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada kasutusvalmis toodet pinnale ja lasta mõjuda temperatuuril 20± 2 °C vähemalt 1 minut (bakteritsiidne ja pärmseentevastane toime) või 2 minutit (limiteeritud spektriga virutsiidne toime).

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Taastäitmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, välja arvatud juhul, kui seda saab asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega: Toote käitlemisel kanda kaitseprille.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade, nagu väikesed tööpinnad meditsiiniasutustes ja mujal, desinfitseerimine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Pihustada või valada toodet pinnale ja seejärel lapiga pühkida, või teha lapp toodet peale valades või pihustades märjaks ja seejärel toode lapiga pinnale pühkida.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis. Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Desinfitseerimine pärast igat tootmis- ja puhastusprotsessi või standardse töökorra kohaselt vastavalt vajadusele.
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad

Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel: 250-1000 ml pakendimaterjal: HDPE, Surlyn/PP sulguri materjal on kas: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roostevaba teras, PBT, (LD)PE, paisutatud PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolümeer PP. kanister: 5-30 l pakendimaterjal: HDPE. sulguri materjal on kas HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l pakendimaterjal: EVA sulguri materjal: PP / silikoon / EVA. tünn: 200-220 l pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas: PP mahtlastikonteiner: 900-1000 l pakendimaterjal: terasraamiga HDPE mahuti sulguri materjal on kas: PP, HDPE

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada või valada kasutusvalmis toodet pinnale ja seejärel lapiga pühkida, või teha lapp kasutusvalmis toodet peale valades või pihustades märjaks ja seejärel toode lapiga pinnale pühkida. Lasta mõjuda temperatuuril 20± 2 °C vähemalt 5 minutit (bakteritsiidne, pärmseentevastane toime ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime).

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Taastäitmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, välja arvatud juhul, kui seda saab asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega: Toote käitlemisel kanda kaitseprille.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3.

Toidu ja söödaga kokku puutuvate pindade desinfitseerimine - pihustamine

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides ja toiduainetööstuses
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pihustatakse vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis. Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Desinfitseerimine pärast igat tootmis- ja puhastusprotsessi või standardse töökorra kohaselt vastavalt vajadusele.
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel: 250-1000 ml pakendimaterjal: HDPE, Surlyn/PP sulguri materjal on kas: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roostevaba teras, PBT, (LD)PE, paisutatud PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolümeer PP. kanister: 5-30 l pakendimaterjal: HDPE. sulguri materjal kas HDPE/LDPE

	Revolver BAG: 1 l pakendimaterjal: EVA sulguri materjal: PP / silikoon / EVA. tünn: 200-220 l pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas: PP mahtlastikonteiner: 900-1000 l pakendimaterjal: terasraamiga HDPE mahuti sulguri materjal on kas: PP, HDPE

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada kasutusvalmis toodet pinnale ja lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 1 minut (bakteritsiidne ja pärmseentevastane toime) või 2 minutit (viirusevastane toime).

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Toidutöötlemismasinate desinfitseerimisel ja taastäitmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, välja arvatud juhul, kui seda saab asendada tehniliste ja/või organisatsioonilliste meetmetega: Toote käitlemisel kanda kaitseprille.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4.

Toidu ja söödaga kokku puutuvate pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: -

	Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides ja toiduainetööstuses
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Pihustada või valada toodet pinnale ja seejärel lapiga pühkida, või teha lapp toodet peale valades või pihustades märjaks ja seejärel toode lapiga pinnale pühkida.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis. Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Desinfitseerimine pärast igat tootmis- ja puhastusprotsessi või standardse töökorra kohaselt vastavalt vajadusele.
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel: 250-1000 ml pakendimaterjal: HDPE, Surlyn/PP sulguri materjal kas: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roostevaba teras, PBT, (LD)PE, paisutatud PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolümeer PP. kanister: 5-30 l pakendimaterjal: HDPE. sulguri materjal on kas: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l pakendimaterjal: EVA sulguri materjal: PP / silikoon / EVA. tünn: 200-220 l

	pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas: PP mahtlastikonteiner: 900-1000 l pakendimaterjal: terasraamiga HDPE mahuti sulguri materjal on kas: PP, HDPE

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada kasutusvalmis toodet pinnale ja seejärel lapiga pühkida, või teha lapp kasutusvalmis toodet peale valades või pihustades märjaks ja seejärel toode lapiga pinnale pühkida. Lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 5 minutit.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Toidutöötlemismasinate desinfitseerimisel ja taastäitmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, välja arvatud juhul, kui seda saab asendada tehniliste ja/või organisatsioonilliste meetmetega: Toote käitlemisel kanda kaitseprille.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 1**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist tuleb pind hoolikalt puhastada.

Vajadusel eemaldada enne desinfitseerimist pinnalt liigne vesi.

Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2.

Niisutada pinnad täielikult.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Toodet tohib peale kanda ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

Plahvatusohtliku keskkonna tekkimise vältimiseks tagada piisav ventilatsioon.

Vältida silma sattumist.

Taastäitmisel kasutada lehtrit.

Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Hoida lapsed ja lemmikloomad eemal ruumidest, kus toimub desinfitseerimine. Enne laste ja lemmikloomade sisenemist tootega töödeldud ruumidesse tagada piisav ventilatsioon. Seda nõuet ei kohaldata haiglates patsientide ruumidele.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Esmaabi:

Õnnetusjuhtumi korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Nahale sattumise korral: Pesta veega. Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

-

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 36 kuud

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Hoida hästi ventileeritavas kohas.

Hoida päikesevalguse eest.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab propaan-2-ooli (CASi nr: 67-63-0), mille kokku lepitud Euroopa vaikeväärtus kutselistele kasutajatele on 129,28 mg/m3 ja mida on kasutatud toote riskihindamises.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	perform® sterile alcohol IPA	Turupiirkond: EL
	perform® classic alcohol IPA	Turupiirkond: EL
	buraton® IPA	Turupiirkond: EL
	perform® advanced alcohol IPA	Turupiirkond: EL
	arcana® IPA	Turupiirkond: EL
	clear IPA	Turupiirkond: EL
	pure IPA	Turupiirkond: EL
	disinfectant IPA	Turupiirkond: EL
	Surface disinfection liquid classic	Turupiirkond: EL
	sterile IPA	Turupiirkond: EL
	mikrozid® sterile liquid	Turupiirkond: EL
	Surface disinfection liquid sterile	Turupiirkond: EL
	BTS 6000	Turupiirkond: EL

	Halades Alco		Turupiirkond: EL		
Loa number	EU-0023656-0001 1-1				
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 2 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 2 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 2 perform wipes IPA

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-2

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 2**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 2**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 2**

Olek (olekud)	Muu vedelik (AL), kasutusvalmis, desinfitseerimisainega immutatud lapid

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 2**

Ohulaused	H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P261: Vältida pihustatud aine sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks alkoholikindlat vahtu, süsinikdioksiidi või veeudu. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisuja mahuti kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: - Arengustaadium: -

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade, nagu väikesed tööpinnad meditsiiniasutustes ja mujal, desinfitseerimine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pühitakse lapiga vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis lapid Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Desinfitseerimine pärast igat tootmis- ja puhastusprotsessi või standardse töökorra kohaselt vastavalt vajadusele.
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehmepakend: 1–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; kahesuunaliselt orienteeritud polüpropüleen (BOPP) + valatud polüpropüleen (CPP) Kott: 10–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/PET Toru: 50–200 lappi Pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas: PP, PE3385

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pind lapiga põhjalikult üle pühkida ja lasta mõjuda temperatuuril 20± 2 °C vähemalt 5 minutit (bakteritsiidne, pärmseentevastane toime ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime).

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Toidu ja söödaga kokku puutuvate pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides ja toiduainetööstuses
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pühitakse lapiga vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis lapid Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Desinfitseerimine pärast igat tootmis- ja puhastusprotsessi või standardse töökorra kohaselt vastavalt vajadusele.
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehmepakend: 1–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Kott: 10–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/PET Toru: 50–200 lappi Pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas PP, PE3385

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pind lapiga põhjalikult üle pühkida ja lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 5 minutit.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 2**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist tuleb pind hoolikalt puhastada.

Vajadusel eemaldada enne desinfitseerimist pinnalt liigne vesi.

Niisutada pinnad täielikult.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Toodet tohib peale kanda ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

Plahvatusohtliku keskkonna tekkimise vältimiseks tagada piisav ventilatsioon.

Vältida silma sattumist.

Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Hoida lapsed ja lemmikloomad eemal ruumidest, kus toimub desinfitseerimine. Enne laste ja lemmikloomade sisenemist tootega töödeldud ruumidesse tagada piisav ventilatsioon. Seda nõuet ei kohaldata haiglates patsientide ruumidele.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Esmaabi:

Õnnetusjuhtumi korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Nahale sattumise korral: Pesta veega. Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

-

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 24 kuud

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Hoida hästi ventileeritavas kohas.

Hoida päikesevalguse eest.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab propaan-2-ooli (CASi nr: 67-63-0), mille kokku lepitud Euroopa vaikeväärtus kutselistele kasutajatele on 129,28 mg/m3 ja mida on kasutatud toote riskihindamises.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 2**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	perform classic wipes IPA	Turupiirkond: EL
	buraton® wipes IPA	Turupiirkond: EL
	perform® advanced wipes IPA	Turupiirkond: EL
	arcana® wipes IPA	Turupiirkond: EL
	clear IPA wipes	Turupiirkond: EL
	pure IPA wipes	Turupiirkond: EL
	disinfectant IPA wipes	Turupiirkond: EL
	Surface disinfection wipes classic	Turupiirkond: EL
	perform® sterile wipes IPA	Turupiirkond: EL
	sterile IPA wipes	Turupiirkond: EL
	mikrozid® sterile wipes	Turupiirkond: EL
	Surface disinfection wipes sterile	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0023656-0002 1-2	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 3 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 3 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 3 mikrozid liquid

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-3

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 3**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 3**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 3**

Olek (olekud)	Muu vedelik (AL), kasutusvalmis

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 3**

Ohulaused	H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P261: Vältida pihustatud aine sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks alkoholikindlat vahtu, süsinikdioksiidi või veeudu.

	P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisuja mahuti kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Pindade desinfitseerimine - pihustamine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid, sealhulgas tuberkuloosibakter Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade, nagu väikesed tööpinnad meditsiiniasutustes ja mujal, desinfitseerimine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pihustatakse vahetult töödeldavale pinnale
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis. Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Desinfitseerimine standardse töökorra kohaselt vastavalt vajadusele.
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad

Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel: 250-1000 ml pakendimaterjal: HDPE, Surlyn/PP sulguri materjal on kas: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roostevaba teras, PBT, (LD)PE, paisutatud PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolümeer PP kanister: 5-30 l pakendimaterjal: HDPE. sulguri materjal on kas: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l pakendimaterjal: EVA Sulgur: PP/ silikoon / EVA tünn: 200-220 l pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas: PP mahtlastikonteiner: 900-1000 l pakendimaterjal: terasraamiga HDPE mahuti sulguri materjal on kas: PP, HDPE

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada kasutusvalmis toodet pinnale ja lasta mõjuda temperatuuril 20± 2 °C vähemalt 1 minut (bakteritsiidne ja pärmseentevastane toime) või 2 minutit (limiteeritud spektriga virutsiidne toime).

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Taastäitmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, välja arvatud juhul, kui seda saab asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega: Toote käitlemisel kanda kaitseprille.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid, sealhulgas tuberkuloosibakter Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade, nagu väikesed tööpinnad meditsiiniasutustes ja mujal, desinfitseerimine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Pihustada või valada toodet pinnale ja seejärel lapiga pühkida, või teha lapp toodet peale valades või pihustades märjaks ja seejärel toode pinnal lapiga pinnale pühkida.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis. Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Desinfitseerimine standardse töökorra kohaselt vastavalt vajadusele.
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel: 250-1000 ml pakendimaterjal: HDPE, Surlyn/PP sulguri materjal on kas: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roostevaba teras, PBT, (LD)PE, paisutatud PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolümeer PP

	kanister: 5-30 l pakendimaterjal: HDPE. sulguri materjal on kas: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l pakendimaterjal: EVA Sulgur: PP / silikoon / EVA tünn: 200-220 l pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas: PP mahtlastikonteiner: 900-1000 l pakendimaterjal: terasraamiga HDPE mahuti sulguri materjal on kas: PP, HDPE

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada või valada kasutusvalmis toodet pinnale ja seejärel lapiga pühkida, või teha lapp kasutusvalmis toodet peale valades või pihustades märjaks ja seejärel toode lapiga pinnale pühkida. Lasta mõjuda temperatuuril 20± 2 °C vähemalt 5 minutit (bakteritsiidne, pärmseentevastane toime ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime).

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Taastäitmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, välja arvatud juhul, kui seda saab asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega: Toote käitlemisel kanda kaitseprille.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3.

Toidu ja söödaga kokku puutuvate pindade desinfitseerimine - pihustamine

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid, sealhulgas tuberkuloosibakter Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides ja toiduainetööstuses
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pihustatakse vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis. Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Desinfitseerimine standardse töökorra kohaselt vastavalt vajadusele.
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel: 250-1000 ml pakendimaterjal: HDPE, Surlyn/PP sulguri materjal on kas: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roostevaba teras, PBT, (LD)PE, paisutatud PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolümeer PP kanister: 5-30 l pakendimaterjal: HDPE. sulguri materjal on kas: HDPE/LDPE

	Revolver BAG: 1 l pakendimaterjal: EVA Sulgur: PP / silikoon / EVA tünn: 200-220 l pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas: PP mahtlastikonteiner: 900-1000 l pakendimaterjal: terasraamiga HDPE mahuti sulguri materjal on kas: PP, HDPE

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada kasutusvalmis toodet pinnale ja lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 1 minut (bakteritsiidne ja pärmseentevastane toime) või 2 minutit (viirusevastane toime).

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Toidutöötlemismasinate desinfitseerimisel ja taastäitmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, välja arvatud juhul, kui seda saab asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega: Toote käitlemisel kanda kaitseprille.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4.

Toidu ja söödaga kokku puutuvate pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid, sealhulgas tuberkuloosibakter Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: -

	Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides ja toiduainetööstuses
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Pihustada või valada toodet pinnale ja seejärel lapiga pühkida, või teha lapp toodet peale valades või pihustades märjaks ja seejärel toode lapiga pinnale pühkida.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis. Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Desinfitseerimine standardse töökorra kohaselt vastavalt vajadusele.
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel: 250-1000 ml pakendimaterjal: HDPE, Surlyn/PP sulguri materjal on kas: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, roostevaba teras, PBT, (LD)PE, paisutatud PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolümeer PP kanister: 5-30 l pakendimaterjal: HDPE. sulguri materjal on kas: HDPE/LDPE Revolver BAG: 1 l pakendimaterjal: EVA sulguri materjal: PP/ silikoon / EVA tünn: 200-220 l pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas: PP

	mahtlastikonteiner: 900-1000 l pakendimaterjal: terasraamiga HDPE mahuti sulguri materjal on kas: PP, HDPE

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada või valada kasutusvalmis toodet pinnale ja seejärel lapiga pühkida, või teha lapp kasutusvalmis toodet peale valades või pihustades märjaks ja seejärel lapiga pinnale pühkida. Lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 5 minutit.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Toidutöötlemismasinate desinfitseerimisel ja taastäitmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, välja arvatud juhul, kui seda saab asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega: Toote käitlemisel kanda kaitseprille.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 3**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist tuleb pind hoolikalt puhastada.

Vajadusel eemaldada enne desinfitseerimist pinnalt liigne vesi.

Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2.

Niisutada pinnad täielikult.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Toodet tohib peale kanda ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

Plahvatusohtliku keskkonna tekkimise vältimiseks tagada piisav ventilatsioon.

Vältida silma sattumist.

Taastäitmisel kasutada lehtrit.

Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Hoida lapsed ja lemmikloomad eemal ruumidest, kus toimub desinfitseerimine. Enne laste ja lemmikloomade sisenemist tootega töödeldud ruumidesse tagada piisav ventilatsioon. Seda nõuet ei kohaldata haiglates patsientide ruumidele.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Esmaabi:

Õnnetusjuhtumi korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Nahale sattumise korral: Pesta veega. Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

-

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 36 kuud

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Hoida hästi ventileeritavas kohas.

Hoida päikesevalguse eest.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab propaan-2-ooli (CASi nr: 67-63-0), mille kokku lepitud Euroopa vaikeväärtus kutselistele kasutajatele on 129,28 mg/m3 ja mida on kasutatud toote riskihindamises.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 3**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	mikrozid® classic liquid	Turupiirkond: EL			
	mikrozid® IPA liquid	Turupiirkond: EL			
	Surface Disinfection liquid pure	Turupiirkond: EL			
Loa number	EU-0023656-0003 1-3				
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 4 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 4 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 4 mikrozid wipes

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-4

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 4**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 4**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 massiprot-sent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 4**

Olek (olekud)	Muu vedelik (AL), kasutusvalmis, desinfitseerimisainega immutatud lapid

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 4**

Ohulaused	H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P261: Vältida pihustatud aine sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille.

	P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks alkoholikindlat vahtu, süsinikdioksiidi või veeudu. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisuja mahuti kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid, sealhulgas tuberkuloosibakter Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade, nagu väikesed tööpinnad meditsiiniasutustes ja mujal, desinfitseerimine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pühitakse lapiga vahetult töödeldavale pinnale.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis lapid Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Desinfitseerimine standardse töökorra kohaselt vastavalt vajadusele.
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehmepakend: 1–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Kott: 10–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/PET Toru: 50–200 lappi Pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas PP, PE3385

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pind lapiga põhjalikult üle pühkida ja lasta mõjuda temperatuuril 20± 2 °C vähemalt 5 minutit (bakteritsiidne, pärmseentevastane toime ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime).

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Toidu ja söödaga kokku puutuvate pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid, sealhulgas tuberkuloosibakter Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: -

	Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides ja toiduainetööstuses
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pühitakse lapiga vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis lapid Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Desinfitseerimine standardse töökorra kohaselt vastavalt vajadusele.
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehmepakend: 1–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Kott: 10–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/PET Toru: 50–200 lappi Pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas PP, PE3385

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pind lapiga põhjalikult üle pühkida ja lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 5 minutit.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 4**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist tuleb pind hoolikalt puhastada.

Vajadusel eemaldada enne desinfitseerimist pinnalt liigne vesi.

Niisutada pinnad täielikult.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Toodet tohib peale kanda ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

Plahvatusohtliku keskkonna tekkimise vältimiseks tagada piisav ventilatsioon.

Vältida silma sattumist.

Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Hoida lapsed ja lemmikloomad eemal ruumidest, kus toimub desinfitseerimine. Enne laste ja lemmikloomade sisenemist tootega töödeldud ruumidesse tagada piisav ventilatsioon. Seda nõuet ei kohaldata haiglates patsientide ruumidele.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Esmaabi:

Õnnetusjuhtumi korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Nahale sattumise korral: Pesta veega. Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

-

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 24 kuud

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Hoida hästi ventileeritavas kohas.

Hoida päikesevalguse eest.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab propaan-2-ooli (CASi nr: 67-63-0), mille kokku lepitud Euroopa vaikeväärtus kutselistele kasutajatele on 129,28 mg/m3 ja mida on kasutatud toote riskihindamises.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 4**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	mikrozid® classic wipes	Turupiirkond: EL
	mikrozid® IPA wipes	Turupiirkond: EL
	surface disinfection wipes classic	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0023656-0004 1-4	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 5 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 5 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 5 kodan wipes IPA pro

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-5

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 5**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 5**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 5**

Olek (olekud)	Muu vedelik (AL), kasutusvalmis, desinfitseerimisainega immutatud lapid

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 5**

Ohulaused	H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P261: Vältida pihustatud aine sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks alkoholikindlat vahtu, süsinikdioksiidi või veeudu. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisuja mahuti kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid, sealhulgas tuberkuloosibakter Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: - Arengustaadium: -

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade, nagu väikesed tööpinnad meditsiiniasutustes ja mujal, desinfitseerimine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pühitakse lapiga vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis lapid Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehmepakend: 1–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Kott: 10–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/PET Toru: 50–200 lappi Pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas PP, PE3385

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pind lapiga põhjalikult üle pühkida ja lasta mõjuda temperatuuril 20± 2 °C vähemalt 5 minutit (bakteritsiidne, pärmseentevastane toime ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime).

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Toidu ja söödaga kokku puutuvate pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid, sealhulgas tuberkuloosibakter Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides ja toiduainetööstuses
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pühitakse lapiga vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis lapid Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehmepakend: 1–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Kott: 10–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/PET Toru: 50–200 lappi Pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas PP, PE3385

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pind lapiga põhjalikult üle pühkida ja lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 5 minutit.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 5**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist tuleb pind hoolikalt puhastada.

Vajadusel eemaldada enne desinfitseerimist pinnalt liigne vesi.

Niisutada pinnad täielikult.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Toodet tohib peale kanda ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

Plahvatusohtliku keskkonna tekkimise vältimiseks tagada piisav ventilatsioon.

Vältida silma sattumist.

Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Hoida lapsed ja lemmikloomad eemal ruumidest, kus toimub desinfitseerimine. Enne laste ja lemmikloomade sisenemist tootega töödeldud ruumidesse tagada piisav ventilatsioon. Seda nõuet ei kohaldata haiglates patsientide ruumidele.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Esmaabi:

Õnnetusjuhtumi korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Nahale sattumise korral: Pesta veega. Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

-

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 24 kuud

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Hoida hästi ventileeritavas kohas.

Hoida päikesevalguse eest.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab propaan-2-ooli (CASi nr: 67-63-0), mille kokku lepitud Euroopa vaikeväärtus kutselistele kasutajatele on 129,28 mg/m3 ja mida on kasutatud toote riskihindamises.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 5**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	kodan® wipes pure		Turupiirkond: EL		
	schülke® classic wipes		Turupiirkond: EL		
Loa number	EU-0023656-0005 1-5				
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 massiprotsent

Peatükk 1. BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 6 HALDUSTEAVE

1.1. Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 6 identifikaator

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 6 kodan wipes IPA

1.2. Loanumbri järelliide

Number	1-6

1.3. Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 6**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 6**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus
Funktsioon	CAS-number
EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool	
toimeaine	67-63-0
200-661-7	63,1 - 63,1 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 6**

Olek (olekud)	Muu vedelik (AL), kasutusvalmis, desinfitseerimisainega immutatud lapid

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 6**

Ohulaused	H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P261: Vältida pihustatud aine sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks alkoholikindlat vahtu, süsinikdioksiidi või veeude. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisuja mahuti kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid, sealhulgas tuberkuloosibakter Tavanimetus: - Arengustaadium: -

	Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade, nagu väikesed tööpinnad meditsiiniasutustes ja mujal, desinfitseerimine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pühitakse lapiga vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis lapid Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus ; kutselised kasutajad ; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehmepakend: 1–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Kott: 10–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/PET Toru: 50–200 lappi Pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas PP, PE3385

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pind lapiga põhjalikult üle pühkida ja lasta mõjuda temperatuuril 20± 2 °C vähemalt 5 minutit (bakteritsiidne, pärmseentevastane toime ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime).

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

-

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Toidu ja söödaga kokku puutuvate pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid, sealhulgas tuberkuloosibakter Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides ja toiduainetööstuses
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pühitakse lapiga vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis lapid Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus ; kutselised kasutajad ; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pehmepakend: 1–200 lappi Pakendnimaterjal: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP Kott: 10–200 lappi Pakendimaterjal: LDPE/PET Toru: 50–200 lappi Pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal on kas PP, PE3385

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pind lapiga põhjalikult üle pühkida ja lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 5 minutit.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

-

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 6**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist tuleb pind hoolikalt puhastada.

Vajadusel eemaldada enne desinfitseerimist pinnalt liigne vesi.

Niisutada pinnad täielikult.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Toodet tohib peale kanda ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

Plahvatusohtliku keskkonna tekkimise vältimiseks tagada piisav ventilatsioon.

Vältida silma sattumist.

Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Hoida lapsed ja lemmikloomad eemal ruumidest, kus toimub desinfitseerimine. Enne laste ja lemmikloomade sisenemist tootega töödeldud ruumidesse tagada piisav ventilatsioon. Seda nõuet ei kohaldata haiglates patsientide ruumidele.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Esmaabi:

Õnnetusjuhtumi korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Nahale sattumise korral: Pesta veega. Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

-

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 24 kuud

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Hoida hästi ventileeritavas kohas.

Hoida päikesevalguse eest.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab propaan-2-ooli (CASi nr: 67-63-0), mille kokku lepitud Euroopa vaikeväärtus kutselistele kasutajatele on 129,28 mg/m3 ja mida on kasutatud toote riskihindamises.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 6**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	schülke Hygiene-Tücher	Turupiirkond: EL
	SOS Desinfizierende Feuchttücher	Turupiirkond: EL
	SOS Hygiene-Tücher	Turupiirkond: EL
	kodan® clean comfort wipes	Turupiirkond: EL
	schülke clean comfort wipes	Turupiirkond: EL
	Hygiene-Tücher	Turupiirkond: EL
	Desinfizierende Feuchttücher	Turupiirkond: EL
	Desinfektionstücher	Turupiirkond: EL
	clean comfort wipes	Turupiirkond: EL
	disinfecting wipes	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0023656-0006 1-6	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-6-3-0	200--661-7	63,1 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 7 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 7 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 7 AntiLy SD

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-7

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 7**

2.1. Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 7

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)	
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 mass-iprotsent	

2.2. Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 7

Olek (olekud)	Muu vedelik (AL), kasutusvalmis

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 7**

Ohulaused	H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P261: Vältida pihustatud aine sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks alkoholikindlat vahtu, süsinikdioksiidi või veeudu. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

	P405: Hoida luku taga. P501: Sisuja mahuti kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. Kasutusalade kirjeldamine

Tabel 1.
Pindade desinfitseerimine - pihustamine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade, nagu väikesed tööpinnad meditsiiniasutustes ja mujal, samuti puhasruumide (klass A/B) pindade desinfitseerimine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pihustatakse vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis. Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus ; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel: 125-1000 ml pakendimaterjal: HDPE Klappkaane materjal: PP; Udu peenpihusti: kompleksne süsteem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roostevaba teras); Pihustuspea: kompleksne süsteem (PP, PE, POM, sünteetiline õli, silikoonõli)

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada kasutusvalmis toodet pindadele ja lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 1 minut.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Taastäitmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, välja arvatud juhul, kui seda saab asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega: Toote käitlemisel kanda kaitseprille.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

-

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.
Pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade, nagu väikesed tööpinnad meditsiiniasutustes ja mujal, samuti puhasruumide (klass A/B) pindade desinfitseerimine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet kantakse lappidele valamise, pihustamise või leotamise teel ja seejärel pühitakse pind immutatud lapiga põhjalikult üle (märjalt pühkimine).

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis. Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus ; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel: 125-1000 ml pakendimaterjal: HDPE Klappkaane materjal: PP Udu peenpihusti: kompleksne süsteem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roostevaba teras); Pihustuspea: kompleksne süsteem (PP, PE, POM, sünteetiline õli, silikoonõli) Kanister: 5-30 l pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal: HDPE

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kanda kasutusvalmis toodet lappidele valamise, pihustamise või leotamise teel ja pühkida pind immutatud lapiga põhjalikult üle (märjalt pühkimine). Lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 5 minutit.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Taastäitmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, välja arvatud juhul, kui seda saab asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega: Toote käitlemisel kanda kaitseprille.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

-

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3.

Toidu ja söödaga kokku puutuvate pindade desinfitseerimine - pihustamine

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides ja toiduainetööstuses, kaasa arvatud puhasruumides (klass A/B)
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pihustatakse vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis. Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus ; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel: 125-1000 ml pakendimaterjal: HDPE Klappkaane materjal: PP Udu peenpihusti: kompleksne süsteem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roostevaba teras) Pihustuspea: kompleksne süsteem (PP, PE, POM, sünteetiline õli, silikoonõli)

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada kasutusvalmis toodet pinnale ja lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 1 minut (bakteritsiidne ja pärmseentevastane toime) või 2 minutit (viirusevastane toime).

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Toidutöötlemismasinate desinfitseerimisel ja taastäitmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, välja arvatud juhul, kui seda saab asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega: Toote käitlemisel kanda kaitseprille.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

-

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4.
Toidu ja söödaga kokku puutuvate pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides ja toiduainetööstuses, kaasa arvatud puhasruumides (klass A/B)
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet kantakse lappidele valamise, pihustamise või leotamise teel ja seejärel pühitakse pind immutatud lapiga põhjalikult üle (märjalt pühkimine).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis. Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus ; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pudel: 125-1000 ml pakendimaterjal: HDPE Klappkaane materjal: PP Udu peenpihusti: kompleksne süsteem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roostevaba teras) Pihustuspea: kompleksne süsteem (PP, PE, POM, sünteetiline õli, silikoonõli)

	Kanister: 5-30 l pakendimaterjal: HDPE sulguri materjal: HDPE

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kanda kasutusvalmis toodet lappidele valamise, pihustamise või leotamise teel ja pühkida pind immutatud lapiga põhjalikult üle (märjalt pühkimine). Lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 5 minutit.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Toidutöötlemismasinate desinfitseerimisel ja taastäitmisel võib kasutada järgmist personaalset riskivähendamismeedet, välja arvatud juhul, kui seda saab asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega: Toote käitlemisel kanda kaitseprille.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

-

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 7**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist tuleb pind hoolikalt puhastada.

Vajadusel eemaldada enne desinfitseerimist pinnalt liigne vesi.

Mitte peale kanda rohkem kui 25 ml/m^2.

Niisutada pinnad täielikult.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Toodet tohib peale kanda ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

Plahvatusohtliku keskkonna tekkimise vältimiseks tagada piisav ventilatsioon.

Vältida silma sattumist.

Taastäitmisel kasutada lehtrit.

Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Hoida lapsed ja lemmikloomad eemal ruumidest, kus toimub desinfitseerimine. Enne laste ja lemmikloomade sisenemist tootega töödeldud ruumidesse tagada piisav ventilatsioon. Seda nõuet ei kohaldata haiglates patsientide ruumidele.

5.3. Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Esmaabi:

Õnnetusjuhtumi korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Nahale sattumise korral: Pesta veega. Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

-

5.5. Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Säilivusaeg: 36 kuud

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Hoida hästi ventileeritavas kohas.

Hoida päikesevalguse eest.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab propaan-2-ooli (CASi nr: 67-63-0), mille kokku lepitud Euroopa vaikeväärtus kutselistele kasutajatele on 129,28 mg/m3 ja mida on kasutatud toote riskihindamises.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 7**

7.1. Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	AntiLy 5		Turupiirkond: EL		
Loa number	EU-0023656-0007 1-7				
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 massiprotsent

7.2. Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	AntiLy 6	Turupiirkond: EL			
Loa number	EU-0023656-0008 1-7				
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 8 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 8 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 8 AntiLy SD wipes

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-8

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 8**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 8**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 8**

Olek (olekud)	Muu vedelik (AL), kasutusvalmis, desinfitseerimisainega immutatud lapid

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 8**

Ohulaused	H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Hoiatuslaused	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P261: Vältida pihustatud aine sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks alkoholikindlat vahtu, süsinikdioksiidi või veeudu. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisuja mahuti kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade, nagu väikesed tööpinnad meditsiiniasutustes ja mujal, samuti puhasruumide (klass A/B) pindade desinfitseerimine

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pühitakse lapiga vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis lapid Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus ; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Purk: 100–150 lappi Pakend: HDPE Sulguri materjal: HDPE Pakk: 100–150 lappi Pakend: PET/PE

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pind lapiga põhjalikult üle pühkida ja lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 5 minutit.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

-

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Toidu ja söödaga kokku puutuvate pindade desinfitseerimine - lapiga pühkimine

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: - Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Pärmseen Tavanimetus: - Arengustaadium: -

	Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: - Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Puhaste mittepoorsete pindade desinfitseerimine köökides ja toiduainetööstuses, kaasa arvatud puhasruumides (klass A/B)
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: Toodet pühitakse lapiga vahetult töödeldavale pinnale.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutusvalmis lapid Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus ; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Purk: 100–150 lappi Pakend: HDPE Sulguri materjal: HDPE Pakk: 100–150 lappi Pakend: PET/PE

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pind lapiga põhjalikult üle pühkida ja lasta mõjuda toatemperatuuril (20± 2 °C) vähemalt 5 minutit.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

-

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutamisjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 8**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist tuleb pind hoolikalt puhastada.

Vajadusel eemaldada enne desinfitseerimist pinnalt liigne vesi.

Niisutada pinnad täielikult.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Toodet tohib peale kanda ainult väikeste pindade desinfitseerimiseks.

Plahvatusohtliku keskkonna tekkimise vältimiseks tagada piisav ventilatsioon.

Vältida silma sattumist.

Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Hoida lapsed ja lemmikloomad eemal ruumidest, kus toimub desinfitseerimine. Enne laste ja lemmikloomade sisenemist tootega töödeldud ruumidesse tagada piisav ventilatsioon. Seda nõuet ei kohaldata haiglates patsientide ruumidele.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Esmaabi:

Õnnetusjuhtumi korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Nahale sattumise korral: Pesta veega. Nahaärrituse korral: Pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

-

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 24 kuud

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Hoida hästi ventileeritavas kohas.

Hoida päikesevalguse eest.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab propaan-2-ooli (CASi nr: 67-63-0), mille kokku lepitud Euroopa vaikeväärtus kutselistele kasutajatele on 129,28 mg/m3 ja mida on kasutatud toote riskihindamises.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 8**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	AntiLy 5 wipes		Turupiirkond: EL		
Loa number	EU-0023656-0009 1-8				
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 massiprotsent

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	AntiLy 6 wipes		Turupiirkond: EL		
Loa number	EU-0023656-0010 1-8				
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	63,1 massiprotsent