377R3025

31.12.77 *EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI* N:o L 358/12

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3025/77,

annettu 23 päivänä joulukuuta 1977,

yhteisön etua koskevien öljy-, maakaasu- ja sähköalan investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun asetuksen (ETY) N:o 1056/72 soveltamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön etua koskevien öljy-, maakaasu- ja sähköalan investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1056/72 [1], sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1215/76 [2], ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 1056/72 2 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio voi tuossa asetuksessa ja sen liitteissä asetetuissa rajoissa antaa asetuksen 1 artiklassa säädettyjen ilmoitusten muotoa, sisältöä ja muita yksityiskohtia koskevia täytäntöönpanosäännöksiä,

komissio antoi näistä säännöksistä 16 päivänä maaliskuuta 1973 asetuksen (ETY) N:o 1069/73 [3],

tietojensiirron yksinkertaistamiseksi ja toisiinsa verrattavien tilastojen saamiseksi on tarpeen yhtenäistää ilmoituksia, jotka jäsenvaltioiden ja yritysten on toimitettava, käyttämällä ilmoitusten esittämisen ja sisällön malleina toimivia kyselylomakkeita,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1215/76 soveltaminen edellyttää, että eräisiin komission asetuksen (ETY) N:o 1069/73 täytäntöönpanosäännöksiin tehdään tiettyjä muutoksia, ja

sen vuoksi on tarpeen säätää uusista täytäntöönpanosäännöksistä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (ETY) N:o 1056/72, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) 1215/76, tarkoitetut ilmoitukset on laadittava tämän asetuksen liitteen mallin mukaisesti.

2 artikla

Kumotaan komission asetus (ETY) N:o 1069/73.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.*

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1977.

Komission puolesta

Guido BRUNNER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 120, 25.5.1972, s. 7
(2) EYVL N:o L 140, 28.5.1976, s. 1
(3) EYVL N:o L 113, 28.4.1973, s. 14

LIITE

LUOTTAMUKSELLINEN

KYSELYLOMAKE

jonka toimittavat

a) yritykset jäsenvaltioiden hallituksille,

b) jäsenvaltiot Euroopan yhteisöjen komissiolle.

Tämän liitteen kyselylomakkeella yhtenäistetään ilmoitusten muotoa ja sisältöä. Ilmoituksissa on annettava seuraavat tiedot:

- nykyiset laitokset tai laitosten osat,
- rakenteilla olevat laitokset tai laitosten osat,
- suunnitteilla olevat laitokset tai laitosten osat,
- käytöstä poistettavat laitokset tai laitosten osat.

«Nykyisillä laitoksilla tai laitosten osilla» tarkoitetaan mainiten ne erikseen:

- edellisen ilmoituksen jälkeen käyttöön otettuja laitoksia riippumatta siitä, sisältyivätkö laitokset ilmoitukseen vai eivät (joko suunnitteilla tai rakenteilla olevina laitoksina),
- viitepäivänä käytössä olevia voimavaroja kokonaisuudessaan.

«Suunnitteilla olevilla laitoksilla tai laitosten osilla» tarkoitetaan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1056/72, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1215/76, tarkoitettuja investointihankkeita, joista on tehty periaatepäätös laitoksen tai laitoksen osan rakentamisen tai laajentamisen osalta ja joiden työt on suunniteltu aloitettavaksi kolmen vuoden kuluessa viitepäivästä öljy- ja maakaasualan investointihankkeiden osalta ja viiden vuoden kuluessa sähköalan investointihankkeiden osalta. Tähän kuuluvat investointihankkeet, joiden pääominaisuudet (kuten sijainti, rakentaja, yritys ja tekniset ominaisuudet) kokonaisuudessaan tai osittain toimivaltainen viranomainen tarkastaa tai hyväksyy lopullisesti.

«Käytöstä poistettavilla laitoksilla» tarkoitetaan laitoksia tai laitosten osia, joiden käytöstä poistamisesta on tehty periaatepäätös (edellä mainitun neuvoston asetuksen 1 artiklan 3 kohta), joka on suunniteltu toteutettavaksi kolmen vuoden kuluessa viitepäivästä.

Edellä tarkoitetuissa ilmoituksissa investointihankkeiden «päätöksenteon vaiheella» tarkoitetaan selvää ja täsmällistä ilmoitusta siitä, onko hankkeen keskeisistä tekijöistä tehty lopullisia päätöksiä. Tässä ilmoituksessa on oltava viittaus sijaintiin, urakoitsijaan sekä teknisiin tekijöihin kuten kokoon, tehoon, polttoainetyyppiin, prosessin luonteeseen ja kaikkiin muihin tarpeellisiin ominaisuuksiin liittyviin päätöksiin. Ilmoituksiin on sisällyttävä selittävät huomautukset.

«Hankkeiden suhteella kansalliseen suunnitteluun» tarkoitetaan selvää ja täsmällistä ilmoitusta siitä, ovatko investointihankkeet osa jäsenvaltion kyseisen alan kansallista suunnitelmaa vai eivät. Kummassakin tapauksessa tämän tyyppisen kansallisen suunnitelman olemassaolo tai sen puuttuminen on ilmoitettava.

Investointihankkeiden «lisätietoihin» kuuluu selvä ja täsmällinen ilmoitus investointihankkeiden perusteluista ja tavoitteista ja kaikki muut tiedot, joiden perusteella komissio voi ymmärtää kyseisen alan investointihankkeet kokonaisuudessaan, ja yksityiskohdat kaikista edellisen ilmoituksen jälkeen merkittäviin piirteisiin ja hankkeiden päätöksenteon vaiheeseen tehdyistä merkittävistä muutoksista sekä kaikki erityiset kyseisen kyselylomakkeen alaviitteissä esitetyt huomiot. Lisäksi jäsenvaltioiden on liitettävä kyselylomakkeeseen kaikki mahdolliset hankkeeseen liittyvät tiedot.

Henkilöiden ja yritysten nimi ja osoite	**SÄHKÖALAN INVESTOINNIT** Lämpövoimalaitokset (myös ydin-) Generaattorikytkyeet, joiden teho on vähintään 200 MW	Tilanne 1 päivänä tammikuuta 19.. Jäsenvaltio	**E 1**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Laitoksen nimitys	Sijainti ja alue	Arvioidut päivämäärät: Töiden aloitus	Arvioidut päivämäärät: Käyttöönotto (vuosi)	Samanlaisten kytkyeiden määrä	Kytkyeen nimellisteho (brutto MW)	Höyryn lämpötila turbiinin suulla (°C)	Polttoaine(et)[1]: Tyyppi/tyypit	Polttoaine(et)[1]: Jokaisen tyypin varastointikyky (tonneina)	Jäähdytysjärjestelmän tyyppi	Päätöksenteon vaihe [2](3)	Suhde kansalliseen suunnitteluun [2]x4)	Lisätietoja[2]x5)
	A. Nykyiset laitokset ja laitosten osat												
2													
	B. Rakenteilla olevat laitokset tai laitosten osat												
3													
	C. Suunnitteilla olevat laitokset tai laitosten osat												
4													
	D. Käytöstä poistettavat laitokset tai laitosten osat												
5			Arvioitu päivämäärä										

(1) Monipolttoainelaitoksen osalta merkitään jokainen polttoainetyyppi eri riville; varastointikykytiedot edellytetään ainoastaan kivihiilestä ja öljystä.
(2) Ks. määritelmä komission asetuksessa (ETY) N:o 3025/77.
(3) Ilmoitetaan sopivalla kirjaimella pääpiirteet, joista ei ole tehty lopullisia päätöksiä - sijainti (A), pääurakoitsija (B), teho (C), polttoainetyyppi (D), töiden aloituspäivä (E), käyttöönottopäivä (F), muut ominaisuudet (G, huomautukset erillisellä arkilla). Väliaikaisten päätösten loppuun lisätään P-kirjain.
(4) Ilmoitetaan: hanke on (A) tai ei ole (B) osa kansallista suunnitelmaa, kansallista suunnitelmaa ei ole (C), huomautukset erillisellä arkilla (D).
(5) Lisätietojen lisäksi ilmoitetaan nykyinen teho tietyllä sijaintipaikalla ja tarvittaessa tuleva kokonaisteho.

Henkilöiden ja yritysten nimi ja osoite	**SÄHKÖALAN INVESTOINNIT** Vesivoimalaitokset Voimalaitokset, joiden teho on vähintään 50 MW	Tilanne 1 päivänä tammikuuta 19.. Jäsenvaltio	**E 2**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Laitoksen nimitys	Sijainti, alue ja vesiväylä	Arvioidut päivämäärät: Töiden aloitus	Arvioidut päivämäärät: Käyttöönotto (vuosi)	Hydrauliset ominaisuudet: Luokka[1]	Hydrauliset ominaisuudet: Suurin käyttövirtaus (m^3/s)	Hydrauliset ominaisuudet: Suurin veden putouskorkeus	Samanlaisten kytkyeiden määrä	Kytkyeen nimellisteho (MW)	Vuosittainen keskimääräinen tuotantokyky (GWh): Luonnollinen virtaus	Vuosittainen keskimääräinen tuotantokyky (GWh): Pumpattu vesi[2]	Varastointikyky (GWh)	Varastointipumppujen nimellisteho (MW)	Päätöksenteon vaihe[3x4]	Suhde kansalliseen suunnitteluun[3x5]	Lisätietoja[3x6]
	A. Nykyiset laitokset ja laitosten osat															
2																
	B. Rakenteilla olevat laitokset tai laitosten osat															
3																
	C. Suunnitteilla olevat laitokset tai laitosten osat															
4																
	D. Käytöstä poistettavat laitokset tai laitosten osat															
5			Arvioitu päivämäärä													

(1) Ilmoitetaan kausittainen varastointi (S), lyhytaikainen varastointi (ST), joen virtaus (R), pumpattu varasto (P), tai yhdistelmät.
(2) Arvioituna pumppujen vuotuisena käyttöaikana saatu tuotanto.
(3) Ks. määritelmä komission asetuksessa (ETY) N:o 3025/77.
(4) Ilmoitetaan sopivalla kirjaimella pääpiirteet, joista ei ole tehty lopullisia päätöksiä - sijainti (A), pääurakoitsija (B), teho (C), polttoainetyyppi (D), töiden aloitus (E), käyttöönottopäivä (F), muut ominaisuudet (G, huomautukset erillisellä arkilla). Väliaikaisten päätösten loppuun lisätään P-kirjain.
(5) Ilmoitetaan: laitos on (A) tai ei ole (B) osa kansallista suunnitelmaa, kansallista suunnitelmaa ei ole (C), huomautukset erillisellä arkilla (D).
(6) Lisätietojen lisäksi ilmoitetaan nykyinen teho tietyllä sijaintipaikalla ja tarvittaessa tuleva kokonaisteho.

Henkilöiden ja yritysten nimi ja osoite	**SÄHKÖALAN INVESTOINNIT** Siirto Siirtojohdot, jotka on suunniteltu vähintään 345 kV:n jännitteelle[1]	Tilanne 1 päivänä tammikuuta 19.. Jäsenvaltio	**E 3**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Laitosten väliset yhteydet	Arvioidut päivämäärät: Töiden aloitus	Arvioidut päivämäärät: Käyttöönotto (vuosi)	Siirtojohdon pituus (km)	Jännite (kV): Viite-päivänä	Jännite (kV): Varustettua pylvästä	Virtapiirien määrä: Viite-päivänä	Virtapiirien määrä: Varustettua pylvästä	Johtimia vaihetta kohti: Lukumäärä	Johtimia vaihetta kohti: Johtimen poikkileikkaus (mm^2)	Johtimia vaihetta kohti: Raaka-aine	*Suurin lämmönsiirtokyky* (MV A): Viite-päivänä	*Suurin lämmönsiirtokyky* (MV A): Lopullinen	Päätöksenteon vaihe (2)(3)	Suhde kansalliseen suunnitteluun (2)(4)	Lisätietoja (2)
	A. Nykyiset laitokset ja laitosten osat															
2																
	B. Rakenteilla olevat laitokset tai laitosten osat															
3																
	C. Suunnitteilla olevat laitokset tai laitosten osat															
4																
	D. Käytöstä poistettavat laitokset tai laitosten osat															
5		Arvioitu päivämäärä														

(1) Koskee myös uusien, vähintään 345 KV:n jännitteen piirien asennusta nykyisiin pylväisiin.
(2) Ks. määritelmä komission asetuksessa (ETY) N:o 3025/77.
(3) Jos laitoksen yhdestä tai useammasta pääpiirteistä ei ole tehty lopullisia päätöksiä, merkitään (A) ja huomautukset esitetään erillisellä arkilla.
(4) Ilmoitetaan: laitos on (A) tai ei ole (B) osa *kansallista suunnitelmaa, kansallista suunnitelmaa ei ole* (C), *huomautukset erillisellä arkilla* (D).

Henkilöiden ja yritysten nimi ja osoite	**SÄHKÖALAN INVESTOINNIT** Siirto Maanalaiset ja merenalaiset siirtokaapelit, jotka on suunniteltu vähintään 100 kV:n jännitteelle ja muodostavat olennaisia kansallisten ja kansainvälisten verkkojen välisiä yhteyksiä	Tilanne 1 päivänä tammikuuta 19.. Jäsenvaltio	**E 4**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Laitosten väliset yhteydet	Arvioidut päivämäärät: Töiden aloitus	Arvioidut päivämäärät: Käyttöönotto (vuosi)	Yhteystyyppi (1)	Terminaalien välisen yhteyden pituus (km)	Jännite a.c. tai d.c. (kV)	Virtapiirien määrä	Kaapelit: Lukumäärä	Kaapelit: Jäähdytysjärjestelmä	Johtimet: Lukumäärä kaapelia kohti	Johtimet: Johtimen poikkileikkaus (mm^2)	Johtimet: Raaka-aine	Suurin lämmönsiirtoteho (MVA)	Päätöksenteon vaihe (2) (3)	Suhde kansalliseen suunnitteluun (2) (4)	Lisätietoja (2)
	A. Nykyiset laitokset ja laitosten osat															
2																
	B. Rakenteilla olevat laitokset tai laitosten osat															
3																
	C. Suunnitteilla olevat laitokset tai laitosten osat															
4																
	D. Käytöstä poistettavat laitokset tai laitosten osat															
5		Arvioitu päivämäärä														

(1) Ilmoitetaan, onko kyseessä maan- vai merenalainen kaapeli. Jos on käytetty molempia, ilmoitetaan niiden osuudet.

(2) Ks. määritelmä komission asetuksessa (ETY) N:o 3025/77.

(3) Jos laitoksen yhdestä tai useammasta pääpiirteestä ei ole tehty varmoja päätöksiä, merkitään (A) ja huomautukset esitetään erillisellä arkilla.

(4) Ilmoitetaan: laitos on (A) tai ei ole (B) osa kansallista suunnitelmaa, kansallista suunnitelmaa ei ole (C), huomautukset erillisellä arkilla (D).

Yrityksen nimi ja osoite	**INVESTOINNIT ÖLJYNJALOSTUSALALLA**	Tilanne 1 päivänä tammikuuta 19..	**P 1**
	Raakaöljyntislauslaitos, jonka teho on vähintään 1 000 000 tonnia	Jäsenvaltio	
	Yksiköt: 1 000 tonnia/vuosi		

A. Nykyinen teho	Nykyinen	Käytössä	Huomautuksia
Yhtiön kokonaisteho 1 päivänä tammikuuta 19.. + uusi tai uudelleen käyttöön otettu 19.. - poistettu 19.. Kokonaisteho 1 päivänä tammikuuta 19..			

Jalostamon sijainti/Kuvaus/ Yksikön numero	Arvioidut päivämäärät		Jalostamon teho				Huomautuksia
	Töiden aloitus	Käyttöönotto	Nykyinen	Lisätään	Poistetaan käytöstä	Tulevat	
B. Rakenteilla olevat laitokset tai laitosten osat							

C. Laitosten tai laitosten osien investointihankkeet	Tila	Päätös	Huomautuksia
	Varma/todennäköinen	Lopullinen/ alustava	

D. Käytöstä poistaminen i) lopullisesti, ii) tilapäisesti (ei sisälly B tai C kohtaan)[1]								Huomautuksia
i)								
ii)								

[1] Lukuun ottamatta käytöstä poistamista huollon tai tavanomaisten korjausten vuoksi.
"Teho" on todellinen päivittäisen toiminnan teho kerrottuna arvioiduilla vuotuisten käyttöpäivien keskiarvolla.

Yrityksen nimi ja osoite	**INVESTOINNIT ÖLJYNJALOSTUSALALLA** Reformointi-/Krakkauslaitokset, joiden teho on vähintään 500 tonnia päivässä Yksiköt: 1 000 tonnia/vuosi	Tilanne 1 päivänä tammikuuta 19.. Jäsenvaltio	**P 2**

A. Nykyinen teho	R	HC	CC	TC	VB	Huomautuksia
Yrityksen kokonaisteho 1 päivänä tammikuuta 19.. + uusi teho 19.. - poistettu käytöstä (lopullisesti) 19..						
Kokonaisteho 1 päivänä tammikuuta 19..						
Väliaikaisesti käytöstä poistettu teho 1 päivänä tammikuuta 19..						

Jalostamon sijainti/ Kuvaus/Yksikön numero	R HC CC TC VB	Arvioidut päivämäärät		Teho				Huomautuksia
		Töiden aloitus	Käyttöönotto	Nykyinen	Lisätään	Poistetaan käytöstä	Tulevat	
B. Rakenteilla olevat laitokset tai laitosten osat								

C. Laitosten tai laitosten osien investointihankkeet							Tila	Päätös	Huomautuksia
							Varma/ todennäköinen	Lopullinen/ alustava	
D. Käytöstä poistaminen i) lopullisesti ii) tilapäisesti (ei sisälly B tai C kohtaan)[1]								Huomautuksia	
i)									
ii)									

R = Katalyyttinen tai lämpöreformointi: HC = vetykrakkaus, CC = katalyyttinen krakkaus, TC = terminen krakkaus, VB = lämpökrakkaus

(1) Lukuun ottamatta käytöstä poistamista huollon tai tavanomaisten korjausten vuoksi.
"Teho" on todellinen päivittäisen toiminnan teho kerrottuna arvioiduilla vuotuisten käyttöpäivien keskiarvolla.

Yrityksen nimi ja osoite	**INVESTOINNIT ÖLJYNJALOSTUSALALLA**	Tilanne 1 päivänä tammikuuta 19..	**2A**
	Rikinpoistolaitokset	Jäsenvaltio	
	Yksiköt: 1 000 tonnia/vuosi		

A. Nykyinen teho

Nimellisteho	Vähennys %		1 päivänä tammikuuta 19..	Käyttöönotettu 19..	Poistettu käytöstä 19..	1 päivänä tammikuuta 19..	Huomautuksia
	alkaa	päättyy					
- Kaasu-/dieselöljy - Jäännöspolttoöljy (suora prosessi)							

Jalostamon sijainti/ Kuvaus/Yksikön numero	Vähennys		Arvioidut päivämäärät		Teho				Huomautuksia		
	alkaa	päättyy	Töiden aloitus	Käyttöönotto	Nykyinen	Lisätään	Poistetaan käytöstä	Tulevat			
B. Rakenteilla olevat laitokset tai laitosten osat											
C. Laitosten tai laitosten osien investointihankkeet									Tila	Päätös	Huomautuksia
									Varma/ todennäköinen	Lopullinen/ alustava	
D. Käytöstä poistaminen i) lopullisesti ii) tilapäisesti (ei sisälly B tai C kohtaan)[1]										Huomautuksia	
i)											
ii)											

[1] Lukuun ottamatta käytöstä poistamista huollon tai tavanomaisten korjausten vuoksi.
"Teho" on todellinen päivittäisen toiminnan teho kerrottuna arvioiduilla vuotuisten käyttöpäivien keskiarvolla.

Määritelmät P1–P2–2A

1. Teho (ilmaistava 1 000 tonneina vuodessa): laitoksen arvioitu tai suunniteltu todellinen päivittäisen toiminnan teho kerrottuna vuotuisilla käyttöpäivillä [1]. (Jos käyttöteho on alle edellä mainitun tehon, se on ilmoitettava sarakkeessa «Huomautuksia».)

2. Kokonaisteho (nykyinen): nykyisten laitosten kokonaisteho, lukuun ottamatta muihin tarkoituksiin muutettuja yksikköjä.

3. Käytössä oleva teho: jatkuvassa käytössä olevien laitosten kokonaisteho, mukaan lukien huollon tai korjausten vuoksi suljetut laitokset. Tämä teho vastaa «nykyistä kokonaistehoa», josta on vähennetty väliaikaisesti tai lopullisesti käytöstä poistettu teho.

4. Uusi tai uudelleen käyttöönotettu: teho laitoksesta, joka edellisenä vuonna:
   a) otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa,
   b) muutettiin muista käytöistä,
   c) otettiin uudelleen käyttöön ylituotannon vuoksi käytöstä poistamisen jälkeen.

5. Käytöstä poistettu teho:

   A) «Lopullisesti»: teho laitoksesta, joka poistettiin käytöstä tai jonka käytöstä poistamista suunnitellaan joko kokonaan hävitettäväksi tai muutettavaksi pysyvästi muihin tarkoituksiin.

   B) «Tilapäisesti»: teho laitoksesta, joka poistettiin käytöstä tilapäisesti ylituotannon vuoksi ja jonka uudelleen käyttöön ottoa suunnitellaan.

[1] Eli kun huoltoon ja korjaukseen käytettäväksi arvioidut päivät on vähennetty.

Yrityksen nimi ja osoite	**INVESTOINNIT MAAKAASUALALLA** Siirto[1] Laitokset tai laitosten laajennukset, joiden vuosittainen siirtoteho on yli 10^9 m^3 ja joiden pituus on 30 kilometriä	Tilanne 1 päivänä tammikuuta 19.. Jäsenvaltio	**G 1**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kaasuputken laatu[1]	Kaasuputken reitti		Laajennus tai pidennys [2]		Pituus (km)	Sisähalkaisija (cm)	Paine (bar)	Arvioidut päivämäärät		Siirtoteho syöttö 10^6 m^3 kaasuputken suulla			Kaasutyyppi		Päätöksenteon vaihe [5]	Kansallinen suunnitelma [6]	Lisätietoja [7]
		Lähtöpaikka	Tulopaikka	Lähtöpaikka	Tulopaikka				Töiden aloitus	Käyttöönotto (vuosi)	Suurin tunnissa [3]	Suurin vuodessa [3]	Arvioitu vuosikäyttö [4]	Alkuperä tai seos	Bruttolämpöarvo kJ/m^3/St.			
	A. Nykyiset laitokset tai laitosten osat																	
2																		
	B. Rakenteilla olevat laitokset tai laitosten osat																	
3																		
	C. Suunnitteilla olevat laitokset tai laitosten osat																	
4																		
	D. Käytöstä poistettavat laitokset tai laitosten osat																	
5										Käytöstäpoistopäivä								

[1] Lukuun ottamatta kaasuputkia, joita käytetään sotilaallisiin tarkoituksiin ja toimituksiin kemiantehtaille, jotka käyttävät sitä muihin kuin energiatuotteisiin tai tuottavat niitä vain sivutuotteena.

Huomautuksia kyselylomakkeeseen G1: Investoinnit

(1) Käytetään omia nimityksiä, kuten pääsyöttöputki, pääsiirtoputki ja jakeluputki.

(2) Jos nykyistä järjestelmää laajennetaan (mukaan lukien rengasputki), nykyinen järjestelmä ilmoitetaan sarakkeissa 1, 2 ja 3 ja sen laajennus sarakkeissa 4, 5, 6, 7 ja 8.

(3) SI-yksiköitä on käytettävä eli standarditilavuus kuutiometreinä 15 °C ja 1 013,25 millibarissa.

(4) Annetaan tämän hetken paras arvio vuosittaisesta tuotantokyvystä.

(5) Ilmoitetaan, mitkä päätökset vielä puuttuvat: A = hallituksen hyväksyntä, B = paikallissuunnittelun hyväksyntä, C = käyttöoikeudet, D = johtoelimen hyväksyntä, E = tekninen hyväksyntä, F = rahoitus, G = muut (määriteltävä), merkitään kirjaimen jälkeen p, jos väliaikainen lupa on jo saatu ja vain lopullinen hyväksyntä puuttuu (esimerkkejä: Bp, Fp).

(6) Ilmoitetaan seuraavista soveltuva: A = kansallinen suunnitelma on olemassa ja laitos sisältyy siihen, B = on olemassa kansallinen suunnitelma, mutta laitos ei sisälly siihen, C = kansallista suunnitelmaa ei ole, D = huomautukset esitetään erillisellä arkilla.

(7) Ilmoitetaan seuraavista soveltuva: A = uuteen vientiin, B = uuteen kotimaiseen tuotantoon, C = markkinoiden laajentumiseen, D = hankinnan turvaamiseen, E = hankinnan uudelleenjärjestelyyn (uudet lähteet), F = markkinoiden uudelleen järjestelyyn (ei suurta kasvua), G = uusien kulutusalueiden avaamiseen, H = muut erityistiedot määriteltyinä erillisellä arkilla.

Yrityksen nimi ja osoite	**INVESTOINNIT MAAKAASUALALLA**	Tilanne 1 päivänä tammikuuta 19..	**G 2**
	Maahantuonti	Jäsenvaltio	
	Nestemäisen maakaasun tuontiterminaalit[1]		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sijainti	Arvioidut päivämäärät: Töiden aloitus	Arvioidut päivämäärät: Käyttöönotto (vuosi)	Nestemäisen maakaasun suurin varastointikyky (m^3 nestettä)	Suurin uudelleenkaasuuntumiskyky (m^3/h kaasua)	Bruttolämpöarvo uudelleenkaasuuntumisen jälkeen (kJm^3/St.)	Maa, josta nestemäistä luonnonkaasua tuodaan	Arvioitu vuosittainen määrä (10^6 m^3 kaasua)	Päätöksenteon vaihe[1]	Kansallinen suunnitelma[2]	Lisätietoja[3]
	A. Nykyiset laitokset tai laitosten osat										
2											
	B. Rakenteilla olevat laitokset tai laitosten osat										
3											
	C. Suunnitteilla olevat laitokset tai laitosten osat										
4											
	D. Käytöstä poistettavat laitokset tai laitosten osat										
5			Käytöstäpoistopäivä								

[1] Lukuun ottamatta kaasuputkia, joita käytetään sotilaallisiin tarkoituksiin ja toimituksiin kemiantehtaille, jotka käyttävät sitä muihin kuin energiatuotteisiin tai tuottavat niitä vain sivutuotteena.

Huomautuksia kyselylomakkeeseen G2: Investoinnit

(1) Ilmoitetaan, mitkä päätökset vielä puuttuvat: A = hallituksen hyväksyntä, B = paikallissuunnittelun hyväksyntä, C = kiinteistö, D = johtoelimen hyväksyntä, E = tekninen hyväksyntä, F = rahoitus, G = muut (määriteltävä), merkitään kirjaimen jälkeen p, jos väliaikainen lupa on jo saatu ja vain lopullinen hyväksyntä puuttuu (esimerkkejä: Bp, Fp).

(2) Ilmoitetaan seuraavista soveltuva: A = kansallinen suunnitelma on olemassa ja laitos sisältyy siihen, B = on olemassa kansallinen suunnitelma, mutta laitos ei sisälly siihen, C = kansallista suunnitelmaa ei ole, D = huomautukset esitetään erillisellä arkilla.

(3) Ilmoitetaan seuraavista soveltuva: A = strateginen varastointi (ilmoitetaan varaston strategisena pidetty prosenttiosuus (esimerkiksi: A 25 %)), B = tärkeä tekijä huippujen tasauksessa, C = lisävarastointiin käytettävissä oleva tila, D = ei ole lisävarastointiin käytettävää tilaa, E = edellyttää investointia kaasuputkeen siirtojärjestelmään yhdistämiseksi, F = muut erityistiedot määritellään erillisellä arkilla.

Yrityksen nimi ja osoite	**INVESTOINNIT MAAKAASUALALLA** **Varastointi**[1] Maanalaiset maakaasun varastointilaitokset, joiden vähimmäisteho on 150 x 10^6 m^3	Tilanne 1 päivänä tammikuuta 19.. Jäsenvaltio	**G 3**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nimitys	Sijainti	Arvioidut päivämäärät: Töiden aloitus	Arvioidut päivämäärät: Käyttöönotto (vuosi)	Varastotyyppi	Teho: 10^6 m^3 yhteensä	Teho: 10^6 m^3 käyttökelpoista	Bruttolämpöarvo (kJ m^3/St. varastosta otettua kaasua)	Suurin päiväsyöttö 10^6 m^3	Suurin päivätuotanto 10^6 m^3 ja 90 päivän suurin kokonaistuotanto	Päätöksenteon vaihe (1)	Kansallinen suunnitelma (2)	Lisätietoja (3)
	A. Nykyiset laitokset tai laitosten osat												
2													
	B. Rakenteilla olevat laitokset tai laitosten osat												
3													
	C. Suunnitteilla olevat laitokset tai laitosten osat												
4													
	D. Käytöstä poistettavat laitokset tai laitosten osat												
5				Käytöstäpoistopäivä									

(1) Lukuun ottamatta kaasuputkia, joita käytetään sotilaallisiin tarkoituksiin ja toimituksiin kemiantehtaille, jotka käyttävät sitä muihin kuin energiatuotteisiin tai tuottavat niitä vain sivutuotteena.

Huomautuksia kyselylomakkeeseen G3: Investoinnit

(1) Ilmoitetaan, mitkä päätökset vielä puuttuvat: A = hallituksen hyväksyntä, B = paikallissuunnittelun hyväksyntä, C = kiinteistö, D = johtoelimen hyväksyntä, E = tekninen hyväksyntä, F = rahoitus, G = muut (määriteltävä), merkitään kirjaimen jälkeen p, jos väliaikainen lupa on jo saatu ja vain lopullinen hyväksyntä puuttuu (esimerkkejä: Bp, Fp).

(2) Ilmoitetaan seuraavista soveltuva: A = kansallinen suunnitelma on olemassa ja laitos sisältyy siihen, B = on olemassa kansallinen suunnitelma, mutta laitos ei sisälly siihen, C = kansallista suunnitelmaa ei ole, D = huomautukset esitetään erillisellä arkilla.

(3) Ilmoitetaan seuraavista soveltuva: A = strateginen varastointi, B = huippujen tasaus (osoitetaan tiheys), yhdistetyissä tapauksissa osoitetaan strategisena pidetty prosenttiosuus (esimerkiksi 50 % päivässä), C = huomattavat laajennussuunnitelmat, D = vähäiset laajennussuunnitelmat, E = edellytetään investointeja kaasuputkiin siirtojärjestelmään yhdistämiseksi, F = muut tiedot määritellään erillisellä arkilla.